Описание структуры базы данных

На основании входных и выходных документов создаются таблицы базы данных, описание которых приведено ниже в таблицах 1 – 13. Схема базы данных представлена на рисунке 1. В разработке для создания базы данных будет использована система управления базами данных MySQL версии 8.2.7.

Таблица 1 – roles (Роли)

| Содержание поля | Имя поля | Тип, размер | Примечания |
|-----------------|-----------|-------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Код роли | id_role | INT(4) | Первичный ключ |
| Название ролей | name_role | TEXT | Обязательное поле |

Таблица 2 – users (Пользователи)

| Содержание поля | Имя поля | Тип, размер | Примечания |
|-------------------|------------|-------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Код пользователя | id_user | INT(4) | Первичный ключ |
| Имя пользователя | name | TEXT | Обязательное поле |
| Фамилия | surnname | TEXT | Обязательное поле |
| пользователя | | | |
| Отчество | patronymic | TEXT | Обязательное поле |
| Телефон | phone | VARCHAR(11) | Обязательное поле |
| День рождения | birthday | DATE | Обязательное поле |
| Электронная почта | email | TEXT | Обязательное поле |
| Пароль | password | Text | Обязательное поле |
| Код роли | id_role | INT(4) | Внешний ключ (к role) |

Таблица 3 – regions (Регион)

| Содержание поля | Имя поля | Тип, размер | Примечания |
|------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Код региона | id_region | INT(4) | Уникальный ключ |
| Название региона | name_region | TEXT | Обязательное поле |

Таблица 4 – ports (Аэропорты)

| Содержание поля | Имя поля | Тип, размер | Первичный ключ |
|-----------------|----------|-------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Продолжение таблицы ports

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------------|--------------|-------------|-------------------|
| Региональный код | reginal_code | VARCHAR (3) | Первичный ключ |
| Код региона | id_region | TEXT | Внешний ключ (к |
| | | | таблице region) |
| Название порта | name_port | TEXT | Обязательное поле |
| Код ИАТА | code_iata | VARCHAR(3) | Обязательное поле |
| Код ІСАО | code_icao | VARCHAR(3) | Обязательное поле |
| Широта | shirota | DOUBLE | Обязательное поле |
| Долгота | dolgota | DOUBLE | Обязательное поле |

Таблица 5 – aircrafts (Самолёт)

| Содержание поля | Имя поля | Тип, размер | Примечания |
|------------------------|--------------------|-------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Код самолёта | id_aircraft | INT(4) | Первичный ключ |
| Название самолёта | name_aircraft | TEXT | Обязательное поле |
| Количество мест | number_of_seats | INT(3) | Обязательное поле |
| Количество мест класса | number_of_economy | INT(3) | Обязательное поле |
| эконом | seats | | |
| Количество мест класса | number_of_comfort_ | INT(2) | Обязательное поле |
| комфорт | seats | | |
| Количество мест класса | Number_of_buisnes_ | INT(2) | Обязательное поле |
| бизнес | seats | | |

Таблица 6 – flights (рейс)

| Содержание поля | Имя поля | Тип, размер | Примечания |
|--------------------|--------------|-------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Код рейса | id_flight | INT(4) | Первичный ключ |
| Дата отправления | date_fl | DATE(3) | Обязательное поле |
| Время отправления | time_fl | Time(3) | Обязательное поле |
| Дата прибытия | date_arrival | DATE(3) | Обязательное поле |
| Время прибытия | time_arrival | TIME(3) | Обязательное поле |
| Код места прибытия | id_departure | INT(4) | Внешний ключ (к таблице |
| | | | regions) |

Продолжение таблицы flights

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------------|-------------|--------|-------------------------|
| Код места отбытия | id_arrival | INT(4) | Внешний ключ (к таблице |
| | | | regions) |
| Код самолёта | id_aircraft | INT(4) | Внешний ключ (к таблице |
| | | | aircraft) |

Таблица 7 – tariffs (Тарифы)

| Содержание поля | Имя поля | Тип, размер | Примечания |
|-----------------|------------|----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Код тарифа | id_tariff | INT(4) | Первичный ключ |
| Тариф за км | multiplier | DECIMAL (10,2) | Обязательное поле |

Таблица 8 – classes_of_services (Класс обслуживания)

| Содержание поля | Имя поля | Тип, размер | Примечания |
|-----------------|---------------------|-------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Код класса | id_class_of_service | INT(4) | Первичный ключ |
| обслуживания | | | |
| Название услуги | name_class | TEXT | Обязательное поле |
| Код тарифа | id_tarif | INT(4) | Обязательное поле |

Таблица 9 – booking_classes (Класс бронирования)

| Содержание поля | Имя поля | Тип, размер | Примечания |
|-----------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Код класса | id_booking_class | INT(4) | Первичный ключ |
| Имя | name_type | TEXT | Внешний ключ (к |
| | | | Orders) |
| Багаж | free_bag | VARCHAR(8) | Обязательное поле |
| Процентный | multiplier_percent | INT(3) | Обязательное поле |
| множитель | | | |
| Название | name_service | TEXT | Внешний ключ (к |
| | | | Product) |
| Код класса | id_class_of_service | INT(4) | Внешний ключ (к |
| обслуживания | | | classes_of_service) |

Таблица 10 documents (Документ)

| Содержание поля | Имя поля | Тип, размер | Примечания |
|--------------------|---------------|-------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Код документа | id_document | INT(4) | Первичный ключ |
| Название документа | name_document | TEXT | Обязательное поле |

Таблица 11 – passangers (Пассажир)

| Содержание поля | Имя поля | Тип, размер | Примечания |
|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Код пассажира | id_passanger | INT(4) | Первичный ключ |
| Имя пассажира | name_passanger | TEXT | Обязательное поле |
| Фамилия пассажира | surname_passanger | TEXT | Обязательное поле |
| Отчество пассажира | lastname_passanger | TEXT | Обязательное поле |
| Дата рождения | birthday_passanger | DATE(3) | Обязательное поле |
| Тип документа | id_document | INT(4) | Обязательное поле |
| Номер документа | number_document | INT | Обязательное поле |

Таблица 12 – statuses (Статус)

| Содержание поля | Имя поля | Тип, размер | Примечания |
|-----------------|-------------|-------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Код статуса | id_status | INT(4) | Первичный ключ |
| Статус | status_name | TEXT | Обязательное поле |

Таблица 13 – tickets (билет)

| Содержание поля | Имя поля | Тип, размер | Примечания |
|------------------|------------------|-------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Код билета | id_ticket | INT(4) | Первичный ключ |
| Место сидения | place | INT(3) | Обязательное поле |
| пассажира | | | |
| Код рейса | id_flight | INT(4) | Внешний ключ (к flight) |
| Код класса | id_booking_class | INT(4) | Внешний ключ (к таблице |
| бронирования | | | booking_class) |
| Код пользователя | id_user | INT(4) | Внешний ключ (к user) |

Таблица 14 – ticket_status

| Содержание поля | Имя поля | Тип, размер | Примечания |
|-----------------|---------------|-------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Номер записи | id_row_number | INT(4) | Уникальный ключ |
| Код билета | id_ticket | INT(4) | Внешний ключ (к |
| | | | таблице ticket) |
| Код статуса | id_status | INT(4) | Внешний ключ (к |
| | | | таблице status) |
| Дата изменения | date_change | DATE(3) | Обязательное поле |

Рисунок 1 – Схема БД

