

Varchar(30)

1: 用户登陆(dm_user):

用户 ID(id int 自增),

账号(username varchar),

密码(password varchar)

锁(lock boolean 打开: 0 , 锁上:1 默认为:0),

昵称(niker varchar),

最后一次登陆时间(logintime varchar),

最后一次登陆 ip(loginip varchar) ,

是否开启公众平台(public_platform boolean) (没开:0 打开:1 默认是 0)

邮箱(email varchar)

2: 用户信息(dm_user_info):

用户 ID(id int 自增),

个人图片路径(img varchar),

姓名(name varchar),

性别(sex varchar),

出生日期(bird varchar),

地址(address varchar),

个人说明(person_description varchar),

最后一次更改时间(last_change_time varchar)

3: 收货地址(dm_address):

收货地址 ID(id int 自增),

用户 ID(user_id int),

收件人姓名(name varchar),

收件电话(phone_number varchar),

收件邮编(postcode varchar),

收货地址(address varchar)

4: 项目(dm_items):

项目 ID(id int 自增),

用户 ID(user_id int),

标题(title varchar),

项目简介(items_description text),

项目类别(items_classes varchar),

筹集地点(position varchar),

详细内容(details text),

项目生成时间(time varchar),

已经达到金额(gain int),

已经达到人数(people int),

支持数(sup int),

关注数(attention int), 赞的数目 (prise int),项目简介图片(img varchar)

5: 回报信息(dm_repay):

回报 ID(id int 自增),

项目 ID(items_id int),
支持金额(money int),
回报内容(content text),
说明图片地址(img varchar),
限定名额(limits int),
运费(send_money int),
回报时间(time varchar)

6: 交易信息(dm_trade_info):

交易 ID(id int 自增),
回报 ID(repay_id int)
用户 ID(user_id int),
项目 ID(items_id int),
交易生成时间(time varchar),
金额(money int)。

7: 企业申请信息(dm_company_info):

企业申请 ID(id int 自增),
用户 ID(user_id int),
企业名称(name varchar),
企业邮箱(email varchar),
地址(address varchar),
注册号(register_number varchar),

扫描件地址(scanner_address varchar),
组织机构代码(code varchar),
身份证姓名(id_name varchar),
证件照片地址(idcard_photo_address varchar),
手机号码(phone_number varchar),
是否成功(success boolean 1 代表成功 0 代表失败 默认 0)
)

8: 院校申请信息(dm_campus_info):

院校申请 ID(id 自增),

用户 ID(user_id),

是否成功(success boolean 1 代表成功 0 代表失败 默认 0)

9: 社团申请信息(dm_club_info):

社团申请 ID(id int),

用户 ID(user_id int),

企业名称(name varchar),

企业邮箱(email varchar),

地址(address varchar),

注册号(register_number varchar),

扫描件地址(scanner_address varchar),

组织机构代码(code varchar),

身份证姓名(card_id varchar),

证件照片地址(card_address varchar),

手机号码(phone_number varchar),

是否成功(success boolean 1 代表成功 0 代表失败 默认 0)

10: 其他组织申请信息(dm_others_info):

其他组织申请 ID(id int 自增),

用户 ID(user_id int),,

企业名称(name varchar),

企业邮箱(email varchar),

地址(address varchar),

注册号(register_number varchar),

扫描件地址(scanner_address varchar),

组织机构代码(code varchar),

身份证姓名(card_id varchar),

证件照片地址(card_address varchar),

手机号码(phone_number varchar),

是否成功(success boolean 1 代表成功 0 代表失败 默认 0)

11: 个人申请信息(dm_person_info):

个人申请 ID(id int 自增),

用户 ID(user_id int),

企业名称(name varchar),

企业邮箱(email varchar),

地址(address varchar),

注册号(register_number varchar),

扫描件地址(scanner_address varchar),

组织机构代码(code varchar),

身份证姓名(card_id varchar),

证件照片地址(card_address varchar),

手机号码(phone_number varchar)。

是否成功(success boolean 1 代表成功 0 代表失败 默认 0)

12: 详细项目评论(dm_detailitem_comment):

话题 ID(id int 自增),

项目 ID(items_id int),

话题内容(content text),

话题产生时间(time varchar),

话题的评论数(comment_number int),

话题的赞数(prise_number int)

15: 群发信息(dm_groupmsg):

群发消息 id(id int 自增),

用户 ID(user_id int),

性别(sex varchar),

内容(content text),

群发时间(time varchar)

16: 回复信息(dm_replymsg):

回复信息 ID(id int 自增),

发消息者 ID(sender_id int),

接收者 ID(receiver_id int),

内容(content text),

时间(time varchar)

17: 个人众筹(dm_person_crowdfunding):

个人众筹 ID(id int 自增),

用户 ID(user_id int),

支持的项目 ID(items_sup_id int),

发起的项目 ID(items_start_id int),

关注的项目 ID(items_attention_id int)

18: 个人好友(dm_person_friends):

用户 ID(user_id int),

关注的好友 ID(friend_id int)

19: 私信(dm_privatmsg):

发送者 id(sender_id),

接受者 id(receiver_id),

内容(content),

发送时间(time)

20: 说说(dm_topics):

动态 ID(id int 自增),

用户 ID(user_id int),

动态内容(content text),

时间(time varchar),

话题的评论数(comment_numebr int),

话题的赞数(prise_number int)

说说图片(img varchar)

21: 呆萌社区评论(dm_community_comments):

动态 ID(id int),

评论的时间(time varchar),

用户 ID(user_id int),

评论内容(content text)

22: 系统消息(dm_systemmsg):

消息 ID(id int 自增),

消息发送时间(time varchar),

内容(content text),

用户 ID(user_id int)

23: 项目支持(dm_items_support):

项目 ID(items_id int),

用户 ID(user_id int),

是否支持(sup boolean 1 表示支持 0 表示不支持 默认为 0)

是否赞(prise 1 表示赞 0 表示不赞 默认为 0)

是否关注(attention 1 表示关注 0 表示不关注 默认为 0)

25: 意见表(dm_suggestion): 意见 ID(id) 用户 ID(user_id) 内容(content) 时间

(time)

24: 管理员(dm_admin)

账号 name varchar)

密码 password (varchar)

红色表示主键 其他颜色无关