
Headless
Wordpress
Vue front-end



#### Kako se postavlja

Načelno je u pozadini Wordpress vulgaris Exposean je endpoint na koji se možemo spojit S njega vučemo sve podatke ili ih šaljemo Back-end hendla logiku i servira ono što trebamo

## Gdje je počelo



#### Wordpress Calypso

- Calypso je admin interface koji je isključivo spojen na REST API
- Front-end je pisan u Reactu
- Postoje i aplikacije bazirane na electronu iz tog codebasea
- Pomak prema Reactu, strah od njihove licence
- Nastaje WPCOM

#### Problem headless instanciranja

Wordpress učitava apsolutno sve, iako ne koristi pola toga Filtriranje postova nije ugodno Hardcore queryiji se i dalje moraju zasebno exposeat Isto vrijedi i za gutenberg

#### Rooftop: REST only WP

- Postoji i ogoljena Wordpress instanca
- Servira čisti REST
- Koristi RoR za inicijalno setupanje
- Moguće ga je pokrenuti putem VVV na dev strani

```
"dd": 2,
"bete": "2016-80-17134:27:59",
"guid": {
    "rendered": "http://docs.demo.rooftopons.do/?page_id=2"
},
"modified": "2016-89-17114:28:61",
"slug": "sample-page",
"type": "page",
"title": {
    "rendered": "Here's a Rooftop page"
},
"author": 2,
"content": !
"basic": {

Rooftop CMS: the API-first WordPress CMS for developers and content creators
```

#### **Pros and Cons**

- Da li je Wordpress REST API productionready? Valjda je.
- Treba ga dobro tweakat
- Može se loadat samo esencijalno korištenjem SHORTINIT konstante pa tako smanjit load
- GraphQL API mu još uvijek nije prijetnja



#### Nuxt

- Framework za kreiranje Vue.js aplikacija
- Koristi webpack i babel-loader
- Automatski generira HTML za svaku rutu i sprema ih u foldere
- Olakšava izradu single page aplikacija
- Trenutno bootstrapanje novih projekata
- Minimalan setup time



### Kako to šljaka u praksi.



# Why not default?



Jerome Roos