As Barras 12V lineares Nexled são uma solução de iluminação versátil que pode ser aplicada em equipamentos industriais, móveis, iluminação geral ou decorativa.

Uma grande flexibilidade de tamanhos, (10cm a 225cm) com 13W/m, diversas temperaturas de cor e ângulos de saída de luz.

De fácil instalação, permite a utilização de barras individuais e/ou juntar várias barras em linha contínua até 6 metros.

Temperatura de cor Branco Neutro 4000K CRI >80

Margem da temperatura de cor de 3 SDCM tendo como referencia o centro da elipse de MacAdam segundo a norma ANSI C78.377:2011.

Classe energética de acordo com o regulamento EU 2019/2015.

Características

Fonte de Alimentação	Fonte externa LED drive voltagem constante classe II
Certificado	CE / RoHs
Conservação Luminosa	LM80 (Relatório disponível: LM-80 9000hrs)
Grau de protecção	IP64
Isolamento	Classe III
Temp. Funcionamento	-20 a 40 ºC
Abertura de luz	140º ± 5º
Feixe de luz	110º ± 5º
Tempo de Vida Útil	60.000 horas (L70 - 55ºC @ 65%H) *
Voltagem	12 ± 2 V DC
Corrente	85 mA
Potência	1 ± 0.2 W
Nº de LEDs	12 - SMD

Características Luminotécnicas

Referência	Descrição	Fluxo (Lm)[1]	Efi. (Lm/W)	Temp. (K)[2]	Cor	CRI	Lente
55007524111010100	LLED Barra 12V 10 NW403	127	127	3986 ± 144	Neutro	80	Transparente

* Depreciação luminosa baseada no L70.
** Feixe de luz: 50% da luminosidade máxima.
*** Abertura de luz: 10% da luminosidade máxima.
[4] Fluxo Luminoso ± 7.5%.
[5] Outras temperaturas de cor disponíveis sob encomenda.

CE RoHS LM80 III IP64

Desenho Técnico



A	B	C	D	E
88	11.4	17	13	19

Medidas em mílimetros (mm)

Temperatura de Cor - Espectro De Cor

NW403 - Branco Neutro 4000K CRI >80





CIE Colorimetric Parameters
Chromaticity coordinates: x=0.3818 y=0.3797 u'=0.2248 v'=0.5031
CCT: Tc=3986K CRI: Ra= 82 Color Ratio: R=0.186 G=0.777 B=0.037

Margem da temperatura de cor de 3 SDCM tendo como referencia o centro da elipse de MacAdam segundo a norma ANSI C78.377:2011.

Lente - Diagrama De Radiação

Transparente





Lente e acabamento do corpo

Acabamento do corpo: Alu - Alumínio natural

Lente: Transparente