

中医传承图谱产品需求文档（PRD）

文档信息	内容
所属产品	传神素问医生执业成长平台
所属模块	实训平台 / 传承图谱
版本	V1.2 原型同步稿
日期	2026-07-10

1. 一页摘要

传承图谱是实训平台中的医生职业成长模块，用一张可追溯、可交互的中医谱系图，将医生之间的关系清晰串联起来，并通过跟师证明、平台学习记录和师承材料形成可信背书。

当前版本收敛为四个核心入口：

- 传承谱系：展示正式流派家谱，突出厚重感、代际关系和可追溯来源。
- 学承关系：对没有完整家谱或存在散修经历的医生，展示“跟谁学过、带过谁、关系性质是什么”。
- 数字资产：用户选择可展示的关系，花费点数生成“数字传承凭证”，用于医生展示背书。
- 师承材料：上传家谱原图、跟师证明或导入平台学习记录，作为关系来源依据。

本期目标是让用户用最短路径完成两件事：**看懂谱系**，以及**用材料证明自己的师承背书**。

2. 背景与机会

2.1 行业现状

中医传承关系并非完全无序。很多名老中医、流派、宗族或学术派系本身已有纸质家谱、展板、名册或内部记录。真正的问题不是“没有谱系”，而是：

- 现有谱系多为图片、纸质、展陈或内部材料，难以在线检索、互动和复用。
- 家谱往往只展示正式传承关系，无法覆盖青年医生大量真实存在的跟师、跟诊、进修、带教经历。
- 亲传、记名弟子、跟师学习、机构带教、平台训练记录的信任强度不同，但用户在简历和主页中常混用。
- 家谱原图、拜师帖、出师证、项目名册、连续跟诊记录等证明材料分散，缺少统一归档入口。
- 大型流派枝繁叶茂，一次性展开会导致页面拥挤；散修医生又可能没有“家谱”，但仍需要展示学习来源。

2.2 产品机会

平台不应替代传统谱系的权威性，而应把线下谱系数字化、结构化、可追溯化，并补充实训平台独有的学习记录。

对用户而言，传承图谱提供的是“我从哪里来、跟谁学过、哪些关系有材料证明”的可信表达。对平台而言，它会沉淀医生职业成长资产，并为医生主页（如有）、名医堂、课程训练和未来患者端信任判断提供底层数据。

3. 产品定位与价值主张

3.1 产品定位

实训平台内的中医师承关系可视化与材料归档工具。

3.2 核心价值

用户	核心价值
青年医生	清晰展示自己所属流派、正式师承和跟学经历，形成主页背书
名老中医/导师	在线呈现正式弟子和记名弟子，沉淀流派影响力
散修/跨流派学习医生	即使没有完整家谱，也能用学承关系展示跟师学习轨迹
平台运营	将线下家谱、名册和证明材料结构化，形成可复用医生资产
审核/内容治理人员	查看材料来源、版本和关系类型，降低争议处理成本

3.3 产品原则

- 家谱优先尊重原始材料。正式传承谱系通常来自整张家谱、名册或权威材料，不在图谱上大量标“待核验”。
- 关系类型必须分清。亲传、记名、跟师/跟学不能混成一种关系，视觉和文案都要区分。
- 图谱先看懂，再谈管理。页面主任务是读懂谱系，不做过重的训练数据看板。
- 材料是信任来源。用户上传材料后，平台应保留原图/原件、识别结果、确认记录和版本来源。
- 主页展示（如有）可由用户选择。数字传承凭证用于医生主页背书，用户可筛选关系，不默认暴露全部材料。


4. 信息架构

左侧栏保留四个入口：


入口	作用	当前原型状态
传承谱系	查看正式流派家谱树，支持定位、展开收起、查看家谱原图、导出	已实现原型
学承关系	查看个人跟师、亲传、记名、跟学等关系，适合无完整家谱的医生	已实现原型
数字资产	选择关系生成主页展示卡片凭证，每张2点，一次最多5张，支持卡片轮播	已实现原型
师承材料	上传前预览确认，确认后生成材料凭证号，进入平台审核，审核通过后归档	已实现原型

不再在左侧展示训练大厅、模拟诊室、病案库、名医堂、方剂教学、错题本等实训平台其他模块。


5. 核心用户路径




5.1 查看正式传承谱系



5.2 上传或查看师承材料




5.3 生成数字传承凭证



6. 页面与功能需求

6.1 传承谱系



6.1.1 功能目标：展示正式流派家谱树，让用户快速看懂本人在中医流派中的代际位置、上游师承来源和下游传承关系。

6.1.2 入口与触发：左侧导航点击「传承谱系」进入；默认定位当前医生；点击「定位自己」（图标）回到本人节点；点击「下载」（图标）导出家谱；点击「查看家谱原图」（图标）进入已归档家谱材料。

6.1.3 页面结构：左侧模块导航；顶部流派标题、搜索框、定位、导出、视图/原图入口；中部家谱树画布；底部关系图例；右侧医生详情。

6.1.4 业务逻辑

操作/场景	系统处理	输出反馈
页面加载	读取正式家谱节点与边，仅展示进入家谱原图或权威来源的正式谱系关系。	展示正式家谱树，不出现普通跟学、预备学生等学习关系。
定位本人	根据当前登录医生 id 匹配本人节点，并将画布中心移动到该节点。	本人节点高亮，右侧详情同步展示本人信息。
展开/收起	默认展示核心代际关系；点击 +N 分批加载下级节点；再次点击收回已展开支系。	图谱保持可控，不因大流派节点过多失控铺满。
查看原图	从师承材料中读取对应家谱原图或 PDF 归档版本。	打开原图预览，用户可核对来源版本。
导出图谱	调用图谱导出能力生成当前视图图片。	下载 PNG，用于汇报或线下材料。

6.1.5 字段与限制：节点至少包含 doctorId、姓名、流派、辈分层级、角色、头像、是否本人；边至少包含 source、target、relationType、sourceMaterialId。正式传承谱系不展示记名、预备、普通跟学关系。


6.1.6 交互规则：点击节点高亮本人上下游链路；搜索仅搜索医生姓名；节点文本固定宽高展示，超长姓名或头衔截断；小头像在缩小时可退化为姓氏首字。

6.1.7 状态流转：默认加载 → 定位本人 → 展开支系 → 收回支系 → 查看原图/导出。图谱操作不改变关系数据本身。

6.1.8 异常与兜底：无本人节点时展示流派主树并提示完善材料；无家谱原图时隐藏「查看家谱原图」或提示暂无归档；节点过多时强制折叠到默认代际。

6.1.9 验收标准：进入页面 5 秒内能找到本人；正式家谱中不出现跟学关系；+N 可展开也可收回；查看原图能打开已归档材料；导出图片可正常下载。

6.2 学承关系



6.2.1 功能目标：承接用户没有完整家谱、跨流派学习、散修跟学等场景，展示“跟谁学过、带过谁、关系性质是什么”。

6.2.2 入口与触发：左侧导航点击「学承关系」进入；可通过搜索医生、来源筛选、关系筛选调整当前图谱。

6.2.3 页面结构：顶部搜索框、来源筛选（全部来源、自行上传、平台导入）、关系筛选（全部关系、亲传、记名、跟学）、定位与导出按钮；中部学承关系图；底部关系图例；右侧医生详情。

6.2.4 业务逻辑

操作/场景	系统处理	输出反馈
页面加载	读取本人相关的亲传、记名、跟学/跟师等学习关系。	展示个人学承关系图，允许多师承、多学习来源并存。
来源筛选	按 全部来源、自行上传、平台导入 过滤关系边。	图谱只保留符合来源条件的关系。
关系筛选	按 全部关系、亲传、记名、跟学 等关系类型过滤。	用户能快速区分正式师承与一般学习经历。
平台导入	读取跟诊签到、课程学习、作业评阅、病案批注、阶段考核等记录。	生成候选学习关系，等待用户确认后进入关系依据。

6.2.5 字段与限制：relationType 至少包含 亲传、记名、跟学；sourceType 至少包含 自行上传、平台导入。亲传必须标注为“亲传”，不能笼统写成“跟师”。

6.2.6 交互规则：亲传使用**紫色**强调，记名使用**暖色**，跟学使用**青绿色**；切换筛选不改写原始关系；点击节点同步右侧详情。

- 6.2.7 状态流转：**全部关系 → 按来源过滤 → 按关系类型过滤 → 查看关系详情 → 进入材料来源。筛选状态为前端视图状态，不影响关系数据。
- 6.2.8 异常与兜底：**无关系时展示空状态和上传/导入入口；平台记录不足时不自动生成正式师承；同名医生需通过机构、年代、执业信息辅助区分。
- 6.2.9 验收标准：**来源筛选与关系筛选可叠加；正式家谱没有跟学关系，学承关系可以展示；亲传、记名、跟学视觉区分清楚。

6.3 医生详情



- 6.3.1 功能目标：**在图谱右侧提供当前选中医生的身份说明、师承脉络和弟子关系，增强身份感与可信度。
- 6.3.2 入口与触发：**点击图谱节点自动打开或刷新右侧详情；默认选中本人节点。
- 6.3.3 页面结构：**大职业头像、姓名、身份标签、所属流派、平台角色、辈分层级、执业机构、我的师承脉络、我的弟子。
- 6.3.4 业务逻辑**

操作/场景	系统处理	输出反馈
选中本人	读取当前医生基础信息和当前图中可见关系。	右侧展示本人详情、师承脉络和弟子列表。

选中他人	读取被选中医生的可公开信息与当前视图内关系。	右侧详情切换为对应医生。
关系同步	右侧师承和弟子必须来自当前图中可见关系。	图里有什么，右侧就展示什么，不展示图外关系。
亲传展示	亲传老师或亲传弟子使用紫色卡片并加粗。	用户能一眼区分亲传与其他关系。

- 6.3.5 字段与限制：**头像、姓名、流派、角色、辈分、机构可为空但不得编造；关系卡片需包含姓名、角色/身份、关系类型。
- 6.3.6 交互规则：**我的师承脉络一位老师一张卡；我的弟子按亲传优先排序；传承谱系中无弟子则显示暂无弟子。
- 6.3.7 异常与兜底：**头像缺失用姓氏首字；机构缺失展示“-”；无可见关系时显示空状态，不从其他页面补充关系。
- 6.3.8 验收标准：**点击不同节点右侧详情同步切换；右侧关系列表与当前图一致；亲传卡片颜色和字重明显区分。

6.4 师承材料



- 6.4.1 功能目标：**作为谱系和学承关系的来源中心，管理家谱原图、跟师证明、平台学习记录，并形成可追溯的关系依据。
- 6.4.2 入口与触发：**左侧导航点击「师承材料」进入；也可从传承谱系「查看家谱原图」进入对应归档材料。

6.4.3 页面结构：顶部标题与材料数量；全部材料区；原图卡片/缩略图；材料状态、归档凭证、可见范围；右侧上传材料入口。

6.4.4 业务逻辑

操作/场景	系统处理	输出反馈
上传家谱	选择图片/PDF 后先展示预览；用户确认上传后生成材料凭证号并进入平台审核。	用户端显示“平台审核中”，审核通过后变为“已归档”。
上传跟师证明	支持合同、出师证、官方项目名册、机构教学协议、拜师帖、仪式记录、连续跟师记录。	材料进入审核队列，可作为学承关系依据。
导入平台记录	从跟诊签到、课程学习、作业评阅、病案批注、阶段考核中选择记录。	用户确认后生成材料/关系依据，不自动升级为亲传。
查看原图	点击材料缩略图或查看原图入口，读取归档图片/PDF。	打开原图预览，避免列表卡片重复显示多个查看按钮。

6.4.5 字段与限制：materialId、materialType、name、thumbnailUrl、status、visibility、credentialNo、submittedAt、archivedAt 为核心字段；visibility 枚举为公开展示、仅关系人、私密。


6.4.6 交互规则：上传文件后必须先预览确认，取消则不入库；确认上传才生成材料凭证号；材料凭证号只代表已受理，不等于最终认证。

6.4.7 状态流转：选择文件 → 预览确认 → 生成材料凭证号 → 平台审核中 → 已归档；P1 支持审核不通过后的驳回原因、补充材料和重新提交。

6.4.8 异常与兜底：文件格式不支持时提示重新选择；上传失败不生成凭证号；审核中材料不可作为已归档来源；老师不在平台时不阻塞材料归档。

6.4.9 验收标准：上传后出现预览确认；确认后生成材料凭证号；用户端能看到审核中状态；审核完成后显示归档凭证和归档日期；材料卡片有缩略图和查看原图。

6.5 数字资产



6.5.1 功能目标：让用户选择可信师承/学承关系生成“数字传承凭证”，用于医生主页身份背书，不做交易、转让或金融化设计。

6.5.2 入口与触发：左侧导航点击「数字资产」进入；用户勾选可展示关系后点击生成凭证。

6.5.3 页面结构：顶部说明；关系选择列表；已选数量；生成按钮；主页展示卡片预览；多卡片左右切换箭头。

6.5.4 业务逻辑

操作/场景	系统处理	输出反馈
选择关系	读取已归档或有明确来源的师承/学承关系，用户手	展示已选数量，最多 5 项。

	动勾选。	
生成凭证	按每张 2 点扣减点数；一次最多生成 5 张。	生成主页展示卡片，多个凭证以轮播形式查看。
展示预览	卡片展示关系双方、关系类型、流派/来源摘要，不直接暴露原始材料。	用户能判断主页展示效果。
点数不足	拦截生成操作，不扣点。	提示点数不足并引导充值或减少选择数量。

- 6.5.5 字段与限制：**credentialId、relationId、displayName、relationType、sourceSummary、costPoints、createdAt 为核心字段；每张凭证固定消耗 2 点；单次最多 5 张。
- 6.5.6 交互规则：**凭证名称建议统一为“数字传承凭证”；用户可自由选择展示关系；生成多张时通过右侧箭头切换，不默认公开所有学习经历。
- 6.5.7 状态流转：**未选择 → 已选择 1-5 项 → 预览卡片 → 扣点生成 → 主页展示。生成失败不得扣点；扣点成功但生成失败需可回滚。
- 6.5.8 异常与兜底：**无可生成关系时展示空状态并引导上传材料；点数不足提示补点；关系来源失效时禁止生成并提示先补充材料。
- 6.5.9 验收标准：**选择 1-5 项可生成；6 项以上无法继续选择或提示上限；每张扣 2 点；生成后中间显示卡片预览，多个凭证可左右切换。

7. 关键产品规则

7.1 关系与图谱规则

- 一个医生可以同时存在正式家谱关系和个人学承关系。
- 正式家谱优先来自整张家谱、名册或运营归档材料。
- 学承关系可以来自用户提交材料或平台学习记录。
- 不能仅凭共同机构、共同课程或共同病案自动建立正式师承。
- 记名、预备、跟学关系不进入正式传承谱系，统一在学承关系中按关系类型展示。

7.2 材料与可信规则

- 家谱材料强调来源版本，例如“脾胃传承流派家谱·2026 整理版”。
- 跟师证明强调材料类型和提交来源，例如“机构教学协议”“连续跟师记录”。
- 平台学习记录只能证明学习过程，不能单独证明正式拜师关系。
- 若不同材料之间出现关系冲突，应进入内容治理，不在前台互相覆盖。
- 材料可见范围必须独立于关系可见范围管理。

7.3 可读性规则

- 节点固定尺寸，避免长头衔撑开卡片。
- 图谱节点只放小头像或姓氏首字；右侧详情使用大头像。
- 缩小时自动弱化头像和关系文字，优先保证谱系结构清楚。
- 关系文字不得与连线重叠；需要时使用底板、错位或隐藏策略。
- 大型流派默认只展示关键层级，更多节点通过 +N 分批展开。

7.4 权限与隐私规则

- 未登录或无权限用户不可查看非公开医生、材料和关系。
- 导出图谱必须继承当前用户权限，不得绕过材料可见范围。
- 用户选择生成主页凭证时，只展示被选中的关系。
- 已故人物的生卒信息可由平台归档展示，但不要求普通用户填写。

8. 版本范围与优先级

8.1 P0：当前原型/首期范围

能力	产品要求
传承谱系家谱树	展示正式流派家谱，只承载正式谱系关系
学承关系图谱	展示个人跟师、跟学、亲传、记名等学习关系
右侧医生详情	展示头像、身份信息、师承脉络、弟子列表
关系类型视觉区分	亲传紫色加粗，记名暖色，跟学青绿色
图谱展开/收起	+N 分批展开，展开后可收回
定位自己	一键回到当前医生
查看家谱原图	从传承谱系进入已归档家谱材料
师承材料页面	支持上传前预览确认、材料凭证号、平台审核中、已归档状态
数字传承凭证	选择关系生成主页卡片，每张 2 点，一次最多 5 张，支持轮播
导出图谱	导出当前图谱 PNG

8.2 P1：业务闭环

- 10. 材料提交后的驳回、补充、申诉和审核人员工作台。
- 11. 医生主页接入数字传承凭证。
- 12. 批量导入运营整理的流派家谱。

8.3 P2：增长与商业化探索

- 13. 流派公开主页及对外分享链接。
- 14. 流派数字大屏和展陈模式。

- 15. 名医堂、病案库、课程训练与流派知识库联动。
- 16. 患者端基于“可信传承来源”的医生筛选和推荐。

9. 边界情况

场景	处理策略
用户没有家谱	进入学承关系，以个人学习经历展示
老师不在平台	允许材料先归档，不阻塞用户建立证明链
同名医生	需通过机构、年代、执业信息辅助区分
用户不愿公开材料	凭证只展示摘要，原始材料按权限保护

10. 成功指标

当前缺少线上基线，建议灰度期校准。

10.1 北极星指标

有材料来源的有效关系数： 已绑定家谱、跟师证明或平台学习记录的正式传承/学承关系数量。

10.2 核心指标

指标	建议目标	说明
进入图谱后 5 秒内定位自己成功率	≥90%	判断主路径是否清楚
图谱节点点击率	≥40%	判断用户是否愿意探索谱系
家谱原图查看率	≥20%	判断来源追溯是否有价值
材料上传转化率	≥15%	判断关系证明链是否被用户接受
平台记录导入率	≥20%	判断实训数据是否能反哺学承关系
数字凭证生成率	≥8%	判断主页背书价值
导出图谱成功率	≥95%	判断汇报/分享可用性

10.3 护栏指标

- 图谱首屏加载失败率不得高于 1%。
- 大型图谱交互卡顿需单独监控。
- 材料误识别和关系误绑定需可撤回、可复核。
- 公开展示不得造成医生隐私或材料泄露。
- 不得因“数字资产”命名导致用户误解为可交易资产。

11. 技术方案与开源说明

本节用于产品评审理解实现可行性和商业使用边界，不作为详细技术设计。

11.1 当前实现技术

技术/组件	当前版本	用途	开源协议
AntV G6	5.1.1	图谱节点、连线、布局、缩放、拖动与导出	MIT
React	19.2.7	页面和交互状态管理	MIT
React DOM	19.2.7	页面渲染	MIT
Lucide React	1.21.0	页面图标	ISC
TypeScript	6.0.3	前端类型与开发质量保障	Apache-2.0
Vite	8.1.0	本地开发与前端构建	MIT

正式上线前需由研发或法务再次核对锁定版本及许可证文本。

11.2 为什么选择 AntV G6

- 17. 适合关系图 and 知识图谱，比普通树组件更能处理多关系场景。
- 18. 支持自定义节点、连线、Tooltip、缩放、拖动和导出，能还原家谱树视觉。
- 19. 可在正式家谱和学承关系之间复用同一套图谱底层能力。
- 20. 国内资料和案例较多，便于团队维护。

11.3 技术选型补充

能力	原型技术策略	后续正式化建议
正式传承谱系	AntV G6 自定义节点与家谱折线，Dagre 层次布局	后端返回结构化节点/边，前端只负责渲染与交互
学承关系	与传承谱系复用 G6，但允许更多关系类型和筛选条件	根据关系规模引入虚拟化、增量加载或图数据库查询
材料上传预览	前端 File API 生成图片预览；PDF 用默认缩略图兜底	接入对象存储、PDF 首屏缩略图服务、病毒扫描和断点上传
材料凭证号	原型前端生成 SCM-YYYYMMDD-XXXX 演示号	正式环境由后端生成唯一受理号，并写入审计日志
平台审核状态	原型用定时器模拟审核通过	正式环境使用审核工作台、状态机、消息通知和操作日志
数字传承凭证	React 状态管理，按关系生成卡片轮播	后端持久化凭证、点数流水、主页展示配置
图谱导出	G6 toDataURL 导出 PNG	增加高清 PNG/SVG/PDF 导出服务
单文件演示	Vite 构建后内联为可分发 HTML	正式上线走平台路由和权限系统

11.4 技术限制对产品的影响

- 大型流派不能一次加载全部节点，必须默认折叠和分批展开。
- 家谱树更适合正式代际关系；学承关系可能需要更灵活的布局和筛选。
- PNG 导出适合当前汇报和分享；高清印刷、SVG、PDF 需单独评估。

- OCR 识别结果不能直接作为最终关系，需要用户确认和平台治理。
- 低配置设备需要列表视图兜底。

12. 冷启动与运营策略

21. 优先选择 5-10 个已有家谱、名册或展陈材料的代表流派。
22. 运营先录入核心人物、主干关系和家谱原图来源。
23. 邀请医生认领本人节点，补充头像、机构和师承材料。
24. 引导青年医生上传跟师证明或导入平台学习记录。
25. 用“生成主页传承凭证”促进用户主动完善关系，而不是先强调审核负担。

13. 评审待确认

26. “数字资产”对外命名是否统一为“数字传承凭证”？
27. 亲传、记名、跟学三类关系的最终视觉规范是否需要进入设计系统？
28. 材料上传后是全部进入审核队列，还是按材料类型配置不同审核策略？
29. 生卒信息、辈分层级由谁维护：运营、医生本人还是机构管理员？
30. 首期是否需要移动端完整图谱，还是先提供列表/缩进视图？

14. 产品验收口径

判断首期是否成立：

31. 用户进入传承谱系后，能在 5 秒内找到自己。
32. 用户能分清“传承谱系”和“学承关系”的用途差异。
33. 传承谱系与学承关系口径清楚，记名/预备/跟学不会出现在正式家谱中。
34. 正式家谱不再出现大量“待核验”标签，而是通过家谱原图和来源版本建立可信感。
35. 右侧医生详情中的师承脉络、弟子列表与当前图谱可见关系一致。
36. +N 展开后可以收回，不会导致图谱失控铺满。
37. 用户可以从传承谱系查看家谱原图，也可以在师承材料页管理材料。
38. 用户可以选择关系生成数字传承凭证，并明确知道每张凭证消耗 2 点、单次最多生成 5 张。
39. 导出的图谱与当前页面状态一致，可用于汇报和分享。