웹 퍼블리싱



Publishing

Media Query를 사용한 분기별 반응형 웹

반응형 웹



Transition, Keyframes를 활용한 애니메이션 효과와 UI

테마파크란? 추천 테마파크 사건사고와 해결방안 만든이 소개



테마파크의 역사 테마파크의 종류

테마파크의 놀거리

테마파크의 정의

테마파크란?

추천 테마파크

사건사고와 해결방안

만든이 소개



테마파크의 정의 테마파크의 역사 테마파크의 종류 테마파크의 놀거리

테마파크의 정의?

놀이공원? 테마파크? 비슷하지 만 조금은 다른, 테마파크에 대 해 알아봅시다.



마크얼

```
<nav class="cfx">
  <h2>메인메뉴</h2>
 <a href="sub1.html">테마파크란?</a>
      <div class="subbg">
         <div class="subbox">
           <a href="sub1.html"><img class="gnbicon" src="img/common/</pre>
           icon 1what og.png" alt="테마파크란 아이콘"></a>
             <1i>
               <a href="sub1 cont1.html">테마파크의 정의</a>
               <span class="subtexttit">테마파크의
               정의?</span><br>><br>>놀이공원? 테마파크? 비슷하지만 조금은
               다른, 테마파크에 대해 알아봅시다.
               <a href="sub1 cont2.html">테마파크의 역사</a>
               <span class="subtexttit">테마파크의
               역사?</span><br><br>>테마파크는 언제부터 생겼을까요? 얼마나
               오래 됐을까요? 그 역사에 대해 알아봅시다.
               <a href="sub1 cont3.html">테마파크의 종류</a>
               <span class="subtexttit">테마파크의
               종류?</span><br><br>>들이기구만이 아닌, 각종 즐길거리가
               있는 테마파크. 어떤 테마파크들이 있는지 알아봅시다.
               <a href="sub1 cont4.html">테마파크의 놀거리</a>
               <span class="subtexttit">테마파크의
               놀거리?</span><br><br>>어트랙션을 포함한 여러가지
               놀거리들을 소개합니다.
    <a href="sub2.html">추천 테마파크</a>
      <div class="subbg">
        <div class="subbox">
           <a href="sub2.html"><img class="gnbicon" src="img/common/</pre>
           icon 2top og.png" alt="추천 테마파크 아이콘"></a>
             <a href=".">세계 TOP5 테마파크</a>
               <span class="subtexttit">세계 TOP5!<//r>
                span><br><br>세계에서 가장 유명한 5개의 테마파크를
               소개합니다.
               <a href=".">그 외 가볼만한 테마파크</a>
```

HTML5와 CSS3만을 사용하여 만든 GNB



```
/*gnb*/
/*메인메뉴*/
nav {font-family:'Jua';text-align:center}
nav > ul {width:100%;font-size:0;border-bottom:3px solid #1e2a78}
nav > ul > li {font-size:1rem;background:white;line-height:2rem;float: left; width:50%;}
nav > ul > li > a {display:block}
nav > ul > li:first-child, nav > ul > li:nth-child(3) {
    border-right:1px solid #efefef;
    box-sizing: border-box;
}
nav > ul > li:nth-child(2), nav > ul > li:nth-child(4) {
    border-left:1px solid #efefef;
    box-sizing: border-box;
}
nav > ul > li:first-child, nav > ul > li:nth-child(2) {
    border-bottom:1px solid #efefef;
}

/*마우스오버 & 서브메뉴*/
.subbg {display:none}

/*서브메뉴 부연설명*/
.subtext {display:none}
```

자바스크립트 Jquery로 만든 이미지 슬라이더

```
<section id="main">
  <h2>테마파크 사진 슬라이드 쇼</h2>
  <div id="slideArea">
    <div id="slideBox">
       <img src="img/main/mainBn_img1.jpg" alt="놀이기구사진1">
       <img src="img/main/mainBn img2.jpg" alt="놀이기구사진2">
      <img src="img/main/mainBn img3.jpg" alt="놀이기구사진3">
       <img src="img/main/mainBn img4.jpg" alt="놀이기구사진4">
    </div>
  </div>
  dl id="slidebtns"> <!-- 하위 버튼은 이미지 개수에 따라 생성됨(is에서) -->
    <i class="fas fa-pause-circle"></i>
  <i class="fas fa-chevron-circle-left"></i>
  <i class="fas fa-chevron-circle-right"></i>
</section>
```



```
var $slidebox = $('#slideBox'),
$slideimg = $('#slideBox').find('img');
function addClassImg() {
  var $sin = $slideimg.length,
      $sincount = $slideimg.length,
      sin0 = 0.
      $sinmax = $sin+1;
    ile ($sincount-($sin-1)<$sinmax) {
     $sin0=$sin==$sin0?0:$sin0+=1;
     $slideimg.eq($sin0-1).addClass('si_'+$sin0);
     $('#slidebtns').append('<i class="far</pre>
        fa-circle"></i>')
     $sincount+=1
addClassImg();
var nowimg = 0, dotnow = 0,
    slength = $slideimg.length;
Function slidenext() {
  nowimg=nowimg<=(slength-1)*-100?0:nowimg-=100;</pre>
  $slidebox.animate({left:nowimg+'%'}, 700);
  finddot();
function finddot() {
  dotnow=nowimg*-0.01
  $btnli.find('i').removeClass('fas');
  $btnli.find('i').addClass('far');
  $('.btnslide').eq(dotnow).find('i').removeClass('far');
  $('.btnslide').eq(dotnow).find('i').addClass('fas');
('.btnslide').eq(0).find('i').removeClass('far');
('.btnslide').eq(0).find('i').addClass('fas');
var repeat;
repeat = setInterval(slidenext,3000);
('.btnNext').click(function() {
  clearInterval(repeat);
  $slidebox.stop(true);
  $playstop.find('i').removeClass('fa-pause-circle');
  $playstop.find('i').addClass('fa-play-circle');
  slidenext();
```