

Diccionario de columnas del dataset:

1. Patient_ID

- **Descripción:** Identificador único para cada paciente en el estudio.
- **Tipo:** Numérico.
- **Ejemplo:** 1, 2, 3.

2. Timepoint

- **Descripción:** Momento en el tiempo en que se realizó la medición, medido en meses desde el inicio del estudio.
- **Tipo:** Numérico.
- **Ejemplo:** 0 (inicio), 6, 12, 18.

3. Age

- **Descripción:** Edad del paciente en el momento del Timepoint.
- **Tipo:** Numérico.
- **Ejemplo:** 25, 45.

4. Gender

- **Descripción:** Género del paciente.
- **Tipo:** Categórico.
- **Valores posibles:**
 - **Male:** Masculino.
 - **Female:** Femenino.

5. Education_Level

- **Descripción:** Nivel educativo del paciente.
- **Tipo:** Categórico.
- **Valores posibles:**
 - **Basic:** Educación básica.
 - **Secondary:** Educación secundaria.
 - **Higher:** Educación superior.

6. Diagnosis

- **Descripción:** Fase del diagnóstico de esquizofrenia.
- **Tipo:** Categórico.
- **Valores posibles:**
 - **Prodromal:** Etapa temprana previa a la esquizofrenia.
 - **Early_Schizophrenia:** Esquizofrenia en una etapa inicial.
 - **Chronic:** Esquizofrenia crónica.

7. Cognitive_Score

- **Descripción:** Puntuación general en pruebas cognitivas que evalúan memoria, atención y funciones ejecutivas.
- **Tipo:** Numérico (rango 0-30).
- **Ejemplo:** 28 (alto), 15 (bajo).

8. Memory_Score

- **Descripción:** Puntuación específica en pruebas de memoria.
- **Tipo:** Numérico (rango 40-80).
- **Ejemplo:** 75 (alto), 50 (bajo).

9. Attention_Score

- **Descripción:** Puntuación específica en pruebas de atención.
- **Tipo:** Numérico (rango 30-70).
- **Ejemplo:** 65 (alto), 40 (bajo).

10. Executive_Function_Score

- **Descripción:** Puntuación en pruebas de funciones ejecutivas, como planificación y razonamiento.
- **Tipo:** Numérico (rango 20-60).
- **Ejemplo:** 50 (alto), 30 (bajo).

11. Social_Cognition_Score

- **Descripción:** Puntuación en pruebas que evalúan la cognición social, como percepción emocional y toma de perspectiva.
- **Tipo:** Numérico (rango 30-70).
- **Ejemplo:** 60 (alto), 35 (bajo).

12. Therapy_Type

- **Descripción:** Tipo de terapia recibida por el paciente.
- **Tipo:** Categórico.
- **Valores posibles:**
 - **Cognitive Enhancement Therapy:** Terapia cognitiva.
 - **Pharmacological:** Tratamiento farmacológico.
 - **Combined:** Terapia combinada (cognitiva y farmacológica).
 - **None:** Sin tratamiento.

13. Adherence

- **Descripción:** Nivel de adherencia del paciente al tratamiento.
- **Tipo:** Categórico.
- **Valores posibles:**
 - **Low:** Baja.
 - **Medium:** Media.
 - **High:** Alta.

14. Relapse

- **Descripción:** Indicador de si el paciente tuvo recaídas durante el periodo de observación.
- **Tipo:** Categórico.
- **Valores posibles:**
 - **Yes:** Sí.
 - **No:** No.

15. Functional_Outcome

- **Descripción:** Medida de habilidades funcionales en actividades de la vida diaria.
- **Tipo:** Numérico (rango 50-100).
- **Ejemplo:** 95 (muy funcional), 60 (limitado).

16. Quality_of_Life

- **Descripción:** Puntuación subjetiva o estándar de la calidad de vida del paciente.
- **Tipo:** Numérico (rango 40-100).
- **Ejemplo:** 90 (alta), 50 (baja).

17. Employment_Status

- **Descripción:** Estado laboral del paciente.
- **Tipo:** Categórico.
- **Valores posibles:**
 - **Yes:** Empleado.
 - **No:** Desempleado.