

수기결제 연동 API 안내

V2.2

(주)나노솔루션

목차

1.	공통	3
2.	결제요청	3
3.	결제취소	5
4.	별첨	6
□	카드코드	6
□	은행코드	6

1. 공통

- 프로토콜 : HTTPS/HTTP
- HTTP Method : POST
- URL

테스트	http://dev3.nanopay.co.kr
운영	https://pay.nanopay.co.kr

- Headers

Header	Value
Content-Type	application/json
CharSet	UTF-8
API_KEY	*필수

- 암호화 방식 : AES-256-CBC, PKCS7

2. 결제요청

- URL : /api/payment/approval.io
- 요청

필드	필드명	타입	필수	비고
ver	버전	String	△	
loginId	사용자 ID	String	O	
shopcode	가맹점코드	String	O	
payMethod	결제방법	String	O	Q : QR결제
payType	결제(정산)타입	String	△	
orderName	주문자명	String	O	
orderTel	주문자 전화번호	String	O	
orderEmail	주문자 이메일	String		
goodsName	상품명	String	O	
reqPayAmt	결제금액	String	O	
installment	할부개월	String		mm형식, 미입력시 00(일시불)
compOrderNo	업체주문번호	String		
compOrderMem	업체주문자정보	String		
encData	카드정보 암호화	String	O	카드정보 json 전체 AES 암호화

✓ encData json

필드	필드명	타입	필수	비고
cardNo	카드번호	String	○	
cardExpYy	카드 유효기간 년	String	○	yy 형식
cardExpMm	카드 유효기간 월	String	○	mm 형식
cardPw	카드 비밀번호 앞2자리	String	○	
cardHolderYmd	생년월일or사업자번호	String	○	카드소유주의 생년월일 6자리or 법인카드 사업자번호 10자리

● 응답

필드	필드명	타입	비고
resultCode	결과코드	String	성공 : 0000, 실패 : 그 외
resultMsg	결과메세지	String	
shopcode	가맹점코드	String	
payType	결제(정산)타입	String	
apprDate	승인일자	String	yyyymmdd
apprTime	승인시간	String	hhmmss
orderName	주문자명	String	
orderTel	주문자 전화번호	String	
orderEmail	주문자 이메일	String	
goodsName	상품명	String	
reqPayAmt	결제금액	String	
installment	할부 개월수	String	
cardNo	카드번호	String	마스킹 처리 된 카드번호
apprNo	승인번호	String	
tranNo	거래번호	String	*취소요청시 필요
cardTxt	카드명	String	
cardCode	카드코드	String	
compOrderNo	업체주문번호	String	
compOrderMem	업체주문자정보	String	

● 응답 예시

```
{
  "resultCode": "0000",
  "resultMsg": "",
  "shopcode": "230000002",
  "payType": "",
  "apprDate": "20240903",
```

```
"apprTime": "160025",
"orderName": "test",
"orderTel": "1234",
"orderEmail": "",
"goodsName": "test0903",
"reqPayAmt": "1004",
"installment": "00",
"cardNo": "48901682****1700",
"apprNo": "00647018",
"tranNo": "2409030071109",
"cardTxt": "현대",
"cardCode": "06",
"compOrderNo": "",
"compOrderMem": ""
}
```

3. 결제취소

- URL : /api/payment/cancel.io
- 요청

필드	필드명	타입	필수	비고
ver	버전	String	△	
loginId	사용자 ID	String	○	
shopcode	가맹점코드	String	○	
payMethod	결제방법	String	△	Q : QR결제
cancelAmt	취소금액	String	○	부분취소 불가
tranNo	원거래번호	String	○	승인거래시 응답받은 거래번호
compOrderNo	원거래 업체 주문번호	String		

- 응답

필드	필드명	타입	비고
resultCode	결과코드	String	성공 : 0000, 실패 : 그 외
resultMsg	결과메세지	String	
shopcode	가맹점코드	String	
cancelDate	취소일자	String	yyyymmdd
cancelTime	취소시간	String	hhmmss

cancelAmt	취소금액	String	
apprTranNo	원거래번호	String	
compOrderNo	원거래 업체 주문번호	String	

● 응답 예시

```
{
  "resultCode": "0000",
  "resultMsg": "정상",
  "shopcode": "2300000002",
  "cancelDate": "20240904",
  "cancelTime": "155242",
  "cancelAmt": "1004",
  "apprTranNo": "2409030071109",
  "compOrderNo": ""
}
```

4. 별첨

□ 카드코드

카드코드	카드사명
01	비씨
02	국민
03	외환(하나)
04	삼성
05	신한
06	현대
07	롯데
08	농협
09	하나
11	우리
99	해외

□ 은행코드

은행코드	은행명
002	산업은행

003	기업은행
004	국민은행
005	외환은행
007	수협중앙회
011	농협중앙회
012	농협회원조합
020	우리은행
023	SC 제일은행
027	한국씨티은행
031	대구은행
032	부산은행
034	광주은행
035	제주은행
037	전북은행
039	경남은행
045	새마을금고연합회
048	신협중앙회
050	상호저축은행
052	모건스탠리은행
054	HSBC 은행
055	도이치은행
056	알비에스은행
057	제이피모간체이스은행
058	미즈호코퍼레이트은행
059	미쓰비시도쿄 UFJ 은행
060	BOA 은행
064	산림조합중앙회
071	우체국
081	하나은행
088	신한은행
089	케이뱅크
090	카카오뱅크
092	토스뱅크
209	유안타증권
218	현대증권
230	미래에셋증권
238	대우증권
240	삼성증권
243	한국투자증권

247	우리투자증권
261	교보증권
262	하이투자증권
263	HMC 투자증권
264	키움증권
265	이트레이드증권
266	에스케이증권
267	대신증권
268	솔로몬투자증권
269	한화증권
270	하나대투증권
271	토스증권
278	신한금융투자
279	동부증권
280	유진투자증권
287	메리츠종합금융증권
288	카카오증권
289	엔에이치투자증권
290	부국증권
291	신영증권
292	엘아이지투자증권