

카드 스캔 연동 API 안내

V1.0

(주)나노솔루션

작성일자	버전	내용	작성자
2026. 06. 24	1.0	최초 작성	윤라희

목차

1.	공통	4
2.	인증값 생성	5
3.	화면 연동	5
4.	Web View 사용시	7

1. 공통

- 프로토콜 : HTTPS
- HTTP Method : POST
- URL

테스트	https://dev3.nanopay.co.kr
운영	https://pay.nanopay.co.kr

- Headers

Header	Value
Content-Type	application/json
CharSet	UTF-8
API_KEY	R7L9PxM5V8K2Jc4N6dWqY1Eb3T5XhZU2

- ✓ 실사용시 API_KEY는 계약 완료시 전달 드립니다.

- 연동 흐름

- ✓ 가맹점 결제 화면의 [카드 스캔] 버튼 클릭
- ✓ 카드 스캔 화면 iframe 레이어로 호출(js 라이브러리 추가)
- ✓ 카메라로 카드번호·유효기간 인식
- ✓ 인식 결과를 postMessage로 가맹점 화면에 전달 → 입력란 자동 입력

- 대응 환경

- ✓ PC 브라우저, 모바일 브라우저 : 추가 작업 없음
- ✓ 자체 앱(WebView) : 카메라 권한 설정 필요 (4. WebView 참고)

- 연동 테스트

- ✓ 아래는 연동 테스트를 위한 정보로, 실사용시 계약 완료되어 전달 된 정보로 적용하셔야 합니다.

— 가맹점 정보

ver	240000005
shopcode	240000005
loginId	shoptest

— 암호화 KEY

암호화 KEY	Q2Jv7LkNp5X3M8Yc6rW9T1Eb4F6HdKx6
IV	Nx5Lq7Kv4W8Jp6Mu

2. 인증값 생성

- 파라미터

필드	필드명	타입	필수	비고
ver	버전	String	△	
loginId	사용자 ID	String	O	
shopcode	가맹점코드	String	O	
timestamp	타임스탬프	String	O	hhmmssmmm (주문서 생성시간 밀리초까지 표현)
hashValue	해쉬 값	String	O	SHA256 암호화 *예시 참조

- ✓ timestamp 예시

```
Function CurrentMillis ()  
Dim strCurrentTimeMillis  
strCurrentTimeMillis = DateDiff("s","1970-01-01",Now()) - ( 9 * 60 * 60 )  
CurrentMillis = strCurrentTimeMillis & Right ( FormatNumber( timer(), 3 ) , 3)  
End Function  
  
timestamp = CurrentMillis()
```

- ✓ hashValue 예시

```
SHA256( ver+"|"+loginId+"|"+shopcode+"|"+timestamp+"|"+API_KEY )
```

3. 화면 연동

- 입력 필드 구성

- ✓ input id는 가맹점 화면에 맞게 사용 가능. 호출 시 fields 매핑 (아래)

```
<table cellpadding="4">  
  <tr>  
    <td><label for="cardNo">카드번호</label></td>  
    <td>  
      <input type="text" id="cardNo" maxlength="19" placeholder="카드 번호 입력"  
size="24">  
      <button type="button" id="btnScan">카드 스캔</button>  
    </td>  
  </tr>  
  <tr>  
    <td><label>유효기간</label></td>  
    <td>  
      <input type="text" id="cardExpYy" maxlength="2" placeholder="YY" size="4">  
      <input type="text" id="cardExpMm" maxlength="2" placeholder="MM" size="4">  
    </td>  
  </tr>  
</table>
```

```
</tr>
</table>
```

- JS 라이브러리 추가

```
<!--테스트 서버 요청시-->
<script src="https://dev3.nanopay.co.kr/api/scan/inc/card-scan.js"></script>
<!--운영 서버 요청시-->
<script src="https://pay.nanopay.co.kr/api/scan/inc/card-scan.js"></script>
```

- 카드 스캔 호출

```
// 서버에서 생성한 인증 파라미터
var scanParams = {
  ver:      "<%=app_ver%>",
  shopcode: "<%=shopcode%>",
  loginId:  "<%=loginId%>",
  timestamp: "<%=timestamp%>",
  hashValue: "<%=hashValue%>"
};

// 반드시 사용자 클릭 이벤트 안에서 호출
document.getElementById("btnScan").addEventListener("click", function () {
  openCardScan({
    // fields의 값은 가맹점 화면의 input id를 지정합니다.
    // key(cardNo, expYY, expMM)는 변경하지 않습니다.
    fields: {
      cardNo: "cardNo",          // 카드번호 input id
      expYY:  "cardExpYy",       // 유효기간 YY input id
      expMM:  "cardExpMm"        // 유효기간 MM input id
    },
    params: scanParams
  });
});
</script>
```

- 반환 결과 (postMessage data)

필드	필드명	타입	비고
resultCode	결과코드	String	성공: "0000", 실패: 그 외
resultMsg	결과 메시지	String	실패시 메시지 반환
cardNo	카드번호	String	카드번호 (숫자만)
expYY	유효기간 연 2자리	String	yy 형식
expMM	유효기간 월 2자리	String	mm 형식

✓ 닫기/직접 입력 선택시, cardNo, expYY, expMM 빈 값

- 응답 예시

```
{ resultCode:"0000", resultMsg:"", cardNo: "1234567812345678", expYY: "27", expMM: "12" }
```

4. Web View 사용시

WebView에서 카드 스캔 기능을 사용하는 경우 앱에서 카메라 권한을 획득하고, WbView의 카메라 권한 요청을 허용해야 합니다.

화면 연동 방법은 **3. 화면 연동**과 동일합니다.

● Android (WebView)

- AndroidManifest.xml 에 카메라 권한을 추가합니다.

```
<uses-permission android:name="android.permission.CAMERA" />
```

- 런타임 카메라 권한 획득 (Android 6.0 / API 23 이상 필수)

```
if (ContextCompat.checkSelfPermission(this, Manifest.permission.CAMERA)
    != PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {
    ActivityCompat.requestPermissions(
        this, arrayOf(Manifest.permission.CAMERA), REQ_CAMERA)
}
```

- WebChromeClient에서 웹의 카메라 요청 허용

```
webView.settings.javaScriptEnabled = true
webView.settings.mediaPlaybackRequiresUserGesture = false

webView.webChromeClient = object : WebChromeClient() {
    override fun onPermissionRequest(request: PermissionRequest) {
        runOnUiThread {
            if (request.resources.contains(
                PermissionRequest.RESOURCE_VIDEO_CAPTURE)) {
                request.grant(arrayOf(PermissionRequest.RESOURCE_VIDEO_CAPTURE))
            } else {
                request.deny()
            }
        }
    }
}
```

● iOS (WKWebView, 14.3 이상)

- Info.plist에 카메라 사용 목적 명시 (필수)

```
<key>NSCameraUsageDescription</key>
<string>카드 스캔을 위해 카메라를 사용합니다.</string>
```

- WKWebView 구성

WKWebView의 getUserMedia는 iOS 14.3 이상부터 지원됩니다. 인라인 재생을 허용해야 카메라 프리뷰가 전체화면으로 전환되지 않고 화면 내에 표시됩니다.

```
let config = WKWebViewConfiguration()
config.allowsInlineMediaPlayback = true

let webView = WKWebView(frame: view.bounds, configuration: config)
```

- ✓ iOS에서는 WKWebView 및 iOS 버전에 따라 iframe 내부에서 카메라 접근이 제한되거나 정상적으로 동작하지 않을 수 있습니다.