

实验 2：“个人简历小程序” (2 学时)

2.1 实验目的

掌握数据驱动的开发方式，事件类型和事件对象，以及事件绑定和捕获；

掌握基本布局和交互反馈；

能够编写代码完成业务逻辑的转换；

2.2 实验工具

微信开发者工具

2.3 知识点及练习

1. 编写以下代码，查看效果，自行修改字体颜色并给出截图

```
<view class="btn-area">
  <view class="body-view">
    <text>{{text}}</text>
    <button bindtap="add">add line</button>
    <button bindtap="remove">remove line</button>
  </view>
</view>
```

```

var initData = 'this is first line\nthis is second line'
var extraLine = [];
Page({
  data: {
    text: initData
  },
  add: function(e) {
    extraLine.push('other line')
    this.setData({
      text: initData + '\n' + extraLine.join('\n')
    })
  },
  remove: function(e) {
    if (extraLine.length > 0) {
      extraLine.pop()
      this.setData({
        text: initData + '\n' + extraLine.join('\n')
      })
    }
  }
})

```

要求：该练习工程请命名为：学号+姓名+Mini2Exer01，如果出现重复，可以适当增加或者较少数字。给出运行截图。

2. 编写以下代码，查看效果

```

<!-- audio.wxml -->
<audio poster="{{poster}}" name="{{name}}" author="{{author}}"
src="{{src}}" id="myAudio" controls loop></audio>

<button type="primary" bindtap="audioPlay">播放</button>
<button type="primary" bindtap="audioPause">暂停</button>
<button type="primary" bindtap="audio14">设置当前播放时间为 14 秒</button>
<button type="primary" bindtap="audioStart">回到开头</button>

```

```

// audio.js
Page({
  onReady: function (e) {
    // 使用 wx.createAudioContext 获取 audio 上下文 context
    this.audioCtx = wx.createAudioContext('myAudio')
  },
  data: {
    poster:
'http://y.gtimg.cn/music/photo_new/T002R300x300M000003rsKF44GyaSk.jpg?max_age=2592000',
    name: '此时此刻',
    author: '许巍',
  }
})

```

```

    src:
    'http://ws.stream.qqmusic.qq.com/M500001VfvsJ21xFqb.mp3?guid=ffffffff82
    def4af4b12b3cd9337d5e7&uin=346897220&vkey=6292F51E1E384E06DCBDC9AB7C49F
    D713D632D313AC4858BACB8DDD29067D3C601481D36E62053BF8DFEAF74C0A5CCFADD64
    71160CAF3E6A&fromtag=46',
  },
  audioPlay: function () {
    this.audioCtx.play()
  },
  audioPause: function () {
    this.audioCtx.pause()
  },
  audio14: function () {
    this.audioCtx.seek(14)
  },
  audioStart: function () {
    this.audioCtx.seek(0)
  }
})

```

3. 编写以下代码，查看效果，并将视频更换为自己的视频

```

<view class="section tc">
  <video src="{{src}}" controls ></video>
  <view class="btn-area">
    <button bindtap="bindButtonTap">获取视频</button>
  </view>
</view>

<view class="section tc">
  <video id="myVideo"
    src="http://wxsnsdy.tc.qq.com/105/20210/snsdyvideodownload?filekey=3028
    0201010421301f0201690402534804102ca905ce620b1241b726bc41dcff44e00204012
    882540400&bizid=1023&hy=SH&fileparam=302c020101042530230204136ffd930204
    57e3c4ff02024ef202031e8d7f02030f42400204045a320a0201000400"
    danmu-list="{{danmuList}}" enable-danmu danmu-btn controls></video>
  <view class="btn-area">
    <button bindtap="bindButtonTap">获取视频</button>
    <input bindblur="bindInputBlur"/>
    <button bindtap="bindSendDanmu">发送弹幕</button>
  </view>
</view>

```

```
function getRandomColor () {
  let rgb = []
  for (let i = 0 ; i < 3; ++i){
    let color = Math.floor(Math.random() * 256).toString(16)
    color = color.length == 1 ? '0' + color : color
    rgb.push(color)
  }
  return '#' + rgb.join('')
}
```

```
Page({
  onReady: function (res) {
    this.videoContext = wx.createVideoContext('myVideo')
  },
  inputValue: '',
  data: {
    src: '',
    danmuList: [
      {
        text: '第 1s 出现的弹幕',
        color: '#ff0000',
        time: 1
      },
      {
        text: '第 3s 出现的弹幕',
        color: '#ff00ff',
        time: 3
      }
    ]
  },
  bindInputBlur: function(e) {
    this.inputValue = e.detail.value
  },
}
```

```

bindButtonTap: function() {
  var that = this
  wx.chooseVideo({
    sourceType: ['album', 'camera'],
    maxDuration: 60,
    camera: ['front', 'back'],
    success: function(res) {
      that.setData({
        src: res.tempFilePath
      })
    }
  })
},
bindSendDanmu: function () {
  this.videoContext.sendDanmu({
    text: this.inputValue,
    color: getRandomColor()
  })
}
})

```

要求：该练习工程请命名为：学号+姓名+Mini1Exer02，如果出现重复，可以适当增加或者较少数字。给出运行截图。

2.4 实验题目

设计一个“个人简历”小程序，主要内容是通过视频、文字、图片等介绍自己的基本情况、学习经历、特点擅长、获奖奖励等。要求有 tab 标签、音视频播放、图片，界面美观。

部分参考代码：

app.json 文件

```

app.json
1 {
2   "pages": [
3     "pages/index/index",
4     "pages/education/index",
5     "pages/experience/index",
6     "pages/skill/index",
7     "pages/award/index",
8     "pages/logs/logs",
9     "pages/video/index"
10  ],
11  "window": {
12    "backgroundTextStyle": "light",
13    "navigationBarBackgroundColor": "#fff",
14    "navigationBarTitleText": "WeChat",
15    "navigationBarTextStyle": "black"
16  },
17  "sitemapLocation": "sitemap.json"
18 }

```

个人简历主界面

```

<!--index.wxml-->
<view class="container">
  <image src='../utils/images/bg1.jpg' class='h-bac'></image>
  <view class='header'>
    <view class='h-left h-div1'>
      <image class='h-img' src='../utils/images/headimg.jpg'></image>
    </view>
    <view class='h-right h-div2'>
      <view>姓名: {{user.name}}</view>
      <view>手机: {{user.phone}}</view>
      <view>邮箱: {{user.email}}</view>
    </view>
  </view>

  <view class='main'>
    <navigator url='../education/index' class='m-to'>
      <view class='m-view'>
        <view class='m-view-text'>基本情况</view>
        <image class='m-view-r' src='../utils/images/dian.png'></image>
      </view>
    </navigator>
    <navigator url='../experience/index' class='m-to'>
      <view class='m-view'>
        <view class='m-view-text'>学习经历</view>
        <image class='m-view-r' src='../utils/images/dian.png'></image>
      </view>
    </navigator>
  </view>
</view>

```

```

<navigator url='../skill/index' class='m-to'>
  <view class='m-view'>
    <view class='m-view-text'>特点擅长</view>
    <image class='m-view-r' src='../utils/images/dian.png'></image>
  </view>
</navigator>
<navigator url='../award/index' class='m-to'>
  <view class='m-view'>
    <view class='m-view-text'>获奖奖励</view>
    <image class='m-view-r' src='../utils/images/dian.png'></image>
  </view>
</navigator>

  <navigator url='../video/index' class='m-to'>
    <view class='m-view'>
      <view class='m-view-text'>个人视频</view>
      <image class='m-view-r' src='../utils/images/dian.png'></image>
    </view>
  </navigator>
</view>
</view>

```

```

.header{
  width: 100%;
  height: 400rpx;
  position: relative;
  padding-top: 60rpx;
}
.h-bac{
  position: absolute;
  top: 0px;
  left: 0px;
  width: 100%;
  height: 100%;
  /* opacity: 0.9; */
  z-index: -1;
}
.h-div1{
  width: 50%;
  height: 100rpx;
  float: left;
  margin-left: 50rpx;
}
.h-div2{
  width: 50%;
  height: 260rpx;
  float: left;
  margin-left: 50rpx;
}

```

```

.h-left{
  width: 100%;
}
.h-img{
  width: 120rpx;
  height: 120rpx;
  border-radius: 20%;
  margin: 20rpx;
}
.h-right{
  width: 60%;
  color: white;
  padding-top: 40rpx;
}
.h-right view{
  font-size: 32rpx;
  margin: 30rpx auto;
  width: 100%;
  height: 40rpx;
  overflow: hidden;
}
.web{
  position: absolute;
  bottom: 0rpx;
  left: 17%;
}
.main{
  width: 95%;
  height: auto;
}

```



```

margin-left:20rpx;
}
.m-view{
width: 100%;
height: 120rpx;
line-height: 120rpx;
}
.m-view view{
float: left;
width: 66%;
padding-left: 20rpx;
}
.m-view-text{
color: █ #f5f1f1
}
.m-view-l{
height: 56rpx;
width: 56rpx;
margin: 40rpx 30rpx;
float: left;
}
.m-view-r{
height: 60rpx;
width: 60rpx;
margin: 30rpx;
float: right;
}

```

2.5 实验步骤

题目 1：该工程命名为：学号+姓名+Mini2Exam01

1. 开发环境中新建项目；
2. 进行界面设计，写界面文件源码；
3. 实现个人简历的功能，写逻辑文件源码；
4. 在模拟器中运行，对逻辑功能进行测试；
5. 记录错误信息和改正；

说明：请按照步骤完成，并将详细过程，包括界面设计、代码编写和运行结果截图，配以文字说明。

6 思考与总结

查阅资料简述小程序的应用场景