

테이블 정의서(CODEUS)

사원(MEMBER)											
NO.	컬럼명	한글명	Type(Len)	Default	Null	PK	UK	FK	참조테이블	참조컬럼	비고
1	M_ID	사원아이디	VARCHAR2(30)			Y					
2	M_PWD	비밀번호	VARCHAR2(100)								
3	M_NAME	이름	VARCHAR2(15)								
4	M_BIRTH_DATE	생년월일	DATE								
5	M_EMAIL	이메일	VARCHAR2(100)								
6	M_PHONE	전화번호	VARCHAR2(13)								
7	M_ADDRESS	주소	VARCHAR2(100)								
8	M_PROFILE	자기소개	VARCHAR2(500)								
9	M_ENROLL_DATE	등록일	DATE	SYSDATE							
10	M_UPDATE_DATE	수정일	DATE	SYSDATE							
11	M_HIRE_DATE	입사일	DATE		Y						관리자가 등록
12	M_END_DATE	퇴사일	DATE		Y						관리자가 등록
13	M_STATUS	계정상태	NUMBER	0							0, 1, 2, 3 - 재직중, 퇴사, 입사대기, 입사취소
14	M_MANAGER_YN	관리자 여부	VARCHAR2(1)	N							Y, N
15	JOB_CODE	직위/직책 코드	VARCHAR2(30)		Y			Y	JOB	JOB_CODE	관리자가 등록
16	DEPT_CODE	부서코드	VARCHAR2(30)		Y			Y	DEPARTMENT	DEPT_CODE	관리자가 등록
부서(DEPARTMENT)											
NO.	컬럼명	한글명	Type(Len)	Default	Null	PK	UK	FK	참조테이블	참조컬럼	비고
1	DEPT_CODE	부서코드	VARCHAR2(30)			Y					
2	DEPT_NAME	부서명	VARCHAR2(35)								
3	DEPT_MANAGER	부서책임자	VARCHAR2(30)		Y						사원 아이디
4	DEPT_TOP	상위부서	VARCHAR2(30)		Y						부서코드
5	DEPT_LEVEL	부서레벨	NUMBER								
6	DEPT_STATUS	부서상태	NUMBER	0							0, 1
직위/직책(JOB)											
NO.	컬럼명	한글명	Type(Len)	Default	Null	PK	UK	FK	참조테이블	참조컬럼	비고
1	JOB_CODE	직위/직책 코드	VARCHAR2(30)			Y					
2	JOB_NAME	직위/직책명	VARCHAR2(35)								
3	JOB_ORDER	정렬순서	NUMBER								
4	JOB_STATUS	직위/작책 상태	NUMBER	0							0, 1

연차(ANNUAL_LEAVE)											
NO.	컬럼명	한글명	Type(Len)	Default	Null	PK	UK	FK	참조테이블	참조컬럼	비고
1	ANNUAL_NO	연차번호	NUMBER			Y					
2	ANNUAL_COUNT	연차수	NUMBER								연차발생개수
3	ANNUAL_TYPE	연차유형	VARCHAR2(1)								A,B - 기본, 특별
4	ANNUAL_REGI_DATE	등록일	DATE	SYSDATE					MEMBER	M_ID	

5	M_ID	사원아이디	VARCHAR2(30)					Y	MEMBER	M_ID	
연차사용기록(LEAVE_RECDE)											
NO.	컬럼명	한글명	Type(Len)	Default	Null	PK	UK	FK	참조테이블	참조컬럼	비고
1	LEAVE_USE_DATE	연차사용날짜	DATE			Y					
2	M_ID	사원아이디	VARCHAR2(30)			Y		Y	MEMBER	M_ID	
3	LEAVE_REASON	연차 사유	VARCHAR2(500)								전자문서의 내용
4	LEAVE_TYPE	휴가 구분	VARCHAR2(30)								(오후반차/오전반차/연차/휴가)
근태(EMP_STATUS)											
NO.	컬럼명	한글명	Type(Len)	Default	Null	PK	UK	FK	참조테이블	참조컬럼	비고
1	EMP_NUM	근태번호	NUMBER			Y					시퀀스
2	EMP_REGI_DATE	등록일	DATE								근무 날짜
3	EMP_ON_TIME	출근시간	TIMESTAMP								
4	EMP_OFF_TIME	퇴근시간	TIMESTAMP								
5	EMP_STATUS	근무상태	VARCHAR2(30)								(출근/퇴근/외근/업무)
6	EMP_QRCODE	QR코드	VARCHAR2(1000)		Y						
7	M_ID	사원아이디	VARCHAR2(30)					Y	MEMBER	M_ID	

개인 주소록(ADDRESS)											
NO.	컬럼명	한글명	Type(Len)	Default	Null	PK	UK	FK	참조테이블	참조컬럼	비고
1	ADDR_NUM	주소록 번호	NUMBER			Y					
2	ADDR_M_ID	추가한 사원아이디	VARCHAR2(30)					Y	MEMBER	M_ID	
3	M_ID	사원아이디	VARCHAR2(30)					Y	MEMBER	M_ID	
채팅메시지(CHAT_MESSAGE)											
NO.	컬럼명	한글명	Type(Len)	Default	Null	PK	UK	FK	참조테이블	참조컬럼	비고
1	MSG_NUM	메시지 번호	NUMBER			Y					
2	MSG_CONTENT	메시지 내용	VARCHAR2(500)								
3	MSG_TIME	전송시각	DATE								
4	MSG_STATUS	메시지상태	NUMBER	0							0. 1
5	CHAT_NUM	채팅방 번호	NUMBER					Y	CHAT_ROOM	CHAT_NUM	
6	M_ID	사원아이디	VARCHAR2(30)					Y	MEMBER	M_ID	
채팅방(CHAT_ROOM)											
NO.	컬럼명	한글명	Type(Len)	Default	Null	PK	UK	FK	참조테이블	참조컬럼	비고
1	CHAT_NUM	채팅방 번호	NUMBER			Y					
2	CHAT_STATUS	채팅방 상태	NUMBER	0							0. 1
채팅그룹(CHAT_GROUP)											
NO.	컬럼명	한글명	Type(Len)	Default	Null	PK	UK	FK	참조테이블	참조컬럼	비고
1	GROUP_NUM	그룹번호	NUMBER			Y					
2	M_ID	사원아이디	VARCHAR2(30)					Y	MEMBER	M_ID	
3	CHAT_NUM	채팅방 번호	NUMBER					Y	CHAT_ROOM	CHAT_NUM	
알람(NOTICE)											
NO.	컬럼명	한글명	Type(Len)	Default	Null	PK	UK	FK	참조테이블	참조컬럼	비고
1	NO_NUM	알림 번호	NUMBER			Y					
2	NO_TYPE	알림 유형	VARCHAR2(1)								

3	NO_CREATE_DATE	발생 일시	DATE								
4	NO_CHECK_DATE	확인 일시	DATE		Y						
	NO_CHECK_YN	확인 여부	VARCHAR2(1)	N							Y, N
5	NO_STATUS	알림 상태	NUMBER	0							0. 1
6	M_ID	알림받을 사원 아이디	VARCHAR2(30)				Y	MEMBER	M_ID		
7	NO_M_ID	알림을 발생시킨 사원 아이디	VARCHAR2(30)				Y	MEMBER	M_ID		

전자문서(DOCUMENT)											
NO.	컬럼명	한글명	Type(Len)	Default	Null	PK	UK	FK	참조테이블	참조컬럼	비고
1	DOC_NUM	결재문서번호	NUMBER			Y					
2	DOC_NAME	제목	VARCHAR2(30)								
3	DOC_CONTENT	내용	VARCHAR2(500)	SYSDATE	Y						
4	DOC_CREATE_DATE	상신일	DATE								
5	DOC_UPDATE_DATE	수정일	DATE								
6	DOC_DELETE_YN	삭제여부	VARCHAR2(1)	N							Y, N
7	DOC_SIGN_STATUS	결재상태	NUMBER	0							0 : 예정 1: 대기 2 : 승인 3 : 반려
8	DOC_SIGN_STATUS	결재일	DATE	SYSDATE	Y						
9	DOC_START_DATE	시행일	DATE		Y						
10	DOC_END_DATE	종료일	DATE		Y						
11	M_ID	기안자	VARCHAR2(30)					Y	MEMBER	M_ID	사원아이디
12	DOC_MID	결재자	VARCHAR2(30)					Y	MEMBER	M_ID	최종결재자 한명
13	FORM_NUM	문서양식번호	NUMBER					Y	DOCUMENT_FORM	FORM_NUM	

문서 양식(DOCUMENT_FORM)											
NO.	컬럼명	한글명	Type(Len)	Default	Null	PK	UK	FK	참조테이블	참조컬럼	비고
1	FORM_NUM	문서양식번호	NUMBER			Y					
2	FORM_NAME	양식명	VARCHAR2(255)								
3	FORM_PATH	양식 경로	VARCHAR2(1000)								

전자문서 합의(DOC_AGREEMENT)											
NO.	컬럼명	한글명	Type(Len)	Default	Null	PK	UK	FK	참조테이블	참조컬럼	비고
1	AGREE_NO	합의 번호	NUMBER			Y					
2	AGREE_STATE	합의상태	NUMBER	0							0 : 합의대기 1 : 합의완료, 2: 합의반대
3	AGREE_DATE	합의일	DATE	SYSDATE	Y						
4	DOC_NUM	결재문서번호	NUMBER					Y	DOCUMENT	DOC_NUM	
5	M_ID	합의자	VARCHAR2(30)					Y	MEMBER	M_ID	

전자문서 참조(DOC_REFERENCE)											
NO.	컬럼명	한글명	Type(Len)	Default	Null	PK	UK	FK	참조테이블	참조컬럼	비고
1	REF_NUM	참조 번호	NUMBER			Y					
2	REF_STATUS	참조 상태	NUMBER	0							0: 미확인, 1: 확인
3	DOC_NUM	결재문서번호	NUMBER					Y	DOCUMENT	DOC_NUM	
4	M_ID	참조자	VARCHAR2(30)					Y	MEMBER	M_ID	

캘린더(CALENDAR)											
NO.	컬럼명	한글명	Type(Len)	Default	Null	PK	UK	FK	참조테이블	참조컬럼	비고
1	SCHE_NO	일정 번호	NUMBER			Y					0: 부서 일정 1: 회사 일정
2	SCHE_TYPE	캘린더 유형	NUMBER	0							
3	SCHE_TITLE	제목	VARCHAR2(30)								
4	SCHE_CONTENT	내용	VARCHAR2(500)								시간 정보 포함 시간 정보 포함 Y, N (종일일시 시간 정보 미포함)
5	SCHE_REGI_DATE	등록일	DATE								
6	SCHE_START_DATE	시작일	TIMESTAMP								
7	SCHE_END_DATE	종료일	TIMESTAMP								0: 일정 예정 1: 일정 종료
8	ALLDAY_YN	종일 여부	VARCHAR2(1)	N							
9	SCHE_STATUS	일정상태	NUMBER	0							
10	M_ID	사원아이디	VARCHAR2(30)					Y	MEMBER	M_ID	

회의실(MEETING_ROOM)											
NO.	컬럼명	한글명	Type(Len)	Default	Null	PK	UK	FK	참조테이블	참조컬럼	비고
1	MEET_NUM	회의실 번호	NUMBER			Y					물품, 위치, 수용인원, 담당자연락처 등
2	MEET_NAME	회의실명	VARCHAR2(30)								
3	MEET_INFO	회의실정보	VARCHAR2(500)								
4	MEET_REGI_DATE	등록일	DATE	SYSDATE							0, 1
5	MEET_UPDATEDATE	수정일	DATE	SYSDATE							
6	MEET_REGISTATE	회의실상태	NUMBER	0							
7	IMG_FILEPATH	사진 파일 경로	VARCHAR2(1000)								
8	IMG_ORIFILENAME	사진 원본 파일명	VARCHAR2(255)								
9	IMG_NEWFILENAME	사진 변경 파일명	VARCHAR2(255)								

회의실 예약(MEET_RESERVATION)											
NO.	컬럼명	한글명	Type(Len)	Default	Null	PK	UK	FK	참조테이블	참조컬럼	비고
1	REV_NO	예약번호	NUMBER			Y					사용 목적, 사용 인원 0 : 미사용(예약취소), 1 : 예약
2	REV_DATE	예약일	DATE								
3	REV_START_DATE	시작시간	TIMESTAMP								
4	REV_END_DATE	종료시간	TIMESTAMP								
5	REV_CONTENT	예약내용	VARCHAR2(500)								
6	REV_STATE	예약상태	NUMBER	0							
7	REV_APPLY_DATE	신청일	DATE								0: 미사용(예약취소), 1: 예약
8	MEET_NUM	회의실 번호	NUMBER					Y	MEETING_ROOM	MEET_NUM	
9	M_ID	신청자	VARCHAR2(30)					Y	MEMBER	M_ID	

게시판(BOARD)											
NO.	컬럼명	한글명	Type(Len)	Default	Null	PK	UK	FK	참조테이블	참조컬럼	비고
1	B_NUM	글번호	NUMBER			Y					자유, 중공, 공지
2	B_TYPE	게시판 유형	VARCHAR2(10)								
3	B_TITLE	제목	VARCHAR2(100)								
4	B_CONTENT	내용	VARCHAR2(4000)								

5	B_VIEWS	조회수	NUMBER								
6	B_CREATE_DATE	작성일	DATE	SYSDATE							
7	B_MODIFY_DATE	수정일	DATE	SYSDATE							
8	B_STATUS	상태	NUMBER	0							0, 1, 2 - 정상, 삭제, 관리자 비활 Y, N (공지사항만 이용)
9	B_PIN	상단고정여부	VARCHAR2(1)	N							
10	M_ID	게시글 작성자	VARCHAR2(30)					Y	MEMBER	M_ID	

#### 댓글(REPLY)

NO.	컬럼명	한글명	Type(Len)	Default	Null	PK	UK	FK	참조테이블	참조컬럼	비고
1	REPLY_NO	댓글번호	NUMBER			Y					
2	REPLY_CONTENT	댓글내용	VARCHAR2(500)								
3	REPLY_CREATE_DATE	작성일	DATE	SYSDATE							
4	REPLY_MODIFY_DATE	수정일	DATE	SYSDATE							
5	REPLY_STATUS	댓글상태	NUMBER	0							0, 1, 2- 정상, 삭제, 관리자 비활
6	B_NUM	글번호	NUMBER					Y	BOARD	B_NUM	
7	M_ID	댓글작성자	VARCHAR2(30)					Y	MEMBER	M_ID	

#### 스크랩(SCRAP)

NO.	컬럼명	한글명	Type(Len)	Default	Null	PK	UK	FK	참조테이블	참조컬럼	비고
1	M_ID	사원아이디	VARCHAR2(30)			Y		Y	MEMBER	M_ID	
2	B_NUM	글번호	NUMBER			Y		Y	BOARD	B_NUM	
3	SCRAP_DATE	스크랩 날짜	DATE								

#### 신고(REPORT)

NO.	컬럼명	한글명	Type(Len)	Default	Null	PK	UK	FK	참조테이블	참조컬럼	비고
1	REPORT_NO	신고 번호	NUMBER			Y					
2	REPORT_TYPE	신고 유형	CHAR(1)								a, b - 부적절한 내용, 광고성 게시글, 댓글
3	REPORT_CATEGORY	신고 분류	VARCHAR2(10)								
4	REPORT_DATE	신고일	DATE	SYSDATE							
5	REPORT_STATUS	처리상태	NUMBER	0							0, 1, 2 - 대기, 비활, 취소 사원아이디
6	M_ID	신고자	VARCHAR2(30)					Y	MEMBER	M_ID	
7	B_NUM	글번호	NUMBER					Y	BOARD	B_NUM	
8	REPLY_NO	댓글번호	NUMBER		Y			Y	REPLY	REPLY_NO	

#### 첨부파일(FILE)

NO.	컬럼명	한글명	Type(Len)	Default	Null	PK	UK	FK	참조테이블	참조컬럼	비고
1	FILE_NO	파일 일련번호	NUMBER			Y					
2	FILE_PATH	파일 경로	VARCHAR2(1000)								
3	UPLOAD_DATE	업로드 일시	DATE	SYSDATE							
4	FILE_ORIGIN_NAME	원본 파일명	VARCHAR2(255)								
5	FILE_CHANGE_NAME	변경 파일명	VARCHAR2(255)								
7	FILE_THUMB_YN	썸네일 이미지 여부	VARCHAR2(1)	N							Y, N
8	FILE_STATUS	파일 상태	NUMBER	0							0, 1
9	FILE_TABLE_NAME	파일 테이블 이름	VARCHAR2(50)								
10	B_NUM	글번호	NUMBER					Y	BOARD	B_NUM	

자료실(ARCHIVE)											
NO.	컬럼명	한글명	Type(Len)	Default	Null	PK	UK	FK	참조테이블	참조컬럼	비고
1	ARC_CODE	자료 코드	VARCHAR2(30)			Y					
2	ARC_PATH	자료 파일 경로	VARCHAR2(1000)								
3	ARC_UPLOAD_DATE	업로드 일시	DATE	SYSDATE							
4	FILE_ORIGIN_NAME	원본 파일명	VARCHAR2(255)								
5	FILE_CHANGE_NAME	변경 파일명	VARCHAR2(255)								
6	FILE_SIZE	파일 사이즈	NUMBER								
7	FILE_EXTENSION	파일 확장자	VARCHAR2(50)								
8	FILE_STAUS	파일 상태	NUMBER	0							0, 1
9	FOLDER_CODE	폴더코드	VARCHAR2(30)		Y			Y	FOLDER	FOLDER_CODE	
폴더(FOLDER)											
NO.	컬럼명	한글명	Type(Len)	Default	Null	PK	UK	FK	참조테이블	참조컬럼	비고
1	FOLDER_CODE	폴더코드	VARCHAR2(30)			Y					
2	FOLDER_NAME	폴더명	VARCHAR2(35)								
3	TOP_FOLDER	상위폴더	VARCHAR2(30)		Y						
4	FOLDER_LEVEL	폴더레벨	NUMBER								
자료실 용량(ARC_CAPACITY)											
NO.	컬럼명	한글명	Type(Len)	Default	Null	PK	UK	FK	참조테이블	참조컬럼	비고
1	ARC_TOTAL_CAPACITY	자료실 총용량	NUMBER			Y					
2	ARC_CURR_CAPACITY	자료실 현재 용량	NUMBER								