

qqide 勾帝软件 用户手册

版本：V0.4 软件分类：应用软件

本手册介绍 qqide 勾帝软件（以下简称“本软件”）的功能、使用方法与注意事项，适用于 V0.4 版本。本软件是一款面向开发者的桌面集成开发环境（IDE），将代码编辑、AI 智能辅助、项目管理、终端工具与版本控制集于一体，帮助用户高效完成编码、调试、检索与日常开发任务。

1 软件简介

1.1 软件概述

本软件是一款桌面集成开发环境，以“消除工具摩擦、提升开发效率”为设计理念。软件采用绿色免安装设计，解压即可运行，无需配置复杂环境变量，也无需安装额外的运行库。软件同时支持 Windows、Linux 与 macOS 三大操作系统，适配 x64 与 ARM 架构，用户可在多平台间无缝迁移工作环境。

软件内置 AI 智能辅助系统，支持多任务并行处理与长对话上下文记忆，可自动执行文件读写、代码搜索、终端命令、网页检索等工具操作，辅助开发者完成编码、调试与资料查询等日常工作。

软件在开发环境上采用分层架构：底层为用 C 语言编写的高性能启动器，负责版本更新与进程管理；中间层为基于跨平台框架的应用壳层，负责窗口与界面交互；核心引擎使用 Rust 语言编写，负责命令执行与组件管理；业务功能全部集中在应用载荷层，支持热更新与快速迭代。

1.2 主要特点

- 代码编辑：支持多种主流编程语言的语法高亮、代码智能提示、多标签页、左右分屏、代码折叠与就近括号匹配；
- AI 智能辅助：集成多面板 AI 对话系统，多任务并行，具备长对话上下文记忆、自动摘要压缩与楼层化管理能力；
- 项目管理：支持多项目工作空间隔离，提供文件树浏览、全局内容检索、文件名搜索与语义搜索；
- 工具集成：内置多类型命令行终端，支持 Git 版本控制、文件差异对比、图片查看等扩展组件，组件可按需加载、即插即用；
- 多窗口协作：支持多窗口编队与全局快捷键召回，方便多任务并行工作；
- 国际化：内置 13 种语言界面，一键切换；
- 绿色部署：免安装直接运行，支持后台自动更新；
- 数据安全：用户数据全部本地存储，支持自动备份与崩溃恢复。

1.3 版本说明

本手册对应软件版本 V0.4。软件具备后台自动更新能力，更新后功能以实际版本为准。本软件为原始取得之独立开发软件，未包含任何第三方商业闭源代码。

2 运行环境

2.1 硬件环境

- 处理器：Intel Core i5 及以上级别 CPU；
- 内存：4GB 及以上（推荐 8GB）；
- 硬盘：64GB 及以上可用空间；
- 显示器：1366×768 及以上分辨率。

2.2 软件环境

- Windows 7 SP1 (x64)、Windows 8/8.1、Windows 10、Windows 11 (64 位)；
- Linux (x64)；
- macOS (x64/arm64)；
- Windows 7 系统需安装 SP1 补丁，并启用 TLS 1.2 支持 (KB3140245)；
- 软件自带运行所需的全部运行库与组件，无需用户另行安装。

2.3 安装与启动

本软件为绿色免安装软件。将压缩包解压到任意目录后，双击目录中的主程序文件即可启动，无需安装向导，不写入系统注册表（环境变量注入除外），卸载时删除目录即可完成清理。

软件启动后自动检查并加载内置组件：代码搜索引擎、版本管理工具、终端运行环境等均随软件包分发，首次使用时自动完成校验，无需联网下载即可离线使用核心功能。

3 快速开始

3.1 首次启动

首次启动时，软件会引导用户选择主工作文件夹。主工作文件夹是软件的项目根目录，所有项目数据、对话记录与偏好设置均保存在该目录下的专用数据目录中。软件支持同时添加多个辅助文件夹，便于跨项目浏览与检索。

选择主工作文件夹后，软件自动初始化项目数据：建立对话索引数据库、偏好数据库与文件版本时间线，全部为本地文件，不涉及任何云端存储。初始化过程在数秒内完成，随后即可正常使用。

3.2 界面总览

主窗口自上而下分为菜单栏、功能区与工作区。工作区采用“左、中、右”三面板布局：中间面板为 AI 对话区，始终可见；左右两侧为可开关的辅助面板，分别承载项目文件树、搜索、终端等扩展组件。工作区右侧为代码编辑区，支持多标签页与左右分组。

窗口底部为状态区，显示当前工作文件夹、运行中的任务状态、网络连接状态与系统提示信息。状态区还提供快捷入口，可快速访问设置、查看任务进度与切换界面主题。

3.3 创建第一个项目

- 在菜单中选择“开新窗口”，选择一个空目录作为主工作文件夹；
- 在文件树中右键新建文件，输入文件名（如 main.py）；
- 双击文件在编辑器中打开，输入代码后按保存快捷键；
- 在 AI 对话区输入需求，AI 将协助生成、修改与解释代码。

3.4 打开文件与目录

支持多种方式打开文件：通过文件树双击打开；通过全局文件搜索（Ctrl+P）按名称快速定位打开；通过最近文件列表一键打开；通过“打开文件”对话框选择任意路径的文件。打开的文件夹或项目可通过“添加辅助文件夹”功能加入当前工作空间。

3.5 运行命令

用户可以在内置终端中直接输入命令，也可以在 AI 对话中让 AI 代为执行命令。AI 执行命令时，软件自动进行超时与资源限制保护：单条命令最长运行两小时，内存占用超过上限自动终止，长时间无输出自动结束，避免异常命令拖垮系统。

4 界面布局

4.1 菜单栏

顶部菜单栏提供“qqide”与“的梦gaea”两个菜单。左侧菜单用于窗口管理、主题设置等基础操作；右侧菜单承载扩展组件入口，鼠标悬停可展开组件下拉列表，单击固定展开面板，长按可打开软件官方网站。

4.2 三面板布局

中间 AI 面板宽度固定，始终显示当前对话内容与输入框。左右翼面板默认关闭，可通过菜单行右侧的灯泡按钮开关；开启后窗口自动加宽，关闭后自动恢复。窗口具有最小尺寸限制，保证编辑区与 AI 区在任何布局下均可正常使用。

面板布局偏好自动保存：每个面板的开关状态、宽度与位置随窗口记忆恢复，切换项目、重启软件后保持一致，无需重复设置。

4.3 多窗口与编队

软件支持同时打开多个窗口，每个窗口拥有独立的工作空间与项目绑定。窗口支持“编队”功能：每个窗口自动分配一个槽位（共 8 个），用户可通过全局热键随时召回任意窗口，实现多任务并行与快速切换。关闭窗口只影响当前窗口，不会连带关闭其他窗口。

编队信息保存在系统级配置中，跨窗口、跨会话保持一致；窗口关闭后槽位自动释放，供新窗口复用。当窗口数量超过槽位上限时，新窗口不参与编队，仍可正常使用，仅无法通过热键召回。

5 代码编辑器

5.1 基本编辑

编辑器基于高性能代码编辑内核，支持多标签页管理、左右分屏、代码折叠、就近括号匹配与选中高亮。编辑状态通过标签样式直观呈现：斜体表示预览标签，星号表示存在未保存修改，删除线表示文件已被删除。

编辑器支持多光标编辑（同时编辑多处）、按块缩进、自动缩进、括号自动配对、行号显示与代码大纲等功能，满足日常编码的全部基础需求。

5.2 语法高亮

内置针对 C、TypeScript、JavaScript、Rust、Python、HTML、CSS 等语言的语法高亮与主题配色，支持浅色与深色两套 Solarized 配色方案，与主流代码编辑器的视觉风格一致，长时间编码不易疲劳。

5.3 历史版本与差异对比

编辑器内置文件版本历史记录：每次编辑保存都会自动记录版本快照，用户可随时查看任意文件的历史版本，并通过独立的差异对比窗口并排查看两个版本的改动，支持将差异块从旧版本复制到当前版本。

版本快照采用内容寻址存储，内容不可变、可校验，支持追溯任意历史时刻的文件内容；快照数据库带多重备份，损坏时自动恢复，保证历史记录长期可靠。

5.4 粘贴与附件

编辑器支持富文本粘贴：从剪贴板粘贴图片时自动保存到当前目录的专用附件目录，并以可视化锚点形式插入文档；支持直接拖放文件到编辑器，自动复制进附件目录并插入引用，同名文件自动去重。

附件以锚点形式嵌入文档，AI 与用户均可直接引用；发送给 AI 时附件自动纳入上下文，AI 可读取附件内容并参与讨论。

5.5 保存与文件操作

支持自动保存与手动保存两种模式：自动保存默认开启，编辑内容定期落盘，异常退出不丢失；手动保存支持快捷键与菜单两种方式。文件写入采用原子写入技术，先写临时文件再重命名，断电或崩溃时不会产生半截文件。

文件操作均带安全保护：删除文件前确认；重命名自动同步引用；外部程序修改文件时自动检测并提示，避免覆盖他人修改。

6 AI 智能助手

6.1 对话面板

AI 对话区采用“卡片”式架构：每次新建对话生成一张卡片，卡片内以“楼层”组织内容——每次发送一条消息即为一层，每层内部包含多轮 AI 处理过程。切换对话时卡片状态完整保留，后台任务继续执行，支持左侧、中间、右侧三个面板同时与 AI 协作。

对话记录实时持久化：每条消息立即写入本地数据库，重启软件后完整恢复；对话历史可随时回看、可搜索、可删除，全部由用户掌控。

6.2 多任务并行

AI 支持多任务并行处理：不同对话之间相互独立、并行推进；同一对话内 AI 可连续执行多次工具调用，自动完成文件读写、代码搜索、终端命令、网页检索等操作，并在回复中展示执行过程与结果。

任务执行过程中可随时停止当前任务，停止后楼层自动密封，用户可基于已有结果继续对话；AI 执行任务时界面实时显示进度、耗时与当前操作，全程透明可监督。

6.3 上下文记忆

AI 具备长对话上下文记忆能力。对话内容自动持久化到本地磁盘，重启软件后完整恢复；当对话过长时，软件自动启用上下文压缩机制，保留关键信息、压缩冗余内容，保证长对话的连贯性与回复质量。

压缩机制分三级：基础压缩剔除重复内容；深度压缩保留工具执行摘要；事实提取将对话中的关键结论沉淀为长期记忆。用户可随时查看压缩详情与记忆内容，掌握 AI 所掌握的全部信息。

6.4 工具能力

AI 可调用文件编辑、代码搜索、终端执行、网页检索、图片生成与图像分析等工具。工具执行结果自动记录在对话楼层中，AI 基于真实执行结果给出回复，而非凭空猜测。

工具调用带完整安全机制：文件写入自动校验语法、防止误改；命令执行带超时与内存限制；网络请求走受控通道。所有工具操作均有审计记录，可追溯、可回滚。

6.5 故障恢复

网络中断、服务异常等故障时，AI 回复自动进入恢复模式：楼层显示错误原因与“继续任务”入口，用户点击后 AI 从断点继续工作，不丢失已完成的进度；多次自动重试失败后如实提示，不伪装成功。

7 项目与文件管理

7.1 工作空间

每个窗口绑定一个主工作文件夹，形成独立工作空间。不同窗口的工作空间物理隔离，互不干扰。项目数据（对话记录、偏好设置、文件快照）均保存在项目目录内，随项目迁移，不依赖注册表或云端。

7.2 文件树

文件树支持展开/折叠、右键菜单、重命名、删除、新建文件与目录等操作；支持固定常用目录、记录每个目录的浏览位置与排序方式，重启后自动恢复。

文件树实时感知磁盘变化：外部程序新建、删除、修改文件时，文件树自动刷新，无需手动操作；下载中的临时文件自动过滤，避免闪烁干扰。

7.3 全局搜索

软件提供文件名搜索、全文内容搜索与语义搜索三种检索方式。全文搜索基于高性能正则引擎，支持跨目录检索与排除规则；语义搜索基于本地索引，可按照语义相关性返回结果，无需联网。

搜索结果实时高亮，支持按文件类型、目录范围过滤；搜索历史自动记忆，常用检索条件一键复用；索引按需构建，空闲时自动释放内存，不影响系统性能。

7.4 最近文件

软件自动记录最近打开的文件与最近访问的目录，支持一键跳转。最近记录跨窗口保持一致，随使用自动更新排序，记录上限可配置。

8 终端与版本控制

8.1 内置终端

内置终端支持 Windows 命令提示符、PowerShell 与 Git Bash 等多种 Shell 宿主，输出实时流式显示，中文编码自动适配。终端会话支持多标签管理，关闭窗口时自动终止相关进程，不留后台残留。

终端输出自动分页保护：超长输出自动截断保存，避免界面卡顿；终端内支持复制、粘贴、清屏与搜索；多终端会话可并行运行互不干扰。

8.2 Git 集成

内置 Git 图形化界面，支持多仓库管理、分支查看、提交历史（日志图）、暂存与提交、差异对比等操作。仓库状态通过徽标实时提示，未提交改动一目了然。

8.3 差异对比

提供独立差异对比窗口，支持并排查看文件改动、逐块复制与编辑。差异窗口与编辑器共享主题与配色，操作体验一致。

8.4 进程安全

所有外部命令均在受控环境中执行：进程树整体管理，父进程退出自动清理子进程；内存占用超限自动终止；输出量超限自动截断；支持进程组隔离，防止异常程序影响系统其他部分。

9 搜索与资源

9.1 全局快捷键

软件提供全局搜索快捷键与窗口召回快捷键。窗口编队快捷键在任意应用界面下均可使用，按下后立即切换目标窗口，实现跨窗口、跨任务的高效调度。

9.2 剪贴板工具

提供剪贴板增强工具，可将剪贴板内容一键保存为附件文件并插入当前编辑位置，适合快速整理资料与代码片段。

9.3 图片查看与处理

内置图片查看器支持常见图片格式浏览、缩放与旋转；提供一键去除背景功能，结果自动保存为透明背景图片；支持将图片直接拖入对话或编辑器参与协作。

9.4 语义搜索

语义搜索基于本地构建的语义索引，理解查询意图并按相关度排序返回结果，支持代码符号检索（函数、类、变量定义位置）。索引本地构建、本地存储，不涉及任何云端上传。

10 设置

10.1 主题

内置浅色与深色两套 Solarized 主题，主题切换即时生效，编辑区、界面与浮窗同步更换，并跟随窗口自动保存偏好。

10.2 语言

内置 13 种语言界面，包括简体中文、繁体中文、英语、日语、韩语等，在设置中一键切换，所有面板与组件即时同步。

10.3 快捷键

支持查看与自定义常用快捷键，快捷键设置即时生效并自动保存；恢复默认值一键还原。

10.4 更新

软件支持后台自动更新：启动时自动检测新版本，下载完成后下次启动自动完成升级，用户数据在升级过程中自动备份与恢复，不丢失任何配置。

更新采用整包原子替换机制：新版本先完整下载校验，再整体替换，任何异常均自动回退旧版本，杜绝半成品状态；更新过程对用户透明，不中断当前工作。

11 数据安全

11.1 本地存储

所有用户数据（对话记录、偏好设置、附件、文件版本历史）均保存在本地磁盘，不强制上传云端，充分保护用户隐私。

11.2 自动备份

关键数据库文件在每次写入前自动轮换备份，损坏时自动从备份恢复；软件升级时自动备份全部用户数据，升级失败可完整回退。

11.3 崩溃恢复

软件具备崩溃检测与恢复能力：异常退出后再次启动会自动检查数据完整性，恢复未保存的编辑内容与对话记录，并生成崩溃诊断信息供排查。

11.4 用户建议

建议用户定期将工作文件夹备份至外部存储；重要项目建议配合版本管理工具（Git）使用；涉及敏感信息的项目请设置系统级磁盘加密。

12 常见问题

- 问：软件无法启动？答：请确认系统满足第 2 章运行环境要求，Windows 7 用户请确认已安装 SP1 与 TLS 1.2 补丁；
- 问：中文显示乱码？答：请在设置中检查界面语言选项，终端乱码请切换 Shell 宿主类型；
- 问：AI 回复中断？答：请检查网络连接，软件内置多线路自动切换机制，网络恢复后可在楼层红框处点击“继续任务”恢复对话；
- 问：如何迁移数据？答：将整个软件目录（含数据目录）复制到新机器即可，数据随目录整体迁移；
- 问：如何完全卸载？答：删除软件所在目录即完成卸载，无残留注册表项；
- 问：编辑内容意外丢失？答：软件默认开启自动保存，可在设置中调整保存间隔；历史版本可在差异对比窗口查看并恢复；
- 问：搜索不到预期文件？答：请确认搜索目录范围与排除规则设置，语义搜索首次使用需等待索引构建完成；
- 问：终端命令长时间无响应？答：软件对命令有超时保护，超时自动终止并提示；可检查命令本身是否依赖交互输入；
- 问：如何获取帮助？答：可通过软件官方网站获取文档与更新日志，也可在 AI 对话中直接询问使用问题。

13 技术支持与版权声明

13.1 技术支持

本软件提供在线技术支持渠道：用户可通过软件官方网站获取最新版本、使用文档与更新日志。

13.2 版权声明

本软件受《中华人民共和国著作权法》及相关法律法规保护。未经著作权人许可，任何单位或个人不得复制、修改、传播或用于商业用途。本手册内容与软件实际功能如有出入，以软件实际版本为准。

（本手册完）

附录 A 常用快捷键一览

下表列出软件常用快捷键，实际按键以软件内“设置 - 快捷键”面板为准。

操作	快捷键
保存	Ctrl+S
全部保存	Ctrl+Shift+S
查找 / 替换	Ctrl+F / Ctrl+H
按文件名打开文件	Ctrl+P
新建文件	Ctrl+N
关闭当前标签	Ctrl+W
切换标签	Ctrl+Tab
左右分屏	Ctrl+\
代码折叠 / 展开	Ctrl+Shift+[/ Ctrl+Shift+]
多光标编辑	Ctrl+Alt+↑ / ↓
跳转到指定行	Ctrl+G
放大 / 缩小界面	Ctrl+= / Ctrl+-
发送消息给 AI	Ctrl+Enter
停止 AI 任务	Esc
切换窗口主题	菜单栏一键切换
窗口编队召回	Space + 槽位键 (1 2 q w a s z x)

附录 B 术语表

- 楼层：一次完整的人机交互回合，包含用户提问与 AI 全部处理过程；
- 卡片：一次对话会话的界面容器，一张卡片对应一段独立对话；
- 工作空间：一个窗口与一个主工作文件夹的绑定关系，多个工作空间互不干扰；
- 上下文背包：AI 对话中自动维护的关键信息集合，保证长对话连贯性；
- 编队：窗口的快捷召回机制，每个窗口占用一个槽位，通过全局热键切换；
- 鉴别材料：著作权登记中提交的源程序与文档材料。