Informationsblatt:

Test-Größe

1. Allgemeine Informationen

Die Test-Größe im E-Commerce bezieht sich auf die Anzahl an Visitors, die zu testen sind. Je mehr Varianten ausgespielt werden, desto mehr Traffic bzw. Visitors werden benötigt um ein Ergebnis ablesen zu können. Und je größer die Test-Größe ist, umso genauere Aussagen kann man treffen.

Die Test-Größe ist abhängig vom Traffic einer Seite, somit wird nur im Frontend getestet.
Zudem wird die Testgröße auf Seiten mit viel Traffic schneller erreicht, sollte aber das zu testende Element ‘below the fold’ sein, wird die Testgröße auch erst später erreicht, als wenn das Element sich ‘above the fold’ befindet.
Wenn also ein Banner oben auf der Startseite getestet wird, dauert es auf einer stark besuchten Seite nur einige Tage bis ein Ergebnis vorliegt. Sollte hingegen ein Objekt auf der Karriereseite getestet werden, kann es hingegen mehrere Monate dauern. Der Test sollte allerdings im 7 Tage Rhythmus laufen, um Abweichungen durch das Wochenende auszugleichen.

2. Test-Größe im A/B Testing

Im A/B Testing bedeutet die Test-Größe, zu welchem Zeitpunkt genügend Visitors getestet wurden, damit sich das Programm für eine Version entscheidet. Die A/B Software kann selbst einschätzen, wann genügend Daten beisammen sind um eine Auswertung zu treffen. Bei jeder Software ist diese Schwelle aber unterschiedlich gelegt.

3. Berechnung der Test-Größe

Am Beispiel eines Online Shops:

Angenommen, der Shop hat einen monatlichen Traffic von 200.000 Besuchern, und eine Haupt-Conversionrate von 3%, also 6.000 Bestellungen.
Es soll eine Verbesserung von 15% eintreten, wenn man von einer Signifikanz von 95% ausgeht. So wird je Testvariante (Kontrollgruppengröße und Variantengröße) ein Traffic in Höhe von ca. 37.363 Besuchern benötigt - der Test wird ca. 2 Wochen laufen, bis dieser stabil ist, also statistisch relevant und die Ergebnisse ausgewertet werden können.

4. Statistische Validität

Für Aussagen oder im A/B Test gezogene Schlussfolgerungen wird ein hoher Grad an statistischer Validität angenommen, wenn die Zuverlässigkeit und Teststärke der A/B Testing Software hoch ist und allgemein die Fehlervarianz begrenzt wurde und die mathematischen Annahmen der statistischen Methoden nicht verletzt wurden.

Quellen:

Aufgabenblatt:

1. Was ist eine Test-Größe?

2. Wie groß muss die Test-Größe sein?

3. Woran bestimmt man die Test-Größe?

4. Was ist beim A/B Testing zu beachten?

5. Welche Aussagen zu Statistischer Validität treffen zu?

a. Die Zuverlässigkeit des Tests ist wichtig.
b. Damit eine statistische Validität zustande kommt, muss die Fehlervarianz reduziert worden sein.
c. Die Test-Größe muss hoch sein.
d. Die mathematischen Regeln sind irrelevant.

Quellen:

Lösungsblatt:

1. Was ist eine Test-Größe?

Ist die Menge an zu testenden Visitors.

2. Wie groß muss die Test-Größe sein?

Kann man nicht genau sagen, es ist abhängig vom Testobjekt und seiner Umgebung. (welche Seite der Website, wo auf der Seite)

3. Woran bestimmt man die Test-Größe?

Die Testgröße wird daran gemessen, mit wie viel Traffic bei dem zu testenden Objekt zu rechnen ist. (welche Seite der Website, wo auf der Seite)

4. Was ist beim A/B Testing zu beachten?

Die Software wurde bereits so programmiert, dass sie die Test-Größe selbst bestimmt.

5. Welche Aussagen zu Statistischer Validität treffen zu?

A, B, und C.

Infodatei:

Man kann eine Münze nehmen und auf einer Seite ein minimales Gewicht anbringen, dann kann man sie erst 5-mal werfen, dann 50-mal und zuletzt 500-mal. So kann man den Leuten die Relevanz einer höheren Test-Größe vermitteln/ wie genauer das Ergebnis mit mehr Versuchen wird.

Selbstständigkeitserklärung und Urheberrechtsfreigabe

Quellen:

Hiermit erkläre ich, dass die vorliegende Arbeit selbstständig erstellt wurde. Ebenso erkläre ich, dass ich über sämtliche Urheberrechtsfreigaben für alle von mir verwendeten Texte verfüge. Die Arbeit darf für Zwecke der Ausbildung insbesondere der Veröffentlichung auf www.e-compedia.de weiterverwendet werden.