نسخه ۳ | وب‌اول | ۲۹ اکتوبر ۲۰۲۶

کاریوا
سند کامل محصول، معماری و ERD

بازار خدمات و مهارت‌ها برای افغانستان؛ جایی که هر کس با کمترین سواد بتواند برای کارش مشتری پیدا کند و هر کس متخصص می‌خواهد، آسان پیدایش کند.

۱. خلاصه و جهت محصول

کاریوا یک «بازار خدمات» است، نه یک شبکه‌ی اجتماعی حرفه‌ای. الگوی LinkedIn کنار گذاشته شد، چون برای کسانی ساخته شده که رزومه می‌نویسند و فید دنبال می‌کنند. کاربر هدف ما یک برق‌کار در کابل، یک خیاط در هرات، یک معلم خصوصی در قندهار یا یک شرکت کوچک ساختمانی است؛ آدمی که با گوشی کار می‌کند، شاید کم‌سواد است، و می‌خواهد مشتری بیاید و با او زنگ‌به‌زنگ یا واتساپ‌به‌واتساپ کار را حل کند.

چه چیزی را حل می‌کنیم

- متخصص: در ۳ گام صفحه می‌سازد، خدمتش را با قیمت می‌نویسد و مشتری او را پیدا می‌کند.
- مشتری: با آیکن یا جستجوی ساده متخصص نزدیک را می‌یابد و با یک دکمه زنگ می‌زند یا سفارش می‌دهد.
- اعتماد: نظرها فقط از کار تکمیل‌شده می‌آید، نه از دوستان.

چه چیزی را نمی‌سازیم (فعلاً)

- فید پست و دنبال‌کردن، رزومه و سوابق تحصیلی.
- پرداخت آنلاین، مالیات و کمیسیون.
- اپ موبایل؛ چند ماه بعد از انتشار وب می‌آید.

این سند همه‌چیز را در یک جا جمع می‌کند: اصول طراحی، نقش‌ها، دامنه، معماری، ERD، قواعد داده و backend، نقشه‌ی راه و تصمیم‌های گرفته‌شده. مبنای ساخت پروژه است و هر قید داده‌ای که در آن آمده باید در migration هم باشد.

۲. اصول طراحی برای کاربر کم‌سواد

اصل	معنای عملی
ورود فقط با شماره	شماره‌ی افغانی (`+93 7x xxx xxxx`) و کد پیامکی؛ بدون رمز و بدون ایمیل اجباری. اعداد فارسی و عربی هم پذیرفته می‌شود.
آیکن پیش از متن	هر حرفه یک آیکن بزرگ دارد (برق‌کار، نل‌ساز، نجار و...). خانه شبکه‌ی آیکن است، نه فهرست متنی.
یک دکمه‌ی بزرگ برای تماس	روی هر کارت و پروفایل «زنگ بزن» و «واتساپ» با ارتفاع حداقل ۵۶ پیکسل؛ بیشتر کارها بیرون از اپ، با تلفن، انجام می‌شود.
سه گام برای پروفایل	نام، حرفه و شهر. بقیه (عکس، خدمت، قیمت) بعداً و اختیاری است.
صدا به‌جای نوشتن	جستجوی صوتی و پیام صوتی در سفارش (فاز ۱: پیام صوتی به‌صورت فایل؛ جستجوی صوتی نمایشی).
زبان محلی	دری و پشتو اول، انگلیسی بعد؛ راست‌به‌چپ؛ تاریخ شمسی؛ نام حرفه با نام‌های دیگرش جستجو می‌شود («موتر»، «پلمبر»، «برق»).

اینترنت ضعیف	صفحه‌ی سبک، تصویر فشرده، PWA، بدون وابستگی به ویدیو و انیمیشن سنگین.
صداقت درباره‌ی اعتماد	«تأییدشده» یعنی هویت بررسی شده، نه اینکه کیفیت کار تضمین است؛ این را در خود اپ می‌گوییم.

۳. نقش‌ها و مسیرهای اصلی

در پایگاه داده نقش «مشتری» و «متخصص» جدا نیست. هر کاربر یک **actor** شخصی دارد و می‌تواند صفحه‌ی تجاری (دکان یا شرکت) هم بسازد. هر actor هم می‌تواند مشتری باشد و هم ارائه‌دهنده؛ مجوزها از «عضویت در actor» می‌آید.

نقش	کار اصلی
مشتری	جستجو ← دیدن پروفایل ← زنگ یا واتساپ، یا «درخواست خدمت» ← گرفتن قیمت ← قبول ← تأیید پایان ← نظر. یا ثبت «نیازمندی» و گرفتن پیشنهادها.
متخصص (شخص)	ساخت پروفایل ← افزودن خدمت (حضوری/آنلاین، پوشش، قیمت با ارز) ← پاسخ به سفارش با قیمت ← اعلام پایان کار ← جمع‌کردن نظر.
دکان یا شرکت	چند مالک (یکی «مالک اصلی»)، مدیر، ویرایشگر و بیننده؛ هر کدام صلاحیت جدا دارند. می‌تواند سفارش بگیرد و پیام‌ها را ببیند.
مدیر پلتفرم	بررسی درخواست تأیید هویت، گزارش‌ها، تعلیق حساب. پنل جدا و آدرس جدا، بیرون از ناوبری کاربر.

مسیر «کار گذشته» برای شروع سرد

متخصص تازه نظر ندارد و بدون نظر کسی انتخابش نمی‌کند. راه‌حل: او شماره‌ی یک مشتری قبلی و عنوان کاری را وارد می‌کند. برای آن مشتری یک کاربر با وضعیت `invited` ساخته می‌شود و پیامک می‌رود. مشتری با کد تأیید می‌کند، سفارش (`origin = invited`) به `completed` می‌رود و می‌تواند نظر بدهد. سقف: ۵ مورد در ماه برای هر متخصص؛ این کار جلوی نظر ساختگی را می‌گیرد.

۴. دامنه: MVP و فاز دوم

حوزه	MVP (وب)	فاز دوم
هویت	ثبت‌نام باز برای همه، شماره‌ی اجباری، ایمیل اختیاری، چند هویت	ورود با واتساپ
دکان/شرکت	چند مالک با یک مالک اصلی، دعوت و انتقال با پذیرش، چهار نقش	مجوزهای ریزتر
خدمت و جستجو	دسته با آیکن، شهر، حضوری/آنلاین، قیمت+ارز+واحد، جستجوی نرمال‌شده	پوشش جداگانه برای هر خدمت
سفارش	درخواست، قیمت، قبول، پایان، تأیید، لغو، اختلاف (ثبت)	مدیریت اختلاف کامل، قرارداد ضمیمه
نیازمندی	نیازمندی خدمت → پیشنهاد → سفارش؛ فرصت کاری فقط گفت‌وگو	—
اعتماد	نظر از سفارش تکمیل‌شده، «کار گذشته»، تأیید هویت دستی، گزارش	مهارت‌ها و گواهی
ارتباط	تماس، واتساپ، گفت‌وگوی داخلی روی سفارش، اعلان درون‌برنامه	Reverb زنده، push
علاقه‌مندی	متخصص/صفحه، خدمت، نیازمندی	پست‌ها
محتوا	نمونه‌کار ساده (عکس)	پست و فید، نظر روی پست
مشتری	وب موبایل‌محور + PWA	اپ Flutter، چند ماه بعد از انتشار وب

۵. معماری و پشته‌ی فناوری

لایه	انتخاب	نکته
Backend	Laravel، REST API نسخه‌دار (`/api/v1`)	منطق در کلاس‌های Action/Service، نه در controller؛ Flutter بعداً بدون دوباره‌نویسی وصل می‌شود
وب	Vue 3 + TypeScript (SPA)	همان پروتوتایپ؛ مشتری API از روز اول
موبایل	Flutter	بعد از انتشار وب (چند ماه)
پایگاه داده	PostgreSQL، یک پایگاه	`pg_trgm` برای جستجو، قیدهای CHECK و ایندکس‌های جزئی
Cache و صف	Redis	OTP و محدودیت نرخ، ارسال پیامک، اسکن فایل
احراز هویت	Laravel Sanctum	وب: کوکی SPA؛ موبایل (بعداً): توکن
گفت‌وگوی زنده	Laravel Reverb	در MVP اختیاری؛ ابتدا polling ساده، Reverb در فاز بعد
فایل	ذخیره‌ی سازگار با S3	دو دیسک: عمومی و خصوصی (مدارک هویت)
سرور	Ubuntu + Nginx	پشتیبان‌گیری روزانه از DB و فایل‌ها


اصول معماری: (۱) هر مجوز از عضویت در actor می‌آید؛ (۲) همه‌ی قیدهای مهم در خود پایگاه داده اعمال می‌شود، نه فقط در PHP؛ (۳) زمان‌ها UTC ذخیره و با تاریخ شمسی (Asia/Kabul) نمایش داده می‌شوند؛ (۴) هیچ شناسه‌ی عددی ترتیبی در API بیرون نمی‌آید، فقط UUID.

۶. نمودار ERD


پایگاه داده ۳۰ جدول MVP دارد که در شش گروه تقسیم شده‌اند. سه نمودار زیر روابط را نشان می‌دهد؛ برای خوانایی فقط ستون‌های کلیدی آمده. جدول `media` و `reports` چندریخت (polymorphic) هستند و به جدول‌های متعدد وصل می‌شوند.

گروه	جدول‌ها
هویت و دسترسی (۷)	`users` `otp_codes` `actors` `actor_members` `actor_invitations` `verification_requests` `audit_logs`
فهرست و مکان (۵)	`categories` `provinces` `cities` `actor_service_areas` `services`
رسانه (۱)	`media` (چندریخت)
بازار و سفارش (۸)	`portfolio_items` `needs` `offers` `orders` `quotes` `order_events` `reviews` `actor_stats`
اعتماد و ارتباط (۶)	`reports` `favorites` `conversations` `conversation_participants` `messages` `notifications`
سیستم لاراول (۳)	`personal_access_tokens` `jobs` `failed_jobs`
فاز دوم (۱۰)	`posts` `post_comments` `contracts` `disputes` `blocks` `user_devices` `skills` `actor_skills` `service_area_overrides` `notification_preferences`


شمارش: ۷ + ۶ + ۱ + ۸ + ۶ + ۳ = ۳۰ جدول MVP؛ با ۱۰ جدول فاز دوم مجموعاً ۴۱. نسخه‌ی قبلی ERD ده‌ها ستون و چهار جدول رسانه‌ی جدا داشت؛ حالا یک جدول `media` جای همه را می‌گیرد.



نمودار ۱ — هویت، فهرست و مکان



نمودار ۲ — بازار، سفارش و اعتماد (نظر، آمار)



نمودار ۳ — ارتباط، رسانه‌ی چندریخت، گزارش و علاقه‌مندی

۷. شرح جدول‌ها و قیدهای کلیدی

هویت: actors، اعضا و دعوت‌ها

- `users` : فقط وسیله‌ی ورود؛ `phone_e164` یکتا و اجباری، `email` اختیاری، وضعیت `active / invited / suspended` ، حذف نرم و ناشناس‌سازی هنگام حذف حساب.
- `actors` : «چهره‌ی عمومی» در بازار؛ نوع `person` یا `business` . هر کاربر دقیقاً یک actor شخصی دارد (`personal_user_id` یکتا، با CHECK مرتبط با نوع). `search_text` نام و حرفه‌ی نرمال‌شده برای جستجو.
- `actor_members` : نقش `owner / admin / editor / viewer` . چند owner مجاز است و فقط یکی `is_primary` .
- `actor_invitations` : دعوت عضو (`member`) یا انتقال مالکیت اصلی (`transfer_primary`) با شماره‌ی گیرنده؛ وضعیت `pending / accepted / declined / expired / cancelled` ؛ برای هر (actor، شماره، نوع) فقط یک دعوت باز.

```
ALTER TABLE actor_members ADD COLUMN is_primary boolean NOT NULL DEFAULT false;
CREATE UNIQUE INDEX one_primary_owner ON actor_members (actor_id) WHERE is_primary;
ALTER TABLE actor_members ADD CHECK (NOT is_primary OR role = 'owner');
ALTER TABLE actors ADD COLUMN deletion_requested_by uuid REFERENCES users(id),
                   ADD COLUMN deletion_requested_at timestamptz;
CREATE TABLE actor_invitations (
  id uuid PRIMARY KEY, actor_id uuid NOT NULL REFERENCES actors(id),
  kind text NOT NULL CHECK (kind IN ('member','transfer_primary')),
  role text NOT NULL CHECK (role IN ('owner','admin','editor','viewer')),
  invited_phone_e164 text NOT NULL, invited_user_id uuid REFERENCES users(id),
  invited_by_user_id uuid NOT NULL REFERENCES users(id),
  status text NOT NULL DEFAULT 'pending'
    CHECK (status IN ('pending','accepted','declined','expired','cancelled')),
  expires_at timestamptz NOT NULL, responded_at timestamptz, created_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now());
CREATE UNIQUE INDEX one_pending_invitation
  ON actor_invitations (actor_id, invited_phone_e164, kind) WHERE status = 'pending';
```

فهرست و خدمت

- `categories` درختی (`parent_id`) با آیکن؛ ستون `aliases` (آرایه‌ی متن نرمال‌شده با ایندکس GIN) نام‌های دیگر حرفه را برای جستجو نگه می‌دارد، مثلاً «پلمبر» برای نل‌ساز؛ `provinces` و `cities` فهرست جغرافیا با ستون `name` (دری) و `name_ps / name_en` اختیاری؛ `actor_service_areas` شهرهایی که actor خدمت می‌دهد.
- `delivery_mode` (`onsite / online / both`)، `services` اجباری)، `pricing_type` (`fixed / from / negotiable`)، `currency` (`AFN` ، `price_amount` یا `price_unit`)، `USD` (ساعت، متر، روز، پروژه، دانه؛ برای `fixed` و `from` اجباری)، `status` (`draft / active / paused / archived`). خدمت آرشیف‌شده نمایش عمومی ندارد، ولی سفارش‌های قدیمی عنوانش را در `title_snapshot` نگه می‌دارند. نرخ تبدیل ارز ذخیره نمی‌شود؛ مالیات و کمیسیون فعلاً مهم نیست.

سفارش، قیمت و نظر

```
CREATE TABLE orders (
  id uuid PRIMARY KEY,
  origin text NOT NULL CHECK (origin IN ('service','direct','offer','invited')),
  customer_actor_id uuid NOT NULL REFERENCES actors(id),
  provider_actor_id uuid NOT NULL REFERENCES actors(id),
  service_id uuid REFERENCES services(id), need_id uuid REFERENCES needs(id),
  offer_id uuid REFERENCES offers(id),
  title_snapshot text NOT NULL, description text,
  status text NOT NULL CHECK (status IN ('invited','requested','quoted','accepted',
    'provider_done','completed','rejected','cancelled','expired','disputed')),
  agreed_amount numeric(14,2), currency text CHECK (currency IN ('AFN','USD')),
  price_unit text, created_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now(), completed_at timestamptz,
  CHECK (customer_actor_id <> provider_actor_id),
  UNIQUE (id, customer_actor_id, provider_actor_id));
CREATE UNIQUE INDEX one_pending_quote ON quotes (order_id) WHERE status = 'pending';
CREATE TABLE reviews (
  id uuid PRIMARY KEY, order_id uuid NOT NULL UNIQUE,
  customer_actor_id uuid NOT NULL, provider_actor_id uuid NOT NULL,
  stars smallint NOT NULL CHECK (stars BETWEEN 1 AND 5), body text, reply_body text, replied_at timestamptz,
  FOREIGN KEY (order_id, customer_actor_id, provider_actor_id)
    REFERENCES orders (id, customer_actor_id, provider_actor_id));
-- trigger review_requires_completed: INSERT مجاز فقط اگر orders.status = 'completed'
```

کلید ترکیبی `(id, customer_actor_id, provider_actor_id)` تضمین می‌کند نظر فقط از مشتری و برای ارائه‌دهنده‌ی همان سفارش باشد؛ trigger فقط سفارش تکمیل‌شده را می‌پذیرد. `actor_stats` میانگین و تعداد را نگه می‌دارد (به‌روز با job پس از هر نظر) تا فهرست جستجو بدون جمع‌زدن سنگین بالا بیاید.

گفت‌وگو، اعلان، گزارش و علاقه‌مندی

- `conversations` بین actorها است: یکی برای هر سفارش (`order_id` یکتا) و یکی مستقیم برای هر جفت (`pair_key` یکتا). `conversation_participants.last_read_at` خوانده‌شدن را نشان می‌دهد، نه شناسه‌ی آخرین پیام.
- `notifications` : `dedupe_key` یکتا تا یک رویداد دوبار اعلان نشود.
- `reports` چندریخت (actor، خدمت، نظر، پیام) با ایندکس یکتای جزئی برای یک گزارش باز از هر کاربر روی هر موضوع.
- `favorites` چندریخت: `actor / service / need` در `post` ،MVP در فاز دوم؛ کلید اصلی ترکیبی (`user_id` ، نوع، شناسه).
- `verification_requests` : انواع شخص و کسب‌وکار؛ فقط عکس سند در `media` خصوصی؛ **شماره‌ی سند اصلاً ذخیره نمی‌شود**؛ فایل‌ها پس از `files_purge_at` پاک می‌شوند؛ یک درخواست `pending` برای هر (actor، نوع).

۸. جدول رسانه‌ی چندریخت (media)

به‌جای جدول جدا برای عکس پروفایل، کاور، گالری خدمت، نمونه‌کار، پیوست سفارش و مدرک هویت، یک جدول با ستون‌های `model_type` و `model_id` داریم. در لاراول با `morphMap` نام‌های کوتاه و ثابت (`service` ، `actor` ، ...) ذخیره می‌شود، نه نام کلاس

PHP؛ تغییر نام کلاس داده را خراب نمی‌کند.

model_type	collection	دسترسی
`actor`	`cover` ، `avatar` (یکی از هر کدام)	عمومی
`service`	`gallery`	عمومی
`portfolio_item`	`images`	عمومی
`order`	`voice` ، `attachments`	خصوصی؛ فقط دو طرف
`message`	`voice` ، `attachment`	خصوصی
`verification_request`	`document`	خصوصی، با تاریخ پاک‌شدن

```
CREATE TABLE media (
  id uuid PRIMARY KEY,
  model_type text NOT NULL CHECK (model_type IN
('actor','service','portfolio_item','order','message','verification_request')),
  model_id uuid NOT NULL, collection text NOT NULL,
  visibility text NOT NULL CHECK (visibility IN ('public','private')),
  disk text NOT NULL, path text NOT NULL, mime text NOT NULL, size_bytes bigint NOT NULL,
  scan_status text NOT NULL DEFAULT 'pending' CHECK (scan_status IN ('pending','clean','infected')),
  sort_order int NOT NULL DEFAULT 0, purge_at timestamptz, created_by uuid REFERENCES users(id),
  created_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now());
CREATE UNIQUE INDEX one_single_media ON media (model_type, model_id, collection) WHERE collection IN
('avatar','cover');
CREATE INDEX media_model ON media (model_type, model_id, collection, sort_order);
CREATE INDEX media_orphan_check ON media (model_type, model_id);
```

قواعد: `visibility` از collection مشتق می‌شود و کاربر انتخابش نمی‌کند؛ فایل خصوصی فقط با لینک امضاشده و کوتاه‌مدت داده می‌شود؛ تا `scan_status = clean` نشده نمایش داده نمی‌شود؛ job شبانه رسانه‌ی یتیم (مدل پدر حذف‌شده) را پاک می‌کند. چون کلید خارجی واقعی روی ستون چندریخت ممکن نیست، یکپارچگی با ایندکس یتیم و job شبانه و تست حفظ می‌شود.

۹. سفارش‌ها و ماشین حالت

چهار راه به یک سفارش می‌رسند و همه از یک جدول و یک چرخه‌ی وضعیت می‌گذرند: **service** (مشتری یک خدمت را درخواست می‌دهد)، **direct** (درخواست مستقیم به یک actor)، **offer** (پذیرفتن پیشنهاد روی نیازمندی خدمت)، **invited** (کار گذشته با تأیید مشتری).

از وضعیت	اقدام (چه کسی)	به وضعیت	توضیح
`requested`	قیمت‌دادن (ارائه‌دهنده)	`quoted`	مبلغ، ارز AFN یا USD، واحد و مدت
`requested` / `quoted`	رد (ارائه‌دهنده)	`rejected`	پایان
`requested` / `quoted`	لغو (مشتری)	`cancelled`	پایان
`quoted`	قبول قیمت (مشتری)	`accepted`	کار جریان دارد؛ قیمت و عنوان قفل می‌شود
`accepted`	اعلام پایان کار (ارائه‌دهنده)	`provider_done`	منتظر تأیید مشتری
`provider_done`	تأیید (مشتری)	`completed`	از اینجا نظر مجاز است
`provider_done`	«مشکل دارم» (مشتری)	`disputed`	در MVP فقط ثبت و بررسی دستی
`invited`	تأیید با کد (مشتری دعوت‌شده)	`completed`	سقف ۵ مورد در ماه
`requested` / `quoted`	گذشت زمان (سیستم)	`expired`	پیشنهاد: ۷۲ ساعت بدون پاسخ، ۷ روز بدون پذیرش قیمت

هر تغییر یک ردیف در `order_events` می‌سازد (چه کسی، چه رویدادی، کی)؛ سابقه‌ی سفارش از همان‌جا نمایش داده می‌شود. قیمت‌های قبلی در `quotes` می‌مانند و برای هر سفارش فقط یک قیمت `pending` مجاز است. پس از `completed` هیچ فیلد مالی سفارش تغییر نمی‌کند.

نیازمندی، پیشنهاد و علاقه‌مندی

- **نیازمندی خدمت** («برای دوخت ۴ دست یونیفورم خیاط می‌خواهم»): پیشنهادها می‌رسد؛ پذیرفتن یک پیشنهاد، سفارش با `origin = offer` می‌سازد و بقیه‌ی پیشنهادها رد و نیاز بسته می‌شود.
- **فرصت کاری** (استخدام یا همکاری): سفارش نمی‌سازد؛ دو طرف گفت‌وگو می‌کنند. قرارداد اختیاری است و در فاز دوم به‌صورت فایل ضمیمه می‌آید. در اپ دو دکمه‌ی جدا داریم: «کار می‌خواهم» و «کارگر می‌خواهم».
- **علاقه‌مندی**: متخصص یا صفحه، خدمت و نیازمندی؛ فقط برای خود کاربر دیده می‌شود.

۱۰. اعتماد، نظر و ارتباط

- **نظر:** فقط از سفارش `completed` ؛ ستاره + برچسب‌های آماده («به‌موقع»، «تمیز»…) + متن اختیاری؛ یک نظر برای هر سفارش؛ ارائه‌دهنده یک پاسخ می‌تواند بدهد؛ نظر مشکوک گزارش می‌شود، نه حذف مستقیم.
- **تأیید هویت:** درخواست با عکس سند؛ مدیر دستی بررسی می‌کند؛ نتیجه فقط یک نشان ✔ است و متن توضیح می‌دهد که کیفیت کار را تضمین نمی‌کند. شماره‌ی سند ذخیره نمی‌شود.
- **گفت‌وگو:** روی سفارش یا مستقیم؛ متن، پیام صوتی و عکس؛ در MVP polling ساده و بعد Reverb. اعلان‌ها: پیام جدید، تغییر وضعیت سفارش، پیشنهاد تازه، نتیجه‌ی تأیید هویت.
- **گزارش:** هر کاربر هر نظر، پیام یا صفحه را می‌تواند گزارش کند؛ مدیر وضعیت `open → resolved / dismissed` می‌دهد.

- **مسدود و تعلیق:** مسدودکردن کاربر (`blocks`) فاز دوم؛ تعلیق صفحه یا حساب توسط مدیر یا مالک از ابتدا هست.

۱۱. قواعد backend، نقش‌ها و امنیت

ماتریس دسترسی در دکان یا شرکت

اقدام	مالک اصلی	هم‌مالک	مدیر	ویرایشگر	بیننده
دیدن سفارش‌ها و پیام‌ها	✔	✔	✔	✔	✔
ویرایش پروفایل و خدمت‌ها	✔	✔	✔	✔	✘
پاسخ به سفارش (قیمت، پایان کار)	✔	✔	✔	✔	✘
دعوت و مدیریت اعضا	✔	✔	✔ (نه مالکان)	✘	✘
تعلیق صفحه	✔	✔	✘	✘	✘
درخواست حذف صفحه	✔	✔	✘	✘	✘
تأیید نهایی حذف و انتقال مالکیت اصلی	✔ فقط او	✘	✘	✘	✘

1. هر درخواست API با `actor_id` فعال بررسی می‌شود؛ policy فقط از جدول `actor_members` تصمیم می‌گیرد.
2. آخرین owner هر actor را نمی‌توان حذف یا تنزل داد.
3. حذف صفحه فقط با تأیید مالک اصلی و تا وقتی سفارش باز (`requested / quoted / accepted / provider_done`) هست مسدود است. تعلیق فقط سفارش جدید را متوقف می‌کند و سفارش‌های جاری ادامه دارند؛ اگر مالک اصلی دسترسی نداشت، مدیر پلتفرم سفارش‌ها را دستی می‌بندد.
4. انتقال مالکیت اصلی با دعوت و پذیرش گیرنده؛ سپس `is_primary` منتقل و در `audit_logs` ثبت می‌شود.
5. OTP: ۴ تا ۶ رقم، اعتبار ۵ دقیقه، حداکثر ۵ تلاش، حداکثر ۳ ارسال در ساعت برای هر شماره و IP (Redis)؛ پاسخ ورود نباید معلوم کند شماره ثبت شده یا نه.
6. هر تغییر وضعیت سفارش در یک تراکنش و با قفل ردیف (`SELECT … FOR UPDATE`) انجام می‌شود تا دو اقدام هم‌زمان (قبول و لغو) ناسازگاری نسازد.
7. ورودی کاربر نرمال می‌شود: ارقام فارسی و عربی به لاتین، «ي» و «ك» به «ی» و «ک»؛ شماره با `libphonenumber` به E.164 (موبایل افغانستان ۹ رقم بعد از `+93` است و با ۷ شروع می‌شود).
8. حذف حساب: حذف نرم + ناشناس‌سازی (نام و شماره)؛ سفارش‌ها و نظرها برای سلامت تاریخچه می‌مانند.

نمونه مسیرهای API

مسیر	کار
`POST /auth/otp` · `POST /auth/verify`	ارسال و تأیید کد؛ ساخت actor شخصی در اولین ورود
`GET /search/actors?q=&category=&city=&cursor=`	جستجوی صفحه‌بندی‌شده با کلید (keyset)
`POST /orders` · `POST /orders/{id}/quote|accept|done|confirm|cancel`	چرخه‌ی سفارش
`POST /needs` · `POST /needs/{id}/offers` · `POST /offers/{id}/accept`	نیازمندی و پیشنهاد

`POST /actors/{id}/invitations` · `POST /invitations/{id}/respond`	دعوت عضو و انتقال مالکیت
`POST /orders/{id}/reviews`	نظر (فقط اگر `completed`)
`POST /media` (با `model_type` و `collection`)	آپلود؛ سرور نوع و حجم را بر اساس collection می‌سنجد

۱۲. جستجو، زبان و تاریخ

- **جستجو:** `search_text` نرمال‌شده با ایندکس `pg_trgm` ؛ نام حرفه + نام‌های دیگرش + نام خدمت + شهر. ترتیب: تأییدشده، سپس میانگین نظر و تعداد کار تکمیل‌شده. صفحه‌بندی با کلید، نه offset.
- **زبان:** همه‌ی متن‌ها کلید ترجمه دارند؛ دری و پشتو اول، انگلیسی بعد. متن کاربر (نام، توضیح) هرگز ترجمه نمی‌شود.
- **تاریخ و پول:** زمان در UTC، نمایش شمسی؛ مبلغ `numeric(14,2)` همراه ارز و واحد؛ تبدیل ارز نداریم.

۱۳. پروتوتایپ و نقشه‌ی راه

پروتوتایپ فعلی (V4.8) همان V4.7 با تغییرهای این سند است: ناوبری ۵ تبه (خانه، نیازمندی‌ها، سفارش‌ها، پیام‌ها، من)، خانه‌ی آیکن‌دار، دکمه‌ی بزرگ تماس و واتساپ، وضعیت‌های سفارش بخش ۹، نظر فقط بعد از تکمیل، ورود با شماره و حذف شماره‌ی سند از تأیید هویت. باقی‌مانده در پروتوتایپ: UUID، کلید ترجمه، «کار گذشته» و وضعیت `expired` .

مدت‌ها تخمین برای یک برنامه‌نویس اصلی (با کمک طراح در صورت امکان) است و بعد از فاز ۰ با سرعت واقعی اصلاح می‌شود.

فاز	مدت	کار	دروازه‌ی عبور
۰ · پایه	۱–۲ هفته	پروژه‌ی Laravel + PostgreSQL + Redis؛ migration همه‌ی جدول‌های MVP با همه‌ی قیدها؛ seed استان‌ها، شهرها و حرفه‌ها؛ CI و تست قیدها	همه‌ی تست‌های قید سبز است
۱ · هسته	۳–۴ هفته	OTP و ورود (Sanctum)، actor و عضویت، فهرست و جستجو، خدمت، رسانه با اسکن و صف؛ وصل‌کردن پروتوتایپ V4.8 به API	متخصص در ۳ گام صفحه می‌سازد و پیدا می‌شود
۲ · معامله	۴–۵ هفته	سفارش و ماشین حالت، قیمت‌دهی، نیازمندی و پیشنهاد، نظر، «کار گذشته»، `order_events` ، اعلان درون‌برنامه و پیامک	یک سفارش کامل از درخواست تا نظر بدون خطا
۳ · اعتماد و انتشار	۴–۵ هفته	تأیید هویت، گزارش، پنل مدیر، گفت‌وگو (Reverb اختیاری)، امنیت، پشتیبان‌گیری، پایش خطا، انتشار روی Ubuntu/Nginx	آزمایش بسته با ۲۰ متخصص واقعی در یک شهر
۴ · راه‌اندازی عمومی	۲–۳ ماه	رشد شهر به شهر، رفع مشکل‌های واقعی، اندازه‌گیری (ثبت‌نام، سفارش تکمیل‌شده، نرخ نظر)	سفارش‌های تکمیل‌شده‌ی ماهانه پایدار و رو به رشد
۵ · فاز دوم (وب)	۲–۳ ماه	**پست و کمنت** (`post_comments` ، `posts`)، قرارداد، اختلاف، مسدودسازی، مهارت‌ها، تنظیم اعلان	گزارش‌های سوءاستفاده قابل‌مدیریت؛ ابزار پایش محتوا آماده
۶ · موبایل	۳–۴ ماه	اپ Flutter روی همان API، توکن Sanctum، push Reverb، (`user_devices`)	وب پایدار و داده‌ی استفاده‌ی واقعی

چرا پست و کمنت در فاز ۵؟ کاربر این بازار برای پیدا کردن یا ارائه‌ی خدمت می‌آید، نه خواندن فید؛ `portfolio_items` نیاز نمایش کار را در MVP پوشش می‌دهد. پست و کمنت هزینه‌ی پایش، اسپم و گزارش دارد و تا وقتی کاربر فعال کافی نیست ارزش ندارد. شرط شروع: پنل مدیر و گزارش‌ها کار می‌کنند و بازار حداقل یک شهر زنده است.

۱۴. تصمیم‌های گرفته‌شده و ریسک‌ها

تصمیم‌های تأییدشده

- ثبت‌نام برای همه باز؛ شماره‌ی تلفن اجباری و ایمیل اختیاری.
- چند مالک با یک مالک اصلی؛ انتقال با دعوت؛ حذف فقط با تأیید او.
- حذف شرکت با سفارش باز مسدود؛ تعلیق فقط سفارش جدید را متوقف می‌کند.
- خدمت: حضوری/آنلاین، پوشش، قیمت با ارز و واحد؛ آرشیف نمایش داده نمی‌شود؛ مالیات و کمیسیون فعلاً بی‌اهمیت.
- نیازمندی خدمت سفارش می‌سازد، فرصت کاری نه؛ قرارداد اختیاری (فاز دوم).
- علاقه‌مندی: متخصص، خدمت، نیازمندی (و پست از فاز دوم).
- وب اول؛ موبایل چند ماه بعد از انتشار.

ریسک‌ها و باز

- **پیامک OTP:** ارائه‌دهنده‌ی قابل‌اتکا در افغانستان را زود بیابید؛ جایگزین: کد از طریق واتساپ.
- **نظر ساختگی:** با سفارش تکمیل‌شده و سقف «کار گذشته» کم می‌شود، ولی حذف نمی‌شود؛ گزارش و پایش لازم است.
- **تأیید خودکار:** اگر مشتری بعد از `provider_done` پاسخ نداد؟ پیشنهاد: ۷ روز بعد خودکار تکمیل شود؛ نیاز به تصمیم شما.
- **شماره‌ی ۱۰ رقمی:** نمونه‌ی اولیه ۱۰ رقم داشت؛ استاندارد ۹ رقم است.
- **رشد:** بازار دوطرفه است؛ شروع در یک شهر و چند حرفه، نه کل کشور.

گام بعد: ساخت پروژه‌ی Laravel و migrationها از بخش‌های ۶ تا ۸ این سند (هر قید داده‌ای که اینجا آمده در migration هم باشد)، سپس وصل‌کردن پروتوتایپ V4.8 به API.