سناریوهای آزمایش بخش فروش

نکس‌بوک — قابلیت‌ها، محاسبهٔ گدام، میتودهای قیمت تمام‌شده، حسابات و گزارش‌ها

این سناریوها را روی یک شرکت آزمایشی یا یک نسخهٔ کاپی از دیتابیس اجرا کنید، نه روی دادهٔ اصلی. اعداد «نتیجهٔ مورد انتظار» فقط وقتی درست درمی‌آید که دادهٔ آماده‌سازی دقیقاً مثل جدول زیر باشد و سناریوها به همین ترتیب اجرا شوند.

آماده‌سازی داده

جنس	میتود گدام	قیمت فروش	خریدهایی که باید ثبت شود
الف	FIFO	۲۰	خرید ۱: ۱۰۰ دانه به ۱۰ — خرید ۲ (روز بعد): ۱۰۰ دانه به ۱۲
ب	اوسط وزنی (با بچ و انقضا)	۴۰	بچ B-1: ۵۰ دانه به ۲۰، انقضای نزدیک‌تر — بچ B-2: ۵۰ دانه به ۳۰، انقضای دورتر (اوسط = ۲۵)
ج	LIFO	۱۰۰	خرید ۱: ۱۰ دانه به ۵۰ — خرید ۲ (روز بعد): ۱۰ دانه به ۶۰
د	FIFO	۲۰	یک خرید: ۱۰۰ دانه به ۱۲
ه	اوسط وزنی	۳۰۰	یک خرید: ۱۰ دانه به ۱۰۰

- یک مشتری به نام «احمد» بدون بلانس قبلی، و مشتری نقدی پیش‌فرض.
- ارز دالر با نرخ ۶۵ (نرخ را در تنظیمات ارز وارد کنید؛ یک بار هم با نرخ خالی امتحان می‌شود).
- همهٔ اجناس در یک گدام (گدام اصلی). ارز پایه افغانی.
- تنظیم «ثبت فوری فروش» روشن باشد، مگر جایی که سناریو خاموش‌کردنش را بخواهد.
- قبل از شروع، بلانس آزمایشی (Trial Balance) را ببینید و مطمئن شوید بدهکار و بستانکار برابر است.

بخش ۱ — میتودهای گدام و قیمت تمام‌شده

۱ فروش نقدی ساده (FIFO)

فروشنده

مراحل

1. فروش جدید، مشتری نقدی، نوع فروش «نقدی»، دخل «نقد در صندوق».
2. جنس «الف»، تعداد ۳۰، قیمت ۲۰. ذخیره.

نتیجهٔ مورد انتظار

- ☐ جمع فاکتور ۶۰۰ و وضعیت پرداخت «پرداخت‌شده».
- ☐ موجودی «الف» از ۲۰۰ به ۱۷۰ می‌رسد.
- ☐ حرکت گدام: ۳۰ دانه به قیمت تمام‌شدهٔ ۱۰ (از خرید اول).
- ☐ دفتر: دخل بدهکار ۶۰۰ — عاید بستانکار ۶۰۰ — بهای کالای فروخته‌شده بدهکار ۳۰۰ — موجودی بستانکار ۳۰۰.
- ☐ در صفحهٔ جزئیات فاکتور، مفاد ۳۰۰ نشان داده می‌شود.

نتیجه: ☐ درست ☐ مشکل دارد — یادداشت: _____

۲ FIFO از دو لایه

فروشنده / حسابدار

مراحل

1. فروش جدید به «احمد»، نوع فروش «قرض».
2. جنس «الف»، تعداد ۸۰، قیمت ۲۰. ذخیره.

نتیجهٔ مورد انتظار

- ☐ جمع فاکتور ۱٬۶۰۰ و وضعیت «پرداخت‌نشده».
- ☐ موجودی «الف» ۹۰ می‌شود.
- ☐ دو حرکت گدام: ۷۰ دانه به ۱۰ و ۱۰ دانه به ۱۲ (جمع ۸۲۰).
- ☐ دفتر: طلبات از مشتریان (احمد) بدهکار ۱٬۶۰۰ — عاید بستانکار ۱٬۶۰۰ — بهای کالای فروخته‌شده ۸۲۰ — موجودی ۸۲۰.
- ☐ بلانس احمد ۱٬۶۰۰ بدهکار.

نتیجه: ☐ درست ☐ مشکل دارد — یادداشت: _____

۳ LIFO

حسابدار

مراحل

1. فروش نقدی، جنس «ج»، تعداد ۱۲، قیمت ۱۰۰.

نتیجهٔ مورد انتظار

- ☐ موجودی «ج» ۸ می‌شود.
- ☐ دو حرکت: ۱۰ دانه به ۶۰ (خرید جدیدتر) و ۲ دانه به ۵۰؛ بهای کالای فروخته‌شده ۷۰۰.
- ☐ مفاد فاکتور: ۱٬۲۰۰ − ۷۰۰ = ۵۰۰.

نتیجه: ☐ درست ☐ مشکل دارد — یادداشت: _____

۴ اوسط وزنی با بچ، بدون انتخاب بچ

فروشنده / حسابدار

مراحل

1. فروش به «احمد»، نوع «قرض/اعتباری». جنس «ب»، تعداد ۶۰، قیمت ۴۰؛ بچ و انقضا را خالی بگذارید.
2. در پنجرهٔ پرداخت: مبلغ ۱٬۰۰۰، روش نقد، حساب «نقد در صندوق». ذخیره.

نتیجهٔ مورد انتظار

- ☐ در پنجرهٔ پرداخت: مبلغ بیل ۲٬۴۰۰، باقی‌مانده ۱٬۴۰۰.
- ☐ وضعیت «قسماً پرداخت‌شده».
- ☐ موجودی بچ B-1 صفر و بچ B-2 چهل می‌شود (اول نزدیک‌ترین انقضا).
- ☐ دو حرکت گدام، هر دو به قیمت ۲۵: ۵۰ دانه از B-1 و ۱۰ دانه از B-2. بهای کالای فروخته‌شده ۱٬۵۰۰.
- ☐ دفتر: دخل ۱٬۰۰۰ + طلبات ۱٬۴۰۰ بدهکار — عاید ۲٬۴۰۰ بستانکار.

نتیجه: ☐ درست ☐ مشکل دارد — یادداشت: _____

۵ برگشت‌زدن همان فاکتور (اوسط وزنی)

حسابدار

مراحل

1. فاکتور سناریوی قبل را باز کنید و «برگشت» بزنید (با ذکر دلیل).

نتیجهٔ مورد انتظار

- ☐ موجودی B-1 دوباره ۵۰ و B-2 دوباره ۵۰ می‌شود؛ هیچ سطر «بدون بچ» در موجودی ساخته نمی‌شود.
- ☐ سند معکوس در دفتر ثبت می‌شود و بلانس احمد بابت این فاکتور صفر می‌شود (۱٬۶۰۰ سناریوی ۲ باقی است).
- ☐ اوسط قیمت «ب» همان ۲۵ می‌ماند.

نتیجه: ☐ درست ☐ مشکل دارد — یادداشت: _____

۶ موجودی ناکافی

فروشنده

مراحل

1. فروش نقدی، جنس «ج»، تعداد ۵۰ (موجودی ۸ است). ذخیره.

نتیجهٔ مورد انتظار

- ☐ فاکتور ثبت نمی‌شود و پیام با نام جنس، گدام، مقدار موجود و مقدار خواسته‌شده می‌آید.
- ☐ موجودی «ج» همان ۸ می‌ماند و هیچ سندی در دفتر ساخته نمی‌شود.

نتیجه: ☐ درست ☐ مشکل دارد — یادداشت: _____

بخش ۳ — تخفیف، مقدار رایگان و برگشتی

۷ تخفیف سطر و تخفیف فیصدی فاکتور

فروشنده / حسابدار

مراحل

1. فروش «قرض» به احمد. جنس «د»، تعداد ۱۰، قیمت ۲۰، تخفیف سطر ۲۰.
2. تخفیف فاکتور ۱۰٪. ذخیره.

نتیجهٔ مورد انتظار

- ☐ کارت خلاصهٔ تخفیف: تخفیف آیتم ۲۰، تخفیف فاکتور ۲۰ (۱۰٪ از ۲۰۰)، جمع تخفیف ۴۰.
- ☐ جمع کل ۱۶۰.
- ☐ دفتر: عاید بستانکار ۲۰۰ — تخفیف به مشتری بدهکار ۴۰ — طلبات بدهکار ۱۶۰ — بهای کالای فروخته‌شده ۱۲۰.
- ☐ موجودی «د» ۹۰.

نتیجه: ☐ درست ☐ مشکل دارد — یادداشت: _____

۸ تخفیف مقطوع فاکتور با دو سطر

حسابدار

مراحل

1. فروش «قرض» به احمد. سطر ۱: «د» ۱۰ دانه به ۲۰. سطر ۲: «الف» ۵ دانه به ۳۰.
2. نوع تخفیف فاکتور را مقطوع (ارز) بگذارید و ۳۰ وارد کنید. ذخیره.

نتیجهٔ مورد انتظار

- ☐ جمع کل ۲۷۰ (۳۰۰ − ۳۰)، نه ۲۴۰.
- ☐ در لیست فروش و صفحهٔ جزئیات هم مبلغ ۲۷۰ است.
- ☐ موجودی «د» ۸۰ و «الف» ۸۵.

نتیجه: ☐ درست ☐ مشکل دارد — یادداشت: _____

۹ مقدار رایگان

فروشنده / گدام‌دار

مراحل

1. فروش «قرض» به احمد. جنس «د»، تعداد ۴۵، رایگان ۵، قیمت ۲۰، تخفیف سطر ۱۰۰. تخفیف فاکتور ۱۰٪. ذخیره و چاپ.

نتیجهٔ مورد انتظار

- ☐ جمع کل ۷۱۰ (۹۰۰ − ۱۰۰ − ۹۰).
- ☐ موجودی «د» از ۸۰ به ۳۰ می‌رسد (۵۰ دانه خارج می‌شود).
- ☐ بهای کالای فروخته‌شده ۶۰۰ (۵۰ × ۱۲)، عاید ۹۰۰.
- ☐ در چاپ فاکتور تعداد «۴۵ + ۵ رایگان» نوشته می‌شود.

نتیجه: ☐ درست ☐ مشکل دارد — یادداشت: _____

۱۰ برگشتی از همان فاکتور

حسابدار

مراحل

1. برگشتی فروش جدید، فاکتور سناریوی قبل را انتخاب کنید.
2. مقدار برگشت ۱۰. ذخیره.
3. بعد یک برگشتی دیگر با مقدار ۴۱ امتحان کنید.

نتیجهٔ مورد انتظار

- ☐ فورم برگشتی: مقدار اصلی ۵۰، باقی‌مانده ۵۰، قیمت هر دانه ۱۴.۲.
- ☐ بعد از برگشت ۱۰ دانه: احمد ۱۴۲ بستانکار می‌شود (نه ۲۰۰).
- ☐ دفتر برگشتی: عاید بدهکار ۱۸۰ — تخفیف به مشتری بستانکار ۳۸ — طلبات بستانکار ۱۴۲ — موجودی بدهکار ۱۲۰ — بهای کالای فروخته‌شده بستانکار ۱۲۰.
- ☐ موجودی «د» ۴۰ می‌شود.
- ☐ برگشتی ۴۱ دانه رد می‌شود (فقط ۴۰ دانه باقی است).

نتیجه: ☐ درست ☐ مشکل دارد — یادداشت: _____

بخش ۳ — پرداخت و طلب

۱۱ قواعد پرداخت

فروشنده

مراحل

1. فروش نقدی: تلاش کنید دخل/حساب را پاک کنید.
2. فروش «قرض/اعتباری» به مبلغ ۲۰۰: در پنجرهٔ پرداخت ۲۵۰ وارد کنید.
3. همان فروش را با پرداخت ۲۰۰ ذخیره کنید.
4. در فورم ویرایش یک مسوده، نوع فروش را به «قرض/اعتباری» تغییر دهید.

نتیجهٔ مورد انتظار

- ☐ دخل/حساب دکمهٔ پاک‌کردن ندارد و ستاره (اجباری) دارد.
- ☐ با ۲۵۰ پیام «مبلغ پرداخت نمی‌تواند از مبلغ کل بیل بیشتر باشد» می‌آید و دکمهٔ ذخیرهٔ پنجره کار نمی‌کند.
- ☐ با پرداخت ۲۰۰ وضعیت «پرداخت‌شده» است، نه «قسماً پرداخت‌شده»؛ بلانس مشتری بابت این فاکتور صفر.
- ☐ در ویرایش هم پنجرهٔ پرداخت باز می‌شود و نوع فروش روی «قرض/اعتباری» می‌ماند.
- ☐ در لیست حساب‌های پنجرهٔ پرداخت فقط حساب‌های نقد و بانک دیده می‌شود.

نتیجه: ☐ درست ☐ مشکل دارد — یادداشت: _____

۱۲ رسید بعدی و برگشت‌زدن

حسابدار

مراحل

1. برای فاکتور ۱٬۶۰۰ افغانیِ سناریوی ۲ یک رسید ۶۰۰ از احمد ثبت کنید و به همان فاکتور تخصیص دهید.
2. بعد یک رسید ۱٬۰۰۰ دیگر.
3. حالا تلاش کنید همان فاکتور را برگشت بزنید.

نتیجهٔ مورد انتظار

- ☐ بعد از رسید اول وضعیت فاکتور «قسماً پرداخت‌شده».
- ☐ بعد از رسید دوم «پرداخت‌شده».
- ☐ برگشت‌زدن رد می‌شود و پیام شمارهٔ رسیدها را نام می‌برد.
- ☐ فاکتوری که برگشتی دارد (سناریوی مقدار رایگان) هم تا برگشتی‌اش برگشت نخورده، برگشت نمی‌خورد.

نتیجه: ☐ درست ☐ مشکل دارد — یادداشت: _____

بخش ۴ — ارز

۱۳ فروش به دالر

فروشنده / حسابدار

مراحل

1. فروش «قرض» به احمد. جنس «د» را انتخاب کنید (قیمت ۳۰ افغانی).
2. ارز را دالر بگذارید (نرخ ۶۵). بعد دوباره افغانی، بعد دوباره دالر.
3. تعداد ۱۰. ذخیره.

نتیجهٔ مورد انتظار

- ☐ با انتخاب دالر قیمت ۰.۳۰۷۷ می‌شود؛ با برگشت به افغانی دقیقاً ۳۰.
- ☐ جمع فاکتور حدود ۳.۰۸ دالر.
- ☐ در دفتر مبلغ‌ها به دالر با نرخ ۶۵ ثبت می‌شود؛ معادل افغانی طلب حدود ۲۰۰ و بهای کالای فروخته‌شده ۱۲۰.
- ☐ بلانس آزمایشی (به افغانی) همچنان برابر است.
- ☐ موجودی «د» ۳۰.

نتیجه: ☐ درست ☐ مشکل دارد — یادداشت: _____

۱۴ ارزِ بدون نرخ و قیمت دستی

فروشنده

مراحل

1. یک مسوده به افغانی با قیمت ۱۰ را برای ویرایش باز کنید.
2. ارزی را انتخاب کنید که نرخ ذخیره‌شده‌اش صفر است، بعد نرخ ۶۵ را تایپ کنید.
3. به افغانی برگردید.
4. دوباره دالر با نرخ ۶۵؛ قیمت را دستی ۰.۵ بنویسید و نرخ را ۷۰ کنید؛ بعد به افغانی برگردید.

نتیجهٔ مورد انتظار

- ☐ با تایپ نرخ ۶۵ قیمت ۰.۱۵۳۸ می‌شود و جمله و خلاصهٔ تراکنش هم تغییر می‌کند.
- ☐ با برگشت به افغانی قیمت دقیقاً ۱۰ است.
- ☐ قیمت دستی ۰.۵ با تغییر نرخ به ۷۰ همان ۰.۵ می‌ماند.
- ☐ در برگشت به افغانی ۳۵ می‌شود (۰.۵ × ۷۰).

نتیجه: ☐ درست ☐ مشکل دارد — یادداشت: _____

بخش ۵ — مسوده، سفارش و پیشنهاد قیمت

۱۵ مسوده و قیمت تمام‌شده در روز ثبت

حسابدار

مراحل

1. تنظیم «ثبت فوری فروش» را خاموش کنید.
2. فروش نقدی، جنس «ه»، تعداد ۵، قیمت ۳۰۰. ذخیره (مسوده می‌شود).
3. یک خرید جدید «ه»: ۱۰ دانه به ۲۰۰ ثبت کنید (اوسط ۱۵۰ می‌شود).
4. مسوده را ویرایش کنید و بدون تغییر ذخیره کنید؛ بعد «ثبت» بزنید.

نتیجهٔ مورد انتظار

- ☐ بعد از ذخیرهٔ مسوده: موجودی «ه» ۱۰ می‌ماند، رزرو خروجی ۵، و هیچ سندی در دفتر نیست.
- ☐ در ویرایش، دخل/حساب و موجودی سطر درست نشان داده می‌شود (۲۰ − ۵ = ۱۵ بعد از خرید).
- ☐ بعد از ثبت: موجودی ۱۵، رزرو صفر.
- ☐ بهای کالای فروخته‌شده ۷۵۰ (۵ × ۱۵۰)، نه ۵۰۰.

نتیجه: ☐ درست ☐ مشکل دارد — یادداشت: _____

۱۶ حذف و بازیابی مسوده

حسابدار

مراحل

1. یک مسودهٔ دیگر بسازید: «ه» ۳ دانه. آن را حذف کنید.
2. از «سوابق حذف‌شده» بازیابی‌اش کنید، بعد ثبت کنید.

نتیجهٔ مورد انتظار

- ☐ بعد از حذف: رزرو آزاد می‌شود و موجودی تغییر نمی‌کند.
- ☐ بعد از بازیابی: رزرو ۳ برمی‌گردد و موجودی هیچ تغییری نمی‌کند.
- ☐ بعد از ثبت: موجودی ۱۲.
- ☐ در آخر تنظیم «ثبت فوری فروش» را دوباره روشن کنید.

نتیجه: ☐ درست ☐ مشکل دارد — یادداشت: _____

۱۷ سفارش فروش ← فاکتور

فروشنده

مراحل

1. سفارش فروش برای احمد: «د» ۵ دانه به ۲۰، تخفیف سطر ۲۰٪، تخفیف سند ۱۰٪. ثبت.
2. فروش جدید برای احمد؛ سفارش را از پنجرهٔ پیشنهاد انتخاب کنید. نوع «قرض». ذخیره.
3. تلاش کنید از همان سفارش فاکتور دوم بسازید.
4. فاکتور را برگشت بزنید.

نتیجهٔ مورد انتظار

- ☐ مبلغ سفارش در لیست و جزئیات ۷۰ است (۱۰۰ − ۲۰ − ۱۰).
- ☐ سطر فاکتور با موجودی، واحد و قیمت پر می‌شود و جمع فاکتور هم ۷۰ است.
- ☐ بعد از ثبت فاکتور، سفارش «تکمیل‌شده» می‌شود و در لیست پیشنهاد دیده نمی‌شود.
- ☐ فاکتور دوم از همان سفارش ممکن نیست.
- ☐ بعد از برگشت‌زدن فاکتور، سفارش دوباره «ثبت‌شده» و قابل تبدیل است.

نتیجه: ☐ درست ☐ مشکل دارد — یادداشت: _____

۱۸ پیشنهاد قیمت و ارز

فروشنده

مراحل

1. پیشنهاد قیمت جدید: «د» ۱۰ دانه. ارز را دالر (۶۵) کنید و دوباره افغانی.

نتیجهٔ مورد انتظار

- ☐ قیمت با دالر ۰.۳۰۷۷ می‌شود (تقسیم بر نرخ، نه ضرب) و با افغانی دوباره ۲۰.
- ☐ مبلغ در لیست پیشنهادها خالص (بعد از تخفیف) است.

نتیجه: ☐ درست ☐ مشکل دارد — یادداشت: _____

بخش ۶ — فورم، مشخصه و کیبورد

۱۹ مشخصه، بچ و تاریخ انقضا

فروشنده

مراحل

1. جنسی با دو مشخصه بسازید و فقط برای یکی خرید ثبت کنید.
2. در فروش، مشخصه‌ای را انتخاب کنید که در گدام نیست.
3. جنس «ب» را انتخاب کنید و لیست بچ و تاریخ انقضا را باز کنید.
4. یک جنس را در دو سطر با همان مشخصه انتخاب کنید و روی «لغو انتخاب» بزنید.

نتیجهٔ مورد انتظار

- ☐ موجودی هر مشخصه جدا نشان داده می‌شود؛ مشخصهٔ بدون موجودی صفر است.
- ☐ پیام «در این گدام موجود نیست» می‌آید.
- ☐ تاریخ انقضا فقط از لیست قابل انتخاب است و مقدار موجود هر تاریخ کنارش نوشته شده.
- ☐ با «لغو انتخاب»، سطر تکراری (با مشخصه) پاک می‌شود و سطرهای پایین قفل نمی‌شوند.

نتیجه: ☐ درست ☐ مشکل دارد — یادداشت: _____

۲۰ ثبت کامل با کیبورد

فروشنده

مراحل

1. صفحهٔ ایجاد فروش را باز کنید و به موس دست نزنید.
2. Enter روی مشتری؛ بعد Tab تا خانهٔ جنس.
3. نام جنس را تایپ و Enter؛ تعداد و Enter؛ قیمت و Enter؛ سطر دوم را همین‌طور پر کنید.
4. با کلیدهای جهت بین تعداد و قیمتِ دو سطر حرکت کنید.
5. Ctrl+S و بعد Enter.

نتیجهٔ مورد انتظار

- ☐ Enter روی مشتری به خانهٔ بارکد می‌رود.
- ☐ Enter: جنس ← (مشخصه، اگر بیش از یکی است) ← تعداد ← قیمت ← جنس سطر بعد.
- ☐ Enter داخل سطر فاکتور را ذخیره نمی‌کند.
- ☐ کلیدهای جهت خانه را عوض می‌کند و هیچ عددی کم و زیاد نمی‌شود.
- ☐ Ctrl+S و بعد Enter فاکتور را ذخیره می‌کند.

نتیجه: ☐ درست ☐ مشکل دارد — یادداشت: _____

۲۱ فیلدهای نمبر و فورم ویرایش

فروشنده

مراحل

1. روی خانهٔ قیمت کلیک کنید و چرخ موس را بچرخانید.
2. در تعداد «-۵» تایپ کنید.
3. یک مسوده را ویرایش کنید که جنس آن در ۵۰ جنس اول لیست نیست.
4. در ویرایش، یک بارکد اسکن یا تایپ کنید.

نتیجهٔ مورد انتظار

- ☐ قیمت با چرخ موس تغییر نمی‌کند.
- ☐ علامت منفی نوشته نمی‌شود (۵ می‌ماند).
- ☐ موجودی سطر ذخیره‌شده درست است (موجودی گدام منهای تعداد همان سطر)، نه منفی.
- ☐ خانهٔ بارکد در ویرایش هست و جنس را به سطر اضافه می‌کند.

نتیجه: ☐ درست ☐ مشکل دارد — یادداشت: _____

۲۲ رهنمود

کاربر جدید

مراحل

1. با کاربری که هیچ‌وقت صفحهٔ ایجاد فروش را باز نکرده وارد شوید و آن را باز کنید.
2. صفحه را دوباره باز کنید.
3. روی دکمهٔ «رهنمود» بالای فورم بزنید و «باز کردن راهنمای کامل» را انتخاب کنید.

نتیجهٔ مورد انتظار

- ☐ بار اول پنجرهٔ «فروش — رهنمود سریع» خودش باز می‌شود.
- ☐ بار دوم دیگر باز نمی‌شود.
- ☐ راهنمای کامل مستقیم روی بخش فروش باز می‌شود و فصل‌های ۱۴ تا ۱۶ (کیبورد، پرداخت و ارز، قیمت تمام‌شده و برگشتی) را دارد.

نتیجه: ☐ درست ☐ مشکل دارد — یادداشت: _____

بخش ۷ — گزارش‌ها و کنترل نهایی (حسابدار)

۲۳ تطبیق گزارش‌ها با فاکتورها

حسابدار

مراحل

1. گزارش فروش را برای همان روز بگیرید.
2. صورت‌حساب مشتری «احمد» را باز کنید.
3. گزارش موجودی گدام و کارت حرکت هر جنس را ببینید.
4. بلانس آزمایشی و گزارش مفاد و ضرر را بگیرید.

نتیجهٔ مورد انتظار

- ☐ گزارش فروش فقط فاکتورهای ثبت‌شده را دارد؛ مسوده‌ها و فاکتورهای برگشت‌خورده در جمع نیستند.
- ☐ صورت‌حساب احمد: هر فاکتور، رسید و برگشتی یک سطر دارد و بلانس آخر با جمع دستی شما برابر است.
- ☐ موجودی نهایی اجناس: الف ۸۵ — ب ۱۰۰ — ج ۸ — د ۳۰ — ه ۱۲ (اگر همهٔ سناریوها به ترتیب اجرا شده باشد).
- ☐ ارزش موجودی هر جنس در دفتر با «مقدار × قیمت لایه‌های باقی‌مانده» برابر است (مثلاً الف: ۸۵ × ۱۲ = ۱٬۰۲۰).
- ☐ بلانس آزمایشی: جمع بدهکار = جمع بستانکار.
- ☐ مفاد و ضرر: عاید فروش − تخفیف به مشتری − بهای کالای فروخته‌شده با جمع مفاد فاکتورها می‌خواند.
- ☐ لاگ فعالیت: برای هر فاکتور «ایجاد»، «ویرایش»، «حذف/بازیابی» با مقدار درست گدام و مبلغ ثبت شده است.

نتیجه: ☐ درست ☐ مشکل دارد — یادداشت: _____

چیزهایی که این سناریوها نمی‌پوشاند

- مالیه: طبق تصمیم شما فعلاً کنار گذاشته شده؛ فاکتور با مالیهٔ سطر هنوز ثبت نمی‌شود.
- جنس چندواحدی (مثلاً فروش به کارتن وقتی واحد اصلی دانه است): یک سناریوی جدا می‌خواهد.
- صلاحیت‌ها (کاربری که اجازهٔ ثبت، برگشت یا تغییر قیمت ندارد) و چند شعبه.
- قواعد تخفیف خودکار و حد اعتبار مشتری.