پلان تست کامل: کمپنی‌ها و شعبه‌ها

نکست‌بوک — چند کمپنی، چند شعبه، دسترسی‌ها، تنظیمات کمپنی، ماژول‌ها و انتقال بین شعبه‌ها

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ · نسخهٔ کد: شاخهٔ `multi-company-row-level-security` (commit `7e18fa50`) · زمان تخمینی: ۲ تا ۳ روز کاری

۱. هدف این تست

این سند به تست‌کننده می‌گوید دقیقاً از کجا شروع کند، چه چیزهایی بسازد و هر بخش را چطور امتحان کند. هدف این است که مطمئن شویم:

- داده‌های هر کمپنی کاملاً جداست و هیچ کاربری داده‌های کمپنی دیگر را نمی‌بیند (حتی با تایپ مستقیم آدرس).
- هر کاربر فقط در کمپنی‌ها و شعبه‌هایی کار می‌کند که اجازه دارد، و نقشش در هر کمپنی جداست.
- ساخت، نمایش و ویرایش کمپنی و شعبه درست کار می‌کند.
- تنظیمات کمپنی (پیشوند اسناد، قواعد ثبت...) برای همه یکی است و تنظیمات شخصی فقط برای خود کاربر.
- ماژول‌ها (منابع بشری، مصارف...) درست روشن و خاموش می‌شوند و صفحهٔ ماژول‌ها و منوی کنار درست کار می‌کنند.
- انتقال اجناس بین دو شعبه با «کالای در راه» و دریافت با کمبود، حساب‌ها را درست ثبت می‌کند.

۲. پیش‌نیازها — قبل از شروع حتماً بخوانید

> **مهم:** این تست را روی یک **نسخهٔ آزمایشی جدا** (دیتابیس تست) انجام دهید، نه روی سیستم واقعی مشتری. این تست کمپنی، کاربر و سند ثبت می‌کند. اگر دیتابیس تست ندارید، قبل از شروع از برنامه‌نویس بخواهید یکی آماده کند.

1. **آدرس سیستم تست** و **حساب سوپرادمین** را از برنامه‌نویس بگیرید (در این سند «سوپرادمین» نامیده می‌شود).
2. مرورگر **Google Chrome** با دو پنجره: یک پنجرهٔ عادی و یک پنجرهٔ **ناشناس (Incognito)**. با این کار دو کاربر را هم‌زمان امتحان می‌کنید.
3. برای هر مرحله، جدول‌ها را پر کنید: در ستون «نتیجه» علامت ✓ (درست) یا ✗ (غلط) بگذارید و در «یادداشت» هر چیز عجیب را بنویسید.
4. برای هر ✗ یک گزارش باگ طبق **بخش ۱۲** بنویسید و حتماً عکس صفحه (screenshot) بگیرید.
5. زبان پیش‌فرض تست **فارسی (دری)** است؛ در مرحلهٔ ۱۱ زبان‌های انگلیسی و پشتو هم امتحان می‌شوند.
6. در برنامه به «کمپنی» **«شرکت»** گفته می‌شود (مثلاً «تغییر شرکت»، «شرکت جدید»، «ویرایش شرکت»). در این سند هر دو یک معنی دارند.
7. رمز همهٔ کاربران تست: `Test@12345` (فقط برای سیستم تست).

۳. داده‌هایی که باید ساخته شود

۳.۱ کمپنی‌ها (۳ کمپنی)

کد	نام انگلیسی	نام دری	نوع بیزنس	ارز پایه	تقویم	چرا
A	Kabul Traders	تجارتی کابل	سوپرمارکت	AFN	هجری شمسی	کمپنی اصلی تست؛ سه شعبه
B	Herat Pharmacy	دواخانهٔ هرات	دواخانه	AFN	هجری شمسی	برای تست جدا بودن داده‌ها
C	Mazar Grocery	بقالی مزار	بقالی	USD	میلادی	بقالی باید بدون «منابع بشری» شروع شود

۳.۲ شعبه‌ها (۶ شعبه)

کمپنی	شعبه	موقعیت	توضیح
A	شعبهٔ اصلی (کابل)	کابل	هنگام ساخت کمپنی خودش ساخته می‌شود
A	شعبهٔ هرات	هرات	برای انتقال بین شعبه‌ها
A	شعبهٔ مزار	مزار شریف	شعبه‌ای که بعضی کاربران به آن دسترسی ندارند
B	شعبهٔ اصلی (هرات)	هرات	خودکار
B	شعبهٔ شهر نو	هرات	شعبهٔ دوم کمپنی B
C	شعبهٔ اصلی (مزار)	مزار شریف	خودکار؛ فقط یک شعبه

هر شعبه حداقل یک گدام دارد. در کمپنی A برای هر سه شعبه یک گدام بسازید: «گدام کابل»، «گدام هرات»، «گدام مزار».

۳.۳ کاربران (۷ کاربر)

#	ایمیل	کمپنی خانه	نقش‌ها	دسترسی شعبه	برای تست
U1	superadmin (موجود)	A	سوپرادمین در A، B، C	همه	ساخت کمپنی، دسترسی‌ها
U2	admin.a@test.af	A	admin در A	همهٔ شعبه‌های A	تنظیمات کمپنی، ماژول‌ها
U3	acc.kabul@test.af	A	accountant در A	فقط کابل	دسترسی شعبه‌ای
U4	clerk.herat@test.af	A	clerk در A	فقط هرات	نقش فقط‌دیدنی، دریافت انتقال
U5	multi@test.af	A	accountant در A، clerk در B	کابل (A) + شعبهٔ اصلی (B)	نقش متفاوت در هر کمپنی
U6	admin.b@test.af	B	admin در B	همهٔ شعبه‌های B	جدا بودن داده‌ها
U7	store@test.af	A	نقش جدید «انباردار»	فقط کابل	کاربری که هیچ اجازهٔ فروش ندارد

نقش «انباردار» را در مرحلهٔ ۴ می‌سازید: فقط اجازه‌های اجناس (items) و انتقال اجناس (item_transfers)، بدون هیچ اجازهٔ فروش، خرید یا حسابداری.

۳.۴ اجناس و اسناد

کمپنی	چه بسازید	مقدار
A	جنس «برنج ۲۵ کیلویی»، خرید به «گدام کابل»	۱۰۰ عدد، قیمت خرید ۱٬۵۰۰ افغانی (جمعاً ۱۵۰٬۰۰۰)
A	مشتری «احمد» و تأمین‌کنندهٔ «شرکت پامیر»	—
B	جنس «پاراستامول»، خرید به گدام شعبهٔ اصلی	۵۰ عدد، قیمت ۲۰۰ افغانی
B	مشتری «کریم»	—

۴. ترتیب اجرا

مراحل را **به همین ترتیب** انجام دهید؛ هر مرحله به داده‌های مرحلهٔ قبل نیاز دارد.

مرحله	موضوع	کاربر	زمان
۱	ورود و آماده‌سازی کمپنی A	U1	۳۰ دقیقه
۲	ساخت کمپنی‌های B و C با ویزارد	U1	۱ ساعت
۳	ساخت شعبه‌ها و گدام‌ها	U1	۴۵ دقیقه
۴	کاربران، نقش‌ها و دسترسی‌ها	U1	۱ ساعت
۵	عوض کردن کمپنی و شعبه	U1، U5	۴۵ دقیقه
۶	جدا بودن داده‌های کمپنی‌ها	U2، U6	۱ ساعت
۷	دسترسی شعبه‌ای و نقش در هر کمپنی	U3، U4، U5، U7	۱ ساعت
۸	تنظیمات کمپنی و تنظیمات شخصی	U2، U3، U4	۱ ساعت
۹	ماژول‌ها: صفحهٔ ماژول‌ها، منو، روشن/خاموش	U2، U7	۱ ساعت
۱۰	انتقال اجناس بین شعبه‌ها (کالای در راه)	U2، U4	۱.۵ ساعت
۱۱	ثبت‌نام کمپنی تازه، زبان‌ها، موبایل	کاربر تازه	۱ ساعت

مرحلهٔ ۱ — ورود و آماده‌سازی کمپنی A

#	چه کار کنید	نتیجهٔ درست	نتیجه	یادداشت
1.1	با سوپرادمین (U1) وارد شوید.	صفحهٔ «خانه» باز می‌شود؛ بالای منوی کنار نام کمپنی و زیر آن «فضای کاری» دیده می‌شود.	☐	
1.2	از منوی کاربر (پایین منوی کنار) ← «تغییر شرکت». روی کارت کمپنی فعلی «باز کردن» بزنید و «ویرایش شرکت» را بزنید. نام انگلیسی را `Kabul Traders`، دری را «تجارتی کابل» و نوع بیزنس را «سوپرمارکت» بگذارید. در هر گام «بعدی» و در آخر «ذخیره».	اطلاعات ذخیره می‌شود و در صفحهٔ نمایش کمپنی دیده می‌شود. نام جدید بالای منوی کنار هم عوض می‌شود.	☐	
1.3	در صفحهٔ نمایش کمپنی پایین بیایید تا بخش «تنظیمات کمپنی».	تنظیمات (ماژول‌ها، اسناد، ثبت...) فقط‌خواندنی نشان داده می‌شوند و قابل تغییر نیستند.	☐	
1.4	«ویرایش شرکت» ← گام «تنظیمات کمپنی» ← تب «اسناد». پیشوند فروش را `KBL-` بگذارید و ذخیره کنید.	ذخیره می‌شود؛ در صفحهٔ نمایش، پیشوند فروش `KBL-` است.	☐	
1.5	در گام اول ویرایش، نام انگلیسی را خالی کنید و «بعدی» بزنید.	به گام بعد نمی‌رود و زیر فیلد پیام «نام انگلیسی لازم است» می‌آید.	☐	

مرحلهٔ ۲ — ساخت کمپنی‌های B و C با ویزارد

مسیر: منوی کاربر ← «تغییر شرکت» ← دکمهٔ «شرکت جدید». ویزارد ۵ گام دارد: هویت، دفاتر و زبان، تماس و جواز، تنظیمات کمپنی، بازبینی.

#	چه کار کنید	نتیجهٔ درست	نتیجه	یادداشت
2.1	در گام «هویت» بدون پر کردن چیزی «بعدی» بزنید.	پیام خطا زیر «نام انگلیسی» و «نوع بیزنس»؛ به گام بعد نمی‌رود.	☐	
2.2	کمپنی B را طبق جدول ۳.۱ پر کنید (دواخانه، AFN، هجری شمسی). یک لوگو (عکس PNG کوچک) هم بگذارید.	هر گام فقط با اطلاعات درست به گام بعد می‌رود. پیش‌نمایش سمت راست نام و نوع بیزنس را نشان می‌دهد.	☐	
2.3	در گام «تماس و جواز»، تاریخ ختم جواز را **قبل از** تاریخ صدور بگذارید و «بعدی» بزنید.	پیام خطا: تاریخ ختم باید بعد از تاریخ صدور باشد.	☐	
2.4	در گام «تنظیمات کمپنی»، تب «ماژول‌ها» را ببینید. تب «اسناد»: پیشوند فروش را HRT- بگذارید.	برای دواخانه همهٔ پنج ماژول (منابع بشری، مالکان، مصارف، هزینهٔ تمام‌شده، قواعد تخفیف) روشن‌اند.	☐	
2.5	در گام «بازبینی» روی «ویرایش» یک بخش بزنید، چیزی تغییر دهید و برگردید. سپس «ایجاد شرکت».	صفحهٔ ساخت با انیمیشن مراحل (ارز، حساب‌ها، گدام...) نشان داده می‌شود و در آخر به فهرست کمپنی‌ها برمی‌گردد. B در فهرست است.	☐	
2.6	کمپنی C را بسازید (بقالی، USD، میلادی). در گام «تنظیمات کمپنی» تب «ماژول‌ها» را ببینید.	**منابع بشری خاموش است** (پیش‌فرض بقالی). بقیه روشن. چیزی را تغییر ندهید.	☐	
2.7	ویزارد کمپنی جدید را باز کنید، دو گام را پر کنید و بدون ساختن با «بازگشت به شرکت‌ها» بیرون بروید.	چیزی ساخته نمی‌شود؛ فهرست فقط A، B، C را نشان می‌دهد.	☐	
2.8	فهرست کمپنی‌ها را باز کنید.	A با علامت «فعلی» و «خانه»؛ B و C هم دیده می‌شوند. سوپرادمین خودش در B و C سوپرادمین است.	☐	

مرحلهٔ ۳ — ساخت شعبه‌ها و گدام‌ها

#	چه کار کنید	نتیجهٔ درست	نتیجه	یادداشت
3.1	در کمپنی A: منوی کاربر → «تغییر شعبه» → «شعبهٔ جدید». «شعبهٔ هرات» و «شعبهٔ مزار» را بسازید.	هر دو در فهرست شعبه‌های A هستند. نشان «اصلی» فقط روی شعبهٔ کابل است.	☐	
3.2	یک شعبه را باز کنید (صفحهٔ نمایش) و ویرایش کنید؛ موقعیتش را عوض کنید.	تغییر ذخیره و نمایش داده می‌شود.	☐	
3.3	به کمپنی B بروید (بخش ۵ را ببینید) و «شعبهٔ شهر نو» را بسازید.	در فهرست شعبه‌های B دیده می‌شود، و **نه** در فهرست شعبه‌های A.	☐	
3.4	در A، برای هر شعبه یک گدام بسازید (مدیریت/انبار → گدام‌ها): «گدام کابل»، «گدام هرات»، «گدام مزار». برای هر کدام اول به همان شعبه بروید.	هر گدام فقط در شعبهٔ خودش دیده می‌شود.	☐	

مرحلهٔ ۴ — کاربران، نقش‌ها و دسترسی‌ها

نکته: کاربر تازه، کمپنی و شعبه‌ای را «خانه» می‌گیرد که سازنده‌اش **در همان لحظه** در آن کار می‌کند. پس قبل از ساختن هر کاربر، به کمپنی و شعبهٔ خانهٔ او (جدول ۳.۳) بروید.

#	چه کار کنید	نتیجهٔ درست	نتیجه	یادداشت
4.1	نقش «انباردار» را بسازید (تنظیمات و مدیریت → نقش‌ها): فقط اجازه‌های items و item_transfers.	نقش ذخیره می‌شود.	☐	
4.2	در A (شعبهٔ کابل) کاربران U2، U3، U5، U7 را بسازید؛ در A (شعبهٔ هرات) U4؛ در B کاربر U6. نقش‌ها طبق جدول ۳.۳.	همه در فهرست کاربران کمپنی خودشان هستند. U6 در فهرست کاربران A دیده **نمی‌شود**.	☐	
4.3	کاربر U5 را ویرایش کنید → دکمهٔ «دسترسی به شرکت‌ها و شعبه‌ها». کمپنی B را تیک بزنید، شعبهٔ اصلی B را انتخاب کنید و در B نقش «clerk» بدهید. در A فقط شعبهٔ کابل و نقش «accountant». ذخیره.	ذخیره می‌شود. A به‌عنوان «شرکت اصلی او؛ همیشه در دسترس» قفل است.	☐	
4.4	در صفحهٔ دسترسی U3 فقط «کابل» و برای U4 فقط «هرات» را تیک بزنید.	ذخیره می‌شود.	☐	
4.5	با U2 (admin، نه سوپرادمین) وارد شوید و صفحهٔ ویرایش یک کاربر را باز کنید.	دکمهٔ «دسترسی به شرکت‌ها و شعبه‌ها» دیده **نمی‌شود** (فقط سوپرادمین).	☐	

4.6	با U2 آدرس صفحهٔ دسترسی یک کاربر را مستقیم تایپ کنید (`/users/{id}/access`؛ شناسه را از آدرس صفحهٔ ویرایش بردارید).	اجازه داده نمی‌شود (صفحهٔ ۴۰۳ «اجازه ندارید»).	☐	

مرحلهٔ ۵ – عوض کردن کمپنی و شعبه

#	چه کار کنید	نتیجهٔ درست	نتیجه	یادداشت
5.1	با U1: روی نام کمپنی بالای منوی کنار بزنید → B را انتخاب کنید.	نام بالای منو «دواخانهٔ هرات» می‌شود؛ اجناس، مشتریان و اسناد همه از B هستند.	☐	
5.2	روی نام شعبه در نوار بالا بزنید → «شعبهٔ شهر نو».	نام شعبه در نوار بالا عوض می‌شود؛ گدام‌ها و اسناد شعبه‌ای فقط از همان شعبه‌اند.	☐	
5.3	**تب کهنه:** در تب اول فرم «فروش جدید» کمپنی A را باز کنید. در تب دوم به کمپنی B بروید. به تب اول برگردید و فروش را ذخیره کنید.	ذخیره **رد** می‌شود و پیامی می‌گوید این صفحه از کمپنی دیگری باز شده. هیچ سندی در A یا B ثبت نمی‌شود.	☐	
5.4	با U3 (فقط کابل) وارد شوید و روی نام شعبه بزنید.	انتخاب‌گر شعبه یا باز نمی‌شود یا فقط «کابل» را نشان می‌دهد. هرات و مزار دیده نمی‌شوند.	☐	
5.5	با U5 وارد شوید و کمپنی را عوض کنید.	فقط A و B در فهرست هستند (C نیست).	☐	

مرحلهٔ ۶ – جدا بودن داده‌های کمپنی‌ها (مهم‌ترین بخش)

دقت: در این مرحله هر چیزی که از کمپنی دیگر دیده شود یک باگ **بحرانی** است. فوراً گزارش دهید.

#	چه کار کنید	نتیجهٔ درست	نتیجه	یادداشت
6.1	با U2 در A: «برنج ۲۵ کیلویی»، مشتری «احمد» و تأمین‌کنندهٔ «شرکت پامیر» را بسازید و خرید ۱۰۰ عدد را ثبت کنید (جدول ۳.۴).	همه ذخیره می‌شوند؛ شمارهٔ فروش‌های بعدی با KBL- شروع می‌شود.	☐	
6.2	با U6 در B (پنجرهٔ ناشناس): «پاراستامول»، مشتری «کریم» و خرید ۵۰ عدد.	ذخیره می‌شود؛ شمارهٔ فروش‌ها با HRT- .	☐	
6.3	U6 فهرست اجناس، مشتریان، تأمین‌کنندگان، خریدها و چارت حساب‌ها را باز کند.	هیچ چیزی از A (برنج، احمد، پامیر) دیده نمی‌شود.	☐	
6.4	U2 آدرس صفحهٔ «برنج» را کپی کند (مثلاً /items/01ABC…). U6 همان آدرس را در مرورگر خودش باز کند.	صفحهٔ «پیدا نشد» (۴۰۴). اطلاعات برنج نشان داده نمی‌شود.	☐	
6.5	همان کار را برای صفحهٔ نمایش و ویرایش خرید، مشتری و یک حساب تکرار کنید.	همه ۴۰۴.	☐	
6.6	U6 در جستجوی بالای صفحه (Ctrl+K) «برنج» و «احمد» را جستجو کند.	هیچ نتیجه‌ای از A نمی‌آید.	☐	
6.7	U6 گزارش‌ها (ترازنامه، موجودی اجناس، فروش) را ببیند.	فقط ارقام B (مثلاً موجودی ۵۰ پاراستامول). هیچ رقمی از A.	☐	

6.8	U1 به B برود، «پاراستامول» را ببیند، بعد به A برگردد و دوباره جستجو کند.	بعد از برگشتن به A، جستجو فقط اجناس A را نشان می‌دهد (نه B).	☐	
6.9	U2 در A دفترچهٔ فعالیت‌ها (تنظیمات و مدیریت → سیستم → فعالیت‌ها) و «سطل زباله» را باز کند.	فقط فعالیت‌ها و رکوردهای حذف‌شدهٔ A.	☐	

مرحلهٔ ۷ — دسترسی شعبه‌ای و نقش در هر کمپنی

#	چه کار کنید	نتیجهٔ درست	نتیجه	یادداشت
7.1	U2 در شعبهٔ هرات یک فروش ثبت کند. سپس U3 (فقط کابل) فهرست فروش‌ها را ببیند.	U3 فروش هرات را نمی‌بیند (اسناد شعبه‌ای فقط در شعبهٔ خودشان).	☐	
7.2	U4 (clerk، فقط هرات) وارد شود و فهرست فروش‌ها را باز کند.	فروش هرات را می‌بیند. دکمهٔ «فروش جدید»، ویرایش و حذف ندارد (فقط دیدن).	☐	
7.3	U4 آدرس `/sales/create` را تایپ کند.	صفحهٔ «اجازه ندارید» (۴۰۳) با کارت و دکمهٔ «رفتن به داشبورد».	☐	
7.4	U5 در (accountant) A یک فروش ثبت کند. بعد به B برود و تلاش کند فروش ثبت کند.	در A می‌تواند. در (clerk) B دکمهٔ فروش جدید نیست و آدرس مستقیم ۴۰۳ می‌دهد.	☐	
7.5	U7 (انباردار) وارد شود و صفحهٔ ماژول‌ها را باز کند (دکمهٔ شبکه‌ای در نوار بالا).	فقط کارت «انبار» دیده می‌شود. فروش، خرید، حسابداری و... نیستند.	☐	
7.6	U7 آدرس `/sales` را تایپ کند.	۴۰۳ «اجازه ندارید».	☐	

مرحلهٔ ۸ — تنظیمات کمپنی و تنظیمات شخصی

#	چه کار کنید	نتیجهٔ درست	نتیجه	یادداشت
8.1	U2 در «ویرایش شرکت» → «تنظیمات کمپنی» → «ثبت»: «فروش — ثبت فوری» را خاموش کند و ذخیره کند.	ذخیره می‌شود.	☐	
8.2	U3 یک فروش جدید ثبت کند.	فروش به‌صورت **پیش‌نویس** ذخیره می‌شود (نه ثبت‌شده)، چون قاعده برای همهٔ کمپنی است.	☐	
8.3	U3 «تنظیمات شخصی» (منوی کاربر → تنظیمات) را باز کند.	هیچ پیشوند سند، مالیات، امنیت، پشتیبان یا «ثبت فوری» در آن نیست؛ فقط ظاهر، ستون‌های فرم، اعلان‌ها، زبان و...	☐	
8.4	U3 حالت تاریک/روشن و اندازهٔ فونت را عوض کند. U2 صفحه را تازه کند.	فقط برای U3 عوض شده؛ U2 همان ظاهر قبلی را دارد.	☐	
8.5	U4 (clerk) صفحهٔ نمایش کمپنی را باز کند.	تنظیمات کمپنی را می‌بیند ولی دکمهٔ ویرایش ندارد.	☐	
8.6	U2 «ثبت فوری فروش» را دوباره روشن کند.	فروش بعدی U3 مستقیم ثبت می‌شود.	☐	

مرحلهٔ ۹ — ماژول‌ها: صفحهٔ ماژول‌ها، منو، روشن و خاموش

#	چه کار کنید	نتیجهٔ درست	نتیجه	یادداشت
9.1	U2 دکمهٔ شبکه‌ای (چهار مربع) در نوار بالا را بزند.	صفحهٔ «همهٔ ماژول‌ها» با کارت‌های رنگی. **منوی کنار، جستجو و انتخاب‌گر شعبه نیستند**؛ فقط اعلان‌ها، زبان و حالت تاریک. پایین، هفت کارت «به‌زودی» (POS، CRM و…) که باز نمی‌شوند.	☐	
9.2	روی کارت «فروش» بزنید.	منوی کنار فقط خانه، داشبورد، فروش و مشتریان را دارد. کنار دکمهٔ شبکه‌ای نام «فروش» نوشته شده. دکمهٔ «+» نوار بالا فقط اسناد فروش و مشتری را دارد.	☐	
9.3	از منوی کنار «داشبورد» را بزنید.	منوی کنار همچنان منوی «فروش» است (داشبورد جزء همان ماژول).	☐	
9.4	در جستجوی منو (بالای منوی کنار) «تأمین» بنویسید.	«تأمین‌کنندگان» از ماژول خرید پیدا می‌شود، با اینکه در فروش هستید.	☐	
9.5	U2 در «ویرایش شرکت» → «تنظیمات کمپنی» → «ماژول‌ها»: «منابع بشری» را خاموش و ذخیره کند.	کارت منابع بشری از صفحهٔ ماژول‌ها حذف می‌شود.	☐	
9.6	آدرس `/employees` را تایپ کنید.	صفحهٔ ۴۰۳ با پیام «ماژول منابع بشری برای این کمپنی خاموش است…».	☐	
9.7	منابع بشری را دوباره روشن کنید و یک کارمند که قبلاً ساخته‌اید را ببینید.	کارت و منو برمی‌گردند و کارمند قبلی سر جایش است (هیچ داده‌ای پاک نشده).	☐	
9.8	«مصارف» را خاموش کنید. دکمهٔ «+» نوار بالا را در صفحهٔ خانه باز کنید.	«مصرف» در فهرست ساختن سریع نیست. دوباره روشن کنید.	☐	
9.9	U1 به کمپنی C (بقالی) برود و صفحهٔ ماژول‌ها را ببیند.	کارت منابع بشری **نیست** (پیش‌فرض بقالی).	☐	
9.10	هنگام رفتن از یک صفحه به صفحهٔ دیگر بالای صفحه را نگاه کنید.	یک نوار نازک بنفش در بالا و یک دایرهٔ چرخان کوچک در گوشه (نه انیمیشن تمام‌صفحه).	☐	

مرحلهٔ ۱۰ — انتقال اجناس بین شعبه‌ها (کالای در راه)

قبل از شروع: در A، «برنج ۲۵ کیلویی» ۱۰۰ عدد در «گدام کابل» دارد (قیمت ۱,۵۰۰). **ارقام زیر را دقیقاً وارد کنید** تا نتیجه‌ها را بتوان مقایسه کرد.

#	چه کار کنید	نتیجهٔ درست	نتیجه	یادداشت
10.1	U2 در شعبهٔ کابل: انبار → انتقال اجناس → جدید. از «گدام کابل» به «گدام هرات»، برنج، ۴۰ عدد، قیمت ۱,۵۰۰. ذخیره و «ثبت».	صفحهٔ انتقال نوار زرد «در راه به هرات» دارد. در فهرست، وضعیت «در راه».	☐	
10.2	موجودی برنج را در دو گدام ببینید.	گدام کابل: **۶۰**. گدام هرات: ۰ (هنوز نرسیده).	☐	
10.3	در چارت حساب‌ها حساب «کالای در راه» (شماره ۳۰۲۵) را باز کنید.	ماندهٔ بدهکار **۶۰,۰۰۰** افغانی (۴۰ × ۱,۵۰۰).	☐	
10.4	U2 هنوز در کابل: صفحهٔ انتقال را ببیند.	بخش «دریافت» نیست (فقط شعبهٔ هرات می‌تواند دریافت کند).	☐	
10.5	U4 (هرات) همان انتقال را باز کند. در «رسیده» عدد **۳۸** بنویسد.	زیر آن پیام: «۲ کمبود به‌عنوان ضایعات انبار ثبت می‌شود».	☐	
10.6	U4 عدد **۴۵** بنویسد و «دریافت» بزند.	رد می‌شود: بیشتر از مقدار فرستاده‌شده نمی‌شود.	☐	U4 نقش clerk دارد؛ اگر اجازهٔ دریافت ندارد، این مرحله را با U2 در شعبهٔ هرات انجام دهید و یادداشت کنید.
10.7	عدد را ۳۸ بگذارید و «دریافت» بزنید.	نوار «در راه» حذف می‌شود؛ وضعیت «ثبت‌شده».	☐	
10.8	موجودی و حساب‌ها را دوباره ببینید.	گدام هرات: **۳۸**. کالای در راه: ۰. ضایعات انبار (۹۰۴۰): **۳,۰۰۰** (۲ × ۱,۵۰۰). موجودی هرات به ارزش ۵۷,۰۰۰.	☐	
10.9	U2 در کابل یک انتقال دیگر بفرستد (۱۰ عدد، گدام کابل → گدام مزار) و ثبت کند. سپس با «تغییر شعبه» به شعبهٔ مزار برود، همان انتقال را باز کند و دکمهٔ «باطل کردن» را دنبال کند.	در شعبهٔ مزار دکمهٔ باطل کردن **نیست**؛ فقط شعبهٔ فرستنده (کابل) می‌تواند باطل کند.	☐	
10.10	U2 در کابل همین انتقال دوم را باطل کند.	گدام کابل دوباره ۶۰؛ کالای در راه ۰.	☐	
10.11	یک انتقال **داخل همان شعبه** بسازید (دو گدام در کابل؛ اگر ندارید یک گدام دوم بسازید).	فوراً منتقل می‌شود؛ «در راه» و دریافت ندارد.	☐	

مرحلهٔ ۱۱ — ثبت‌نام کمپنی تازه، زبان‌ها و موبایل

#	چه کار کنید	نتیجهٔ درست	نتیجه	یادداشت
11.1	در پنجرهٔ ناشناس از صفحهٔ ورود «ثبت‌نام» کنید (`founder@test.af`). بعد از تأیید ایمیل (اگر ایمیل در سیستم تست نمی‌رسد، از برنامه‌نویس بخواهید حساب را تأیید کند)، ویزارد ساخت کمپنی باز می‌شود؛ کمپنی «دکان کتاب» با نوع «کتاب‌فروشی» بسازید.	کمپنی ساخته می‌شود و این کاربر سوپرادمین همان کمپنی است. هیچ‌یک از کمپنی‌های A، B، C را نمی‌بیند. منابع بشری خاموش است (پیش‌فرض کتاب‌فروشی).	☐	
11.2	زبان را به English و سپس پښتو عوض کنید و صفحه‌های ماژول‌ها، کمپنی، شعبه، دسترسی و انتقال را ببینید.	همهٔ متن‌ها ترجمه شده‌اند (هیچ متنی مثل `company.wizard...` دیده نمی‌شود). در فارسی و پشتو صفحه راست‌به‌چپ است و نام‌های لاتین درست دیده می‌شوند.	☐	
11.3	در فارسی، کارت انبار در صفحهٔ ماژول‌ها را ببینید.	نامش «انبار» است.	☐	
11.4	همین صفحه‌ها را روی موبایل (یا Chrome با حالت موبایل F12) ببینید.	چیزی از صفحه بیرون نمی‌زند؛ کارت‌ها زیر هم قرار می‌گیرند؛ ویزارد قابل استفاده است.	☐	

۱۲. قالب گزارش باگ

برای هر X این اطلاعات را بنویسید (در اکسل، تلگرام یا هر جای مشترک):

فیلد	مثال
شمارهٔ تست	6.4
کاربر و کمپنی/شعبه	U6، کمپنی B، شعبهٔ اصلی
زبان و مرورگر	فارسی، Chrome روی ویندوز
چه کردم (قدم‌به‌قدم)	آدرس صفحهٔ برنج را از U2 گرفتم و باز کردم
انتظار داشتم	صفحهٔ ۴۰۴
چه شد	اطلاعات برنج نشان داده شد
شدت	بحرانی داده یا پول اشتباه / نشت بین کمپنی‌ها · بالا کار انجام نمی‌شود · متوسط راه دیگری هست · پایین ظاهر یا متن
عکس / ویدیو	عکس کامل صفحه همراه با آدرس بالای مرورگر

۱۳. چک‌لیست پایانی

موضوع	نتیجه
همهٔ مراحل ۱ تا ۱۱ انجام شد و ستون «نتیجه» پر است	☐
هیچ باگ «بحرانی» در مرحلهٔ ۶ (جدا بودن داده‌ها) نیست	☐
ارقام مرحلهٔ ۱۰ دقیقاً با جدول یکی است (۶۰ / ۳۸ / ۰ / ۳٬۰۰۰)	☐
برای هر X گزارش باگ با عکس نوشته شد	☐
تعداد باگ‌ها: بحرانی ___ بالا ___ متوسط ___ پایین ___	
نام تست‌کننده: _____ تاریخ: _____ امضا: _____	