سیستم مدیریت مشتریان نکست‌بوک

«مرکز کنترل» (Control Center): یک سیستم جدا برای کنترل همهٔ مشتریان، بسته‌ها، اشتراک‌ها و صورت‌حساب‌ها

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ · سند طراحی و راهنمای استفاده · وضعیت: پیشنهاد، آمادهٔ تصمیم‌گیری

۱. چرا یک سیستم جدا؟

در نکست‌بوک هر کمپنی یک مشتری است و داده‌های هر مشتری با قفل سطح پایگاه‌داده (RLS) از بقیه جداست. مدیریت بسته‌ها و مشتریان کار «صاحب سرویس» است، نه کار مشتری؛ پس جایش کنار داده‌های یک مشتری نیست.

مسئله وقتی پنل داخل ERP باشد	راه‌حل با سیستم جدا
ادمین پلتفرم باید همهٔ کمپنی‌ها را ببیند؛ این یعنی دور زدن مرز امنیتی چندمشتری (جدول‌های اشتراک از RLS بیرون ماندند)	پایگاه‌داده و ورود (login) جدا؛ ERP هرگز مجبور نیست داده‌اش را برای «دیدن همه» باز کند
ادمین پلتفرم یک کاربر معمولی داخل یکی از کمپنی‌هاست	حساب‌های مدیریتی جدا از حساب‌های مشتری، با دسترسی و ممیزی خودشان
اگر بخواهید برای هر مشتری سرور جدا بدهید، پنل نمی‌داند کجا بگردد	مرکز کنترل فقط یک «آدرس و کلید» برای هر نمونه نگه می‌دارد؛ تعداد نمونه مهم نیست
به‌روزرسانی ERP و پنل به هم گره خورده است	هر کدام جدا نسخه می‌گیرد و جدا مستقر می‌شود
مشتری نباید بسته‌ها و مشتریان دیگر را ببیند	مشتری فقط صفحهٔ «اشتراک من» را در ERP دارد؛ مرکز کنترل اصلاً در دسترس او نیست

۲. معماری: دو سیستم و یک پل

مرکز کنترل (Control Center)

- پایگاه‌داده و ورود جدا
- مشتریان، بسته‌ها، اشتراک‌ها
- فاکتور و پرداخت
- مصرف و سلامت هر نمونه
- پشتیبانی، اعلان، گزارش

⇄

API امضاشده
مجوز (License)
گزارش مصرف
رویدادها

نکست‌بوک (ERP)

- داده‌های مشتری با RLS
- اجرای محدودیت‌ها: ماژول، کاربر، شعبه
- بلاک نرم و بنر هشدار
- صفحهٔ «اشتراک من»
- گزارش مصرف به مرکز

۲.۱ اصل مهم: ERP تصمیم نمی‌گیرد، فقط اجرا می‌کند

مرکز کنترل «مجوز» هر کمپنی را می‌سازد: کدام ماژول‌ها، چند کاربر، چند شعبه، تاریخ پایان، وضعیت. ERP آن را می‌گیرد و اجرا می‌کند. اگر مرکز کنترل موقتاً از دسترس خارج شد، ERP آخرین مجوز معتبر را نگه می‌دارد و مشتری کار می‌کند (مهلت تحمل، بخش ۴.۱۱).

۲.۲ دو شکل استقرار (باید انتخاب شود)

	الف) یک ERP برای همهٔ مشتریان (فعلی)	ب) یک نمونهٔ جدا برای هر مشتری
ایزولاسیون	RLS در یک پایگاه‌داده	پایگاه‌داده و سرور جدا؛ قوی‌ترین جدایی
هزینه	کم؛ یک سرور	بیشتر؛ هر مشتری منبع جدا
به‌روزرسانی	یک‌بار برای همه	برای هر نمونه جدا (ابزار خودکار لازم است)
مناسب برای	مشتریان کوچک و متوسط	مشتری بزرگ یا با الزام حفظ داده در محل
مرکز کنترل	در هر دو حالت یکسان کار می‌کند؛ فقط «آدرس نمونه» هر مشتری فرق می‌کند. پیشنهاد: با الف شروع کنید و ب را برای مشتری بزرگ باز بگذارید.	

۳. نقش‌های کاربران مرکز کنترل

نقش	چه می‌کند	دسترسی نمی‌دهد
مالک	همه‌چیز، از جمله حذف مشتری، تنظیمات و حساب‌های مدیریتی	—
فروش	مشتری جدید، تست رایگان، انتخاب و تغییر بسته، پیشنهاد قیمت	تأیید پرداخت، بلاک
مالی	فاکتور، ثبت پرداخت، رسید، تخفیف، گزارش مالی، بلاک و رفع بلاک بابت بدهی	تغییر بسته، ورود به داده مشتری
پشتیبانی	مشاهدهٔ پروفایل، تیکت، ورود به‌جای مشتری (با اجازهٔ ثبت‌شده)، اعلان	مالی، حذف
فقط‌مشاهده	گزارش‌ها و داشبورد	هر تغییر

هر عمل مدیریتی با نام انجام‌دهنده، زمان و مقدار قبل و بعد در **گزارش ممیزی** ثبت می‌شود (بخش ۴.۱۴). ورود دو مرحله‌ای (2FA) برای همهٔ حساب‌های مرکز کنترل اجباری است.

۴. بخش‌های سیستم

برچسب «در ERP موجود است» یعنی همین امروز در نکست‌بوک (commit `7735f701`) پیاده شده و مرکز کنترل فقط باید دادهٔ آن را بفرستد یا مدیریت کند.

۴.۱ داشبورد

- تعداد مشتریان به تفکیک وضعیت: آزمایشی، فعال، نزدیک به پایان، ختم‌شده، بلاک، لغوشده.
- درآمد تکرارشوندهٔ ماهانه (MRR) و سالانه (ARR)، مقایسه با ماه قبل.
- اشتراک‌های ۳۰ روز آینده که تمام می‌شوند؛ فاکتورهای پرداخت‌نشده؛ مجموع طلب.
- مشتریانی که به سقف کاربر یا شعبه رسیده‌اند (فرصت ارتقا).
- مشتریانی که مدتی وارد نشده‌اند (خطر ترک).
- هشدار سلامت: نمونه‌ای که پاسخ نمی‌دهد، پشتیبان‌گیری که انجام نشده.

۴.۲ مشتریان

هر مشتری یک «پروندهٔ» کامل دارد:

بخش پرونده	محتوا
مشخصات	نام (دری/پشتو/انگلیسی)، نوع کسب‌وکار، شهر و ولایت، شمارهٔ جواز، ارز اصلی، تقویم (جلالی/میلادی)، زبان
تماس‌ها	مدیر، مسئول مالی، مسئول فنی؛ تلفن، ایمیل، واتساپ؛ زبان ارتباط
وضعیت چرخهٔ عمر	سرنخ ← آزمایشی ← فعال ← نزدیک به پایان ← ختم‌شده ← بلاک ← لغوشده (بخش ۵.۶)
اشتراک	بستهٔ فعلی، تاریخ شروع و پایان، تاریخچهٔ تمدیدها و تغییر بسته
مصرف	کاربر و شعبه، حجم فایل، تعداد سند ماهانه، آخرین ورود، نمودار ۱۲ ماه

مالی	فاکتورها، پرداخت‌ها، مانده، تخفیف‌های فعال
نمونه (Instance)	آدرس، نسخهٔ ERP، آخرین همگام‌سازی، آخرین پشتیبان
یادداشت‌ها و تیکت‌ها	تماس‌ها و قول‌های فروش، درخواست‌های پشتیبانی
گزارش ممیزی	همهٔ تغییرات این مشتری

جستجو و فیلتر: نام، وضعیت، بسته، ولایت، تاریخ پایان، مانده؛ برچسب‌ها (مثلاً «عمده‌فروش»، «VIP»)؛ خروجی Excel.

۴.۳ بسته‌ها و پلن‌ها

ویژگی بسته	توضیح	وضعیت در ERP
ماژول‌ها	کدام ماژول‌ها (حسابداری، موجودی، خرید، فروش، منابع بشری، مصارف...) روشن‌اند	موجود: اجرا می‌شود
سقف کاربر / شعبه	خالی = نامحدود	موجود
قیمت و دوره	قیمت یک دوره، ارز، مدت (ماه)؛ ماهانه، سه‌ماهه، سالانه	در مرکز
سقف‌های بیشتر	حجم فایل، تعداد سند ماهانه، تعداد کمپنی، API، گزارش‌های پیشرفته	باید در ERP اضافه شود
افزونه‌ها (Add-on)	کاربر اضافه، شعبهٔ اضافه، ماژول جدا (مثلاً HR) با قیمت جدا	در مرکز + مجوز
نسخه‌گذاری قیمت	تغییر قیمت بسته مشتریان فعلی را عوض نمی‌کند، مگر تمدید بعدی؛ قیمت قدیمی روی فاکتور قدیمی می‌ماند	در مرکز
فعال / غیرفعال	بستهٔ غیرفعال دیگر فروخته نمی‌شود اما مشتریان فعلی ادامه می‌دهند	در مرکز

نمونهٔ سه بسته (فقط مثال؛ قیمت‌ها را شما تعیین می‌کنید)

بسته	ماژول‌ها	کاربر	شعبه	قیمت سالانه
پایه (Starter)	حسابداری، موجودی، خرید، فروش	۳	۱	«...»
حرفه‌ای (Pro)	پایه + مصارف + گزارش‌های پیشرفته	۱۰	۳	«...»
سازمانی (Business)	همه، شامل منابع بشری و ابعاد مالی	نامحدود	نامحدود	«...»

۴.۴ اشتراک‌ها

- **تخصیص بسته** به مشتری با تاریخ شروع و پایان.
- **دورهٔ آزمایشی (Trial):** مثلاً ۱۴ یا ۳۰ روز؛ در پایان یا تبدیل به اشتراک پولی یا ختم.
- **تمدید:** از `max(پایان، امروز)` به‌اندازهٔ دورهٔ بسته (یا تعداد ماه دلخواه)، با ساخت خودکار فاکتور. قاعده در ERP موجود است
- **ارتقا / تنزل:** تغییر بسته در وسط دوره؛ مبلغ باقی‌ماندهٔ بستهٔ قبلی به‌نسبت روز محاسبه و از فاکتور جدید کسر می‌شود. تنزل وقتی مجاز است که مصرف فعلی در سقف بستهٔ جدید جا شود (وگرنه هشدار).
- **تمدید خودکار:** فقط یادآوری و ساخت پیش‌فاکتور؛ چون پرداخت دستی است، تمدید بدون تأیید پرداخت اعمال نمی‌شود.
- **تمدید گروهی:** انتخاب چند مشتری و تمدید یکجا (مثلاً جشنوارهٔ سالانه).
- **تاریخچهٔ کامل:** هر تغییر بسته، تاریخ و مبلغ حفظ می‌شود.

۴.۵ صورت‌حساب و پرداخت

قابلیت	توضیح
فاکتور	شمارهٔ ترتیبی سال-SUB-••••۱ میان همهٔ مشتریان؛ دوره، مبلغ، ارز، سررسید، شرح. در ERP موجود (نمایش)
پرداخت دستی	نقد / حواله / بانک / دیگر، با مرجع و یادداشت؛ پرداخت بیش از باقی فاکتور رد می‌شود؛ پرداخت جزئی مجاز است.
رسید	چاپ PDF رسید پرداخت با نام و آرم شما برای مشتری
باطل / اصلاح	فاکتور باطل پرداخت نمی‌پذیرد؛ اشتباه با «یادداشت بستانکار» (Credit Note) اصلاح می‌شود، نه حذف.
تخفیف و کوپن	تخفیف درصدی/مبلغی، کد کوپن با تاریخ انقضا و سقف استفاده؛ تخفیف سالانهٔ پیش‌پرداخت
چند ارز	قیمت به افغانی و دالر؛ نرخ روز روی فاکتور ثبت می‌شود
مالیات	در صورت نیاز، درصد مالیات روی فاکتور
طلب و یادآوری	گزارش سن بدهی (۰–۳۰، ۳۱–۶۰، ۶۰+ روز) و پیام یادآوری
درگاه پرداخت	بعداً و اختیاری (در افغانستان بیشتر حواله و بانک است)

۴.۶ مصرف و محدودیت‌ها

- هر نمونه روزانه مصرف را گزارش می‌دهد: کاربر فعال، شعبه، حجم فایل، سند ماهانه، آخرین ورود.
- مرکز کنترل مصرف را با سقف بسته مقایسه می‌کند و هشدار می‌دهد: ۸۰٪ (فرصت فروش ارتقا)، ۱۰۰٪ (ERP افزودن را رد می‌کند).
- تاریخچهٔ مصرف برای تصمیم قیمت‌گذاری: کدام ماژول بیشتر استفاده می‌شود، کدام بسته جا کم دارد.

۴.۷ آماده‌سازی نمونه (Provisioning)

1. مشتری جدید با فرم: نام، نوع کسب‌وکار، ارز، تقویم، زبان، مدیر.
2. مرکز کنترل در ERP کمپنی و شعبهٔ اصلی می‌سازد و حساب مدیر را با رمز موقت (یا لینک تنظیم رمز) ایجاد می‌کند.
3. قالب شروع بر پایهٔ نوع کسب‌وکار: سرفصل حساب‌ها، دسته‌بندی‌ها، نقش‌ها، ماژول‌های روشن.
4. مجوز بسته فرستاده می‌شود؛ ایمیل/پیام خوش‌آمد با راهنمای شروع (Getting started) ارسال می‌شود.
5. ثبت در گزارش ممیزی. اگر یکی از مراحل شکست بخورد، کل ساخت برگردانده می‌شود (همه یا هیچ).

۴.۸ پشتیبانی و دسترسی

- **تیکت:** مشتری از داخل ERP درخواست می‌دهد؛ مسئول، اولویت، وضعیت، پاسخ‌ها.
- **ورود به‌جای مشتری (Impersonation):** فقط نقش پشتیبانی، با ثبت دلیل، محدودیت زمانی (مثلاً ۳۰ دقیقه)، علامت بالای صفحه «در حال مشاهدهٔ مشتری»، و ثبت در ممیزی. هیچ‌وقت رمز مشتری استفاده یا عوض نمی‌شود.
- **حالت فقط‌خواندنی پشتیبانی:** برای بررسی مشکل بدون خطر تغییر داده.
- **یادداشت داخلی** دربارهٔ هر مشتری که مشتری نمی‌بیند.

۴.۹ ارتباط با مشتری

- پیام‌های خودکار: یادآوری پایان اشتراک (۳۰، ۱۴، ۷، ۱ روز مانده)، رسید پرداخت، ختم، بلاک، رفع بلاک.

- کانال‌ها: بنر داخل ERP موجود ، ایمیل، پیامک، واتساپ (قالب پیام به دری/پشتو/انگلیسی).
- اعلان همگانی: اطلاعیهٔ تعمیرات، ویژگی جدید («چه خبر»)، با هدف‌گیری بر اساس بسته یا ولایت.

۴.۱۰ نسخه‌ها و ویژگی‌های آزمایشی

- نسخهٔ ERP هر نمونه دیده می‌شود؛ مشتری قدیمی را می‌توان علامت زد.
- **Feature flag:** روشن‌کردن یک ویژگی تازه فقط برای چند مشتری آزمایشی، سپس برای همه.
- برنامهٔ مهاجرت (migration) و استقرار هر نسخه را مرکز ثبت می‌کند (در حالت ب).

۴.۱۱ همگام‌سازی و مهلت تحمل

موضوع	طراحی پیشنهادی
دریافت مجوز	ERP هر چند ساعت (یا با رویداد فوری) `GET /license` می‌زند؛ پاسخ امضای دیجیتال دارد تا قابل جعل نباشد.
محتوای مجوز	ماژول‌ها، سقف‌ها، تاریخ پایان، وضعیت بلاک و دلیل، نسخهٔ مجوز، زمان صدور
ذخیره در ERP	آخرین مجوز معتبر در پایگاه‌داده ذخیره می‌شود (همان جدول اشتراک امروز)
قطع ارتباط	اگر مرکز ۷ روز در دسترس نبود، ERP همان مجوز را ادامه می‌دهد و هرگز مشتری را بلاک نمی‌کند؛ خطا فقط برای شما هشدار می‌دهد.
گزارش مصرف	ERP روزانه `POST /usage` می‌فرستد
فرمان‌ها	مرکز می‌تواند «ایجاد کمپنی»، «بلاک»، «رفع بلاک»، «تغییر مجوز» را فوری به ERP بدهد

۴.۱۲ گزارش‌ها

گزارش	کاربرد
درآمد (MRR/ARR)	روند ماهانه، به تفکیک بسته
ریزش (Churn)	چه کسانی نرفتند/رفتند و چرا
تمدید نشده / در شرف پایان	فهرست کار روزانهٔ فروش
سن بدهی	مالی: چه کسی چقدر بدهکار است
مصرف به تفکیک بسته	تصمیم قیمت و بستهٔ جدید
فروش به تفکیک ولایت / فروشنده	کمیسیون و برنامه‌ریزی
تحلیل سنجی (Cohort)	مشتریان هر ماه، پس از ۶ و ۱۲ ماه چند نفر ماندند

۴.۱۳ امنیت و حریم

- 2FA اجباری، قفل بعد از تلاش‌های ناموفق، فهرست IP مجاز (اختیاری)، پایان خودکار نشست.
- مرکز کنترل **داده‌های تجاری مشتری** (فاکتور فروش، موجودی، حساب‌ها) را نمی‌خواند و نگه نمی‌دارد؛ فقط شمارنده‌های مصرف.
- کلید امضای مجوز در مرکز است؛ ERP فقط کلید عمومی را دارد.
- پشتیبان‌گیری روزانه از پایگاه‌دادهٔ مرکز در محل جدا؛ آزمایش بازیابی هر فصل.

۴.۱۴ گزارش ممیزی

هر تغییر بسته، تمدید، بلاک، پرداخت، ورود به‌جای مشتری، حذف و تغییر نقش: چه کسی، کی، چه چیزی، مقدار قبل و بعد، IP. این گزارش غیرقابل ویرایش است. (امروز در ERP برای کارهای پنل موقت، گزارش فعالیت ثبت نمی‌شود؛ مرکز کنترل این کمبود را جبران می‌کند.)

۴.۱۵ تنظیمات

اطلاعات و آرم شرکت شما روی فاکتور، قالب پیام‌ها، قالب شمارهٔ فاکتور، ارزها و نرخ‌ها، مهلت‌ها (تحمل، یادآوری)، فهرست ولایت‌ها، حساب‌های مدیریتی و نقش‌ها، کلیدهای API.

۵. چطور با این سیستم مشتریان و بسته‌ها را کنترل کنیم؟

در ادامه کارهای روزمره، گام‌به‌گام. هر کار یک مسیر ثابت دارد تا اشتباه و سلیقه‌ای‌کاری کم شود.

۵.۱ فروش به مشتری جدید

سرنخ ← تست رایگان ۱۴ روزه ← انتخاب بسته ← فاکتور ← پرداخت ← فعال

1. فروش «مشتری جدید» می‌سازد (نام، نوع کسب‌وکار، مدیر) با وضعیت «آزمایشی».
2. مرکز نمونه را آماده می‌کند و مدیر مشتری ایمیل/پیام ورود می‌گیرد.
3. پیش از پایان آزمایشی، فروش بستهٔ مناسب را پیشنهاد می‌دهد؛ مشتری موافق شد، اشتراک تخصیص و فاکتور صادر می‌شود.
4. مالی پرداخت (مثلاً حواله) را ثبت می‌کند و رسید می‌فرستد. وضعیت می‌شود «فعال».

۵.۲ تمدید

1. ۳۰ روز پیش از پایان، پیام یادآوری خودکار می‌رود و مشتری در فهرست «در شرف پایان» فروش می‌آید.
2. فروش تماس می‌گیرد؛ پیش‌فاکتور ساخته می‌شود.
3. پس از پرداخت، مالی پرداخت را ثبت می‌کند و دکمهٔ «تمدید» تاریخ پایان را جلو می‌برد.
4. اگر مشتری زودتر پرداخت کند، چیزی از دست نمی‌رود؛ اگر دیرتر، روزهای وسط پس داده نمی‌شود.

۵.۳ ارتقا یا تنزل بسته

1. مشتری به سقف رسیده («کاربر ۱۰ از ۱۰») یا ماژول تازه می‌خواهد.
2. فروش «تغییر بسته» را باز می‌کند؛ سیستم مبلغ باقی‌ماندهٔ بستهٔ قبلی و قیمت جدید را نشان می‌دهد.
3. پس از تأیید و فاکتور، مجوز جدید فوری به ERP می‌رسد؛ ماژول تازه در منوی مشتری ظاهر می‌شود.
4. در تنزل، اگر مصرف از سقف بستهٔ جدید بیشتر است، سیستم اجازه نمی‌دهد مگر مشتری ابتدا مصرف را کم کند.

۵.۴ تغییر محدودیت یک مشتری خاص

گاهی یک مشتری بستهٔ استاندارد می‌خواهد اما ۲ کاربر بیشتر. به‌جای ساخت بستهٔ مخصوص، از «افزونه» یا «تنظیم دستی با دلیل» استفاده کنید؛ هر دو در پرونده و ممیزی دیده می‌شوند.

۵.۵ بدهکاری و بلاک — یک مسیر ثابت

زمان	اقدام	اثر برای مشتری
۳۰ تا ۱۴ روز پیش از پایان	یادآوری ایمیل/پیام	بدون محدودیت
۱۴ روز پیش از پایان	بنر زرد در ERP	بدون محدودیت موجود
روز پایان	وضعیت «ختم‌شده»؛ بنر قرمز	می‌خواند، چاپ و خروجی می‌گیرد؛ **نمی‌تواند چیزی اضافه یا عوض کند** موجود
۷+ روز	تماس مستقیم مالی	همان

۳۰+ روز	مالک تصمیم می‌گیرد: مهلت بیشتر یا «لغو»	همان؛ داده‌ها هیچ‌وقت قفل یا حذف نمی‌شوند

اصل: بلاک «نرم» است: مشتری همیشه به داده‌اش دسترسی دارد. بلاک دستی (مثلاً به‌خاطر پرداخت برگشتی) هم با «دلیل» ثبت می‌شود و دلیل در بنر به مشتری نشان داده می‌شود. رفع بلاک با یک کلیک و ثبت در ممیزی.

۵.۶ چرخهٔ عمر مشتری

سرنخ ← آزمایشی ← فعال ← نزدیک به پایان ← ختم‌شده ← بلاک ← لغوشده ← بایگانی

- برگشت به «فعال» در هر مرحله با تمدید ممکن است.
- **لغو:** مشتری ۳۰ روز فرصت دارد نسخهٔ کامل داده‌اش را (Excel/PDF/پشتیبان) بگیرد؛ بعد از آن نمونه بایگانی می‌شود (نه حذف فوری) و پس از مدت نگهداری قانونی (مثلاً ۱ سال) با تأیید مالک پاک می‌شود.
- مشتری‌ای که برمی‌گردد، داده‌های بایگانی‌شده‌اش را در صورت وجود پس می‌گیرد.

۵.۷ بررسی‌های روزانه و هفتگی

چه موقع	چه کسی	چه چیزی را نگاه کند
هر روز	مالی	پرداخت‌های جدید، فاکتورهای سررسیدشده، اشتراک‌های ختم‌شدهٔ دیروز
هر روز	پشتیبانی	تیکت‌های باز، نمونه‌های بدون پاسخ، پشتیبان‌گیری ناموفق
هر هفته	فروش	اشتراک‌های ۳۰ روز آینده، مشتریان نزدیک به سقف، مشتریانی که وارد نمی‌شوند
هر ماه	مالک	MRR، ریزش، بدهی، مصرف به تفکیک بسته، نتایج بازیابی پشتیبان

۶. مدل داده (جدول‌های مرکز کنترل)

جدول	محتوا	رابطه با ERP امروز
`customers`	مشخصات، وضعیت چرخهٔ عمر، برچسب‌ها	هر کمپنی ERP یک مشتری
`contacts`	تماس‌های مشتری	—
`instances`	آدرس، کلید، نسخه، آخرین همگام‌سازی	—
`packages` / `package_prices`	بسته و قیمت‌های نسخه‌دار	همان `packages` (ساده‌تر)
`addons`	افزونه‌ها	—
`subscriptions` / `subscription_changes`	اشتراک و تاریخچهٔ تغییرها	همان `subscriptions`
`invoices` / `invoice_lines`	فاکتور و ردیف‌ها	همان `subscription_invoices`
`payments` / `credit_notes`	پرداخت و بستانکاری	همان `subscription_payments`

`coupons`	کوپن‌ها	—
`usage_snapshots`	مصرف روزانهٔ هر نمونه	—
`tickets / notes`	پشتیبانی و یادداشت	—
`messages`	پیام‌های ارسال‌شده	—
`staff_users / roles`	حساب‌های مدیریتی	جایگزین «ادمین پلتفرم»
`audit_logs`	ممیزی غیرقابل ویرایش	—

۷. ارتباط با نکست‌بوک امروز

خبر خوب: بخش سخت، یعنی **اجرای** محدودیت‌ها، در ERP آماده و آزمایش‌شده است (۱۰۱۲ تست سبز). مرکز کنترل فقط «تصمیم» را می‌سازد و به ERP می‌فرستد.

در ERP موجود است	باید ساخته یا اضافه شود
• جدول‌های بسته، اشتراک، فاکتور، پرداخت • اجرای ماژول‌های مجاز، سقف کاربر و شعبه • بلاک نرم (فقط‌خواندنی) و استثناها • بنر نزدیک به پایان / ختم / بلاک • صفحهٔ «اشتراک من» برای مشتری • پنل موقت `/platform` (پیش‌فرض خاموش)	• برنامهٔ جدای مرکز کنترل (پایگاه‌داده، ورود، نقش‌ها، 2FA) • API مجوز با امضا، و دریافت/ذخیره‌اش در ERP • گزارش مصرف روزانه از ERP • سقف‌های تازه: حجم فایل، سند ماهانه • ساخت خودکار کمپنی از مرکز (Provisioning) • ورود به‌جای مشتری با ممیزی • پیام‌رسانی (ایمیل/پیامک/واتساپ) • رسید و فاکتور PDF • انتقال داده‌های پنل موقت به مرکز و حذف آن

۷.۱ قرارداد API (طرح اولیه)

تماس	کار
`GET /api/license` (مرکز ← ERP)	دریافت مجوز امضاشدهٔ کمپنی
`POST /api/usage` (ERP ← مرکز)	ارسال مصرف روزانه
`POST /api/provision` (مرکز ← ERP)	ساخت کمپنی، شعبهٔ اصلی، مدیر
`POST /api/license/push` (مرکز ← ERP)	ابلاغ فوری تغییر مجوز یا بلاک
`POST /api/impersonate` (مرکز ← ERP)	صدور توکن کوتاه‌مدت پشتیبانی

همهٔ تماس‌ها با امضا و برچسب زمان (برای جلوگیری از تکرار)، فقط روی HTTPS، با فهرست IP مجاز.

۸. نقشهٔ راه پیشنهادی

مرحله	چه ساخته شود	نتیجه
۱ — حداقل کار (MVP)	برنامهٔ مرکز با ورود امن؛ مشتریان؛ بسته‌ها؛ اشتراک و تمدید؛ فاکتور و پرداخت دستی؛ API مجوز و دریافت در ERP؛ انتقال داده‌های موجود؛ گزارش ممیزی	پنل موقت داخل ERP حذف می‌شود
۲ — عملیات	Provisioning خودکار؛ گزارش مصرف؛ پیام‌های یادآوری؛ داشبورد؛ رسید PDF؛ نقش‌ها	کار روزانه بدون دست‌کاری پایگاه‌داده
۳ — رشد	پشتیبانی و تیکت؛ ورود به‌جای مشتری؛ کوپن و افزونه؛ ارتقا با محاسبهٔ نسبی؛ گزارش‌های Churn و Cohort	فروش و پشتیبانی مقیاس‌پذیر
۴ — پیشرفته	Feature flag؛ مدیریت چند نمونه؛ درگاه پرداخت؛ پورتال خودخدمت برای مشتری (پرداخت و تمدید آنلاین)	کاهش کار دستی

۹. تصمیم‌هایی که باید شما بگیرید

#	تصمیم	پیشنهاد من
۱	شکل استقرار: یک ERP برای همه، یا نمونهٔ جدا برای هر مشتری؟	شروع با «یک ERP برای همه»؛ طراحی طوری که نمونهٔ جدا هم ممکن باشد
۲	بسته‌ها و قیمت‌ها (۳ بسته؟ ماهانه یا فقط سالانه؟ ارز؟)	۳ بسته، سالانه، قیمت به افغانی با نرخ دالر روی فاکتور
۳	دورهٔ آزمایشی: چند روز و با چه محدودیتی؟	۱۴ روز، بسته «حرفه‌ای»، بدون بلاک در این مدت
۴	مدت مهلت بعد از ختم، پیش از بایگانی	۳۰ روز فقط‌خواندنی، سپس تصمیم مالک
۵	کانال پیام: ایمیل، پیامک یا واتساپ؟	ایمیل + واتساپ (مشتری افغان بیشتر واتساپ می‌خواند)
۶	چه کسانی در تیم شما حساب مرکز می‌گیرند و با چه نقشی؟	طبق جدول بخش ۳
۷	ورود به‌جای مشتری: اجازه می‌دهید یا خیر؟	بله، با دلیل، زمان محدود و ممیزی (یا فقط‌خواندنی)
۸	مدت نگهداری داده بعد از لغو	یک سال بایگانی، سپس حذف با تأیید مالک

۱۰. خطرها و راه جلوگیری

خطر	پیشگیری
قطع مرکز کنترل، قطع کار مشتری	ERP مجوز را ذخیره می‌کند و مهلت تحمل دارد؛ مرکز هرگز در مسیر کار روزانهٔ مشتری نیست
جعل مجوز یا دستکاری سقف‌ها	امضای دیجیتال؛ ERP فقط کلید عمومی دارد
نفوذ به مرکز = دسترسی به همهٔ مشتریان	2FA، فهرست IP، حداقل دسترسی، مرکز بدون داده‌های تجاری مشتری

خطای انسانی (بلاک اشتباه، حذف)	تأیید دو مرحله‌ای برای کارهای حساس؛ ممیزی؛ حذف فقط با نقش مالک؛ «لغو» به‌جای حذف
تغییر قیمت، مشتری فعلی را ناراضی کند	قیمت نسخه‌دار؛ مشتری فعلی تا تمدید بعدی قیمت قبل را دارد
ناهماهنگی دو پایگاه‌داده	مجوز فقط از مرکز به ERP می‌آید (یک منبع حقیقت)؛ نسخهٔ مجوز؛ گزارش همگام‌سازی

خلاصه: ERP «اجرا می‌کند»، مرکز کنترل «تصمیم می‌گیرد». مشتری فقط اشتراک خودش را می‌بیند؛ شما همهٔ مشتریان، بسته‌ها، پول و مصرف را از یک جای امن و ممیزی‌شده کنترل می‌کنید. بخش اجرای محدودیت‌ها همین حالا آماده است؛ کار باقی‌مانده، ساخت خود مرکز و پل بین دو سیستم است.