अध्याय 3. राइटर की उन्नत विशेषताएं

3.1 परिचय

जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लिब्रे ऑफिस राइटर एक वर्ड प्रोसेसर है जो विभिन्न प्रकार की सुविधाएँ प्रदान करता है। हमने पहले से ही कुछ विशेषताओं को सीखा है जैसे कि फॉर्मेट, संपादन, टेबल्स और चित्र सम्मिलित करना, टेक्स्ट को स्टाइल करना और डॉक्यूमेंट में ग्राफिक्स सम्मिलित करना। इस अध्याय में हम लिब्रे ऑफिस राइटर की कुछ उन्नत विशेषताओं के बारे में जानेंगे, जिनका उपयोग प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किया जाएगा। डॉक्यूमेंट की सामग्री की लिस्टिंग देने के लिए, हम टेबल ऑफ़ कॉन्टेंट्स फीचर का उपयोग कर सकते हैं जो विभिन्न प्रकार की हेडिंग स्टाइल पर आधारित है। लिब्रे ऑफिस राइटर प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट बनाने के लिए टेम्प्लेट भी प्रदान करता है। जब कई लोग एक ही डॉक्यूमेंट पर काम कर रहे होते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति द्वारा किए जा रहे संपादन का ट्रैक रखने के लिए ट्रैक परिवर्तन सुविधा का उपयोग किया जा सकता है।

3.2 सामग्री की टेबल


नौवीं कक्षा में, हमने एक डॉक्यूमेंट में टेबल को सम्मिलित करना सीखा था जहाँ डेटा को एक रो और कॉलम के फॉर्मेट में दर्शाया गया था। इस अध्याय में हम विषय-लिस्ट (टीओसी) पर चर्चा करेंगे। आपने अपनी पुस्तकों की शुरुआत में सामग्री की टेबल देखी होगी। इसमें उन विषयों और उप-विषयों की एक लिस्ट शामिल है, जिन्हें पुस्तक में पृष्ठ संख्या के साथ कवर किया गया है जैसा कि चित्र 3.3 में दिखाया गया है।

“Table of Contents”, एक डॉक्यूमेंट में सामग्री की एक स्वचालित टेबल सम्मिलित करने की सुविधा देती है। इस टेबल की प्रविष्टियाँ या सामग्री डॉक्यूमेंट के हेडिंग और सब हेडिंग से स्वचालित रूप से ली जाती हैं। इसके अलावा, इन सामग्रियों को टेबल में हाइपरलिंक किया गया है। इसलिए सामग्री की टेबल में किसी भी विषय पर क्लिक करके, हम सीधे चयनित विषय पर नेविगेट कर सकते हैं। लेकिन सामग्री की टेबल बनाने से पहले, आपको सबसे पहले शीर्षकों की पदानुक्रम की अवधारणा को समझना होगा।

3.2 Hierarchy of Headings शीर्षकों का पदानुक्रम

लिब्रे ऑफिस राइटर H1 से H10 के शीर्षकों के 10 स्तरों का समर्थन करता है। इन शीर्षकों को डॉक्यूमेंट के शीर्षकों पर लागू किया जाता है। निम्न प्रक्रिया प्रदर्शित करेगी कि इन शीर्षकों को डॉक्यूमेंट में शीर्षकों पर कैसे लागू किया जाए।

चरण 1. लिब्रे ऑफिस राइटर में एक नया डॉक्यूमेंट बनाएं और टेक्स्ट शीर्षक 1 से शीर्षक 10 दर्ज करें जैसा कि चित्र 3.1 में दिखाया गया है।



चित्र 3.1 Hierarchy of Headings शीर्षकों का पदानुक्रम

चरण 2. राइट साइड बार से स्टाइल्स बटन पर क्लिक करें। Paragraph Styles और फिर Headings पर क्लिक करें। स्टाइल्स डायलॉग विंडो हेडिंग 1 से हेडिंग 10 तक हेडिंग की लिस्ट प्रदर्शित करेगी जैसा कि चित्र 3.1 में दिखाया गया है।

चरण 3. डॉक्यूमेंट में टाइप किए गए कर्सर को हेडिंग 1 पर रखें। फिर स्टाइल्स डायलॉग विंडो से हेडिंग 1 पर क्लिक करें।

चरण 4. Heading 2 to Heading 10 के लिए चरण 2 को दोहराएं।

चरण 5. ध्यान दें कि हेडिंग 1 से हेडिंग 10 को document के हेडिंग 1 से हेडिंग 10 तक एप्लाइ किया जाता है और इन हेडिंग को एप्लाइड स्टाइल में बदल दिया गया है जैसा कि चित्र 3.2 में दिखाया गया है। चित्र 3.1 और चित्र 3.2 में परिवर्तन पर ध्यान दें।



चित्र 3.2 10 Headings लगाने के बाद डॉक्यूमेंट


एक बार वांछित शीर्षक स्टाइल को डॉक्यूमेंट में एप्लाइ कर दिया जाता है, उसी hierarchy को सामग्री की टेबल में भी दिखाया जाएगा।

3.2 सामग्री टेबल (टीओसी) बनाना

इससे पहले कि हम किसी डॉक्यूमेंट में सामग्री या टीओसी की टेबल बनाना शुरू करें, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि उचित हेडिंग स्टाइल, जैसे हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 और इसी तरह डॉक्यूमेंट में डाले जाएँ। सही टीओसी केवल तभी उत्पन्न होगी जब शीर्षकों के लिए उचित पैराग्राफ़ स्टाइल को डॉक्यूमेंट में लागू किया जाए। स्टाइल डॉक्यूमेंट बनने के बाद, दिए गए डॉक्यूमेंट में TOC डालने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:

चरण 1. पहले बनाई गई फ़ाइल को खोलें "document.odt"।

चरण 2. स्टाइल्स डायलॉग बॉक्स से डॉक्यूमेंट में विभिन्न हेडिंग पर उचित हेडिंग स्टाइल असाइन करें। एक उदाहरण के लिए, हेडर स्टाइल को *"documentation.odt"* फ़ाइल में चित्र 3.3 में दिखाया गया है।



चित्र 3.3 headings styles प्रदान करने की योजना

चरण 2. कर्सर को उस स्थिति पर रखें जहां सामग्री की टेबल डाली जानी है। आम तौर पर यह डॉक्यूमेंट की शुरुआत में है।

चरण 3. मुख्य मेनू से, **Insert > Table of Contents and Index >Table of Contents, Index or Bibliography**. The **Table of Contents, Index and Bibliography** चुनें, जैसा बॉक्स चित्र 3.4 में दिखाया गया है।



चित्र 3.4 Table of Contents, Index or Bibliography dialog बॉक्स


चरण 4. डिफ़ॉल्ट रूप से, टाइप टैब को डायलॉग बॉक्स के दाईं ओर TOC के preview के साथ चुना जाएगा। dialog box के बाईं ओर, प्रकार और शीर्षक अनुभाग है। शीर्षक टेक्स्ट बॉक्स में, TOC का डिफ़ॉल्ट नाम, अर्थात्। सामग्री की टेबल प्रदर्शित की गई है। आप केवल टेक्स्ट बॉक्स पर लिखकर इस नाम को बदल सकते हैं। TOC का वांछित शीर्षक टाइप करें "शीर्षक" शीर्षक टेक्स्ट बॉक्स में। शीर्षक **Preview** भाग में बदला जाएगा जैसा चित्र 3.4 में दिखाया गया है।

डिफ़ॉल्ट रूप से, **Protected against Manual Changes** के लिए चेकबॉक्स का सिलेक्शन किया जाता है। यह TOC को किसी आकस्मिक परिवर्तन से बचाता है। यदि यह बॉक्स unchecked है, तो टीओसी की सामग्री को सीधे डॉक्यूमेंट पृष्ठ पर बदला जा सकता है, जैसे डॉक्यूमेंट पर कोई अन्य टेक्स्ट।

इंडेक्स लिस्ट बनाएं या टेबल में, लिस्ट बॉक्स में संपूर्ण डॉक्यूमेंट विकल्प का सिलेक्शन किया जाता है। इसलिए टीओसी स्वचालित रूप से पूरे डॉक्यूमेंट के हेडिंग और सब-हेडिंग से बनाई जाएगी।

आउटलाइन चेक बॉक्स का सिलेक्शन किया जाता है, इसलिए TOC की पूरी outline preview में दिखाई जाती है। यदि आप इसे देखना नहीं चाहते हैं तो क्लिक करें और इसे हटा दें।

चरण 5. ओके बटन पर क्लिक करें। डॉक्यूमेंट में टेबल की सामग्री insert की जाएगी जैसा कि चित्र 3.5 में दिखाया गया है।



चित्र 3.5 किसी डॉक्यूमेंट में insert की गई सामग्री की टेबल

ध्यान दें कि टीओसी में पृष्ठ संख्याओं के साथ सभी headings दिखाई देंगे। टीओसी में प्रविष्टियां हाइपरलिंक हैं। किसी भी प्रविष्टि पर माउस पॉइंटर ले जाने से headings के बाद हाइपरलिंक खोलने के लिए Ctrl-क्लिक करने के लिए एक टूल टिप दिखाई देगी। Ctrl-क्लिक करने पर कर्सर सीधे चयनित अनुभाग शीर्षक पर चला जाएगा।

प्रायोगिक गतिविधि 1 - रिमझिम ने लिब्रे ऑफिस राइटर में पर्यावरण प्रदूषण पर एक रिपोर्ट बनाई है। उसने डॉक्यूमेंट के सभी अनुभाग शीर्षकों के लिए उचित headings स्टाइल को लागू किया है। अब, डॉक्यूमेंट की सामग्री को रिमझिम की सामग्री की टेबल के रूप में शीर्षक के साथ जोड़ें।

चरण 1. लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट खोलें।


चरण 2. Insert > Table of Contents and Index > Table of Contents, Index or Bibliography सिलेक्शन करें। Table of Contents, Index and Bibliography dialog box प्रदर्शित किया जाएगा।

चरण 3. टाइटल टेक्स्ट बॉक्स में टाइप करें, रिमझिम की सामग्री टेबल टाइप करें।

चरण 4. ओके बटन पर क्लिक करें। रिमझिम के डॉक्यूमेंट में सामग्री की टेबल डाली जाएगी।

3.2.3. टीओसी का अनुकूलन Customization

एक बार TOC डालने के बाद, हम अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इसे अनुकूलित कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए TOC पर कहीं भी राइट क्लिक करें और पॉप अप मेनू से Edit Index विकल्प चुनें जैसा कि चित्र 3.6 में दिखाया गया है।



चित्र. 3.6 पॉप अप मेनू से संपादन सूचकांक विकल्प का सिलेक्शन करना

Table of Contents, Index or Bibliography के डायलॉग बॉक्स को चित्र 3.7 में दिखाया गया है। जैसा कि पिछले भाग में देखा गया है, डायलॉग बॉक्स में पाँच टैब हैं - **Type, Entries, Styles, Columns and Background**। इन टैब के विकल्पों का उपयोग विभिन्न

तरीकों से टेबल को संपादित करने के लिए किया जा सकता है। किए गए परिवर्तन डायलॉग बॉक्स के **Preview** अनुभाग में दिखाई देंगे।



चित्र 3.7 Table of Contents, Index or Bibliography dialog window का सिलेक्शन

टाइप टैब - यह TOC सम्मिलित करने के लिए सामग्री, प्रविष्टियाँ या ग्रंथ लिस्ट डायलॉग बॉक्स खोलने के बाद डिफ़ॉल्ट रूप से सक्रिय है।

एंट्री टैब - इस टैब में टीओसी में विभिन्न प्रविष्टियों के लिए स्टाइल को सेट करने के विकल्प होते हैं।

स्टाइल्स टैब - इस टैब में सामग्री की टेबल में प्रत्येक स्तर के टेक्स्ट में वांछित स्टाइल को लागू करने के विकल्प होते हैं। किसी भी स्तर पर एक कस्टम पैराग्राफ स्टाइल लागू करने के लिए, निम्न चरणों का पालन करें :

चरण 1. क्लिक करें और स्तर लिस्ट बॉक्स से स्तर का सिलेक्शन करें।

चरण 2. क्लिक करें और पैराग्राफ स्टाइल लिस्ट बॉक्स से वांछित पैराग्राफ स्टाइल का सिलेक्शन करें।

चरण 3. चयनित रूपरेखा स्टाइल को चयनित रूपरेखा स्तर पर लागू करने के लिए <बटन पर क्लिक करें। निर्दिष्ट स्टाइल *Levels* list में वर्गाकार कोष्ठक में दिखाई देती है और **Preview** pane में भी दिखाई देगी।

चरण 4. चयनित स्टाइल को लागू करने के लिए ओके बटन पर क्लिक करें।

लागू पैराग्राफ स्टाइलिंग को हटाने के लिए, स्तर लिस्ट बॉक्स में वांछित स्तर का सिलेक्शन करें और फिर डिफ़ॉल्ट बटन पर क्लिक करें।

कॉलम टैब - इस टैब में उन कॉलम की संख्या निर्धारित करने के विकल्प होते हैं, जिन्हें हम अपने TOC में रखना चाहते हैं।

बैकग्राउंड टैब - इस टैब में TOC की पृष्ठभूमि को बदलने के विकल्प होते हैं जैसा कि चित्र 3.8 में दिखाया गया है। वर्तमान पृष्ठभूमि का रंग सक्रिय रंग विंडो में प्रदर्शित किया जाएगा।



चित्र 3.8 Table of Contents, Index or Bibliography dialog window में Background Tab


पृष्ठभूमि का रंग बदलने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें।

चरण 1. डायलॉग बॉक्स के शीर्ष पर स्थित रंग बटन पर क्लिक करें।

चरण 2. रंग पैलेट से वांछित रंग का सिलेक्शन करें। चयनित रंग न्यू कलर विंडो में दिखाई देगा।

चरण 3. कस्टम पैलेट में चयनित रंग जोड़ने के लिए, रंग पैलेट के नीचे बटन जोड़ें पर क्लिक करें। अब, जब भी आवश्यक हो, जोड़ा गया रंग फिर से उपयोग किया जा सकता है।

चरण 4. TOC पर वांछित रंग लागू करने के लिए OK क्लिक करें।



चित्र 3.9 बदले background color पृष्ठभूमि रंग के साथ TOC

TOC से पृष्ठभूमि का रंग निकालने के लिए, डायलॉग बॉक्स के शीर्ष पर मौजूद कोई भी बटन पर क्लिक करें।

लिब्रे ऑफिस राइटर भी टीओसी की पृष्ठभूमि के रूप में ग्राफिक को जोड़ने की सुविधा देता है। इसके लिए, डायलॉग बॉक्स की पृष्ठभूमि टैब में बिटमैप बटन का सिलेक्शन करें। वांछित ग्राफिक विकल्प चुनें और ओके बटन पर क्लिक करें।



चित्र 3.10 background of the के रूप में ग्राफिक जोड़ना

3.2.4 सामग्री की टेबल का रखरखाव करना

जैसा कि हम अब जानते हैं कि किसी भी समय किसी भी विषय पर संपूर्ण टेबल का एक स्नैपशॉट सामग्री होती है। यदि डॉक्यूमेंट अनुभाग शीर्षकों या पृष्ठ क्रमांकन में कोई परिवर्तन किया जाता है, तो इसे सामग्री टेबल में भी प्रतिबिंबित किया जाना चाहिए। सामग्री को बनाए रखने में TOC को अपडेट करना और TOC को हटाना शामिल है


राइटर TOC को स्वचालित रूप से अपडेट नहीं करता है। निम्नलिखित गतिविधि मैन्युअल रूप से TOC अपडेट करने के लिए प्रदर्शित होगी।

प्रायोगिक गतिविधि 2 - डॉक्यूमेंट में कुछ और खंड जोड़े जाते हैं, तदनुसार टीओसी को बदलना होगा। TOC को मैन्युअल रूप से अपडेट करने के लिए, निम्न चरणों का पालन करें।


चरण 1. टीओसी में कहीं भी राइट-क्लिक करें।

चरण 2. पॉप-अप मेनू से जैसा कि चित्र 3.11 में दिखाया गया है, अपडेट इंडेक्स विकल्प का सिलेक्शन करें। राइटर TOC को अपडेट करता है ताकि डॉक्यूमेंट में किए गए किसी भी

परिवर्तन को प्रतिबिंबित किया जा सके। TOC में दिखाई देने वाले परिवर्तन चित्र 3.12 में दिखाए गए हैं।



चित्र 3. 11 TOC को अपडेट करने और संपादित करने के लिए विकल्पों का सिलेक्शन करना



चित्र 3. 12 अपडेटेड TOC

टीओसी Delete करना

TOC को हटाने के लिए, टेबल पर राइट क्लिक करें और पॉप-अप मेनू से डिलीट इंडेक्स विकल्प चुनें। टीओसी को हटा दिया जाएगा

प्रायोगिक गतिविधि2 - टीओसी डाले जाने के बाद रिमझिम ने अपने डॉक्यूमेंट को संपादित किया है। अब वह TOC को अपडेट करना चाहती है और गुलाबी रंग का बैकग्राउंड भी चाहती है। रिमझिम को जिन चरणों का पालन करना चाहिए, उन्हें लिखें।

चरण 1. TOC को अपडेट करने के लिए, TOC में कहीं भी राइट-क्लिक करें। पॉपअप मेनू से, अपडेट इंडेक्स विकल्प का सिलेक्शन करें जैसा कि चित्र 3.11 में दिखाया गया है।

चरण 2. रंगीन पृष्ठभूमि को लागू करने के लिए, टीओसी पर कहीं भी राइट क्लिक करें और पॉप अप मेनू से संपादन सूचकांक विकल्प का सिलेक्शन करें।

चरण 3. सामग्री टेबल, सूचकांक या ग्रंथ लिस्ट डायलॉग बॉक्स से, पृष्ठभूमि टैब का सिलेक्शन करें। वर्तमान पृष्ठभूमि का रंग सक्रिय रंग विंडो में प्रदर्शित किया जाएगा।

चरण 4. डायलॉग बॉक्स के शीर्ष पर स्थित रंग बटन पर क्लिक करें।

चरण 5. कलर्स पैलेट से वांछित रंग का सिलेक्शन करें। चयनित रंग न्यू कलर विंडो में दिखाई देगा।

चरण 6. TOC पर वांछित रंग लागू करने के लिए OK क्लिक करें।

3.3 टेम्पलेट का उपयोग करना

एक टेम्पलेट एक पूर्व निर्धारित लेआउट है जो आसानी से प्रोफेशनल और / या औपचारिक डॉक्यूमेंट बनाने में मदद करता है। पिछले अध्यायों में, हमने टेम्प्लेट का उपयोग करके विभिन्न डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट की स्टाइलिंग सीखी है। इस खंड में, हम डॉक्यूमेंट टेम्पलेट बनाना सीखेंगे।

कभी-कभी ग्राफिक्स सहित विशिष्ट सामग्री को कॉपी करने की आवश्यकता होती है, जैसे किसी कंपनी का लोगो, किसी उत्पाद या टेक्स्ट की इमेज जैसे किसी उत्पाद या कंपनी के टैग लाइनों, कानूनी नोटिस या यहां तक कि हेडर और फ़ुटर जैसे कई दस्तावेज़ों में।

सभी दस्तावेजों में वस्तुओं को जोड़ने और फिर फॉर्मेट करने के बजाय, हम टेम्प्लेट का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, रिज्यूम, चैप्टर या प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए टेम्प्लेट का उपयोग किया जा सकता है। एक टेम्प्लेट में सभी विशेषताएं या ऑब्जेक्ट शामिल हो सकते हैं जो एक नियमित डॉक्यूमेंट में हो सकते हैं - टेक्स्ट, ग्राफिक्स, स्टाइल और यहां तक कि किसी भी भाषा का उपयोग कर सकते हैं। एक टेम्प्लेट में हम परिभाषित हेडिंग, टेक्स्ट फॉर्मेट, स्टाइल, पेज नंबर, हेडर और फूटर बना और सेव कर सकते हैं। जब इन टेम्प्लेट से नए डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं, तो उनमें एक ही कंटेंट सेग्रीगेशन, फॉर्मेटिंग फीचर्स और अप्लाइड टेम्प्लेट की तरह ही उपस्थिति होती है।

इसी समय, राइटर हमें उस डॉक्यूमेंट की स्टाइल और सामग्री को संपादित करने की भी सुविधा देता है जिस पर टेम्पलेट लागू किया गया है। राइटर के सभी डॉक्यूमेंट टेम्प्लेट पर आधारित होते हैं। यदि कोई विशिष्ट टेम्प्लेट निर्दिष्ट नहीं किया गया है, तो राइटर द्वारा बनाई जा रही फ़ाइल के लिए blank डॉक्यूमेंट टेम्पलेट के रूप में डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट का उपयोग करता है।

डॉक्यूमेंट के टेम्पलेट की जाँच करना

यह देखने के लिए कि डॉक्यूमेंट में कौन सा टेम्पलेट जुड़ा हुआ है, फ़ाइल मेनू से Properties विकल्प चुनें। यह Properties डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करेगा। Properties डायलॉग बॉक्स चित्र 3.13 में दिखाया गया है। चूंकि डॉक्यूमेंट डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट से बनाया गया था, इसलिए कोई भी टेम्पलेट चित्र 3.13 में लिस्ट में नहीं है।




चित्र 3.13 कोई टेम्पलेट के साथ डॉक्यूमेंट Properties

जब डॉक्यूमेंट टेम्पलेट के साथ बनाया जाता है, तो यह विंडो टेम्पलेट का नाम प्रदर्शित करेगी। उदाहरण के लिए, यदि आप टेम्पलेट के साथ एक डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं। निम्न चरणों का पालन करें।

चरण 1. File > New > Templates से एक नया डॉक्यूमेंट बनाएं ...

चरण 2. एक टेम्पलेट सिलेक्शन विंडो प्रदर्शित की जाएगी जैसा कि चित्र 3.14 में दिखाया गया है। उदाहरण के लिए एक टेम्पलेट का सिलेक्शन करें, पहला टेम्पलेट "Modern business letter" चुनें।

चरण 3. ओपन बटन पर क्लिक करें, चयनित टेम्पलेट के साथ एक डॉक्यूमेंट खुल जाएगा जैसा कि चित्र 3.15 में दिखाया गया है।



चित्र 3.14 एक टेम्पलेट का सिलेक्शन करना



चित्र 3.15 सिलेक्शन करके बनाया गया डॉक्यूमेंट

चरण 3. अब File> Properties से बनाए गए डॉक्यूमेंट के टेम्पलेट को चेक करें। ध्यान दें कि टेम्पलेट का नाम *"Modern business letter sans serif "* चित्र डायलॉग बॉक्स में टेम्पलेट के तहत प्रदर्शित किया गया है जैसा कि चित्र 3.16 में दिखाया गया है।



चित्र 3.16 Modern business letter के नाम के साथ डॉक्यूमेंट Properties


3.3.1 Creating a Template टेम्पलेट बनाना

आपने ऊपर देखा है कि predefined टेम्पलेट के साथ डॉक्यूमेंट कैसे बनाया जाता है। भविष्य के उपयोग के लिए अपने स्वयं के टेम्पलेट बनाना और वर्तमान स्टाइल और डॉक्यूमेंट की उपस्थिति को सेव करना भी संभव है। Writer में टेम्पलेट बनाने और सेव करने के लिए निम्न चरणों का पालन करें।

चरण 1. लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट खोलें, जिसका टेम्पलेट बनाना है।

चरण 2. मुख्य मेनू बार से, **File > Templates > Save** चुनें। **Save As Template** डायलॉग बॉक्स चित्र 3.17 में दिखाया गया है।

चरण 3. Template Name टेक्स्ट बॉक्स में नए टेम्पलेट (T1) का नाम टाइप करें।



चित्र 3.17 टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स के रूप में सेव करें

चरण 4. बनाए जा रहे टेम्पलेट की श्रेणी का सिलेक्शन करें। एक श्रेणी एक फ़ोल्डर की तरह है जो टेम्पलेट्स को व्यवस्थित करने में मदद करता है। कुछ श्रेणियां जो डायलॉग बॉक्स में देखी जा सकती हैं, वे हैं मेरा टेम्प्लेट, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस, ऑनलाइन बिजनेस डॉक्यूमेंट, प्रेजेंटेशन।

चरण 5. वर्तमान टेम्पलेट को डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट बनाने के लिए डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट चेकबॉक्स के रूप में उस पर क्लिक करें और चुनें।

चरण 6. टेम्पलेट को बचाने के लिए सेव बटन पर क्लिक करें। राइटर में एक टेम्प्लेट को एक .ott के साथ सहेजा जाता है। अब इस टेम्प्लेट फ़ाइल का उपयोग लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी भी डॉक्यूमेंट द्वारा किया जा सकता है।

3.3.2 इन-बिल्ट / सेव्ड टेम्प्लेट का उपयोग करना

लिब्रे ऑफिस हमारे द्वारा बनाए और सहेजे गए इन-बिल्ट टेम्प्लेट, ऑनलाइन टेम्प्लेट के साथ-साथ टेम्प्लेट का उपयोग करने की सुविधा देता है। डॉक्यूमेंट को स्टाइल करने के लिए predefined टेम्पलेट का उपयोग करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें।

चरण 1. लिब्रे ऑफिस राइटर में नया डॉक्यूमेंट खोलें।

चरण 2. मुख्य मेनू बार से, **File > Templates > Manage Templates** सिलेक्ट करें। टेम्प्लेट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए आप कीबोर्ड शॉर्टकट की Ctrl + Shift + N का भी उपयोग कर सकते हैं। टेम्प्लेट डायलॉग बॉक्स को चित्र 3.18 में दिखाया गया है जो सभी उपलब्ध टेम्प्लेट की लिस्ट दिखा रहा है। ध्यान दें कि यह पिछले अनुभाग में निर्मित टेम्प्लेट T1 को भी दिखाता है।



चित्र 3. 18 टेम्पलेट्स डायलॉग बॉक्स

चरण 3. वांछित टेम्पलेट का सिलेक्शन करें, (टी 1 कहें) और ओपन बटन पर क्लिक करें। नया डॉक्यूमेंट (नाम के साथ शीर्षक रहित) उसी सामग्री के साथ खोला जाएगा, जो सेव किए गए टेम्प्लेट के रूप में प्रभाव और फॉर्मेट होगा।

चरण 4. वांछित परिवर्तन करें और फ़ाइल को सेव करें।

प्रायोगिक गतिविधि 3 - नियाज़ एक कपड़ा कारखाने में काम करता है। उसे अपने कारखाने में डिजाइन किए गए प्रत्येक परिधान की रिपोर्ट और सिलाई देनी होगी। उनका प्रबंधक प्रत्येक परिधान के लिए एक ही प्रकार की रिपोर्ट चाहता है। हर बार टाइप करने के बजाय, उन्हें राइटर की टेम्पलेट सुविधा का उपयोग करने का सुझाव दिया गया है। वह अपना डिफ़ॉल्ट टेम्प्लेट

बनाना चाहता है और फिर एक ही फॉर्मेट और स्टाइल के साथ कई रिपोर्ट बनाने के लिए इसका उपयोग करता है। इस कार्य को पूरा करने के लिए समाधान दें।

प्रक्रिया

Writer में टेम्पलेट बनाने और सेव करने के लिए निम्न चरणों का पालन करें।

चरण 1. डॉक्यूमेंट बनाएं या खोलें जिसका टेम्पलेट बनाना है।

चरण 2. मुख्य मेनू बार से, **File > Templates > Save** चुनें। **Save As** टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स चित्र 3.17 में दिखाया गया है।

चरण 3. टेम्पलेट नाम टेक्स्ट बॉक्स में नए टेम्पलेट (Niaz_template) का नाम टाइप करें।

चरण 4. टेम्पलेट की श्रेणी का सिलेक्शन करें (व्यवसाय पत्राचार)

चरण 5. क्लिक करें और डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट चेकबॉक्स के रूप में सेट का सिलेक्शन करें।

चरण 6. एक्सटेंशन .ott के साथ टेम्पलेट को बचाने के लिए **Save** बटन पर क्लिक करें। अब टेम्पलेट का उपयोग करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें।

चरण 1. **File > Templates > Manage Templates** चुनें।

चरण 2. टेम्पलेट टेम्पलेट से वांछित टेम्पलेट, (Niaz_template) का सिलेक्शन करें।

चरण 3. ओपन बटन पर क्लिक करें। बिना शीर्षक के नाम वाला नया डॉक्यूमेंट, सेव किए गए टेम्प्लेट के समान सामग्री, उपस्थिति और फॉर्मेट प्रभाव के साथ खोला जाएगा।

चरण 4. वांछित परिवर्तन करें और फ़ाइल को सेव करें।

3.3.3 ऑनलाइन टेम्प्लेट का उपयोग करना

लिब्रे ऑफिस ऑनलाइन टेम्पलेट्स की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है जिसे इंटरनेट से डाउनलोड किया जा सकता है। एक बार जब ये टेम्पलेट आपके कंप्यूटर पर स्थापित हो जाते हैं, तो वे टेम्प्लेट विंडो में दिखाई देंगे।

चरण 1. लिब्रे ऑफिस राइटर के मेन मेन्यू बार से, **File > Templates > Manage Templates** चुनें।

चरण 2. टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स चित्र 3.18 में दिखाया गया है। Help बटन के ऊपर निचले बाएं कोने में छोटे गोल आइकन ब्राउज़ ऑनलाइन टेम्पलेट देखें।



चित्र 3. 19 टेंपलेट डायलॉग बॉक्स में ऑनलाइन टेम्प्लेट विकल्प

चरण 3. टेम्प्लेट विंडो के नीचे बाईं ओर स्थित ब्राउज ऑनलाइन टेम्प्लेट बटन पर क्लिक करें। ओपन ऑफ़िस राइटर (https: // एक्सटेंशन.libreoffice.org/templates) का आधिकारिक टेम्प्लेट पृष्ठ ब्राउज़र में खुल जाएगा जैसा कि चित्र 3.20 में दिखाया गया है।



चित्र 3.20 libreoffice.org का आधिकारिक टेम्प्लेट पेज

चरण 1. यदि आप किसी भी टेम्पलेट पर क्लिक करते हैं, तो आपको उस टेम्पलेट के बारे में विस्तृत जानकारी दिखाई देगी।

चरण 2. वांछित टेम्पलेट डाउनलोड करें, कैलेंडर निर्माता से इसे अपने कंप्यूटर पर सेव करें।

चरण 3. ओपन लिब्रे ऑफिस राइटर।

चरण 4. **File > Templates > Open Template** पर क्लिक करें ...

चरण 5. ओपन डायलॉग बॉक्स से, टेम्पलेट कंपनी पत्र के लिए ब्राउज़ करें, जिसे खोला जाना है, और ओपन बटन पर क्लिक करें।

चरण 6. टेम्पलेट फ़ाइल Comapny Letter.ott खुल जाएगा।

चरण 7. सामग्री या उपस्थिति में वांछित परिवर्तन करें।

चरण 8. फ़ाइल को टेक्स्ट फ़ाइल *Comapny Letter.odt* के रूप में सेव करें। Libreoffice.org https://extensions.libreoffice.org/extensions पर भी एक्सटेंशन प्रदान करता है। ये स्वतंत्र programs हैं जिन्हें मुख्य मौजूदा एप्लिकेशन से जोड़ा या हटाया जा सकता है।

कुछ टेम्पलेट एक्सटेंशन के रूप में उपलब्ध हैं जिन्हें हमारे कंप्यूटर पर डाउनलोड और इंस्टॉल किया जा सकता है।

3.3.4 Template Import करना


एक बार टेम्पलेट को किसी भी फ़ाइल या फ़ोल्डर में डाउनलोड करने और सेव करने के बाद, इसे इंपोर्ट करना संभव है, ताकि टेम्प्लेट डायलॉग बॉक्स में टेम्पलेट की लिस्ट में दिखाई दे। टेम्पलेट इंपोर्ट करने के लिए निम्न चरणों का उपयोग करें।

चरण 1. टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स खोलें।

चरण 2. डायलॉग बॉक्स के निचले दाएं कोने में स्थित इंपोर्ट टेम्पलेट्स बटन पर क्लिक करें। श्रेणी का सिलेक्शन करें डायलॉग बॉक्स खुलेगा जैसा कि चित्र 3.21 में दिखाया गया है।

चरण 3. किसी भी मौजूदा श्रेणी में नए टेम्पलेट को जोड़ने के लिए, लिस्ट बॉक्स से उस श्रेणी को क्लिक करें और चुनें। अन्यथा क्लिक करें और एक नया श्रेणी बनाएँ चेक बॉक्स चुनें।

चरण 4. टेक्स्ट बॉक्स में नई कैटेगरी का नाम टाइप करें।



चित्र 3.21 श्रेणी डायलॉग बॉक्स का सिलेक्शन करें



चित्र 3.22 टेम्पलेट्स इंपोर्ट किया गया टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स

चरण 5. ओके बटन पर क्लिक करें। ओपन डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा।

चरण 6. उस फ़ोल्डर के लिए ब्राउज़ करें जहां डाउनलोड की गई टेम्पलेट फ़ाइल कंपनी लैटर सेव किया गया था।

चरण 7. फ़ाइल का सिलेक्शन करें और ओपन बटन पर क्लिक करें। चयनित फ़ाइल को टेम्प्लेट की लिस्ट में जोड़ा जाएगा जैसा कि चित्र 3.22 में दिखाया गया है।

प्रायोगिक गतिविधि 4 - नियाज़ के सहयोगी, बलविंदर को अपनी कंपनी के सभी कर्मचारियों के लिए राइटर का उपयोग करते हुए एम्प्लॉई आईडी बनानी है, लेकिन इसके लिए कोई predefined टेम्पलेट नहीं है। उसने कुछ टेम्प्लेट खोजे हैं जो इंटरनेट से उसकी आवश्यकता के अनुरूप हैं। उसने एक टेम्प्लेट बनाना और उसका उपयोग करना सीख लिया है, लेकिन यह नहीं जानती है कि इंटरनेट से ऑनलाइन टेम्प्लेट कैसे डाउनलोड करें और उसका उपयोग कैसे करें।

इस समस्या को हल करने के लिए निम्न चरणों का पालन करें।

चरण 1. लिब्रे ऑफिस राइटर में नया डॉक्यूमेंट खोलें।

चरण 2. कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl + Shift + N का उपयोग करके टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स खोलें।

चरण 3. ऑनलाइन टेम्प्लेट बटन पर क्लिक करें।


चरण 4. ब्राउज़र में टेम्प्लेट पृष्ठ से वांछित टेम्पलेट, कर्मचारी आईडी बैज पर क्लिक करें और सिलेक्शन करें, जैसा कि चित्र 3.23 में दिखाया गया है। टेम्पलेट का विवरण प्रदर्शित किया जाएगा।



चित्र 3.23 ऑनलाइन टेम्पलेट कर्मचारी आईडी बैज


चरण 5. टेम्पलेट कर्मचारी आईडी बैज डाउनलोड करें और ब्राउज़र को बंद करें। डिफ़ॉल्ट रूप से टेम्पलेट डाउनलोड फ़ोल्डर में डाउनलोड और सेव किया जाता है।

चरण 6. टेम्प्लेट डायलॉग बॉक्स को फिर से खोलें और इंपोर्ट बटन पर क्लिक करें, जैसा कि चित्र 3.24 में दिखाया गया है।



चित्र 3.24 इंपोर्ट टेम्पलेट पर क्लिक करना

Step 7. चरण 7. इसके बाद श्रेणी का सिलेक्शन करें डायलॉग बॉक्स में श्रेणी का सिलेक्शन करें और OK बटन पर क्लिक करें जैसा कि चित्र 3.25 में दिखाया गया है।



चित्र 3.25 Selecting Category while importing Template



चित्र 3.26 इंपोर्ट करने के लिए टेम्पलेट कर्मचारी आईडी बैज का सिलेक्शन करें

चरण 8. टेम्पलेट कर्मचारी सिलेक्शन बैज का सिलेक्शन करने के लिए डाउनलोड फ़ोल्डर ब्राउज़ करें, जैसा कि चित्र 3.26 में दिखाया गया है।

चरण 9. कर्मचारी आईडी बैज टेम्पलेट जोड़ने के लिए ओपन बटन पर क्लिक करें। इम्पोर्ट किया गया टेम्प्लेट चित्र 3.27 में दिखाए गए टेम्प्लेट की लिस्ट में दिखाई देता है।



चित्र. 3.27 टेम्प्लेट डायलॉग विंडो में टेम्प्लेट की लिस्ट अपडेट की गई

चरण 10. कर्मचारी आईडी बैज टेम्पलेट पर डबल क्लिक करें। चयनित टेम्पलेट के साथ एक नई विंडो में एक नई फ़ाइल चित्र 3.28 में दिखाई जाएगी।



चित्र 3.28 चयनित टेम्पलेट के साथ बनाया गया नया डॉक्यूमेंट

चरण 11. वांछित परिवर्तन करें और इसे डॉक्यूमेंट फ़ाइल के रूप में सेव करें।

3.3.5 एक टेम्पलेट का संपादन

एक बार एक टेम्प्लेट बन जाने के बाद, नीचे दिए गए चरणों का पालन करके इसमें वांछित परिवर्तन किए जा सकते हैं।

चरण 1. फ़ाइल> टेम्पलेट> मैनेज टेम्प्लेट पर क्लिक करें। टेम्प्लेट
डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित किया जाएगा।

चरण 2. टेम्पलेट फ़ाइल (टी 1 कहें) पर राइट क्लिक करें जिसे संपादित करना होगा।

चरण 3. पॉप अप मेनू से संपादन विकल्प का सिलेक्शन करें। टेम्प्लेट फ़ाइल खोली जाएगी। वांछित परिवर्तन करें और फ़ाइल को सेव करें। अब यदि हम इस टेम्पलेट को किसी भी डॉक्यूमेंट के लिए लागू करते हैं, तो संपादित फ़ाइल का उपयोग किया जाएगा।

एक कस्टम डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट सेट करना

किसी भी टेम्पलेट को डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट के रूप में सेट किया जा सकता है। राइटर एक डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट के रूप में एक blank डॉक्यूमेंट देता है। उसी समय, किसी भी टेम्पलेट फ़ाइल को नीचे दिए गए चरणों का पालन करके डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट के रूप में सेट किया जा सकता है:

चरण 1. Ctrl + Shift + N दबाकर टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स खोलें।

चरण 2. उस टेम्पलेट पर राइट क्लिक करें जिसे आप डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट के रूप में सेट करना चाहते हैं।

चरण 3. पॉप अप मेनू से, विकल्प का सिलेक्शन करें डिफ़ॉल्ट रूप में सेट करें जैसा कि चित्र 3.29 में दिखाया गया है।



चित्र 3.29 एक डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट की स्थापना

डिफ़ॉल्ट आइकन टेम्प्लेट फ़ाइल के शीर्ष बाईं ओर दिखाई देगा। अगली बार जब आप **File > New > Text Document** का सिलेक्शन करके एक नया डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तो नया डॉक्यूमेंट अंतिम संपादित टेम्पलेट का उपयोग करेगा।

3.3.6 एक टेम्पलेट मूव करना

जब आप किसी टेम्पलेट पर माउस पॉइंटर को टेम्प्लेट डायलॉग बॉक्स में रखते हैं, तो टूल टिप टेम्पलेट और उसके संबंधित श्रेणी के नाम को प्रदर्शित करता है। आप नीचे दिए गए चरणों का पालन करके एक टेम्पलेट को एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में ले जा सकते हैं।

चरण 1. टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स खोलें।

चरण 2. मूव होने के लिए टेम्पलेट पर क्लिक करें और चुनें।

चरण 3. मूव बटन पर क्लिक करें।

चरण 4. उस नई श्रेणी का सिलेक्शन करें जहां टेम्पलेट को स्थानांतरित करना है।

चरण 5. ओके बटन पर क्लिक करें।

3.3.7 एक टेम्पलेट Export करना

Export टेम्पलेट आपके कंप्यूटर पर वांछित फ़ोल्डर में टेम्पलेट फ़ाइल को संग्रहीत करने की सुविधा देता है। यह एक श्रेणी फ़ोल्डर से दूसरे में एक टेम्पलेट को स्थानांतरित करने से अलग है। जब कोई टेम्पलेट Export किया जाता है, तो उसे किसी भी इच्छित स्थान पर टेम्पलेट फ़ाइल के रूप में सहेजा जाता है। टेम्प्लेट Export करना कई उपयोगकर्ताओं के साथ टेम्प्लेट साझा करने के लिए बहुत उपयोगी सुविधा है। टेम्पलेट Export करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:

चरण 1. टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स में, Export किए जाने वाले टेम्पलेट का सिलेक्शन करें।

चरण 2. डायलॉग बॉक्स के नीचे दाईं ओर स्थित Export बटन पर क्लिक करें जैसा कि चित्र 3.30 में दिखाया गया है।



चित्र 3. 30 Export टेम्पलेट बटन का सिलेक्शन करना

चरण 3. उसके बाद सेलेक्ट पाथ डायलॉग बॉक्स दिखाई देता है जैसा कि चित्र 3.31 में उस फ़ोल्डर का सिलेक्शन करने के लिए है जहाँ आप टेम्पलेट को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं।



चित्र 3. 31 पथ डायलॉग बॉक्स का सिलेक्शन करें

चरण 5. फ़ोल्डर का सिलेक्शन करें और OK बटन पर दबाएं। चयनित टेम्पलेट उस फ़ोल्डर और एक पुष्टिकरण डायलॉग बॉक्स में Export किया जाएगा, जैसा चित्र 3.32 में दिखाया गया है।



चित्र 3. 32 टेम्पलेट Export करने के बाद पुष्टि

3.3.8 किसी blank डॉक्यूमेंट में टेम्प्लेट लागू करना।

आप उपलब्ध टेम्पलेट लिस्ट से किसी भी blank डॉक्यूमेंट में टेम्पलेट लागू कर सकते हैं। टेम्प्लेट लागू करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें।

चरण 1. **File > New > Text Document** का सिलेक्शन करके लिब्रे ऑफिस राइटर में एक नया डॉक्यूमेंट खोलें।

चरण 2. **File > New > Templates** टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए टेम्पलेट।

चरण 3. वांछित टेम्पलेट का सिलेक्शन करें। टेम्पलेट एक नई विंडो में खोला जाएगा।

चरण 4. सिलेक्शन के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी Ctrl + A का उपयोग करके टेम्पलेट की संपूर्ण सामग्री को कॉपी करें और कॉपी करने के लिए Ctrl + C दबाएं।

चरण 5. blank डॉक्यूमेंट खोलें और कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी Ctrl + V का उपयोग करके टेम्पलेट की प्रतिलिपि बनाई गई सामग्री को पेस्ट करें।

चरण 7. सामग्री को इच्छानुसार जोड़ें या हटाएं और इसे एक टेक्स्ट फ़ाइल के रूप में सेव करें। टेम्प्लेट बन जाने के बाद, यह एक मौजूदा डॉक्यूमेंट में **Insert >Text From File** विकल्प को चुनकर लागू किया जा सकता है। कंप्यूटर पर सहेजी गई टेम्प्लेट फ़ाइल को ब्राउज़ करें और चुनें। चयनित टेम्पलेट को डॉक्यूमेंट में डाला जाएगा।

प्रायोगिक गतिविधि 5 - नियाज़ उसके द्वारा बनाए गए टेम्पलेट को स्टोर करना चाहता है और एक अन्य जिसे बलविंदर ने डेस्कटॉप पर Company_Templates नाम के फ़ोल्डर में इंपोर्ट किया था।

इस कार्य को पूरा करने के लिए निम्न चरणों का पालन करें।

चरण 1. लिब्रे ऑफिस राइटर में एक नया डॉक्यूमेंट बनाएं और

टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए **Ctrl+Shift+N** दबाएं।

चरण 2. Export किए जाने वाले टेम्पलेट (Niaz_template) का सिलेक्शन करें।

चरण 3. डायलॉग बॉक्स के निचले दाईं ओर स्थित Export बटन पर क्लिक करें। इस रूप में **Save As** डायलॉग बॉक्स सामने आता है।

चरण 4. डेस्कटॉप पर संग्रहीत Company_Templates नाम के फ़ोल्डर के लिए ब्राउज़ करें।

चरण 5. चयनित टेम्पलेट को Export करने के लिए फ़ोल्डर चुनें बटन पर क्लिक करें।

चरण 6. Company_Templates फ़ोल्डर में टेम्पलेट कर्मचारी बैज इंपोर्ट करने के लिए चरण 1 से 5 तक दोहराएं।

3.4 Track Changes Feature ट्रैक में बदलाव की सुविधा

ट्रैक चेंज एक बहुत शक्तिशाली टूल है जो किसी डॉक्यूमेंट की टिप्पणी, संपादन और review की प्रक्रिया को कई उपयोग करने वालों के बीच एक आसान प्रक्रिया बनाता है। एक उपयोगकर्ता द्वारा बनाए गए डॉक्यूमेंट को स्वयं या अन्य प्रयोक्ताओं द्वारा review और संपादित करने की आवश्यकता होती है। यदि डॉक्यूमेंट में कोई संशोधन सीधे किए जाते हैं, तो मूल डॉक्यूमेंट खो सकता है। इसके बजाय, राइटर का ट्रैक चेंज फीचर मूल डॉक्यूमेंट में किए गए सभी परिवर्तनों का रिकॉर्ड रखने के लिए एक वैकल्पिक विधि प्रदान करता है। दर्ज किए गए सभी परिवर्तनों को मूल राइटर द्वारा या तो स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकता है। इसके अलावा, ट्रैक चेंज फीचर हमें किसी डॉक्यूमेंट की review करते हुए टिप्पणी जोड़ने का विकल्प भी देता है।

ट्रैक चेंज टूलबार में विभिन्न उपकरण होते हैं जो विभिन्न उपयोग करने वालों के द्वारा किए गए परिवर्तनों को ट्रैक करने में मदद करते हैं। मुख्य मेनू बार से ट्रैक परिवर्तन टूलबार देखने के

लिए, **View > Toolbars > Track Changes** चुनें। ट्रैक चेंज टूलबार चित्र 3.33 में दिखाए गए राइटर विंडो के निचले बाएं कोने में दिखाई देगा।



चित्र 3. 33 ट्रैक परिवर्तन टूलबार

ट्रैक चेंज टूलबार पर मौजूद विभिन्न बटन चित्र 3.33 में दिखाए गए हैं जिन्हें नीचे संक्षेप में बताया गया है।

View Track Changes - इस बटन पर क्लिक करने से विभिन्न उपयोग करने वालों द्वारा डॉक्यूमेंट में किए गए सभी परिवर्तन प्रदर्शित होते हैं।

रिकॉर्ड ट्रैक परिवर्तन - इस बटन पर क्लिक करके, ट्रैक परिवर्तन सुविधा चालू करें। इसके बाद, किए गए किसी भी प्रकार के संपादन को चिह्नित किया जाएगा। डॉक्यूमेंट में जोड़ा गया कोई भी कैरेक्टर एक अलग रंग में प्रदर्शित किया जाएगा और किया गया कोई भी डिलीशन स्ट्राइक-थ्रू स्टाइल में दिखाई देगा।

Previous Track Changes / Next Track Changes - किए गए परिवर्तनों के बीच नेविगेट करने के लिए इन बटन पर क्लिक करें।

Accept / Accept All Track Changes - एक बार संपादन हो जाने के बाद, मूल राइटर स्वीकार किए गए ट्रैक परिवर्तन बटन पर क्लिक करके डॉक्यूमेंट में किए गए परिवर्तन को स्वीकार कर सकता है। डॉक्यूमेंट पर किए गए सभी परिवर्तनों को स्वीकार करते हुए **Accept All Track Changes** बटन पर क्लिक करें।

Reject / Reject All Track Changes - डॉक्यूमेंट के मूल राइटर क्रमशः **Reject Track Changes** or **Reject All Track Changes** को दबाकर डॉक्यूमेंट में किए गए एक परिवर्तन या सभी परिवर्तनों को अस्वीकार कर सकते हैं।

Manage Track Changes - इस बटन पर क्लिक करके **Manage Changes** डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित किया जाता है जिसमें राइटर के नाम और संशोधन के समय और समय के साथ डॉक्यूमेंट में किए गए सभी परिवर्तनों की एक विस्तृत लिस्ट होती है।

Insert Comment - इस बटन का उपयोग किसी डॉक्यूमेंट में comment टिप्पणी जोड़ने के लिए किया जाता है।

3.4.1 एक डॉक्यूमेंट review के लिए तैयार करना

ट्रैक परिवर्तन सुविधा का उपयोग तब किया जाता है जब कोई डॉक्यूमेंट review या संपादन उद्देश्यों के लिए एक या अधिक उपयोग करने वालों के साथ साझा किया जाता है। इसलिए, डॉक्यूमेंट को साझा करने से पहले, किसी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जो बदलाव किए गए हैं, उन्हें दर्ज किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करेगा कि review किए जाने के बाद,

डॉक्यूमेंट के मूल राइटर के पास किए गए परिवर्तनों को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का विकल्प है। इसलिए, डॉक्यूमेंट को review के लिए भेजे जाने से पहले, मूल राइटर को review के लिए डॉक्यूमेंट तैयार करना चाहिए और किए जा रहे परिवर्तनों को रिकॉर्ड करना शुरू करना चाहिए। उसके लिए, **Edit > Track Changes >Record** विकल्प चुनें। वैकल्पिक रूप से ट्रैक परिवर्तन टूलबार से रिकॉर्ड बटन का सिलेक्शन करें। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई प्रयोक्ता ट्रैक परिवर्तन विकल्प को अक्षम करने में सक्षम नहीं है, हम पासवर्ड के साथ डॉक्यूमेंट की रक्षा कर सकते हैं। उस के लिए निम्न चरणों का पालन करें।

चरण 1. लिब्रे ऑफिस राइटर में एक नया डॉक्यूमेंट बनाएं। मुख्य मेनू से, select **Edit > Track Changes > Protect** विकल्प चुनें। Enter पासवर्ड डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा जैसा कि चित्र 3.34 में दिखाया गया है। वैकल्पिक रूप से, आप डॉक्यूमेंट की सुरक्षा के लिए ट्रैक परिवर्तन टूलबार पर स्थित प्रोटेक्ट ट्रैक चेंज बटन पर क्लिक कर सकते हैं।



चित्र 3.34 Changes button पर क्लिक करने के बाद पासवर्ड डालने के लिए पासवर्ड डायलॉग में एंटर करें


चरण 2. पासवर्ड में एक ही पासवर्ड दर्ज करें और टेक्स्ट बॉक्स की पुष्टि करें और ओके बटन पर क्लिक करें। पासवर्ड के साथ डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करने के बाद, यदि कोई प्रयोक्ता ट्रैक परिवर्तन सुविधा को डिसेबल करने की कोशिश करता है, तो राइटर पासवर्ड दर्ज करने के लिए संकेत देगा।

3.4.2 रिकॉर्डिंग में परिवर्तन

एक बार ट्रैक में बदलाव की सुविधा चालू होने के बाद, रिव्यूअर डॉक्यूमेंट में बदलावों को दर्ज करना शुरू कर सकते हैं। उसके लिए, Edit> Track Changes> Record विकल्प पर क्लिक करें। वैकल्पिक रूप से टूलबार से रिकॉर्ड बटन का सिलेक्शन करें। परिवर्तनों की रिकॉर्डिंग शुरू करने के लिए शॉर्ट कट की कुंजी Ctrl + Shift + C है।

एक बार रिकॉर्ड विकल्प चुने जाने के बाद, ट्रैक में बदलाव की सुविधा चालू है। अब, हटाए जा रहे किसी भी कैरेक्टर को स्ट्राइक-थ्रू टेक्स्ट के रूप में दिखाया जाएगा और जोड़ा गया कोई भी कैरेक्टर अलग-अलग रंग में दिखाया जाएगा जैसा कि चित्र 3.35 में दिखाया गया है।

इसके अलावा जब आप माउस पॉइंटर को किसी भी बदलाव पर रखते हैं, तो एक टूल टिप प्रदर्शित की जाती है जिसमें राइटर का विवरण, किया गया बदलाव, तिथि और परिवर्तन का समय जैसा कि चित्र 3.36 में दिखाया गया है।



चित्र 3.35 बदलावों की रिकॉर्डिंग

चित्र 3.36 टूल टिप में किए गए परिवर्तनों का विवरण दिखाया गया है

रिकॉर्डिंग को रोकने के लिए, **Edit > Track Changes > Record** का सिलेक्शन करके रिकॉर्ड विकल्प को रद्द करें या टूलबार पर रिकॉर्ड बटन पर क्लिक करें।

3.4.3 परिवर्तन को स्वीकार करना और अस्वीकार करना


सभी reviewers द्वारा परिवर्तन किए जाने के बाद, मूल राइटर उन्हें स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। डॉक्यूमेंट खोलें और निम्नलिखित चरणों का पालन करें।

चरण 1. किसी परिवर्तन को स्वीकार / अस्वीकार करने के लिए, किए गए परिवर्तन पर क्लिक करें और फिर *Accept Track Change / Reject Track Change* बटन को चुनें।

चरण 2. डॉक्यूमेंट में किए गए परिवर्तनों के बीच नेविगेट करने के लिए *Previous Track Changes and Next Track* बटन पर क्लिक करें।

चरण 3. किए गए सभी परिवर्तनों को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए, *Accept All Tracked Changes / Reject All Tracked Changes* बटन को सिलेक्ट करें।

चरण 4. यदि Manage Track Changes बटन पर क्लिक किया जाता है, तो **Manage Changes** डायलॉग बॉक्स आता है जैसा कि चित्र 3.37 में दिखाया गया है। इसमें डॉक्यूमेंट में किए गए सभी परिवर्तनों का विवरण है। डायलॉग बॉक्स में परिवर्तनों को accept and reject करने के लिए बटन होते हैं।



चित्र 3.37 परिवर्तन डायलॉग बॉक्स प्रबंधित करें

3.5 Comments (टिप्पणियाँ) जोड़ना

review करते समय टिप्पणियां जोड़ने के लिए, हम ट्रैक परिवर्तन टूलबार का भी उपयोग कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट में उस स्थान पर क्लिक करें जहाँ comment रखा जाना है। इसके बाद, किसी डॉक्यूमेंट में comment जोड़ने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें।

चरण 1. ट्रैक परिवर्तन टूलबार पर **Insert Comment** बटन पर क्लिक करें। विंडो के दाईं ओर एक टिप्पणी बॉक्स डाला जाएगा। इसमें author/ reviewer का नाम और comment की तारीख और समय होगा, जैसा कि चित्र 3.38 में दिखाया गया है।

चरण 2. comment लिखें।

चरण 3. एक बार जब यह सक्रिय करने के लिए डॉक्यूमेंट पर कहीं भी क्लिक करें।




चित्र 3.38 ट्रैक परिवर्तन टूलबार के तहत विकल्प का उपयोग करते हुए Comments सम्मिलित करना

यदि प्रयोक्ता अपने Comments अलग अलग देते हैं, तो विभिन्न प्रयोक्ता द्वारा की गई Comments को चित्र 3.38 में अलग-अलग रंगीन टिप्पणी बॉक्स में दिखाया गया है।

3.6 Comments टिप्पणियाँ Deleting

किसी भी Comments को हटाने के लिए, Comments बॉक्स के नीचे दाईं ओर नीचे तीर पर क्लिक करें। जैसा कि चित्र 3.23 में दिखाया गया है, एक पॉप अप मेनू प्रदर्शित किया जाएगा। यह किसी विशेष राइटर द्वारा केवल वर्तमान Comments, सभी Comments को हटाने और सभी Comments को हटाने का विकल्प देता है। इच्छित विकल्प का सिलेक्शन करें।



चित्र 3. 39 पॉप अप मेनू से टिप्पणियां हटाना

3.7 Comparing Documents तुलनात्मक डॉक्यूमेंट

एक बार जब reviewers ने बदलाव किया है और अपना Comments दिया है, तो राइटर में review किए गए डॉक्यूमेंट के साथ मूल डॉक्यूमेंट की तुलना करने की सुविधा मिलती है और फिर उस विकल्प (विकल्पों) का सिलेक्शन करता है जो सबसे अच्छा है। दस्तावेजों की तुलना करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें।

चरण 1. संपादित डॉक्यूमेंट खोलें।

चरण 2. Edit > Track Changes > Compare Documents सिलेक्शन करें। वैकल्पिक रूप से, टूलबार से **Non-Tracked Changed Document** Compare पर क्लिक करें।

चरण 3. Compare To डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। चित्र 3.40 में दिखाए गए अनुसार मूल फ़ाइल को ब्राउज़ करें और चुनें।



चित्र 3. 40 मूल फ़ाइल का सिलेक्शन करना

चरण 4. **Manage Changes** डायलॉग बॉक्स चित्र 3.37 में दिखाया गया है। इच्छित परिवर्तनों को स्वीकार या अस्वीकार करें।

चरण 5. जब हो जाता है तो डायलॉग बॉक्स को बंद करें।

चरण 6. संपादित फ़ाइल सेव करें।

प्रायोगिक गतिविधि 6 - प्रदीप ने 'मनुष्य और प्रकृति' पर एक डॉक्यूमेंट बनाया है। वह चाहता है कि उसके दोस्त डॉक्यूमेंट की review करें और जहाँ भी आवश्यक हो, अपना comment दें। निम्नलिखित प्रक्रिया प्रदर्शित करेगी कि उनके मित्र डॉक्यूमेंट में comment कैसे जोड़ते हैं।

चरण 1. प्रदीप द्वारा बनाए गए डॉक्यूमेंट review करने के लिए खोलें।

चरण 2. टूलबार पर इन्सर्ट कमेंट बटन पर क्लिक करें।

चरण 3. comment बॉक्स में comment टाइप करें।

चरण 4. एक बार जब यह हो जाता है तो सक्रिय बनाने हेतु डॉक्यूमेंट पर कहीं भी क्लिक करें।

चरण 5. डॉक्यूमेंट में अधिक comment जोड़ने के लिए ऊपर दिए गए चरणों को दोहराएं।

प्रायोगिक गतिविधि 7 - शामिल करने के बाद प्रदीप ने ट्रैक चेंज ऑन के साथ अपने संपादक को डॉक्यूमेंट मेल किया। मैंने डॉक्यूमेंट में कुछ बदलाव किए हैं। प्रदीप अपने मूल डॉक्यूमेंट की review डॉक्यूमेंट के साथ करना चाहते हैं। निम्नलिखित प्रक्रिया में यह प्रदर्शित किया जाएगा कि प्रदीप मूल डॉक्यूमेंट के साथ संपादित डॉक्यूमेंट की तुलना कैसे करेंगे।

चरण 1. संपादित डॉक्यूमेंट खोलें।

चरण 2. **Edit > Track Changes > Compare Documents** विकल्प का सिलेक्शन करें।

चरण 3. तुलना करने के लिए डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। चित्र 3.40 में दिखाए गए अनुसार मूल फ़ाइल को ब्राउज़ करें और चुनें।

चरण 4 परिवर्तन परिवर्तन डायलॉग बॉक्स चित्र 3.37 में दिखाया गया है। इच्छित परिवर्तनों को स्वीकार या अस्वीकार करें।

चरण 5. वांछित परिवर्तनों को स्वीकार या अस्वीकार करें।

चरण 6. जब किया डायलॉग बॉक्स को बंद करें।

चरण 7. संपादित फ़ाइल सेव करें।

अपनी प्रगति जांचें

क. बहुविकल्प वाले प्रश्न

1. निम्न में से कौन सा Table of Contents, Index or Bibliography dialog box के बारे में सही नहीं है?

(a) इसके चार टैब हैं

(b) टाइप टैब पर, डिफ़ॉल्ट रूप से, Protected against Manual Changes के लिए चेकबॉक्स का सिलेक्शन किया जाएगा।

(c) स्टाइल टैब में पृष्ठभूमि का रंग बदलने के विकल्प होते हैं। (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

2. निम्नलिखित में से कौन सा टैब डिफ़ॉल्ट रूप से सक्रिय है जब Table of Contents, Entries or Bibliography dialog box खोला जाता है?

(ए) प्रविष्टियां Entries (बी) Background (सी) स्टाइल (डी) Type

3. निम्नलिखित में से किस टैब में टीओसी में विभिन्न प्रविष्टियों के लिए स्टाइल को सेट करने के विकल्प हैं?

(a) Entries (b) Background (c) Styles (d) Type

4. लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स की पृष्ठभूमि में निम्नलिखित में से क्या जोड़ा जा सकता है?

(ए) Color में

(बी) ग्राफिक

(सी) a और b दोनों

(डी) न a तो न ही b

5. निम्नलिखित में से कौन सा टेम्पलेट्स के बारे में सच नहीं है?

(ए) स्टाइल और फॉर्मेट सुविधाओं का पुन: उपयोग किया जा सकता है।

(बी) लिब्रे ऑफिस ऑनलाइन टेम्प्लेट प्रदान करता है

(सी) हम अपने स्वयं के टेम्प्लेट नहीं बना सकते हैं।

(डी) उपरोक्त में से कोई नहीं।

6. टेम्प्लेट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए निम्नलिखित में से कौन-सी शॉर्टकट कुंजी है?

(a) Ctrl + Alt + N

(b) Shift + Ctrl + N

(c) Ctrl + Alt + T

(d) Shift + Alt + T

7. टेम्प्लेट डायलॉग बॉक्स में निम्नलिखित में से कौन सा बटन, टेम्प्लेट की लिस्ट में प्रदर्शित टेम्पलेट को सेव करने के लिए क्लिक किया जाएगा?

(a) Export
(b) Import
(c) Move
(d) उपरोक्त में से कोई नहीं

8. निम्नलिखित में से कौन सा संपूर्ण डॉक्यूमेंट चुनने के लिए शॉर्टकट कुंजी है?

(a) Ctrl + S
(b) Ctrl + A
(c) Ctrl + D
(d) Ctrl + B

9. टेम्प्लेट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए विकल्पों में से कौन सा अनुक्रम सही है?

(a) File > Manage Templates > Templates
(b) File > Templates > Manage Templates
(c) Insert > Templates >Manage Templates
(d) Insert > Manage Templates > Templates

10. राइटर के ट्रैक चेंज फीचर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

(ए) आप डॉक्यूमेंट में किए गए बदलाव को रिकॉर्ड नहीं कर सकते।

(b) किसी विशेष राइटर की टिप्पणी को केवल हटाया जा सकता है

(c) डॉक्यूमेंट में किया गया कोई भी परिवर्तन स्थायी है।

(d) उपरोक्त में से कोई नहीं

11. निम्नलिखित में से किस मेनू में ट्रैक परिवर्तन विकल्प है?

(a) File
(b) Edit
(c) View
(d) Insert

12. डॉक्यूमेंट में किए जा रहे परिवर्तनों की रिकॉर्डिंग शुरू करने हेतु निम्नलिखित में से कौन-सी शॉर्टकट कुंजी है?

(a) Ctrl+Shift+C.
(b) Alt+Shift+C
(c) Ctrl+Alt+C

(d) Shift+C+F2

ख. रिक्त स्थान भरें

1. TOC से विषय पर नेविगेट करने के लिए उस विषय पर माउस बटन पर क्लिक के साथ _____ कुंजी दबाएं।
2. टीओसी में लागू पैराग्राफ स्टाइलिंग को हटाने के लिए, आउटलाइन का सिलेक्शन करें स्तर लिस्ट बॉक्स में स्तर और फिर _____ बटन पर क्लिक करें।
3. यदि _____ विकल्प के लिए चेकबॉक्स चुना गया है, तो TOC किसी आकस्मिक परिवर्तन से सुरक्षित है।
4. TOC को मैन्युअल रूप से अपडेट करने के लिए, राइट क्लिक करें और _____ विकल्प पॉप अप मेनू से चुनें।
5. _____ टैब में कॉलम की संख्या निर्धारित करने के विकल्प होते हैं कि हम अपने टीओसी लेना चाहते हैं।
6. _____ प्रीसेट लेआउट है जो हमें प्रोफेशनल और औपचारिक डॉक्यूमेंट आसानी से बनाने में मदद करता है।
7. राइटर में डिफ़ॉल्ट टेम्प्लेट _____ है।
8. वर्तमान डॉक्यूमेंट में उपयोग किए गए टेम्पलेट खोजने के लिए,फ़ाइल मेनू से _____विकल्प चुनें।
9. _____ बटन को ऑनलाइन टेम्पलेट्स देखने के लिए टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स में क्लिक किया जाता है।
10. राइटर की सुविधा हमें _____ मूल डॉक्यूमेंट में किए गए सभी परिवर्तनों का रिकॉर्ड रखने की विधि का एक विकल्प प्रदान करती है।
11. बदलावों को दर्ज करने के लिए शॉर्टकट कुंजी _____ है।
12. ट्रैक चेंज फीचर ऑन होने के बाद, अतिरिक्त कैरेक्टर हैं, जिसे _____ टेक्स्ट के रूप में दिखाया गया है।

ग. बताएं कि क्या दिए गए कथन सही हैं या गलत :

1. विषय टेबल में विषय हाइपरलिंक हैं।
2. लिब्रे ऑफिस राइटर में सामग्री की टेबल अपने आप अपडेट की जा सकती है।
3. यदि TABLE of Contents को स्टाइल नहीं किया गया है, तो भी सामग्री सम्मिलित की जा सकती है।
4. एक बार TOC बन जाने के बाद, इसे संपादित नहीं किया जा सकता है।
5. हम TOC की पृष्ठभूमि के रूप में एक ग्राफिक नहीं जोड़ सकते।
6. एक एकल टेम्पलेट का उपयोग कई दस्तावेजों के लिए किया जा सकता है।
7. एक टेम्प्लेट में ग्राफिक्स नहीं हो सकते।
8. राइटर के सभी डॉक्यूमेंट टेम्प्लेट पर आधारित हैं।
9. ऑनलाइन टेम्पलेट्स को टेम्प्लेट डायलॉग बॉक्स में टेम्प्लेट की लिस्ट में नहीं जोड़ा जा सकता है।
10. एक बार बनाया गया टेम्पलेट बार-बार संपादित किया जा सकता है।
11. दर्ज किए गए परिवर्तनों को मूल राइटर द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए।
12. हम प्रयोक्ता द्वारा डॉक्यूमेंट में जोड़े गए टिप्पणियों को हटा सकते हैं।

घ. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए

1. TABLE of Contents की क्या आवश्यकता है?
2. *'Protected Against Manual Changes'* के विकल्प टेबल के प्रकार टैब, लिस्ट, Index or Bibliography dialog box में चयनित नहीं होने पर क्या होगा?
3. Table of Contents, Index or Bibliography dialog box में मौजूद पांच टैब का नाम बताएं।
4. TOC के अनुकूलन से आपका क्या अभिप्राय है?
5. TOC में किसी डॉक्यूमेंट के शीर्षक और उप-शीर्षक कैसे अलग होते हैं?
6. एक टेम्पलेट को परिभाषित करें।
7. अपने डॉक्यूमेंट के लिए टेम्पलेट का उपयोग करने का कोई एक लाभ दें।

8. टेम्पलेट इंपोर्ट करने और Export करने में क्या अंतर है?

9. टेम्पलेट की किसी भी दो श्रेणियों का नाम दें।

10. टेम्पलेट्स का Export कब उपयोगी है? कोई भी एक कारण दो।

11. Accept Track Change and Accept All Tracked Changes बटन के बीच क्या अंतर है?

12. हम review के लिए एक डॉक्यूमेंट कैसे तैयार करते हैं?

13. निम्नलिखित Track Changes toolbar के चित्र में *Record button, Insert Comments button, Accept All Tracked Changes, Reject Track Change* बटन को पहचान कर लेबल करें।



चित्र 3. 33 ट्रैक परिवर्तन टूलबार

14. निम्न टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स में *"Browse Online Templates button, Export button, Import button "*पहचानें और लेबल करें।



चित्र D. 10 टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स

अपनी प्रगति जांचें

प्रायोगिक कार्य

1. रजनीकांत ने लिब्रे ऑफिस राइटर टूल का उपयोग करके भारत में शिक्षा पर एक विस्तृत रिपोर्ट बनाई है। उन्होंने उचित पैराग्राफ और अनुभाग शीर्षकों को सम्मिलित करके डॉक्यूमेंट को अच्छी तरह से स्टाइल किया है। उनके सहयोगी मुरुगन ने उन्हें सलाह दी कि वे अपनी रिपोर्ट Table of Contents शामिल करें जिसे उनकी रिपोर्ट की एक पूरी झलक मिलेगी। हरी पृष्ठभूमि के साथ टीओसी डालने के लिए रजनीकांत की मदद करें।

2. टीओसी डाले जाने के बाद, रजनीकांत ने रिपोर्ट में कुछ बदलाव किए, लेकिन टीओसी में बदलाव नहीं दिखे। क्या उसे फिर से एक नया टीओसी डालना होगा? उसे TOC अपडेट करने का बेहतर तरीका सुझाएं।

3. रुखसत ने अभी libreoffice.org से एक टेम्पलेट डाउनलोड किया है। अब वह इसे टेम्प्लेट फ़ोल्डर के My templates श्रेणी में इंपोर्ट करना चाहती है। वह अपना कार्य कैसे पूरा कर सकती है?

4. रिमित को कंप्यूटर पर कार्ड बनाना पसंद है। इस बार उन्होंने अपने क्रिसमस कार्ड बनाने और अपने दोस्तों को भेजने का फैसला किया। वह राइटर की टेम्प्लेट सुविधा से कार्य करना चाहता है। उसने वांछित टेम्पलेट (card.ott) को पहले ही सेव और इंपोर्ट किया है। अपने कम से कम पांच दोस्तों के लिए कार्ड बनाने में उसकी मदद करें।

5. टीना उनके स्कूल की संपादकीय टीम की सदस्य हैं। वह अख़बार 2 टेम्पलेट को अपने डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट के रूप में सेट करना चाहती है। टीना को कार्य पूरा करने में मदद करने के लिए चरण लिखें।

6. वेंकट ने भारत की व्यापार review पर एक डॉक्यूमेंट बनाया है। वह चाहता है कि उसके दो दोस्त, रिंकी और सुजॉय अपने डॉक्यूमेंट की review करें और यदि आवश्यक हो, तो टिप्पणी जोड़ें। लेकिन उनमें से कोई भी राइटर के ट्रैक परिवर्तन सुविधा का उपयोग करना नहीं जानता है। कार्य पूरा करने में उनकी मदद करें।

7. वेंकट को संशोधनों और टिप्पणियों के साथ review की गई फाइल मिली है। अपने दोस्तों द्वारा किए गए परिवर्तनों को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिए वह अब क्या कदम उठाएंगे।

8. वेंकट द्वारा बनाए गए मूल डॉक्यूमेंट और रिंकी और सुजॉय द्वारा भेजे गए संपादित डॉक्यूमेंट की तुलना करने के लिए कदम लिखें।