Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer

UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)

PEMROGRAMAN WEB III (PHP & MySQL) - PROYEK KURSUSKU

Semester	5	**SKS**	3 (Praktik)
Tahun Akademik	2026/2027	**Waktu**	150 menit
Nama	MIFTAHUL GHANI	**NIM**	2524192

Petunjuk Pengerjaan

Ujian berbasis project dan bukti

- Jawaban wajib berasal dari project praktikum mahasiswa sendiri, bukan sekadar hafalan atau jawaban umum.
- Setiap nomor harus memiliki bukti screenshot yang relevan. Screenshot boleh berasal dari browser, View Source, DevTools, VS Code, atau hasil test project.
- Screenshot harus memperlihatkan konteks: nama file/tab atau URL dan area output/kode yang menjadi bukti. **Crop yang terlalu sempit tanpa konteks tidak dinilai sebagai bukti kuat terindikasi dari hasil teman kelas.**
- Buat folder evidence/uts/ untuk menyimpan file soal beserta jawabannya dalam bentuk pdf.
- Satu screenshot boleh dipakai untuk maksimal dua nomor jika benar-benar membuktikan kedua jawaban; tetap tulis nama file bukti pada masing-masing jawaban.
- Jika mahasiswa memodifikasi konten yang memang diizinkan panduan, jawaban dapat berbeda dari contoh dosen selama logika, hasil hitung, dan screenshot project konsisten.
- Pilih jawaban dengan highlight kuning.


A. Pilihan Ganda (Nomor 1-30)

Pilih satu jawaban yang paling tepat. Setelah jawaban huruf, tulis nama file bukti screenshot yang Anda lampirkan.

1. Ketika halaman server-time.php di-refresh, fungsi date() yang menghasilkan waktu server dijalankan oleh ...

A. Browser secara langsung
B. PHP pada web server/Laragon
C. VS Code
D. Elemen HTML <time>

Bukti wajib: *Screenshot browser server-time.php melalui URL Laragon/localhost dan, bila perlu, tab kode yang memuat date().*


kursusku-prototype/server-time.p
Beranda - KursusKu
Grok
https://github.com/ghanisuki/kursusku-prototype/blob/main/server-time.php
Chat
ghanisuki / kursusku-prototype
Type / to search
Code
Issues
Pull requests
Actions
Projects
Wiki
Security and quality
Insights
Settings
Files
main
Go to file
hello.html
helpers.php
history.php
index.php
loop-lab.php
process-registration.php
process.php
process.registration.php
register.php
registration.php
server-time.php
kursusku-prototype / server-time.php
ghanisensei1-gif tugas
7e4d82b · 2 weeks ago
History
Code
Blame
4 lines (4 loc) · 81 Bytes
Raw
<?php
$serverTime = date('Y-m-d H:i:s');
echo 'Waktu server: ' . $serverTime;
?>
Type here to search
TPIA -5,67%
17:30
15/10/2026
kursusku-prototype/index.php at
localhost/kursusku-prototype/serv
localhost/kursusku-prototype/server-time.php
Waktu server: 2026-10-15 10:34:36
Senja
17:34
15/10/2026

2. Pada View Page Source dari index.php yang diproses dengan benar, bagian yang seharusnya TIDAK terlihat adalah ...


A. Elemen <h1> hasil render

B. Teks KursusKu yang sudah direnderr

C. Tag <?php dan nama variabel seperti $siteName

D. Struktur <table> HTML

Bukti wajib:



3. Pada landing page, tautan href="#katalog" berfungsi untuk ...


A. Membuka database katalog

B. Melompat ke elemen dengan id="katalog" pada halaman yang sama

C. Mengirim data dengan method POST

D. Menjalankan file helpers.php


Bukti wajib:



4. Path video lokal yang digunakan pada section media proyek KursusKu adalah ...

A. assets/images/intro-kursus.mp4
B. public/video/intro-kursus.mp4
C. video/intro-kursus.mp4
D. assets/video/intro-kursus.mp4


Bukti wajib:



5. Pada type-data-test.php/fee-calculator.php, variabel $isActive = true memiliki tipe data ...

A. string
B. boolean
C. integer
D. array

Bukti wajib:



6. Operator yang benar untuk menggabungkan string dengan nilai variabel di PHP adalah ...


A. +

B. &&

C. . (titik)

D. ::


Bukti wajib:




7. Dengan fee Rp350.000, 2 peserta, diskon 10%, dan biaya admin Rp25.000, total akhir pada fee-calculator.php adalah ...

A. Rp700.000
B. Rp630.000
C. Rp655.000
D. Rp725.000

Bukti wajib:



kursusku-prototype/fee-cal
Beranda - KursusKu
Jangan diapa-apain dulu - C
Free License Policy - Larago
Kalkulator Biaya - KursusKu
Not secure kursusku-prototype.test/fee-calculator.php
Chat
KursusKu
Beranda
Estimasi Biaya
Daftar Kursus
History Dummy
Test Matrix
PERTEMUAN 3
Kalkulator Estimasi Biaya
Kursus: Laravel Fundamental
KOMPONEN
NILAI
Biaya per peserta
Rp 350.000
Jumlah peserta
2
Subtotal
Rp 700.000
Diskon (10%)
- Rp 70.000
Biaya admin
Rp 25.000
Total akhir
Rp 655.000
Daftar Sekarang
Kembali ke Beranda
© 2026 Kursusku - Proyek Pemrograman Web III


kursusku-prototype/fee-cal
Beranda - KursusKu
Jangan diapa-apain dulu - C
Free License Policy - Larago
Kalkulator Biaya - KursusKu
https://github.com/ghanisuki/kursusku-prototype/blob/main/fee-calculator.php
Chat
Files
main
Go to file
LANGKAH-PEMBUATAN.md
README.md
README.txt
Screenshot (1).png
data.php
fee-calculator.php
hello.html
helpers.php
history.php
index.php
loop-lab.php
process-registration.php
process.php
kursusku-prototype / fee-calculator.php
Top
Code
Blame
50 lines (46 loc) · 1.86 KB
Raw
$fee = 350000;
$participantCount = 2;
$discountPercent = 10;
$adminFee = 25000;
$isActive = true;
$subtotal = $fee * $participantCount;
$discount = intdiv($subtotal * $discountPercent, 100);
$total = $subtotal - $discount + $adminFee;
?>
<?php
require __DIR__ . '/helpers.php';
$pageTitle = 'Kalkulator Biaya';
$currentPage = 'fee-calculator.php';
require __DIR__ . '/includes/header.php';
?>
<main class="container">
<section class="page-intro">
Pertemuan 3
<h1>Kalkulator Estimasi Biaya</h1>
Kursus: <?= htmlspecialchars($courseName) ?>
</section>
Type here to search
24°C
18:33
15/10/2026

8. Pada test case ke-5 di fee-tests.php (fee 2.500.000, 3 peserta, diskon 10%, admin 50.000), expected total adalah ...

A. Rp6.250.000
B. Rp6.500.000
C. Rp6.750.000
D. Rp6.800.000

Bukti wajib:



.

9. Penggunaan number_format() dalam kalkulator biaya terutama bertujuan untuk ...


A. Memformat angka saat ditampilkan tanpa mengubah nilai integer untuk perhitungan

B. Mengubah integer menjadi boolean

C. Memvalidasi alamat email

D. Mencari data kursus dalam array

Bukti wajib:



10. Pada string-test.php, hasil trim() terhadap teks " Laravel Fundamental " adalah ...


A. " LARAVEL FUNDAMENTAL "

B. "Laravel Fundamental"

C. "laravel fundamental"

D. "Laravel"

Bukti wajib:



.

11. Pada bitwise-test.php, jika $permission = $READ | $WRITE, nilai $canDelete adalah ...


A. true karena semua izin otomatis aktif

B. 4

C. false karena flag DELETE tidak digabungkan

D. null

Bukti wajib:



12. Hasil formatTanggal("2026-09-15") pada helpers.php adalah ...


A. 2026/09/15

B. September 15, 2026

C. 09-15-2026

D. 15-09-2026


Bukti wajib:




13. Pada katalog data-driven, Laravel Fundamental (quota 25, registered 25) memiliki status ...

A. Tersedia
B. Penuh
C. Hampir Penuh
D. Ditutup oleh database

Bukti wajib:


kursusku-prototype/index.php at
https://github.com/ghanisuki/kursusku-prototype/blob/main/index.php
Files
main
Go to file
helpers.php
history.php
index.php
loop-lab.php
process-registration.php
process.php
process.registration.php
register.php
registration.php
server-time.php
style.css
test-function.php
test-functions.php
test-matrix.php
kursusku-prototype / index.php
Top
Code
Blame
139 lines (130 loc) · 5.63 KB
Raw
// Nilai dasar situs (Pertemuan 2)
$siteName = 'KursusKu';
$tagline = 'Belajar, daftar, dan kelola kursus dalam satu tempat.';
$year = date('Y');
// Data katalog kursus (Pertemuan 4) - minimal 6 record, key konsisten
$courses = [
['code' => 'WEB-01', 'name' => 'Web Dasar', 'fee' => 200000, 'quota' => 30, 'registered' => 12, 'start_date' =>
['code' => 'PHP-01', 'name' => 'PHP Dasar', 'fee' => 250000, 'quota' => 30, 'registered' => 18, 'start_date' =>
['code' => 'PHP-02', 'name' => 'PHP Lanjutan', 'fee' => 300000, 'quota' => 25, 'registered' => 24, 'start_date' =>
['code' => 'LAR-01', 'name' => 'Laravel Fundamental', 'fee' => 350000, 'quota' => 25, 'registered' => 25, 'start_date' =>
['code' => 'DB-01', 'name' => 'MySQL Dasar', 'fee' => 275000, 'quota' => 20, 'registered' => 0, 'start_date' =>
['code' => 'UI-01', 'name' => 'UI Web Dasar', 'fee' => 225000, 'quota' => 35, 'registered' => 9, 'start_date' =>
];
?>
<?php
$pageTitle = 'Beranda';
$currentPage = 'index.php';
require __DIR__ . '/includes/header.php';
?>
<main class="container">
<section id="hero" class="hero">
Platform Kursus Teknologi
<h1><?= htmlspecialchars($tagline) ?></h1>
Temukan kursus teknologi yang relevan untuk meningkatkan keterampilan Anda.
Type here to search
20:20
15/10/2026


kursusku-prototype/helpers.php at
https://github.com/ghanisuki/kursusku-prototype/blob/main/helpers.php
Code
Blame
96 lines (82 loc) · 2.42 KB
Raw
<?php
/**
* helpers.php
* Kumpulan function reusable untuk proyek KursusKu.
* Pertemuan 4 - Sub-CPMK3 (fungsi string, date/time, function/procedure)
*
* Catatan: file ini TIDAK boleh menghasilkan output sendiri ketika di-include.
*/
function rupiah(int $amount): string
{
return 'Rp ' . number_format($amount, 0, ',', '.');
}
function statusKursus(int $quota, int $registered): string
{
return $registered >= $quota ? 'Penuh' : 'Tersedia';
}
function sisaKursi(int $quota, int $registered): int
{
return max(0, $quota - $registered);
}
function formatTanggal(string $date): string
{
$value = new DateTimeImmutable($date);
Type here to search
20:21
15/10/2026

14. Pada katalog, PHP Lanjutan memiliki quota 25 dan registered 24. Nilai sisaKursi() yang ditampilkan adalah ...


A. 1


B. 0

C. 24

D. 49

Bukti wajib:




kursusku-prototype/helpers.php
https://github.com/ghanisuki/kursusku-prototype/blob/main/helpers.php
main
kursusku-prototype / helpers.php
Top
Code
Blame
96 lines (82 loc) · 2.42 KB
Raw
return 'Rp ' . number_format($amount, 0, ',', '.');
}
function statusKursus(int $quota, int $registered): string
{
return $registered >= $quota ? 'Penuh' : 'Tersedia';
}
function sisaKursi(int $quota, int $registered): int
{
return max(0, $quota - $registered);
}
function formatTanggal(string $date): string
{
$value = new DateTimeImmutable($date);
return $value->format('d-m-Y');
}
/* ========== Tambahan Pertemuan 6 - helper untuk form lanjutan ========== */
/** Escape output teks (htmlspecialchars). Biasakan untuk semua data dari pengguna. */
function e(string $value): string
Symbols
Find definitions and references for functions and other symbols in this file by clicking a symbol below or in the code.
Filter symbols
func rupiah
func statusKursus
func sisaKursi
func formatTanggal
func e
func formatRupiah
func findCourse
func getDiscountPercent
func getLearningModeLabel
func postString
Type here to search
20:23
15/10/2026

15. Method akhir yang digunakan form pada registration.php (Milestone 5) adalah ...


A. GET

B. PUT

C. POST

D. DELETE


Bukti wajib:



16. Penulisan name="interests[]" pada checkbox dimaksudkan agar ...

A. Checkbox hanya boleh dipilih satu
B. Browser mengabaikan checkbox
C. Nilai otomatis tersimpan ke database
D. Beberapa nilai checkbox diterima PHP sebagai array

Bukti wajib:



17. Pada eksperimen GET, parameter form dapat diamati pada ...


A. Nama file CSS

B. Query string URL setelah tanda ?

C. Footer halaman

D. File video MP4

Bukti wajib:



18. Pernyataan yang benar tentang POST pada proyek KursusKu adalah ...


A. POST otomatis mengenkripsi semua data

B. POST membuat validasi server tidak diperlukan

C. Data tidak tampil sebagai query string, tetapi kerahasiaan saat transit tetap memerlukan HTTPS

D. POST hanya dapat dipakai di localhost

Bukti wajib:



19. Pada Milestone 6, getDiscountPercent("mahasiswa") menghasilkan diskon ...


A. 0%

B. 20%

C. 15%

D. 25%

Bukti wajib:



20. Pada getLearningModeLabel(), nilai mode "offline" dipetakan menjadi label ...


A. Tatap Muka

B. Online

C. Hybrid

D. Tidak diketahui


Bukti wajib:



21. Pada logic-test.php, dengan $quota = 30 dan $registered = 18, pasangan hasil var_dump($isFull) dan var_dump($hasSeat) adalah ...

A. true dan true
B. false dan true
C. true dan false
D. false dan false

Bukti wajib: .



22. Pada operator-test.php, ekspresi $fee === 350000 menghasilkan ...


A. false karena operator === hanya dapat dipakai pada string


B. null karena $fee belum diformat dengan number_format()

C. true karena nilai dan tipe data sama-sama integer 350000

D. 350000 karena operator === mengembalikan nilai operand

Bukti wajib:




kursusku-prototype/fee-calculator
https://github.com/ghanisuki/kursusku-prototype/blob/main/fee-calculator.php
Files
main
Go to file
Screenshot (1).png
data.php
fee-calculator.php
hello.html
helpers.php
history.php
index.php
loop-lab.php
process-registration.php
process.php
process.registration.php
register.php
registration.php
server-time.php
kursusku-prototype / fee-calculator.php
Top
Code
Blame
50 lines (46 loc) · 1.86 KB
Raw
Kursus: <?= htmlspecialchars($courseName) ?>
</section>
<section class="summary-card">

<table>
<thead>
<tr><th>Komponen</th><th>Nilai</th></tr>
</thead>
<tbody>
<tr><td>Biaya per peserta</td><td>Rp <?= number_format($fee, 0, ',', '.') ?></td></tr>
<tr><td>Jumlah peserta</td><td><?= $participantCount ?></td></tr>
<tr><td>Subtotal</td><td>Rp <?= number_format($subtotal, 0, ',', '.') ?></td></tr>
<tr><td>Diskon (<?= $discountPercent ?>%)</td><td>- Rp <?= number_format($discount, 0, ',', '.') ?></td></tr>
<tr><td>Biaya admin</td><td>Rp <?= number_format($adminFee, 0, ',', '.') ?></td></tr>
<tr class="total"><td>Total akhir</td><td>Rp <?= number_format($total, 0, ',', '.') ?></td></tr>
</tbody>
</table>

Daftar Sekarang
Kembali ke Beranda

</section>
Type here to search
23°C
19:56
15/10/2026

23. file data.php menampung tiga kelompok data utama, yaitu ...


A. users, passwords, sessions


B. products, invoices, payments

C. courses, interestOptions, facilities

D. routes, controllers, migrations

Bukti wajib:




kursusku-prototype/data.php at m
https://github.com/ghanisuki/kursusku-prototype/blob/main/data.php
Chat
Files
main
Go to file
Screenshot (1).png
data.php
fee-calculator.php
hello.html
helpers.php
history.php
index.php
loop-lab.php
process-registration.php
process.php
process.registration.php
register.php
registration.php
server-time.php
kursusku-prototype / data.php
Top
Code
Blame
39 lines (36 loc) · 851 Bytes
Raw
'code' => 'php',
'name' => 'PHP Dasar',
'fee' => 400000,
],
[
'code' => 'laravel',
'name' => 'Laravel Dasar',
'fee' => 500000,
],
];
$interestOptions = [
'frontend' => 'Frontend',
'backend' => 'Backend',
'database' => 'Database',
'uiux' => 'UI/UX',
];
$facilities = [
'Modul digital',
'Sertifikat penyelesaian',
'Forum diskusi kelas',
];
Type here to search
23°C
19:58
15/10/2026

24. penggunaan label, id, dan name pada kontrol formulir paling tepat ditunjukkan oleh ...


A. Atribut label digunakan sebagai pengganti method POST

B. Semua input diberi name yang sama meskipun berbeda kegunaan

C. Atribut id menghapus kebutuhan melakukan validasi input

D. Elemen label dikaitkan dengan id input, sedangkan name menjadi nama field yang dikirim saat submit


Bukti wajib:




25. Pada history.php, sumber data riwayat pendaftaran dummy yang direnderdengan foreach adalah ...

A. Tabel MySQL yang diakses dengan PDO
B. Array PHP bernama $registrations
C. localStorage pada browser
D. Session PHP yang berisi data login

Bukti wajib:


kursusku-prototype/history.php at
https://github.com/ghanisuki/kursusku-prototype/blob/main/history.php
Files
main
Go to file
README.txt
Screenshot (1).png
data.php
fee-calculator.php
hello.html
helpers.php
history.php
index.php
loop-lab.php
process-registration.php
process.php
process.registration.php
register.php
kursusku-prototype / history.php
ghanisensei1-gif tugas
90c755b · last week
History
Code
Blame
49 lines (46 loc) · 1.75 KB
Raw
<?php
require __DIR__ . '/helpers.php';
// Data dummy (belum database) untuk melatih looping foreach.
$history = [
['name' => 'Alya', 'course' => 'Web Dasar', 'total' => 240000],
['name' => 'Bima', 'course' => 'PHP Dasar', 'total' => 340000],
['name' => 'Citra', 'course' => 'Laravel Dasar', 'total' => 500000],
];
$pageTitle = 'History Dummy';
$currentPage = 'history.php';
require __DIR__ . '/includes/header.php';
?>
<main class="container">
<section class="page-intro">
Latihan Looping
<h1>History Pendaftaran (Dummy)</h1>
Halaman ini bukan CRUD dan bukan data nyata. Ia hanya latihan array + <code>foreach</code>
sebagai jembatan menuju data database pada fase berikutnya.
Type here to search
22°C
20:00
15/10/2026


kursusku-prototype/history.php at
https://github.com/ghanisuki/kursusku-prototype/blob/main/history.php
Files
main
Go to file
README.txt
Screenshot (1).png
data.php
fee-calculator.php
hello.html
helpers.php
history.php
index.php
loop-lab.php
process-registration.php
process.php
process.registration.php
register.php
kursusku-prototype / history.php
Top
Code
Blame
49 lines (46 loc) · 1.75 KB
Raw

<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Nama</th>
<th>Kursus</th>
<th class="num">Total</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<?php foreach ($history as $index => $item): ?>
<tr>
<td><?= $index + 1 ?></td>
<td><?= e($item['name']) ?></td>
<td><?= e($item['course']) ?></td>
<td class="num"><?= formatRupiah($item['total']) ?></td>
</tr>
<?php endforeach; ?>
</tbody>
</table>

Daftar Kursus Baru
</section>
</main>
Type here to search
22°C
20:00
15/10/2026

26. Pada register.php, loop for ($i = 1; $i <= 3; $i++) digunakan untuk membentuk pilihan Jumlah paket. Banyak pilihan paket yang dihasilkan adalah ...


A. 2 pilihan

B. 4 pilihan

C. 3 pilihan

D. Tidak terbatas

Bukti wajib:



27. Jika process-registration.php diakses tanpa request POST, program akan ...


A. Mengarahkan pengguna ke registration.php lalu menghentikan eksekusi

B. Tetap memproses form dengan seluruh nilai kosong

C. Mengarahkan pengguna ke index.php tanpa menghentikan eksekusi

D. Menghasilkan respons JSON otomatis

Bukti wajib:



28. Pada process.php, ketika terdapat error validasi, HTTP response code yang ditetapkan adalah ...


A. 200

B. 301

C. 404

D. 422

Bukti wajib:



29. Pada registration.php, input tersembunyi dengan name="source" mengirim nilai ...


A. milestone-05

B. week-06

C. week-05

D. kursusku


Bukti wajib:




30. Berdasarkan data.php dan function findCourse() pada helpers.php, pencarian course code "laravel" mengembalikan ...

A. PHP Dasar dengan biaya Rp400.000
B. Web Dasar dengan biaya Rp300.000
C. null karena code laravel tidak tersedia
D. Laravel Dasar dengan biaya Rp500.000

Bukti wajib:


kursusku-prototype/data.php at m
https://github.com/ghanisuki/kursusku-prototype/blob/main/data.php
Chat
Files
main
Go to file
assets
evidence
includes
LANGKAH-PEMBUATAN.md
README.md
README.txt
Screenshot (1).png
data.php
fee-calculator.php
hello.html
helpers.php
history.php
index.php
loop-lab.php
kursusku-prototype / data.php
Top
Code
Blame
39 lines (36 loc) · 851 Bytes
Raw
'code' => 'php',
'name' => 'PHP Dasar',
'fee' => 400000,
'code' => 'laravel',
'name' => 'Laravel Dasar',
'fee' => 500000,
$interestOptions = [
'frontend' => 'Frontend',
'backend' => 'Backend',
'database' => 'Database',
'uiux' => 'UI/UX',
$facilities = [
'Modul digital',
'Sertifikat penyelesaian',
'Forum diskusi kelas',
Type here to search
20:07
15/10/2026


kursusku-prototype/helpers.php
https://github.com/ghanisuki/kursusku-prototype/blob/main/helpers.php
Chat
Files
main
Go to file
README.txt
Screenshot (1).png
data.php
fee-calculator.php
hello.html
helpers.php
history.php
index.php
loop-lab.php
process-registration.php
process.php
process.registration.php
register.php
registration.php
kursusku-prototype / helpers.php
Top
Code
Blame
96 lines (82 loc) · 2.42 KB
Raw
/* ==
* Tambahan Pertemuan 6 - helper untuk form lanjutan
* == */
/** Escape output teks (htmlspecialchars). Biasakan untuk semua data dari pengguna. */
function e(string $value): string
{
return htmlspecialchars($value, ENT_QUOTES, 'UTF-8');
}
/** Format rupiah tanpa spasi, contoh: Rp320.000 */
function formatRupiah(int $amount): string
{
return 'Rp' . number_format($amount, 0, ',', '.');
}
/** Cari satu kursus berdasarkan code (foreach). Mengembalikan null jika tidak ada. */
function findCourse(array $courses, string $code): ?array
{
foreach ($courses as $course) {
if ($course['code'] === $code) {
return $course;
}
}
Type here to search
20:08
15/10/2026