

ROBUSTNESS TESTING

MODUL : FUNGSI INPUT PENGADUAN

Data masukan diambil dari luar spesifikasi yang didefinisikan. Robustness testing ditujukan sebagai pembuktian bahwa tidak terdapat kesalahan fatal, apabila sistem menerima masukan yang sama sekali tidak valid atau di luar nalar. Pengujian ini difokuskan pada ketahanan metode `tambah_data()` di dalam model `crud.php` terhadap injeksi file ilegal dan karakter anomali.

Tabel 1: Test Case Robustness Testing

Test No	Test Case	Input Data	Result	
			Expected	Actual
ROB-01	Injeksi Ekstensi File Ilegal	Upload File = dokumen_rahasia.pdf	Sistem tahan banting, menolak file dengan aman tanpa memunculkan <i>Fatal Error PHP</i> , dan menampilkan pesan ekstensi dilarang.	Sistem menolak proses upload dan mengembalikan pesan validasi <i>file type not allowed</i> .
ROB-02	Injeksi Script XSS (<i>Cross-Site Scripting</i>)	Isi Laporan = <code><script>alert('Hacked');</script></code>	Sistem tidak mengeksekusi script tersebut sebagai <i>codingan</i> , melainkan menyimpannya sebagai teks murni atau menolaknya.	Sistem menetralkan teks, mengonversi tag HTML menjadi <i>string</i> biasa di <i>database</i> .
ROB-03	Injeksi Batas Maksimal Ekstrem (<i>Buffer Overflow</i>)	Isi Laporan = Teks acak (<i>Lorem Ipsum</i>) sepanjang 70.000 karakter.	Sistem tidak <i>crash</i> atau <i>hang</i> . Sistem otomatis memotong teks (<i>truncate</i>) atau menolak inputan yang melebihi kapasitas tipe data.	Sistem menahan proses <i>query</i> dan memberikan <i>feedback</i> batas maksimal karakter.
ROB-04	Bypass Aturan Form (Penghapusan atribut <code>required</code> secara paksa lewat <i>Inspect Element</i>)	Kategori = "" (Kosong) Isi Laporan = "" (Kosong)	Meskipun validasi HTML5 dijebol, validasi <i>backend</i> (<code>crud.php</code>) tetap kokoh menolak data kosong masuk ke <i>database</i> .	Proses terhenti di <i>backend</i> , <i>database</i> aman dari baris data yang kosong murni.

