# Programsko inženjerstvo

Ak. god. 2023./2024.

## <ConnectiNET>

Dokumentacija, Rev. <1 ili 2>

Grupa: <Eventio>

Voditelj: *<Gašpar Haramija>* 

Datum predaje: <dan>. <mjesec>. <godina>.

Nastavnik: <Nikolina Frid>

# Sadržaj

1	Dne	vnik promjena dokumentacije	3
2	Opi	s projektnog zadatka	5
3	Spe	cifikacija programske potpore	10
	3.1	Funkcionalni zahtjevi	10
		3.1.1 Obrasci uporabe	12
		3.1.2 Sekvencijski dijagrami	27
	3.2	Ostali zahtjevi	31
4	Arh	itektura i dizajn sustava	32
	4.1	Baza podataka	33
		4.1.1 Opis tablica	34
		4.1.2 Dijagram baze podataka	37
	4.2	Dijagram razreda	38
	4.3	Dijagram stanja	45
	4.4	Dijagram aktivnosti	46
	4.5	Dijagram komponenti	47
5	Imp	lementacija i korisničko sučelje	48
	5.1	Korištene tehnologije i alati	48
	5.2	Ispitivanje programskog rješenja	49
		5.2.1 Ispitivanje komponenti	49
		5.2.2 Ispitivanje sustava	49
	5.3	Dijagram razmještaja	50
	5.4	Upute za puštanje u pogon	51
6	Zak	ljučak i budući rad	52
Po	pis li	terature	53
In	deks	slika i dijagrama	54

Dodatak: Prikaz aktivnosti grupe

55

# 1. Dnevnik promjena dokumentacije

### Kontinuirano osvježavanje

Rev.	Opis promjene/dodatka	Autori	Datum
0.1	Napravljen predložak.	Gašpar Haramija	24.10.2023.
0.2	Ažuriranje dnevnika sastajanja.	Filip Buhiniček	26.10.2023.
0.3	Dodavanje općeg UC dijagrama te poje- dinačnih UC dijagrama. Dodane reference.	Sandro Boka	30.10.2023.
0.4	Izrada i dopuna funkcionalnih zahtjeva. Dodane reference.	Mateo Grdić	31.10.2023.
0.5	Dodani tekstualni opisi obrazaca uporabe	Marko Srsic i Jakov Šarolić	31.10.2023.
0.6	Dopisan opis projekta te ažuriran Dnevnik promjena dokumentacije	Filip Bu- hiniček i Gašpar Haramija	01.11.2023.
0.7	Sekvencijski dijagrami	Gašpar Haramija	02.11.2023.
0.8.1	Prva verzija dijagrama razreda	Sandro Boka i Marko Sršić	03.11.2023.

Nastavljeno na idućoj stranici

### Nastavljeno od prethodne stranice

Rev.	Opis promjene/dodatka	Autori	Datum
0.8.2	Nastavak i ažuriranje dijagrama razreda	Sandro Boka i Marko Sršić	15.11.2023.
0.9	Ažuriranje dokumentacije, brisanje template dijelova	Marko Sršić	16.11.2023.
1.0	Verzija samo s bitnim dijelovima za 1. ciklus	*	17.11.2023.
1.1	Uređivanje teksta – funkcionalni i nefunkcionalni zahtjevi	*	14.09.2013.
1.2	Manje izmjene:Timer - Brojilo vremena	*	15.09.2013.
1.3	Popravljeni dijagrami obrazaca uporabe	*	15.09.2013.
1.5	Generalna revizija strukture dokumenta	*	19.09.2013.
1.5.1	Manja revizija (dijagram razmještaja)	*	20.09.2013.
2.0	Konačni tekst predloška dokumentacije	*	28.09.2013.

# 2. Opis projektnog zadatka

#### dio 1. revizije

Cilj ovog projekta je razviti programsku podršku za stvaranje web aplikacije "Eventio", koja će korisnicima omogućiti stvaranje, oglašavanje i sudjelovanje na različitim događanjima. Ova inovativna web aplikacija će korisnicima omogućiti lakši pristup društevnim događanjima koja odgovaraju njihovim interesima te olakšati organizaciju i promociju istih.

Postoje mnoge društvene platforme koje već imaju razvijene mreže korisnika i nude vlastite implementacije sličnih rješenja za događanja. Međutim, ono što "Eventio" čini drugačijim jest njegov pristup. Dok druga rješenja ovise o korisnicima koji stvaraju različite grupe i objavljuju događanja na koje se korisnici prijavljuju ili postaju članovi tih grupa (primjer toga je Facebook), "Eventio" nudi alternativni pristup. Korisnici će moći vidjeti sve dostupne događaje i filtrirati ih prema vlastitim preferencama, kao što su vrsta događaja, lokacija, datum i druge karakteristike. Na taj način, korisnici će imati veće šanse saznati za događanja koja najbolje odgovaraju njihovim interesima, čime se rješava glavni problem: pronalaženje događanja koja odgovaraju njihovim željama i potrebama.

Ova aplikacija je namijenjena svima - bez obzira na dob, spol ili interes. Svatko tko želi sudjelovati na događanjima bilo kojeg opsega i pronaći svoju zajednicu s istim interesima može pronaći korist u "Eventio". Osim što korisnicima pruža bolji pristup događanjima, aplikacija također nudi organizatorima priliku da promoviraju svoje događaje i privuku veći broj sudionika.

Unatoč prednostima, postoji nekoliko problema koji će se morati rješavati kako bi se projekt uspješno realizirao i u konačnici našao među krajnjim korisnicima. Aplikacija ovisi o velikom broju korisnika i organizatora kako bi postala funkcionalna i privukla interes. Potrebno je privući dovoljan broj organizatora s raznovrsnim događanjima kako bi se zadovoljili interesi široke publike. Također, potrebno je privući i potaknuti korisnike da koriste aplikaciju i aktivno sudjeluju na događanjima. Konkurencija s postojećim sličnim rješenjima kao što su Facebook, Meetup i Eventbrite ima prednost zbog svojih već razvijenih korisničkih baza koje

mogu koristiti za testiranje i lansiranje ovakvog proizvoda.

U ovom kontekstu, "Eventio" se postavlja kao platforma koja će pružiti jednostavan i učinkovit način povezivanja organizatora i posjetitelja događanja te olakšati promociju i sudjelovanje u raznovrsnim događanjima. Kroz inovativan pristup i kontinuirane nadogradnje, "Eventio" ima potencijal promijeniti način na koji korisnici pronalaze i sudjeluju na događanjima u svom okruženju. Primarni cilj ovog zadatka je razviti Minimalan vitalni proizvod (Minimum viable product, MVP), rješenje koje će na najjednostavniji i pristupačan način rješavati problem pronalaženja i sudjelovanja na događanjima prema osobnim preferencama. MVP će osigurati osnovne funkcionalnosti aplikacije kako bi se zadovoljile osnovne potrebe korisnika i omogućila provedba testiranja i daljnjeg razvoja.

U sljedećem dijelu opisa projekta bit će detaljno razrađena problematika zadatka. Također, bit će opisani korisnički zahtjevi i predložena moguća rješenja za svaku komponentu aplikacije. Sve ovo ima za cilj definirati temelje i smjernice za daljnji razvoj "Eventio" aplikacije.

Sljedeći dio opisa projekta detaljnije će razmotriti problematiku projektnog zadatka, identificirati glavne aktere i dionike te opisati korisničke zahtjeve i funkcionalnosti aplikacije "Eventio".

Glavni akteri uključuju:

- Administrator: Osoba s najvišim ovlastima u sustavu, odgovorna za upravljanje korisnicima, događajima, i financijskim aspektima
- Korisnik (Organizator): Osoba koja može stvarati i oglašavati svoje događaje, upravljati svojim profilom, i platiti mjesečnu članarinu za objavu plaćenih događaja
- Korisnik (Posjetitelj): Osoba koja može pretraživati i iskazivati zainteresiranost za događaje, ostavljati recenzije i upravljati svojim profilom.
- Banka i PayPal: Pruzatelji usluga placanja koji omogucuju korisnicima placanje mjesečne članarine i ulaznica za događaje.
- Baza podataka: Skladište podataka o korisnicima, događajima, recenzijama, i financijskim transakcijama

Sada ćemo detaljnije razmotriti korisničke zahtjeve i funkcionalnosti aplikacije "Eventio".

Prilikom pokretanja aplikacije, korisniku će se prikazati jedna od dvije mogućnosti.

• Prozor sa pozdravom: Korisnik je već stvorio profil i ranije se prijavio u sustav

• Prozor sa formom za prijavu te gumbom koji vodi na kreiranje novog računa: Ovisno o tome posjeduje li korisnik račun će ili ispuniti prijavu u sustav ili pak kliknuti na gumb za stvaranje računa.

Kako bi korisnik mogao uspješno kreirati račun potrebni su sljedeći podaci:

- Korisničko ime
- Lozinka
- E-mail adresa

Korisnik tijekom registracije isto tako može birati koju ulogu želi imati unutar aplikacije. Uloge su posjetitelj i organizator. Ako je korisnik odabrao ulogu organizatora, tada još dodatno uz navedene podatke treba upisati i sljedeće:

- Naziv organizacije
- Adresa
- Link/Url svoje stranice

Nakon kreiranja samog računa kao jedna uloga, neće biti omogućeno mijenjanje te uloge. Za prijavu će biti potrebno unijeti korisničko ime i lozinku postojećeg računa. Za odjavu će korisnici imati gumb odjavi koji je potrebno pritisnuti kako bi se korisnik odjavio sa računa te se nakon toga vraća na početni zaslon sa formom za prijavu.

Nakon uspješne prijave/registracije kao organizator događaja, korisnik može krenuti sa oglašavanjem. Prilikom unosa novog događaja, organizator mora unijeti podatke kao što su:

- Naziv događaja
- Vrsta događaja
- Lokacija događaja
- Opis lokacije
- Vrijeme početka
- Trajanje
- Cijena ulaznice
- Opis događaja

Gore navedeni podaci su obavezni, te uz obavezne podatke organizator može dodati još slike ili video snimke u galeriju samog događaja. Kada završi sa kreiranjem događaja, njega je moguće vidjeti na profilu organizatora zajedno sa svim

njegovim podacima te događajima koji su se zbili unatrag dvije godine ili drugim događajima koji su stvoreni i tek dolaze.

Neki organizatori će organizirati događaje s besplatnim ulazom, no neki će vjerojatno htjeti naplatiti ulaz na događaj. Za mogućnost objavljivanja budućih događaja za koje se plaća ulaz organizator mora biti pretplatnik mjesečne članarine na web aplikaciji. Prilikom objave prvog takvog događaja organizator je obvezan platiti članarinu.

Članarina se može platiti na dva načina:

- PayPal
- Bankovna kartica

Članarina će se obnavljati na mjesečnoj bazi sve dokle organizator sadrži neki događaj za koji je potrebno plaćanje ulaza. Također, prilikom objave novog događaja od strane organizatora za koji se naplaćuje ulaz, a organizator je u tom trenutku pretplatnik, slobodan je objaviti događaj normalnim procesom bez dodatnih obaveza.

Nakon uspješne prijave/registracije kao posjetitelj, korisnik može krenuti tražiti događaje koji mu odgovaraju te iskazivati svoju zainteresiranost za sami dolazak na te događaje. Zainteresiranost se dijeli u tri skupine:

- Sigurno dolazim
- Možda dolazim
- Ne dolazim

Kada korisnik stisne na bilo koju grupu, na samom događaju će biti vidljiva zainteresiranost. Ako je odabrana grupa "Sigurno dolazim" ili "Možda dolazim", tada se na profilu posjetitelja pojavi taj događaj.

Posjetitelj isto tako može ostaviti recenziju na događaju koja će biti dodana u listu svih recenzija pod tim događajem. Kako bi ju uspješno dodao u listu recenzija, svaka recenzija mora sadržavati kratki opis recenzije te opcionalno može sadržavati ocjenu od 1 do 10.

Posjetitelji unutar aplikacije mogu filtrirati sve događaje. Mogu ih filtrirati po nazivu ili vrsti događaja, njihovom vremenu početka, po lokaciji na kojoj se događaj odvija te po samom trajanju događaja. Na taj način posjetitelj može naći one događaje koji mu najviše odgovaraju i koji su mu najpogodniji. Kako bi se najvećim fanovima olakšala potražnja događaja njihovih najdražih organizatora, svaki posjetitelj moći će pretraživati isto tako i po korisničkom imenu organizatora.

Kao što je navedeno, na profilu organizatora navedeni su svi prethodni događaji te svi događaji u budućnosti koji se također mogu filtrirati.

Svaki korisnik će isto tako imati mogućnosti osvježavanja i uređivanja vlastitog profila. Posjetitelji će moći izmijeniti svoje podatke te uvijek mogu promijeniti zainteresiranost za neki event. Osim toga, posjetitelji mogu odabrati postavke da im aplikacija automatski šalje obavijesti o najnovijim događanjima prema zadanim kriterijima: vrsta događanja i područje. Organizatori uz promjene vlastitih podataka mogu isto tako promijeniti podatke događaja koji će se tek dogoditi, a svi oni već prošli događaji neće se moći mijenjati od strane organizatora.

Kako bi posjetiteljima dodatno olakšali korištenje aplikacije, događaji na kojima će zainteresiranost biti "Sigurno dolazim" ili "Možda dolazim" poslati će email poruku na posjetiteljev račun 24 sata prije početka događaja. Isto tako, kada dođe do neke promjene na događaju, a koje nisu došle sa strane posjetitelja, ponovno stiže notifikacija u obliku e-mail poruke o samoj promjeni.

Uz dvije uloge korisnika, organizator i posjetitelj, unutar sustava postoji i uloga administratora. Administrator se kao i ostali korisnici može prijaviti te odjaviti iz sustava te unutar sustava on je korisnik s najvišim ovlastima.

Neće imati mogućnosti iskazati zainteresiranost za neki event te neće moći stvarati događaje kao što to organizator može, no ima druge ovlasti. On može pristupiti bazi podataka te može pregledati profil bilo kojeg drugog korisnika. Ukoliko smatra potrebnim, on može mijenjati podatke o događajima te može brisati recenzije ukoliko ih smatra nevaljanim. Isto tako može brisati same događaje, ali i korisnike ako se ne pridržavaju pravila unutar aplikacije. Zajedno sa time, on je taj koji određuje kolika će biti cijena mjesečne članarine koju plaćaju organizatori koji posjeduju neki događaj za koji se plaća upad.

Za ovakav tip proizvoda može se stalnim nadogradnjama i poboljšanjima privući još i šira publika. Ubrzo bi se na sami prototip aplikacije mogli dodati i chatovi unutar svakog događaja kako bi ljudi mogli komunicirati i prije samog događaja te na taj način zapravo započeli sami događaj i prije njegovog stvarnog početka. Uz ovaj dodatak mogli bi se na vrh svakog pretraživanja dodati i oni događaji za koje smatramo da su najpogodniji posjetitelju ovisno o njegovim prošlim izborima događaja.

# 3. Specifikacija programske potpore

### 3.1 Funkcionalni zahtjevi

#### Dionici:

- 1. Administrator
- 2. Korisnik
- 3. Organizator
- 4. Posjetitelj
- 5. Baza podataka
- 6. PayPal
- 7. Banka

#### Aktori i njihovi funkcionalni zahtjevi:

- 1. Administrator (inicijator) može:
  - (a) prijaviti se i odjaviti sa stranice
  - (b) pregledavati događaje
    - i. filtrirati događaje po vremenskom razdoblju
  - (c) upravljati korisnicima
    - i. urediti ili izbrisati korisničke profile
    - ii. urediti ili izbrisati objave korisnika
  - (d) postavljati cijene članstva

#### 2. Korisnik (inicijator) može:

- (a) prijaviti se i odjaviti sa stranice
- (b) napraviti profil
- (c) prikazati profil i urediti ga
- (d) pregledavati događaje
  - i. filtrirati događaje po vremenskom razdoblju

#### 3. Organizator (inicijator) može:

- (a) postaviti događaj
  - i. urediti ili izbrisati događaj
  - ii. postaviti događaj sa plaćanjem ulaznice i platiti članarinu (Paypalom ili bankovnom karticom)
- (b) prijaviti se i odjaviti sa stranice
- (c) napraviti profil
- (d) prikazati profil i urediti ga
- (e) pregledavati događaje
  - i. filtriraj događaje po vremenskom razdoblju

#### 4. Posjetitelj (inicijator) može:

- (a) iskazati interese za događaj ("sigurno dolazim", "možda dolazim", "ne dolazim")
- (b) recenzirati događaj
- (c) prijaviti se i odjaviti sa stranice
- (d) napraviti profil
- (e) prikazati profil i urediti ga
- (f) uključiti obavijesti o najnovijim događajima po kriterijima: vrsta događanja i područje
- (g) pregledavati događaje
  - i. filtrirati događaje po vremenskom razdoblju

#### 5. Baza podataka (sudionik):

- (a) pohranjuje zapise o korisnicima i događajima
- (b) pohranjuje iskazane interese za događaje
- (c) pohranjuje recenzije događaja
- (d) pohranjuje informacije o cijenama članstva
- (e) omogućuje prijavu i odjavu sa stranice (token)

#### 6. PayPal (sudionik):

(a) Odobrava transakcije potrebne za platiti članarinu

#### 7. Banka (sudionik):

(a) Odobrava transakcije potrebne za platiti članarinu

#### 3.1.1 Obrasci uporabe

#### UC1 - Registracija posjetiteljskog računa

- Glavni sudionik: Korisnik
- Cilj: Izrada korisničkog računa za potrebe pregledavanja i posjećivanja događaja
- Sudionici: Baza podataka
- Preduvjet: -
- Opis osnovnog tijeka:
  - 1. Korisnik izabire opciju registracije
  - 2. Korisnik unosi korisničke podatke koji se od njega traže
  - 3. Sustav provjerava ispravnost unesenih podataka te šalje obavijest potvrde registracije
  - 4. Sustav šalje korisnika na prozor za prijavu na stranicu

#### • Opis mogućih odstupanja:

- 2.a Korisnik odabire već zauzeto korisničko ime ili e-mail ili navodi neispravni e-mail
  - 1. Sustav obavještava korisnika o neuspješnoj registraciji, navodi razlog zašto registracija nije uspjela te ga vraća na stranicu za registraciju
  - 2. Korisnik promijeni potrebne podatke, završi registraciju ili odustane od registracije

#### UC2 - Registracija organizatorskog računa

- Glavni sudionik: Korisnik
- Cilj: Izrada korisničkog računa za potrebe stvaranja/organiziranja događaja
- Sudionici: Baza podataka
- Preduvjet: -
- Opis osnovnog tijeka:
  - 1. Korisnik izabire opciju registracije uz odabir polja "Organizator"
  - 2. Korisnik unosi korisničke podatke
  - 3. Sustav provjerava ispravnost unesenih podataka te šalje obavijest potvrde registracije
  - 4. Sustav šalje korisnika na prozor za prijavu na stranicu
- Opis mogućih odstupanja:
  - 2.a Korisnik odabire već zauzeto korisničko ime ili e-mail, ili unosi neispravne podatke u ostalim poljima

- 1. Sustav obavještava korisnika o neuspješnoj registraciji, navodi razlog zašto registracija nije uspjela te ga vraća na stranicu za registraciju
- 2. Korisnik promijeni potrebne podatke, završi registraciju ili odustane od registracije

#### UC3 - Prijava na stranicu

- Glavni sudionik: Korisnik, Administrator
- Cilj: Dobiti pristup stranici
- Sudionici: Baza podataka
- **Preduvjet:** Korisnik ima registrirani račun ili ima račun s pravima administratora
- Opis osnovnog tijeka:
  - 1. Korisnik/Administrator otvara stranicu
  - 2. Korisnik/Administrator unosi korisničke podatke za prijavu na stranicu
  - 3. Sustav prepoznaje je li prijavljeni račun korisnički ili administratorski, daje obavijest o uspješnoj prijavi te otvara odgovarajuću početnu stranicu
- Opis mogućih odstupanja:
  - 2.a Korisnik unosi pogrešnu kombinaciju imena i lozinke za prijavu
    - 1. Sustav javlja korisniku da je prijava neuspješna, nudi ponovnu prijavu ili stvaranje novog korisničkog računa

#### UC4 - Pregled događaja

- Glavni sudionik: Korisnik
- Cilj: Pregledati dostupne događaje
- Sudionici: Baza podataka
- Preduvjet: Korisnik se prijavio na stranicu
- Opis osnovnog tijeka:
  - 1. Nakon prijave korisnika se prebacuje na stranicu za pregledavanje događaja
  - 2. Korisniku su događaji izlistani jedan ispod drugog
  - 3. Kod svakog događaja prikazane su sve informacije o događaju (npr. datum održavanja, broj zainteresiranih itd.)te pripadajuća fotografija

#### UC5 - Filtriranje događaja

• Glavni sudionik: Korisnik

- Cilj: Pregledati događaje prema željenim kriterijima
- Sudionici: Baza podataka
- Preduvjet: Korisnik je prijavljen i nalazi se na stranici za pregled događaja
- Opis osnovnog tijeka:
  - 1. Korisnik na stranici za pregledavanje događaja bira između više ponuđenih opcija za sortiranje događaja
- · Opis mogućih odstupanja:
  - 1.a Ne postoji događaj koji odgovara korisnikovoj kombinaciji filtera
    - 1. Sustav korisniku javlja da ne postoji događaj koji odgovara njegovoj kombinacijom filtera

#### UC6 - Prikazivanje osobnog profila

- Glavni sudionik: Korisnik
- Cilj: Pregledati osobni profil
- Sudionici: Baza podataka
- Preduvjet: Korisnik je prijavljen na stranici
- Opis osnovnog tijeka:
  - 1. Korisnik odabire opciju "Profil"
  - 2. Stranica prikazuje korisnikov osobni profil

#### UC7 - Uređivanje profila

- Glavni sudionik: Korisnik
- Cilj: Izmjena osobnih podataka
- Sudionici: Baza podataka
- **Preduvjet:** Korisnik je prijavljen na stranici i odabrao je opciju "Profil" (UC6)
- Opis osnovnog tijeka:
  - 1. Korisnik na stranici osobnog profila odabire opciju "Uredi profil"
  - 2. Sustav korisniku otvara stranicu na kojoj može promijeniti osobne podatke
  - 3. Korisnik mijenja jedan ili više osobnih podataka
  - 4. Korisnik odabire opciju "Spremi promjene"
  - 5. Sustav korisniku javlja da su promjene uspješno pohranjene te ga vraća na stranicu profila
- Opis mogućih odstupanja:
  - 4.a Korisnik je promijenio korisničko ime u nešto što već postoji u sustavu
    - 1. Sustav javlja korisniku da je novo korisničko ime zauzeto

2. Korisnik ponovno upisuje korisničko ime ili odustaje od promjena te odabire opciju "Odustani"

#### UC8 - Odjava sa stranice

- Glavni sudionik: Korisnik, Administrator
- Cilj: Odjaviti se sa stranice
- Sudionici: Baza podataka
- **Preduvjet:** Korisnik/Administrator je prijavljen na stranici
- Opis osnovnog tijeka:
  - 1. Korisnik/Administrator odabire opciju "Odjava"
  - 2. Sustav odjavljuje korisnika/administratora sa stranice

#### UC9 - Izražavanje interesa

- Glavni sudionik: Posjetitelj
- Cilj: Izraziti interes za neki ponuđeni događaj
- Sudionici: Baza podataka
- Preduvjet: Korisnik je prijavljen na stranici i njegov račun je posjetiteljski
- Opis osnovnog tijeka:
  - 1. Posjetitelj pregledava događaje (UC4) te dolazi do događaja koji ga zanima
  - 2. Posjetitelj odabire opciju "Moj interes"
  - 3. Posjetitelju se otvara obrazac za izražavanje interesa gdje mu se nude tri opcije: "sigurno dolazim", "možda dolazim", "ne dolazim"
  - 4. Posjetitelj odabire jednu od ponuđenih opcija
  - 5. Sustav pohranjuje podatak o posjetiteljevom interesu i u slučaju da je posjetitelj odabrao "sigurno dolazim" ili "možda dolazim" ažurira odgovarajući brojač kod prikaza događaja

#### • Opis mogućih odstupanja:

- 2 Posjetitelj odabrao opciju "Moj interes", no nije odabrao niti jednu ponuđenu opciju
  - 1. Sustav ne ažurira brojač i ne događa se nikakva promjena kod prikaza događaja
- 4 Posjetitelj odabrao pogrešnu opciju ili želi promijeniti interes
  - 1. Posjetitelj ponovno odabire opciju "Moj interes" i odabire drugu opciju

#### UC10 - Pregled posjetiteljevih interesnih događaja

- Glavni sudionik: Posjetitelj
- Cilj: Pregledati sve događaje koje posjetitelja zanimaju
- Sudionici: Baza podataka
- **Preduvjet:** Posjetitelj je prijavljen i na početnoj je stranici
- Opis osnovnog tijeka:
  - 1. Posjetitelj na početnoj stranici odabire opciju "Pregled interesnih događaja"
  - 2. Sustav posjetitelju otvara stranicu na kojoj je popis svih događaja za koje je postavio interes "sigurno dolazim" ili "možda dolazim"
- Opis mogućih odstupanja:
  - 2.a Posjetitelj nije odabrao odgovarajuću opciju niti za jedan događaj
    - 1. Sustav korisniku porukom javlja kako nema događaja za prikaz

#### UC11 - Recenziranje događaja

- Glavni sudionik: Posjetitelj
- Cilj: Ostaviti recenziju na posjećen događaj
- Sudionici: Baza podataka
- **Preduvjet:** Posjetitelj je prijavljen na stranicu i nalazi se na stranici pregleda interesnih događaja (UC10)
- Opis osnovnog tijeka:
  - Posjetitelj dolazi do događaja kojeg želi recenzirati i odabire opciju "Recenziraj!"
  - 2. Ako je događaj završio i nije prošlo 48 sati od njegovog završetka, posjetitelju se otvara obrazac za recenziranje u kojem posjetitelj odabire ocjenu te piše recenziju
  - 3. Posjetitelj završava recenziju i odabire opciju "Spremi recenziju"
  - 4. Sustav pohranjuje recenziju te javlja posjetitelju da je recenzija uspješna
  - 5. Ako događaj nije završio, ili je prošlo više od 48 sati od njegovog završetka, sustav javlja posjetitelju kako nije moguće ostaviti recenziju i navodi razlog
- 2.a Posjetitelj ostavio ocjenu, no nije ostavio opis recenzije
  - 1. Sustav javlja posjetitelju da mora napisati opis
  - 2. Posjetitelj piše opis i sprema recenziju, ili odustaje odabirom opcije "Odustani"

#### UC12 - Automatsko slanje obavijesti

• Glavni sudionik: Posjetitelj

- Cilj: Kroz aplikaciju postaviti automatsko primanje obavijesti za najnovije događaje na temelju zadanih kriterija
- Sudionici: Baza podataka
- **Preduvjet:** Posjetitelj prijavljen i nalazi se na stranicu osobnog korisničkog računa
- Opis osnovnog tijeka:
  - 1. Korisnik odabire opciju "Uključi obavijesti o novim događajima"
  - 2. Korisnik zadaje kriterij: vrstu događaja te područje
  - 3. Korisnik odabire opciju "Spremi" te sustav pohranjuje korisnikov odabir

#### UC13 - Postavljanje događaja

- Glavni sudionik: Organizator
- Cilj: Postaviti novi događaj
- Sudionici: Baza podataka
- Preduvjet: Korisnik je prijavljen na stranici i ima organizatorski račun
- Opis osnovnog tijeka:
  - 1. Organizator odabire opciju "Postavi novi događaj"
  - 2. Organizatoru se otvara obrazac za postavljanje događaja
  - 3. Organizator popunjava sve potrebne podatke o događaju te postavlja događaj odabirom opcije "Postavi događaj"
  - 4. Sustav organizatora pita za potvrdu postavljanja događaja i organizator potvrđuje, te sustav javlja organizatoru da je događaj uspješno objavljen
- Opis mogućih odstupanja:
  - 4.a Organizator odustaje od objave događaja
    - 1. Organizator ima opciju "Odustani" čijim odabirom prekida proces stvaranja novog događaja

#### UC14 - Postavljanje događaja sa plaćanjem ulaznice

- Glavni sudionik: Organizator
- Cilj: Postaviti događaj na kojem će biti naplaćivanje ulaznica
- Sudionici: Baza podataka
- **Preduvjet:** Korisnik prijavljen na stranicu i ima organizatorski korisnički račun
- Opis osnovnog tijeka:
  - Organizator odabire opciju "Postavi novi događaj s naplaćivanjem ulaznica"

- 2. Sustav javlja organizatoru da za postavljanje događaja s naplatom ulaznica mora platiti članarinu
- 3. Organizator odabire opciju "Nastavi" te započinje plaćanje članarine
- 4. Organizator ispunjava podatke za plaćanje
- 5. Sustav javlja organizatoru da je plaćanje članarine uspješno, te mu otvara obrazac za postavljanje novog događaja
- 6. Organizator ispunjava potrebne podatke te postavlja događaj odabirom opcije "Postavi događaj"
- 7. Sustav organizatora pita za potvrdu postavljanja događaja i organizator potvrđuje, te sustav javlja organizatoru da je događaj uspješno objavljen

#### • Opis mogućih odstupanja:

- 3.a Organizator ne želi platiti članarinu
  - Organizator odabire opciju "Odustani" te odustaje od stvaranja novog događaja
- 5.a Organizator navodi pogrešne podatke za plaćanje
  - 1. Sustav javlja organizatoru da je unio pogrešne podatke, organizator može ispraviti podatke ili odustati od stvaranja novog događaja
- 5.b Organizator unio točne podatke, no transakcija je neuspješna
  - 1. Sustav javlja organizatoru da je transakcija neuspješna; organizator može promijeniti podatke ili odustati od stvaranja novog događaja

#### UC15 - Plaćanje članarine

- Glavni sudionik: Organizator
- Cilj: Platiti članarinu kako bi se mogao postaviti događaj na kojem će se naplaćivati ulaznice
- Sudionici: Baza podataka, PayPal, Banka
- **Preduvjet:** Organizator je prijavljen na stranicu, započeo je proces postavljanja događaja s plaćanjem ulaznice te odabrao opciju "Nastavi" kod obavijesti o plaćanju članarine

#### • Opis osnovnog tijeka:

- 1. Organizator odabire način plaćanja članarine plaćanje PayPal-om ili plaćanje bankovnom karticom
- 2. Organizatoru se otvara odgovarajuće sučelje u kojemu ispunjava tražene podatke za plaćanje
- 3. Sustav javlja organizatoru da je plaćanje članarine uspješno te vraća organizatora na obrazac za postavljanje događaja

#### UC16 - Pregled vlastitih događaja

- Glavni sudionik: Organizator
- Cilj: Pregledati vlastite postavljene događaje
- Sudionici: Baza podataka
- Preduvjet: Organizator prijavljen na stranicu
- Opis osnovnog tijeka:
  - 1. Organizator na početnoj stranici odabire opciju "Pregled vlastitih događaja"
  - 2. Sustav otvara organizatoru stranicu na kojoj prikazuje sve njegove postavljene događaje
- Opis mogućih odstupanja:
  - 2.a Organizator nema niti jedan postavljen događaj
    - 1. Sustav organizatoru daje obavijest kako nema postavljenih događaja

#### UC17 - Uređivanje/brisanje događaja

- Glavni sudionik: Organizator
- Cilj: Urediti ili obrisati postavljeni događaj
- Sudionici: Baza podataka
- **Preduvjet:** Organizator prijavljen, nalazi se na stranici "Pregled vlastitih događaja" te ima postavljeni događaj
- Opis osnovnog tijeka:
  - 1. Organizator pronalazi događaj kojeg želi urediti i odabire opciju "Uredi"
  - 2. Sustav otvara organizatoru obrazac za postavljanje događaja ispunjen s njegovim podacima i dozvoljava uređivanje
  - 3. Organizator uređuje podatke i bira opciju "Spremi" ili briše događaj odabirom opcije "Obriši događaj"
  - 4. Sustav javlja organizatoru da je njegovo uređivanje uspješno te ga vraća na pregled događaja
- Opis mogućih odstupanja:
  - 3.a Organizator greškom unese krive podatke ili slučajno obriše događaj
    - 1. Sustav prije spremanja traži od organizatora da potvrdi željene promjene/brisanje događaja
    - 2. Organizator potvrđuje željenej promjene ili odustaje odabirom opcije "Odustani"

#### UC18 - Administrativni pregled događaja

• Glavni sudionik: Administrator

- Cilj: Pregledati događaje kao administrator
- Sudionici: Baza podataka
- Preduvjet: Korisnik je registriran, ima prava administratora i uspješno se prijavio
- Opis osnovnog tijeka:
  - 1. Administrator na početnoj stranici odabire opciju "Pregled događaja"
  - 2. Sustav administratora prebacuje na stranicu s popisom događaja

#### UC19 - Postavljanje cijene članstva

- Glavni sudionik: Administrator
- Cilj: Postaviti ili promijeniti cijenu članstva
- Sudionici: Baza podataka
- **Preduvjet:** Korisnik je registriran, ima prava administratora i uspješno se prijavio
- Opis osnovnog tijeka:
  - 1. Administrator na početnoj stranici odabire opciju "Postavi cijenu članstva"
  - 2. Sustav administratora prebacuje na stranicu za postavljanje cijene članstva
  - 3. Administrator ažurira cijenu članstva i odabire opciju "Spremi"
  - 4. Sustav javlja administratoru da je postavljanje cijene članstva prošlo uspješno
- Opis mogućih odstupanja:
  - 4.a Administrator postavio neispravnu cijenu
    - 1. Sustav javlja administratoru da je postavio neispravnu cijenu
    - 2. Administrator ispravlja pogrešku ili odustaje odabirom opcije "Odustani"
  - 4.b Administrator postavio ispravnu, ali pogrešnu cijenu ili želi odustati od promjene
    - 1. Sustav prije potvrđivanja postavljanje cijene od administratora traži potvrdu da on želi izvršiti napravljenu promjenu
    - 2. Administrator potvrđuje promjenu ili odustaje odabirom opcije "Odustani"

#### UC20 - Upravljanje korisnicima

- Glavni sudionik: Administrator
- Cilj: Pregledati korisničke račune i/ili njihove objave
- **Sudionici:** Baza podataka

- Preduvjet: Korisnik je registriran i ima prava administratora
- Opis osnovnog tijeka:
  - 1. Administrator na početnoj stranici odabire opciju "Upravljanje korisnicima"
  - 2. Sustav administratora prebacuje na stranicu s popisom korisnika i njihovih podataka


#### UC21 - Uređivanje/brisanje korisnika

- Glavni sudionik: Administrator
- Cilj: Urediti ili obrisati korisnika
- Sudionici: 1
- **Preduvjet:** Korisnik je registriran i ima prava administratora
- Opis osnovnog tijeka:
  - 1. Administrator pronalazi željenog korisnika
  - 2. Administrator odabire opciju "Ukloni korisnika" te briše njegove podatke iz baze podataka


#### UC22 - Uređivanje/brisanje objava korisnika

- Glavni sudionik: Administrator
- Cilj: Urediti/obrisati objave korisnika
- Sudionici: Baza podataka
- **Preduvjet:** Korisnik je registriran i ima prava administratora
- Opis osnovnog tijeka:
  - 1. Administrator pronalazi željenog korisnika te odabere opciju "Objave"
  - 2. Sustav administratoru prikazuje popis svih objava korisnika
  - 3. Administrator pronalazi željenu objavu te odabire opciju "Uredi"
  - 4. Administrator uređuje objavu ili ju briše iz baze podataka


### Dijagrami obrazaca uporabe




Slika 3.1: Dijagram obrasca uporabe, opća funkcionalnost aktora




Slika 3.2: Dijagram obrasca uporabe, funkcionalnost administratora



Slika 3.3: Dijagram obrasca uporabe, funkcionalnost korisnika



Slika 3.4: Dijagram obrasca uporabe, funkcionalnost organizatora



Slika 3.5: Dijagram obrasca uporabe, funkcionalnost posjetitelja


### 3.1.2 Sekvencijski dijagrami

#### dio 1. revizije

## Obrazac uporabe UC1 - Registracija

Korisnik prilikom procesa registracije odabire opciju registracije: Posjetitelj ili Organizator. Na temelju odabira, korisnik dohvaća obrazac za registraciju. Nakon ispunjavanja obrasca, korisnik šalje zahtjev za registraciju. Nakon provjere ispravnosti unesenih podataka moguće su dvije opcije:


- Podaci ispravni: u slučaju ispravnih podataka vrši se spremanje korisničkih podataka te korisnik prima poruku "Registracija uspješna" te slijedi prikaz za prijavu
- Podaci neispravni: Korisnik prima poruku da su podaci neispravni te može unijeti podatke ispočetka



Slika 3.6: Sekvencijski dijagram za UC1

# Obrazac uporabe UC16 - Postavljanje događaja


Tijekom procesa postavljanja događaja Organizator ima mogućnost izabrati objavu bez plaćanje ulaznice za događaj ili uz plaćanje. U slučaju postavljanja događaja bez plaćanja ulaznice odmah dohvaća obrazac za novi događaj. Nakon slanja popunjenog obrasca sa svim potrebnim informacija, Organizator zaprima potvrdu za postavljanje događaja te ima mogućnost potvrditi ili odustati od objave. Ukoliko dođe do potvrde, informacije o događaju se spremaju te se isti objavljuje, u suprotnom Organizator dobiva potvrdu odustajanja.



Slika 3.7: Sekvencijski dijagram za UC16

# Obrazac uporabe UC19 - Plaćanje članarine

Tijekom procesa objave događaja moguće je izabrati opciju za plaćanje ulaznice te u tom slučaju prije slanja obrasca za postavljanje novog događaja dolazi do plaćanje članarine ukoliko je potrebno. Organizator odabire način plaćanje te mu se prikazuje sučelje za unos podataka od izabranog izvora sa trenutnom cijenom članarine. U ovom trenutku Organizator može nastaviti sa procesom plaćanja ili odustati. U slučaju odustajanja dobiva potvrdu, a u suprotnom šalje ispunjen obrazac za plaćanje. Na temeju poslanog obrasca se izvršava plaćanje koje može biti uspješno ili neuspješno. Nakon uspješnog plaćanja se navedene promjene spremaju te Organizator dobiva potvrdu transakcije i novi prikaz. U slučaju neuspješne transakcije Organizator dobiva poruku i razlog neuspješne transakcije.



Slika 3.8: Sekvencijski dijagram za UC19

### 3.2 Ostali zahtjevi

- Sustav treba omogućiti brzo i učinkovito pregledavanje aktualnih događanja, uz minimalno vrijeme odziva aplikacije.
- Korisničko sučelje i sustav moraju podržavati različite vrste događanja i inicijativa, prilagođene različitim interesima zajednice.
- Izvršavanje dijela programa u kojem se pristupa bazi podataka ne smije trajati duže od nekoliko sekundi kako bi se osigurala brza dostupnost informacija.
- Sustav treba biti implementiran kao web-aplikacija koristeći suvremene tehnologije i objektno-orijentirane jezike.
- Neispravno korištenje korisničkog sučelja ne smije narušiti funkcionalnost i rad sustava, a sustav treba pružiti jasne upute korisnicima o načinu korištenja.
- Sustav treba podržavati različite načine plaćanja članarine, uključujući PayPal i kreditne kartice, te osigurati sigurnost transakcija.
- Veza s bazom podataka mora biti kvalitetno zaštićena, brza i otporna na vanjske greške kako bi se očuvala integritet podataka.
- Pristup sustavu mora biti omogućen iz javne mreže pomoću HTTPS kako bi se osigurala sigurna komunikacija između korisnika i sustava.
- Administratori sustava trebaju imati alate za postavljanje cijena članstva, upravljanje korisnicima i održavanje cjelokupnog sustava.

# 4. Arhitektura i dizajn sustava

#### dio 1. revizije

Arhitektura našeg sustava temeljit će se na kombinaciji modernih tehnologija kako bismo ostvarili funkcionalan i skalabilan sustav. Sustav će se podijeliti na tri ključna podsustava:

- Web poslužitelj
- Web preglednik
- Baza podataka

Organizacija će biti usklađena s MVC (Model-View-Controller) konceptom, omogućavajući neovisnost između različitih dijelova sustava te olakšavajući razvoj, ispitivanje i dodavanje novih funkcionalnosti.

Web preglednik, kao program koji omogućuje korisnicima pregled web-stranica i multimedijalnih sadržaja, igra ključnu ulogu. Klijenti, putem web preglednika, šalju zahtjeve web poslužitelju kako bi pristupili željenim resursima.

Web poslužitelj je osnova rada web aplikacije i odgovoran je za komunikaciju između klijenta i aplikacije. Komunikacija se odvija putem HTTP protokola, koji omogućuje prijenos informacija na webu. Poslužitelj pokreće web aplikaciju i prosljeđuje joj zahtjeve koje prima od klijenata.

Web aplikacija, smještena na poslužitelju, obrađuje zahtjeve korisnika. Ovisno o tim zahtjevima, pristupa poslužitelju baze podataka i na temelju dobivenih podataka, putem web poslužitelja, šalje odgovor korisnicima. Aplikacija se sastoji od backend i frontend dijela, koji se razvijaju koristeći različite tehnologije u skladu s opisanom arhitekturom sustava. Konkretno, za backend dio koristit ćemo Spring, dok će za frontend biti korišten React, što je u skladu s MVC načelima.

Ključna karakteristika MVC koncepta je nezavisan razvoj pojedinih dijelova aplikacije. Ova karakteristika rezultira jednostavnijim ispitivanjem, kao i olakšanim razvojem i dodavanjem novih svojstava u sustav.

MVC koncept sastoji se od tri osnovna dijela:

- *Model:* središnja komponenta sustava koja predstavlja dinamičke strukture podataka neovisne o korisničkom sučelju. Model upravlja podacima, logikom i pravilima aplikacije, primajući ulazne podatke od Controllera
- View: odgovara za prikaz podataka, poput grafičkih elemenata. Moguć je različiti prikaz istih informacija, kao što su grafički ili tablični prikazi podataka
- *Controller:* primarno prima ulazne podatke od korisnika i prilagođava ih za daljnju interakciju s Modelom ili Viewom. Kontrolira korisničke zahtjeve i izvodi daljnju interakciju s ostalim elementima sustava

Ovaj pristup omogućuje jasnu organizaciju sustava i olakšava daljnji razvoj i održavanje.

### 4.1 Baza podataka

Kao sustav za upravljanje bazama podataka za našu aplikaciju odabrali smo PostgreSQL. To je otvoren sustav za upravljanje bazama koji omogućuje pohranu, upravljanje i analizu podataka.

Sama baza podataka sadržavat će šest tablica. One će služiti za pohranu podataka o korisnicima te njihovom korištenju aplikacije. Korištenje će se spremati u obliku događaja koje stvaraju ili posjećuju te recenzija koje pišu za određene događaje. Isto tako spremat će se sama zainteresiranost za događaje te notifikacije koje posjetitelji žele primati za događaje s određenim karakteristikama.

Sami odabir PostgreSQL-a je u njegovoj pouzdanosti, skalabilnosti i podrške za napredne SQL funkcionalnosti, što će nam omogućiti lakše te učinkovitije upravljanje podacima. Baza podataka ove aplikacije sastoji se od sljedećih entiteta:

- Korisnik
- Organizator
- Događaj
- Recenzija
- Zainteresiranost
- Notifikacija

### 4.1.1 Opis tablica

**Korisnik** - ovaj entitet sadržava sve važne informacije o korisniku aplikacije. Sadrži atribute: korisnik\_id koji je automatski dodijeljen, username, lozinka, email i uloga u aplikaciji. Ovaj entitet u vezi je Many-to-One s entitetom organizator preko atributa organizator\_id.

korisnik			
korisnik_id	INT	Primarni ključ tablice, dodjeljuje se automatski	
username	VARCHAR	Jedinstveno ime koje korisnik odabire tijekom registracije	
lozinka	VARCHAR	Lozinka koju korisnik odabire tijekom registracije	
email	VARCHAR	Jedinstveni email korisnika	
uloga	SMALL INT/INT	Uloga koju korisnik ima unutar aplikacije(admin, posjetitelj, organizator)	

**Organizator** - Ovaj entitet sadržava informacije o organizatoru događaja. Sadrži atribute: organizator\_id, naziv\_organizacije, adresa, poveznica, clanarina. Ovaj entitet u vezi je One-to-Many s entitetom događaj preko atributa organizator\_id.

organizator			
organizator_id	INT	Primarni ključ tablice, ujedno i strani ključ iz tablice korisnik	
naziv_organizacije	VARCHAR	Naziv organizacije kojoj pripada organizator	
adresa	VARCHAR	Adresa organizacije	
poveznica	VARCHAR	Poveznica na web stranicu organizacije	
clanarina	BOOLEAN	Plaćena članarina	

**Događaj** - ovaj entitet sadržava informacije o događaju. Sadrži atribute: događaj\_id, organizator\_id, naziv\_događaja, vrsta, lokacija, trajanje, vrijeme\_pocetka, cijena\_ulaznice, opis, galerija. Ovaj entitet u vezi je Many-to-One s entitetom Orga-

<Eventio> stranica 34/58 9. prosinca 2023.

nizator preko atributa organizator\_id te u vezi One-to-Many s entitetom recenzija preko atributa događaj\_id.

događaj			
događaj_id	INT	Primarni ključ tablice, dodjeljuje se automatski	
organizator_id	INT	Strani ključ iz tablice organizator koji se odnosi na njegov ID	
naziv_dogadaja	VARCHAR	Naziv događaja	
vrsta	VARCHAR	Vrsta događaja(koncert, kazališna predstava)	
lokacija	VARCHAR	Lokacija događaja	
opis_lokacije	VARCHAR	Kratki opis lokacije, adresa, kat	
trajanje	INTERVAL	Trajanje događaja u danima	
vrijeme_pocetka	TIMESTAMP	Datum i vrijeme početka događaja	
cijena_ulaznice	NUMERIC	Cijena ulaznice na događaj	
opis	VARCHAR	Kratki opis samog događaja	
galerija	VARCHAR	Link do web stranice gdje se nalaze video snimke ili fotografije	

Recenzija - ovaj entitet sadržava informacije o recenziji događaja. Sadrži atribute: recenzija\_id, posjetitelj\_id, događaj\_id, tekst, ocjena. Ovaj entitet u vezi je Many-to-One s entitetom korisnik preko atributa posjetitelj\_id te u vezi Many-to-One s entitetom događaj preko atributa događaj\_id.

recenzija		
recenzija_id	INT	Primarni ključ tablice, dodjeljuje se automatski
posjetitelj_id	INT	Strani ključ iz tablice korisnik koji se odnosi na njegov ID

Nastavljeno na idućoj stranici

#### Nastavljeno od prethodne stranice

recenzija					
događaj_id	INT	Strani ključ iz tablice događaj koji se odnosi			
		na njegov ID			
tekst	VARCHAR	Kratki tekst recenzije			
ocjena	SMALL	Ocjena od 1-10, opcionalna			
	INT/INT				


Zainteresiranost - ovaj entitet sadržava informacije o zainteresiranosti posjetitelja za određeni događaj. Sadrži atribute: zainteresiranost\_id, posjetitelj\_id, dogadaj\_id, kategorija, obavijesti. Ovaj entitet u vezi je Many-to-One s entitetom korisnik preko atributa posjetitelj\_id te u vezi Many-to-One s entitetom događaj preko atributa događaj\_id.

zainteresiranost						
zainteresiranost_id	INT	Primarni ključ tablice, dodjeljuje se automatski				
posjetitelj_id	INT	Strani ključ iz tablice korisnik koji se odnosi na njegov ID				
događaj_id	INT	Strani ključ iz tablice događaj koji se odnosi na njegov ID				
kategorija	SMALL INT/INT	Jedna od tri kategorije: Sigurno dolazim, možda dolazim ili ne dolazim				
obavijesti	BOOLEAN	Želi li posjetitelj biti obaviješten o promjeni na događaju				

Notifikacija - ovaj entitet sadržava informacije o notifikacijama koje će posjetitelji primati vezano uz tražene događaje filtirane po vrsti ili lokaciji. Sadrži atribute: notifikacija\_id, posjetitelj\_id, vrsta, lokacija. Ovaj entitet u vezi je Manyto-One s entitetom korisnik preko atributa posjetitelj\_id te u vezi Many-to-One s entitetom događaj preko atributa vrsta i lokacija.

notifikacija						
notifikacija_id	INT	Primarni ključ tablice, dodjeljuje se automatski				
posjetitelj_id	INT	Strani ključ iz tablice korisnik koji se odnosi na njegov ID				
vrsta	VARCHAR	Vrsta događaja za koji posjetitelj želi primiti obavijest o njegovu stvaranju, opcionalno				
lokacija	VARCHAR	Lokacija događaja za koji posjetitelj želi primiti obavijest o njegovu stvaranju, opcionalno				

## 4.1.2 Dijagram baze podataka



Slika 4.1: Dijagram baze podataka

## 4.2 Dijagram razreda

Na slikama **4.2, 4.3, 4.4 i 4.5** su prikazani razredi koji pripadaju *backend* dijelu projekta.

Razredi prikazani na slici 4.2 su razredi kontroleri. Ti razredi su ključni dijelovi koji upravljaju pristiglim zahtjevima, određuju rute te obrađuju logiku aplikacije. Obično se koriste za implementaciju HTTP metoda poput GET, POST, PUT i DE-LETE za obrađivanje zahtjeva koji dolaze od klijenata. Razredi koji imaju svoje kontrolere su Korisnik, Organizator, Admin, Posjetitelj, Događaj, Notifikacija, Recenzija i Zainteresiranost.

#### KorisnikController ima metode:

- getAll vraća listu Korisnika
- getKorisnikById ako postoji Korisnik sa tim id, njega vraća
- getCurrentUser kao argument prima Korisnika, a vraća KorisnikDTO
- register kao argument prima KorsnikDTO, a vraća ResponseEntity koji je string

Isto ima i člansku varijablu tipa KorisnikService preko koje se obavlja poslovna logika (operacije nad podacima, pristupanje bazi podataka ili komunikacija s vanjskim servisima).

#### **OrganizatorController** ima metode:

- getDetails kao argument prima Korisnika, a vraća OrganizatorDTO
- register kao argument prima OrganizatorDTO, a vraća ResponseEntity koji je string

Isto ima i članske varijable tipa KorisnikService i OrganizatorService preko koje se obavlja poslovna logika (operacije nad podacima, pristupanje bazi podataka ili komunikacija s vanjskim servisima).

Razredi prikazani na slici 4.3 su razredi servisi. Razredi servisi u Spring Bootu

predstavljaju komponente koje sadrže poslovnu logiku aplikacije, pristupaju podacima i obavljaju operacije koje nisu specifične za obradu HTTP zahtjeva. Oni često služe kao posrednici između kontrolera i sloja pristupa podacima (Repository sloj) te obavljaju ključne funkcije za obradu podataka, poslovnu logiku i vanjske integracije. Razredi koji imaju svoje servise su **Korisnik, Organizator, Admin, Posjetitelj, Događaj, Notifikacija, Recenzija i Zainteresiranost**.

#### KorisnikService ima metode:

- listAll vraća listu Korisnika
- findById prima id kao argument, a ako postoji Korisnik s tim id, njega vraća
- findByUsername prima username kao argument, a ako postoji korisnik s tim usernamom njega vraća
- findByEmail prima email kao argument, a ako postoji korisnik s tim emailom njega vraća
- registerUser kao argument prima KorsnikDTO, a boolean ovisno o uspješnosti

Isto ima i člansku varijablu tipa KorisnikRepository. Razred repozitorija u Spring Bootu predstavlja sloj pristupa podacima (data access layer) i obično se koristi za komunikaciju s bazom podataka. Ovi repozitoriji pružaju apstrakciju za operacije nad podacima, kao što su dohvaćanje, spremanje, ažuriranje ili brisanje podataka.

#### OrganizatorService ima metode:

- findById prima id kao argument, a ako postoji Organizator sa tim id, njega vraća
- registerOrganizator kao argument prima OrganizatorDTO, a vraća boolean ovisno o uspješnosti

Razredi prikazani na slici 4.5. su razredi modeli. Struktura baze podataka u aplikaciji odražava se upravo model razredima; osim što imaju svoje pripadne atributa, razredi također implementiraju metode koje ostvaruju interakciju s bazom podataka.

Razred Korisnik reprezentira općeg korisnika aplikacije. Specificira ga atribut "uloga" koja određuje je li korisnik administrator, posjetitelj ili organizator.


Razred Organizator reprezentira korisnika s organizatorskim računom. Organizatori mogu pregledavati svoje postojeće događaje i postavljati nove događaje.

Razred Recenzija reprezentira korisnikov osvrt na događaj u obliku ocjene i komentara.


Razred Notifikacija reprezentira obavijest koja se šalje korisniku. Korisnik ima mogućnost uključiti notifikacije za određenu vrstu događaja te za lokaciju na kojoj se događaji organiziraju.

Razred Zainteresiranost reprezentira korisnikovu interakciju s postavljenim događajima. Korisnikova zainteresiranost ima tri razine: "sigurno dolazim", "možda dolazim", "ne dolazim".


Razred Događaj reprezentira događaj koji je postavio organizator. Lokacija događaja predstavljena je gradskom četvrti - kvartom.



Slika 4.2: Dijagram razreda - Kontroleri




Slika 4.3: Dijagram razreda - Servisi



Slika 4.4: Dijagram razreda - Data Transfer Objects

<Eventio> stranica 43/58 9. prosinca 2023.



Slika 4.5: Dijagram razreda - Models

### dio 2. revizije

Prilikom druge predaje projekta dijagram razreda i opisi moraju odgovarati stvarnom stanju implementacije

<Eventio> stranica 44/58 9. prosinca 2023.

## 4.3 Dijagram stanja

### dio 2. revizije

Potrebno je priložiti dijagram stanja i opisati ga. Dovoljan je jedan dijagram stanja koji prikazuje **značajan dio funkcionalnosti** sustava. Na primjer, stanja korisničkog sučelja i tijek korištenja neke ključne funkcionalnosti jesu značajan dio sustava, a registracija i prijava nisu.

# 4.4 Dijagram aktivnosti

### dio 2. revizije

Potrebno je priložiti dijagram aktivnosti s pripadajućim opisom. Dijagram aktivnosti treba prikazivati značajan dio sustava.

# 4.5 Dijagram komponenti

### dio 2. revizije

Potrebno je priložiti dijagram komponenti s pripadajućim opisom. Dijagram komponenti treba prikazivati strukturu cijele aplikacije.

# 5. Implementacija i korisničko sučelje

## 5.1 Korištene tehnologije i alati

### dio 2. revizije

Detaljno navesti sve tehnologije i alate koji su primijenjeni pri izradi dokumentacije i aplikacije. Ukratko ih opisati, te navesti njihovo značenje i mjesto primjene. Za svaki navedeni alat i tehnologiju je potrebno **navesti internet poveznicu** gdje se mogu preuzeti ili više saznati o njima.

## 5.2 Ispitivanje programskog rješenja

### dio 2. revizije

U ovom poglavlju je potrebno opisati provedbu ispitivanja implementiranih funkcionalnosti na razini komponenti i na razini cijelog sustava s prikazom odabranih ispitnih slučajeva. Studenti trebaju ispitati temeljnu funkcionalnost i rubne uvjete.

### 5.2.1 Ispitivanje komponenti

Potrebno je provesti ispitivanje jedinica (engl. unit testing) nad razredima koji implementiraju temeljne funkcionalnosti. Razraditi **minimalno 6 ispitnih slučajeva** u kojima će se ispitati redovni slučajevi, rubni uvjeti te izazivanje pogreške (engl. exception throwing). Poželjno je stvoriti i ispitni slučaj koji koristi funkcionalnosti koje nisu implementirane. Potrebno je priložiti izvorni kôd svih ispitnih slučajeva te prikaz rezultata izvođenja ispita u razvojnom okruženju (prolaz/pad ispita).

## 5.2.2 Ispitivanje sustava

Potrebno je provesti i opisati ispitivanje sustava koristeći radni okvir Selenium<sup>1</sup>. Razraditi **minimalno 4 ispitna slučaja** u kojima će se ispitati redovni slučajevi, rubni uvjeti te poziv funkcionalnosti koja nije implementirana/izaziva pogrešku kako bi se vidjelo na koji način sustav reagira kada nešto nije u potpunosti ostvareno. Ispitni slučaj se treba sastojati od ulaza (npr. korisničko ime i lozinka), očekivanog izlaza ili rezultata, koraka ispitivanja i dobivenog izlaza ili rezultata.

Izradu ispitnih slučajeva pomoću radnog okvira Selenium moguće je provesti pomoću jednog od sljedeća dva alata:

- dodatak za preglednik **Selenium IDE** snimanje korisnikovih akcija radi automatskog ponavljanja ispita
- **Selenium WebDriver** podrška za pisanje ispita u jezicima Java, C#, PHP koristeći posebno programsko sučelje.

Detalji o korištenju alata Selenium bit će prikazani na posebnom predavanju tijekom semestra.

<sup>1</sup>https://www.seleniumhq.org/

## 5.3 Dijagram razmještaja

### dio 2. revizije

Potrebno je umetnuti **specifikacijski** dijagram razmještaja i opisati ga. Moguće je umjesto specifikacijskog dijagrama razmještaja umetnuti dijagram razmještaja instanci, pod uvjetom da taj dijagram bolje opisuje neki važniji dio sustava.

## 5.4 Upute za puštanje u pogon

### dio 2. revizije

U ovom poglavlju potrebno je dati upute za puštanje u pogon (engl. deployment) ostvarene aplikacije. Na primjer, za web aplikacije, opisati postupak kojim se od izvornog kôda dolazi do potpuno postavljene baze podataka i poslužitelja koji odgovara na upite korisnika. Za mobilnu aplikaciju, postupak kojim se aplikacija izgradi, te postavi na neku od trgovina. Za stolnu (engl. desktop) aplikaciju, postupak kojim se aplikacija instalira na računalo. Ukoliko mobilne i stolne aplikacije komuniciraju s poslužiteljem i/ili bazom podataka, opisati i postupak njihovog postavljanja. Pri izradi uputa preporučuje se naglasiti korake instalacije uporabom natuknica te koristiti što je više moguće slike ekrana (engl. screenshots) kako bi upute bile jasne i jednostavne za slijediti.

Dovršenu aplikaciju potrebno je pokrenuti na javno dostupnom poslužitelju. Studentima se preporuča korištenje neke od sljedećih besplatnih usluga: Amazon AWS, Microsoft Azure ili Heroku. Mobilne aplikacije trebaju biti objavljene na F-Droid, Google Play ili Amazon App trgovini.

# 6. Zaključak i budući rad

### dio 2. revizije

U ovom poglavlju potrebno je napisati osvrt na vrijeme izrade projektnog zadatka, koji su tehnički izazovi prepoznati, jesu li riješeni ili kako bi mogli biti riješeni, koja su znanja stečena pri izradi projekta, koja bi znanja bila posebno potrebna za brže i kvalitetnije ostvarenje projekta i koje bi bile perspektive za nastavak rada u projektnoj grupi.

Potrebno je točno popisati funkcionalnosti koje nisu implementirane u ostvarenoj aplikaciji.

# Popis literature

#### Kontinuirano osvježavanje

Popisati sve reference i literaturu koja je pomogla pri ostvarivanju projekta.

- 1. Programsko inženjerstvo, FER ZEMRIS, http://www.fer.hr/predmet/proinz
- 2. I. Sommerville, "Software engineering", 8th ed, Addison Wesley, 2007.
- 3. T.C.Lethbridge, R.Langaniere, "Object-Oriented Software Engineering", 2nd ed. McGraw-Hill, 2005.
- 4. I. Marsic, Software engineering book", Department of Electrical and Computer Engineering, Rutgers University, http://www.ece.rutgers.edu/~marsic/books/SE
- 5. The Unified Modeling Language, https://www.uml-diagrams.org/
- 6. Astah Community, http://astah.net/editions/uml-new

# Indeks slika i dijagrama

3.1	Dijagram obrasca uporabe, opća funkcionalnost aktora	22
3.2	Dijagram obrasca uporabe, funkcionalnost administratora	23
3.3	Dijagram obrasca uporabe, funkcionalnost korisnika	24
3.4	Dijagram obrasca uporabe, funkcionalnost organizatora	25
3.5	Dijagram obrasca uporabe, funkcionalnost posjetitelja	26
3.6	Sekvencijski dijagram za UC1	27
3.7	Sekvencijski dijagram za UC16	28
3.8	Sekvencijski dijagram za UC19	30
4.1	Dijagram baze podataka	37
4.2	Dijagram razreda - Kontroleri	41
4.3	Dijagram razreda - Servisi	42
4.4	Dijagram razreda - Data Transfer Objects	43
4.5	Dijagram razreda - Models	44

# Dodatak: Prikaz aktivnosti grupe

## Dnevnik sastajanja

#### 1. sastanak

- Datum: 19. listopada 2023.
- Prisustvovali: F.Buhiniček, M.Grdić, M.Sršić, N.Kušen, J.Šarolić, S.Boka, G.Haramija
- Teme sastanka:
  - upoznavanje sudionika
  - dogovaranje prvih koraka

#### 2. sastanak

- Datum: 26. listopada 2023.
- Prisustvovali: F.Buhiniček, M.Grdić, M.Sršić, N.Kušen, J.Šarolić, S.Boka, G.Haramija
- Teme sastanka:
  - podijelili dijelove dokumentacije članovima za rad (2,3.1,3.1.1)
  - složen osnovni Spring Boot server

#### 3. sastanak

- Datum: 2. studenoga 2023.
- Prisustvovali: F.Buhiniček, M.Grdić, M.Sršić, N.Kušen, J.Šarolić, S.Boka, G.Haramija
- Teme sastanka:
  - podijelili dijelove dokumentacije (4, 4.1, 4.1.1, 4.1.2, 4.2)
  - započeta izrada registracije i login-a (backend, frontend)

#### 4. sastanak

- Datum: 10. studenoga 2023.
- Prisustvovali: F.Buhiniček, M.Grdić, M.Sršić, N.Kušen, J.Šarolić, S.Boka, G.Haramija
- Teme sastanka:
  - pregled napravljenog, dogovor za ispravke, poboljšanja, deploy

## Tablica aktivnosti

## Kontinuirano osvježavanje

Napomena: Doprinose u aktivnostima treba navesti u satima po članovima grupe po aktivnosti.

	Gašpar Haramija	Filip Buhiniček	Sandro Boka	Marko Sršić	Mateo Grdić	Nikola Kušen	Jakov Šarolić
Upravljanje projektom	10						
Opis projektnog zadatka	7	7					
Funkcionalni zahtjevi					5		
Opis pojedinih obrazaca				6			
Dijagram obrazaca			5				
Sekvencijski dijagrami	3.5						
Opis ostalih zahtjeva	2						
Arhitektura i dizajn sustava	3						
Baza podataka		6			6		
Dijagram razreda			6	6			
Dijagram stanja							
Dijagram aktivnosti							
Dijagram komponenti							
Korištene tehnologije i alati	5	5	3	3	5	5	5
Ispitivanje programskog rješenja	1.5	1.5			1.5	1.5	
Dijagram razmještaja							
Upute za puštanje u pogon	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5

Nastavljeno na idućoj stranici

<Eventio> stranica 56/58 9. prosinca 2023.

## Nastavljeno od prethodne stranice

	Gašpar Haramija	Filip Buhiniček	Sandro Boka	Marko Sršić	Mateo Grdić	Nikola Kušen	Jakov Šarolić
Dnevnik sastajanja	3	3		2			
Zaključak i budući rad							
Popis literature							
Front end					6	5	7
Back end	4					10	
Deploy	8.5	6			6	6	
Opće ažuriranje dokumentacije	2	1.5		3.5			
GitHub	5	4					
Readme, upute	2						

# Dijagrami pregleda promjena

### dio 2. revizije

Prenijeti dijagram pregleda promjena nad datotekama projekta. Potrebno je na kraju projekta generirane grafove s gitlaba prenijeti u ovo poglavlje dokumentacije. Dijagrami za vlastiti projekt se mogu preuzeti s gitlab.com stranice, u izborniku Repository, pritiskom na stavku Contributors.