



# HYPERD

HIGH-PERFORMANCE COMPUTING & HARDWARE

## OFFICIAL BRAND BOOK & CORPORATE IDENTITY MANUAL

دفترچه جامع استراتژی سازمانی، هویت بصری و استانداردسازی برند هایپر د

VERSION 1.0 • RETAIL & ENTERPRISE SYSTEMS • CONFIDENTIAL

# TABLE OF CONTENTS & ARCHITECTURE

00

فهرست محتوا و ارکان ساختار برند

## SECTIONS DIRECTORY

- 01 BRAND ESSENCE & STRATEGY (ماموریت، ارزش‌ها، داستان برند)
- 02 BRAND PERSONALITY & TONE (کهن‌الگو، لحن سازمانی، پرسونای مخاطب)
- 03 LOGO CONCEPT & ANATOMY (آناطومی ۳ لایه ویفر و چیپلت‌های شناور)
- 04 LOCKUPS & CLEAR SPACE (قفل‌های عمودی/افقی، حریم امن و حداقل ابعاد)
- 05 COLOR ARCHITECTURE (پالت رسمی، کدهای HEX, RGB, CMYK, Pantone)
- 06 TYPOGRAPHY MATRIX (تایپوگرافی انگلیسی Space Grotesk و فارسی وزیرمتن)
- 07 CO-BRANDING & PARTNERS (قوانین هم‌نشینی با Intel, AMD, Nvidia, ASUS)
- 08 UNACCEPTABLE USAGES (خطاهای ممنوعه و موارد نقض هویت بصری)
- 09 RETAIL & SIGNAGE (معماری فروشگاه، تابلوی سه‌بعدی و متریال دکور)
- 10 PACKAGING & SECURITY (هاردباکس، کارت فلزی VIP و پلمب هولوگرامی)
- 11 DIGITAL & CUSTODIANSHIP (حضور دیجیتال، وب‌سایت و تعهدنامه برند)

## معرفی و رسالت کتابچه برند

این کتابچه جامع (Brand Book)، معتبرترین و رسمی‌ترین سند هویت تجاری فروشگاه و مجموعه مهندسی Hyperd است. هدف از تدوین این مجموعه، ایجاد زبانی مشترک و هماهنگ میان تمام ارکان سازمانی—از مهندسان و متخصصان فنی گرفته تا مدیران فروش، کارشناسان بازاریابی و معماران شعب—می‌باشد.

در دنیای امروز کامپیوتر و فناوری‌های پردازشی، برندهایی ماندگار می‌شوند که علاوه بر قدرت سخت‌افزاری، هویتی منظم، مقتدر، مدرن و قابل اعتماد را به نمایش بگذارند.

## THREE PILLARS OF HYPERD

۱. استراتژی و ارزش‌ها: چرایی وجود هایپر، ماموریت، چشم‌انداز و لحن گفتار.
۲. سیستم هویت بصری: ساختار مهندسی آرم، هندسه چیپلت، رنگ‌ها و تایپوگرافی.
۳. نقاط تماس فیزیکی و محیطی: معماری شوروم، بسته‌بندی، کارت VIP و سیستم پلمب.

## CORE VALUES • ارزش‌های بنیادین

- دقت میلی‌متری (Engineering Precision)  
در اسمبل هر پیچ، خمیر حرارتی و سیم‌کشی پشت کیس، استاندارد مطلق مهندسی حاکم است.
- اصالت ۱۰۰٪ بدون سازش (Absolute Authenticity)  
حذف واسطه‌های نامعتبر؛ تک‌تک قطعات دارای شماره سریال رهگیری‌پذیر و اصالت فابریک کارخانه هستند.
- راندمان ماکزیمم (Peak Performance)  
کانفیگ اختصاصی متناسب با نوع نرم‌افزار مشتری جهت حذف هرگونه گلوگاه در عملکرد پردازشی.
- پاسخگویی و پشتیبانی واقعی (Accountability)  
خدمات پس از فروش و گارانتی تعویض واقعی، تضمین‌کننده آرامش خاطر کامل خریداران است.

## داستان و فلسفه نامگذاری Hyperd

نام تجاری Hyperd برآمده از تقاطع سرعت بی‌پایان پردازش و کالبد فیزیکی سخت‌افزار مدرن است:

- Hyper (سرعت مافوق صوت و فراروندگی): نماد گذر از محدودیت‌های سنتی رایانش، دستیابی به بالاترین نرخ فرکانس، بهره‌وری فوق‌العاده در پردازش‌های سنگین هوش مصنوعی، رندرینگ و گیمینگ پرچمدار.
- d (دیجیتال، دستگاه و داده): اشاره مستقیم به ماهیت فیزیکی قطعات، پایداری دستگاه‌ها، اصالت سیلیکون و امنیت ذخیره‌سازی داده‌های حیاتی مشتریان.

هایپرد برای پاسخگویی به خلأ بزرگ بازار در ارائه سیستم‌های محاسباتی مهندسی‌شده، اسمبل استاندارد بین‌المللی و گارانتی بی‌قیدوشرط خلق شده است.

## مأموریت برند (Mission)

تأمین پیشرفته‌ترین و مطمئن‌ترین قطعات سخت‌افزاری اورجینال، ارائه مشاوره‌های بی‌طرفانه مبتنی بر بنچمارک‌های علمی، و اسمبل حرفه‌ای سیستم‌های کامپیوتری با استانداردهای نظامی و صنعتی.

## چشم‌انداز برند (Vision)

تبدیل شدن به شاخص‌ترین نام تجاری و نخستین انتخاب حرفه‌ای‌ها، سازمان‌ها و گیم‌رهای منطقه برای خرید و تجهیز ایستگاه‌های کاری و سیستم‌های محاسباتی تا سال ۲۰۳۰.

## دستورالعمل لحن گفتار سازمانی (Tone of Voice Matrix)

لحن رسمی هاپیرد در تمامی رسانه‌ها باید واجد ویژگی‌های زیر باشد:

| ستون لحن               | نحوه تجلی                            |
|------------------------|--------------------------------------|
| تخصصی و مستند          | استناد به بنچمارک‌های عددی معتبر     |
| رسمی، باوقار و فاخر    | پرهیز از واژه‌های بازاری و عامیانه   |
| مشاوره‌ای و خیرخواهانه | پیشنهاد قطعه مناسب نه لزوماً گران‌تر |
| قاطع در گارانتی        | تاکید بر تعهد تعویض قطعه درجا        |

## شعار سازمانی مصوب:

انگلیسی: HYPERD – HIGH PERFORMANCE DELIVERED

فارسی: هاپیرد؛ اوج پایداری و توان پردازش

## کهن‌الگوی برند (Brand Archetype)

هاپیرد در ادبیات برندینگ جهانی بر دو آرکتایپ قدرتمند تکیه دارد:

- **کهن‌الگوی حاکم (The Ruler):** الفاکنده قدرت، رهبری بازار، انضباط سازمانی، استانداردهای بدون مسامحه و رسمیت اعتمادساز. مشتری در مواجهه با هاپیرد حس می‌کند با یک قدرت مسلط و معتبر طرف است.
- **کهن‌الگوی سازنده (The Creator):** مهارت در خلق، اسمبل هنرمندانه سیستم‌های کاستوم، مادینگ اختصاصی و یافتن بهترین ترکیب قطعات برای چالش‌های فنی پیچیده.

## پرسونای مخاطبان هدف (Target Audience)

- **آفرینندگان محتوا و رندکاران:** نیازمند کارت‌های گرافیک کوادرو و استودیو، حافظه‌های پایدار و رم‌های فرکانس بالا.
- **گیم‌رهای حرفه‌ای و اورکلاکرها:** به دنبال بالاترین نرخ فریم، خنک‌کننده‌های مایع کاستوم و طراحی چشم‌نواز.
- **شرکت‌ها و دیتاسنترها:** متقاضیان سرورهای ورک‌استیشن، فاکتورهای رسمی و پشتیبانی حضوری ۲۴ ساعته.

## تشریح لایه‌به‌لایه ساختار آرم رسمی


طراحی نشان هاپی‌رد بر پایه ساختار حقیقی تراشه‌های پردازشی پیشرفته سه بعدی (3D Stacking & Chiplet Architecture) استوار است:

۱. دیسک ویفر سیلیکونی پایه (Silicon Wafer Base):  
صفحه مدور پایینی با رینگ محیطی استیل مات و خطوط مداری نانومتری آبی‌رنگ؛ نماد ریشه و اصالت بنیادین کامپیوترها و اطمینان از خلوص متریال قطعات.

۲. اینترپوزر نوری شفاف و معلق (Translucent Cyan Interposer):  
صفحه چهارگوش شیشه‌ای معلق با لبه‌های نورانی فیروزه‌ای که میان ویفر و چیپ‌ها پل زده است؛ نماد پهنای باند بی‌نهایت، حذف گلوگاه‌های سرعت و اتصال با نور نئونی.

۳. ماتریس چهارتایی چیپت‌ها (2x2 Titanium Chiplet Dies):  
چهار بلوک مربعی از جنس تیتانیوم دودی با خطوط برس‌خورده و پخ‌های آلومینیومی در زاویه ۳۰ درجه ایزومتریک؛ نماد پردازش چندرشته‌ای، استحکام فیزیکی و ورک‌استیشن‌های رده‌بالا.

۴. درخشش اختصاصی حرف D:  
تفکیک رنگ حرف D با هسته نئونی در انتهای کلمه HYPERD به عنوان نقطه کانون و متمایزکننده هویت دیجیتال و نشان اصالت فروشگاه.



# HYPERD

## قاعده حاشیه امن (Clear Space Rule)

جهت تضمین خوانایی و نمایش مقتدرانه لوگوی Hyperd، هیچ متن، تصویر، خط یا کادری نباید وارد محدوده حریم امن لوگو گردد.

- واحد سنجش حریم امن (معیار X): اندازه حاشیه امن از هر جهت، دقیقاً معادل با ارتفاع حرف «H» در تایپوگرافی کلمه HYPERD در نظر گرفته می‌شود.
- فاصله‌گذاری پیرامونی: از هر ۴ جهت آرم و کلمه HYPERD، حداقل به مقدار یک برابر ارتفاع حرف H فضای منفی تنفس بصری الزامی است.

## حداقل ابعاد استفاده (Minimum Sizes)

- رسانه‌های چاپی: حداقل عرض مجاز در چاپ افست و دیجیتال ۳۵ میلی‌متر است تا شبکه ظریف مدارهای ویفر مات و محو نشود.
- رسانه‌های دیجیتال: حداقل عرض مجاز ۱۲۰ پیکسل برای نسخه کامل لوگو با نوشته.
- فاوآیکون و نشانگرهای بسیار کوچک (۱۶ الی ۳۲ پیکسل): مجاز به استفاده از نسخه مونوگرام خلاصه (صرفاً ۴ بلوک با حرف D نئونی) بدون خطوط ریز کف.




# COLOR ARCHITECTURE & SPECIFICATIONS

05

سیستم جامع رنگ‌های رسمی سازمانی و مشخصات چاپ


رنگ‌های برند Hyperd برگرفته از متریال‌های سخت‌افزاری صنعتی نظیر سیلیکون خالص، استیل تیتانیوم و نورپردازی سرد ال‌ای‌دی است:




**PLATINUM SILVER**  
HEX: #CBD5E1  
RGB: 203, 213, 225  
CMYK: 20, 14, 12, 0  
Pantone: 877 C Metallic



**DEEP COBALT**  
HEX: #0284C7  
RGB: 2, 132, 199  
CMYK: 88, 45, 0, 0  
Pantone: 2192 C



**NEON CYAN**  
HEX: #00F2FE  
RGB: 0, 242, 254  
CMYK: 65, 0, 10, 0  
Pantone: Process Cyan C



**OBSIDIAN SLATE**  
HEX: #0B0D10  
RGB: 11, 13, 16  
CMYK: 73, 67, 65, 82  
Pantone: Black 6 C

## قانون طلایی تناسب رنگ‌ها (The 60-30-10 Brand Balance)

- ۶۰٪ مشکی آپسیدین مات: رنگ مسلط در دکوراسیون، هاردباکس‌های بسته‌بندی، پس‌زمینه وب‌سایت و کاتالوگ‌ها.
- ۳۰٪ استیل پلاتینیوم و تیتانیوم: حروف کلمه HYPER، خطوط برش صنعتی، بچ سپینه و فریم نمایشگرها.
- ۱۰٪ آبی سایان نئونی و کبالت: کانون‌های جلب توجه، حرف D، نور بکلایت تابلوی شب، و برچسب‌های پلمب گارانتی.

## فونت رسمی فارسی: وزیرمتن (Vazirmatn)

ابیتثجچخدزژششصضطظعغفقکگلمنوهی  
۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰ • مهندسی پردازش فوق‌سریع هایپر

فونت وزیرمتن اثر صابر راستی‌کردار به عنوان فونت استاندارد متون فارسی هایپر برگزیده شده است:

- وزیرمتن بولد (Bold): تیترهای کاتالوگ، بیلبردهای تبلیغاتی و عناوین وبسایت.
- وزیرمتن مدیوم (Medium): زیرعنوان‌ها، دسته‌بندی قطعات و نام دسته‌ها.
- وزیرمتن رگولار (Regular): متون پاراگراف‌ها، مشخصات گارانتی و فاکتورها.

## PRIMARY ENGLISH: SPACE GROTESK

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
HIGH PERFORMANCE - 0123456789

کاربرد: سرتیترهای انگلیسی، نام محصولات در سایت، بسته‌بندی و تبلیغات محیطی. این قلم به دلیل زوایای شارپ و هندسه مدرن، هماهنگی کامل با دنیای سخت‌افزار دارد.

## SECONDARY ENGLISH: INTER (TECHNICAL &amp; SPECS)

NVIDIA RTX 4090 24GB • AMD Ryzen 9 7950X 16-Core  
DDR5-6000MHz CL30 • Gen5 NVMe 4TB Read 12,400MB/s

کاربرد: جداول بنچمارک، فاکتورهای رسمی، متون ریز گارانتی و اطلاعات فنی.

# CO-BRANDING & PARTNERSHIPS

قوانین برندینگ مشترک با غول‌های فناوری (Intel, Nvidia, ASUS)

07

## CO-BRANDING LAYOUT STANDARD

NVIDIA GEFORCE

HYPERD

کنتراست استاندارد روی بک‌گراند تیره، خط حائل نیمه‌شفاف و تعادل فاصله.

## اصول هم‌نشینی و نمایندگی رسمی شرکا

هایپرد به عنوان یک زنجیره خرده‌فروشی و مرکز اسمبل مجاز، لوگوی خود را در کنار بزرگ‌ترین کمپانی‌های سخت‌افزاری جهان (مانند Intel, Nvidia, AMD, ASUS ROG, MSI, Corsair) قرار می‌دهد:

### قوانین درج نشان‌های همکار:

- خط حائل سازمانی (Divider Rule): لوگوی هایپرد در سمت چپ/بالا قرار گرفته و با یک خط باریک ۱pt پلاتینیومی (#CBD5E1) با شفافیت ۵۰٪ از لوگوی پارتنر تفکیک می‌گردد.
- توازن بصری ارتفاع (Optical Balance): حداکثر ارتفاع بصری آرم همکار نباید از ۸۰٪ ارتفاع تایپوگرافی HYPERD فراتر رود تا مرجعیت هایپرد مخدوش نشود.
- بج‌های پارتنر رسمی: نشان‌های تاییدیه نظیر "Intel Titanium Partner" یا "ASUS ROG" یا "Powered" همیشه در گوشه پایین سمت راست بنرها با رعایت حریم امن درج می‌شوند.

## خطاهای ممنوعه و موارد اکیداً غیرمجاز در استفاده از لوگو

هرگونه تغییر خودسرانه در فرم، نسبت‌ها، متریال‌ها و جلوه‌های نوری لوگوی هایپرد نقض استاندارد برند محسوب می‌گردد:

### ۱. تغییر نسبت ابعاد (Stretching / Distorting)

کشیدن طولی یا عرضی لوگو بدون قفل نگه‌داشتن تناسب ابعاد (Aspect Ratio) ممنوع است.

### ۵. قرار دادن روی پس‌زمینه‌های شلوغ

استفاده از لوگو روی پس‌زمینه‌های رنگارنگ، الگوهای نامنظم یا عکس‌های شلوغ مجاز نیست.

### ۲. تغییر رنگ لایه‌های سیلیکونی و نئون

عوض کردن نور سایان به قرمز، سبز، زرد یا بنفش مطلقاً غیرمجاز است.

### ۶. چرخش نامتعارف زاویه ایزومتریک

کج کردن لوگو، معکوس کردن یا افقی کردن بلوک‌های ایزومتریک ممنوع است.

### ۷. تعویض فونت کلمه HYPERD

بازنویسی نام برند با فونت‌های متفرقه یا عمومی کامپیوتر ممنوع است.

### ۳. حذف یا جابجایی ۴ بلوک چیپلت

حذف لایه چیپلت‌ها، دیسک ویفر یا تغییر زاویه ۳۰ درجه هندسی ممنوع است.

### ۸. افزودن استروک ضخیم یا دراپ‌شده‌های غیرطبیعی

اضافه کردن کادرهای خطی ناهماهنگ یا سایه‌های اغراق‌آمیز به آرم ممنوع است.

### ۴. هم‌رنگ کردن حرف D با بدنه نوشته

حرف D در انتهای کلمه HYPERD همیشه باید با رنگ متمایز سایان بدرخشد.

### استانداردهای فیزیکی شوروم Hyperd

فضای فروشگاه باید القاکننده یک لابراتوار فوق‌پیشرفته سخت‌افزار و یک گالری باشکوه تکنولوژی باشد:

- دیوار شاخص پذیرش: پنل‌های شیاردار چوبی/کامپوزیت مشکی مات زغالی با تابلوی سه‌بعدی استیل آلومینیومی برس‌خورده و نور مخفی بک‌لایت آبی کبالت (#00F2FE).
- ویتترین‌ها و استندهای نمایش: شیشه‌های ضدبازتاب سوپرکلیئر با بدنه تیتانیومی مات برای نمایش قطعات پرچمدار و سیستم‌های واترکولینگ کاستوم.
- میز تست و کانفیگ اختصاصی: فضایی اختصاصی با مانیتورهای اولتراواید برای مشاوره فنی چهره‌به‌چهره، بررسی بنچمارک‌ها و انتخاب دقیق قطعات.
- کف‌پوش و سقف: بتن اکسپوز برآش‌خورده یا سرامیک طوسی مات اسلایت همراه با چراغ‌های خطی اسپات‌لایت متمرکز.



### هویت اقلام فیزیکی و سیستم گارانتی

تجربه آنباکسینگ در هایپرد باید حس تحویل یک کالای گرانبها و بی‌همتا را ایجاد کند:

- هاردباکس بسته‌بندی سیستم‌ها: جعبه مقوایی مشکی مات سافت‌تاج با روکش مخمل‌مانند، چاپ لوگو با فویل نقره‌ای و یووی موضعی برجسته.
- پلمب هولوگرامی ضدجعل (Tamper-Evident): برچسب خردشونده امنیتی با بازتاب متالایز و پترن میکرونی چیپلت برای پلمب قطعات و درب کیس‌ها.
- کارت فلزی گارانتی VIP: کارت تیتانیومی مشکی برس‌خورده با حکاکی لیزری شماره سریال و کیوآرکد رهگیری آنلاین وضعیت پشتیبانی قطعات.
- بند آویز و پوشاک پرسنل: لنیارد بافت مشکی هایپرد با کارابین فلزی دودی برای کارت شناسایی کارشناسان فنی فروشگاه.



## تعهدنامه حفاظت از اصالت برند هایپر

هویت سازمانی Hyperd ثمره ده‌ها ساعت تحلیل تخصصی بازار، روانشناسی مشتریان حوزه تکنولوژی و مهندسی دقیق بصری است. این کتابچه سندی زنده و تخطی‌ناپذیر است که تداوم شکوه، اعتبار و پرستیژ برند را در سراسر زنجیره فعالیت تضمین می‌نماید.

کلیه مدیران شعب، نمایندگان، پیمانکاران چاپ و سازندگان ملزم به رعایت تک‌تک استانداردهای این دستورالعمل بوده و هرگونه بازتولید یا بهره‌برداری باید منطبق بر این ضوابط صورت پذیرد.

### HYPERD EXECUTIVE BRAND COUNCIL

شورای عالی نظارت بر برند و کنترل کیفیت سازمانی

## دستورالعمل رابط کاربری دیجیتال (UI/UX Standards)

- وبسایت و فروشگاه آنلاین: رابط کاربری در حالت تیره (Dark Mode First) با زمینه #080C14، تایپوگرافی سفید یخی و دکمه‌های اقدام به رنگ سایان نئونی (#00F2FE).
- شبکه‌های اجتماعی (اینستاگرام و لینکدین): کاورهای منسجم با فریم‌های خاکستری تیتانیومی و خطوط افقی سایان، بدون شلوغی و با تمرکز بر تصویر قطعه سخت‌افزاری.
- امضای ایمیل رسمی پرسنل: لوگوی رسمی، نام، سمت، تلفن سازمانی و لینک پیگیری آنلاین گارانتی.

## HYPERD • ELEVATING HARDWARE STANDARDS

ارتباط با واحد مدیریت برند و استانداردسازی:  
Email: brand@hyperd.com • Website: www.hyperd.com