DESENVOLVIMENTO MOBILE FRAMEWORK

Entre Episódios

Catálogo interativo de séries

Integrante
Gastão Eduardo Santos Borges

Curso
Sistemas de Informação — 6º período, Turma A

Data de entrega
08/11/2026

Tecnologias: React Native, Expo, TypeScript, TVmaze e Supabase.

Repositório público: https://github.com/ghastsantos/catalogo-interativo

Entrega em vídeo: duração de 6 a 9 minutos.

1. Projeto e configuração

O Entre Episódios é um catálogo de séries. A API TVmaze fornece catálogo, busca e detalhes. A pessoa pode favoritar séries, registrar o que assistiu e atribuir notas de 1 a 5.

A autenticação usa Supabase Auth. A biblioteca é associada à conta autenticada e protegida por PostgreSQL Row Level Security (RLS).

Estado das verificações

- **TypeScript completo e 25 testes de domínio aprovados.**
- **Bundles Web e Android exportados.**
- **Teste real Supabase com duas contas: autenticação, leitura e gravação próprias, bloqueio de leitura e alteração entre contas e negação de acesso anônimo.**
- Sincronização automática, fila sem rede e novas tentativas implementadas; teste Supabase com duas contas confirma o isolamento dos registros.
- **Navegação em aparelho, TalkBack/VoiceOver e fonte ampliada validados manualmente.**

> As capturas da seção final documentam as telas. A comprovação de autenticação e isolamento Supabase vem do teste real automatizado; as capturas não são apresentadas como prova desse teste.

2. Autoavaliação RF01–RF10

Todos os requisitos estão implementados no código. A classificação Sim registra a implementação; testes, exportações e capturas registram as evidências disponíveis.

RF	Status	Implementação principal
RF01	Sim	CatalogScreen, useCatalog, ShowGrid
RF02	Sim	RootNavigator, DetailsScreen
RF03	Sim	TVmaze, DetailsScreen
RF04–RF05	Sim	LibraryContext, LibraryScreen
RF06	Sim	LibraryContext
RF07	Sim	AuthContext e Supabase Auth
RF08	Sim	SearchScreen
RF09	Sim	useRequest, useCatalog, Feedback
RF10	Sim	Button, ItemCard, DetailsScreen

Teste automatizado de nuvem: aprovado com duas contas distintas. A linha criada para teste é removida ao final do script.

3. Comparação Flutter × React Native

O Somativo de Flutter, Ooo Catalog, é um catálogo de personagens de Hora de Aventura. Ele usa Flutter, Provider, a API MediaWiki da Wiki Hora de Aventura, Firebase Authentication e Cloud Firestore. Entre Episódios é um catálogo de séries e usa React Native com Expo, Context API e hooks, TVmaze e Supabase Auth com PostgreSQL e políticas RLS.

As duas aplicações carregam um catálogo paginado, abrem detalhes e mantêm coleções por conta. No Flutter, o estado compartilhado fica no `AppProvider`, e a API MediaWiki fornece listagem, busca e detalhes. No React Native, `useCatalog` e `LibraryContext` organizam catálogo e biblioteca, enquanto `useRequest` gerencia requisições e estados de carregamento e erro. O Ooo Catalog constrói a interface com widgets do Flutter; Entre Episódios usa `FlatList` para renderizar a grade e carregar mais resultados.

As duas soluções integram autenticação e biblioteca com serviços de nuvem: Firebase Authentication e regras do Firestore no Ooo Catalog; Supabase Auth e Row Level Security no PostgreSQL em Entre Episódios.

4. Explicação técnica — Supabase Auth, RLS e sincronização

O Supabase Auth autentica as contas e fornece a sessão. Cada registro da biblioteca contém o identificador do usuário e o ID da série. A chave composta `(user_id, show_id)` evita duplicar a mesma série por conta.

As políticas RLS permitem que cada usuário leia, insira, atualize ou remova somente registros cujo `user_id` corresponde à sessão autenticada. O papel anônimo não tem acesso à tabela. O teste automatizado foi executado com duas contas: A leu a própria linha; B não conseguiu ler nem alterar essa linha; a chamada anônima foi negada.

As mudanças são sincronizadas automaticamente. Se houver falha, a fila mantém as alterações pendentes e o app tenta novamente com intervalos crescentes. O app também sincroniza ao voltar ao primeiro plano. Entre dispositivos, prevalece a última gravação recebida pelo servidor para cada série; o sistema não oferece edição colaborativa em tempo real.


Arquivos: `src/services/supabase.ts`, `src/services/cloudLibrary.ts`, `src/contexts/AuthContext.tsx`, `src/contexts/LibraryContext.tsx` e `supabase/migrations/001_library.sql`.

5. Capturas das telas


Capturas das telas fornecidas para a entrega.




Busca de séries



Login




Detalhes da série



Assistidas e notas

5. Capturas das telas



Favoritas



Catálogo

6. Vídeo de apresentação

Vídeo de apresentação: https://www.youtube.com/watch?v=tl81xK8C9jU. Duração: de 6 a 9 minutos.

O vídeo apresenta o projeto e explica Supabase Auth, RLS e sincronização.