

tables	Properties	غزل کسان ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ شنبه ۳:۳۰
user information	name ^{کلید اصلی} Ades email password phone Number ^{کلید اصلی} → user name ^{کلید اصلی} user Id	
user Roles	^{کلید اصلی} user Id , Role Id ^{کلید اصلی} →	
products	products name price product image brand id ^{کلید اصلی} →	
Product Category	category name ^{کلید اصلی} product Id	
Purchase cart	^{کلید اصلی} purchase cart Id ^{کلید اصلی} product Id ^{کلید اصلی} user Id	
Discounted Products	product category ^{کلید اصلی} product photo price Discounted price ^{کلید اصلی}	

1) INSERT INTO Products (products name) VALUES (Asus laptop)

در تابل products یک رکورد به ستون name با مقدار Asus laptop اضافه می کند

2) INSERT INTO user information (name, user Id) VALUES (sara, ۱۲۳۴۵۶)

در تابل user information به ستون های name, user Id یک رکورد با مقدار sara, ۱۲۳۴۵۶ اضافه می کند

3) SELECT products name FROM Product WHERE brand id = 34

در تابل product و products نامی که brand id آن 34 است را بر می گرداند

4) SELECT * FROM Discounted Products

تمام ریتاها را از تمام ستون های تابل Discounted بر می گرداند

Subject :

Year. Month. Date. ()

UPDATE user information SET Adrs = shiraz, shahid st WHERE name = sara
در تابل user information با قرار دادن shiraz, shahid st در ستون Adrs جای که name = sara بهر نامی که.

UPDATE Discounted Product set Discounted price = 500 WHERE Price = 800
در تابل محصولات تخفیف خورده با قرار دادن مقدار 500 در ستون Discounted price جای که Price = 800

DELETE FROM user WHERE Id = 14
در تابل user جای که شماره کاربر 14 باشد را حذف می کند.
→

DELETE FROM products WHERE Price products = 70
در تابل محصولات رکوردی که Price = 70 باشد را پاک می کند.

SELECT * FROM user Roles
نام دستگاه، الزامات، ستون های تابل user Roles
بی نمره اند.