Claude·ChatGPT
실전 프롬프트 1,000개

업종별 완전 정복

복붙하면 바로 쓰는 한국어 프롬프트 모음집

홍덕훈 (덕구네 출판)

목차 & 카테고리

#	카테고리	프롬프트 수
1	이메일 마케팅 & 세일즈	100개
2	카피라이팅 & 광고	100개
3	SNS 콘텐츠 & 바이럴	100개
4	블로그 & 콘텐츠 마케팅	100개
5	유튜브 & 영상	100개
6	비즈니스 & 사업 전략	100개
7	코딩 & 개발	0개
8	디자인 & 크리에이티브	100개
9	데이터 & 엑셀 & 분석	100개
10	번역 & 외국어 & 글쓰기	100개
	합계	**900개**

사용법

각 프롬프트는 '상황 → 프롬프트 본문 → 예상 결과' 3단 구조로 되어있습니다. 대괄호 [ ]로 묶인 부분은 여러분의 상황에 맞게 교체하면 됩니다. 예: [제품명] → 나의 실제 제품 이름

복붙한 프롬프트를 ChatGPT 또는 Claude.ai 에 붙여넣기만 하면 됩니다. 모델은 Claude Sonnet 4.5 또는 Opus 4.5 를 추천합니다.

이메일 마케팅 & 세일즈

세일즈 메일, 콜드 아웃리치, 팔로우업, 뉴스레터

총 100개 프롬프트

#1. 콜드 이메일 헤더 작성

상황: 처음 만나는 고객에게 보낼 오픈 이메일의 제목과 인사말 작성

프롬프트:

```
[고객명]님께 보낼 이메일입니다. 우리 회사는 [산업군]에서 [주요가치]를 제공합니다. [고객사명]의 [현재상황]에 도움이 될 만한 콜드 이메일의 Subject Line과 인사말(3줄 이내)을 작성해주세요. 경직되지 않고 자연스러우면서도 존중하는 톤으로.
```

기대 결과: 클릭률 높은 제목과 따뜻한 오프닝

#2. 세일즈 피치 텍스트 생성

상황: 5초 안에 고객의 관심을 사로잡을 가치 제안 만들기

프롬프트:

```
제품명: [제품명]
주요 기능: [기능1], [기능2], [기능3]
대상 고객: [직군/직급]
고객의 주요 통증점: [통증점1], [통증점2]

이를 바탕으로 30초 안에 읽을 수 있는 세일즈 피치(80자 이내)를 작성하세요. 기능이 아닌 이점 중심으로.
```

기대 결과: 임팩트 있는 한 문장 세일즈 피치

#3. 팔로우업 이메일 시퀀스

상황: 첫 이메일에 답변 없는 고객에게 보낼 재접근 메시지

프롬프트:

```
[고객명]님께 3일 전 [제품명]에 대해 이메일을 보냈습니다. 답변이 없어서 자연스럽게 재접근하는 팔로우업 메일을 작성해주세요. 실례가 되지 않으면서도 진정성 있게, 3-4개 문장으로.
```

기대 결과: 응답률 높은 재접근 메시지

#4. 거절 처리 프롬프트

상황: 고객이 '관심 없다'고 거절했을 때의 대응 메일

프롬프트:

```
[고객명]님이 우리 제안을 거절했습니다. 거절 이유: [거절 이유]. 이를 존중하면서도 향후 재접근 가능성을 열어두는 회신 이메일(150자 이내)을 작성하세요.
```

기대 결과: 관계 유지하면서 문을 열어두기

#5. 뉴스레터 헤드라인 생성

상황: 주간/월간 뉴스레터의 매력적인 제목 만들기

프롬프트:

```
업계: [산업군]
뉴스레터 주제: [주제]
목표 독자: [직급/직종]
핵심 메시지: [메시지]

클릭률을 높일 10개의 뉴스레터 헤드라인을 제안해주세요. 각각 50자 이내, 호기심 또는 FOMO를 자극하는 톤으로.
```

기대 결과: 10개의 클릭유도 헤드라인

#6. 고객 이의 대응 메일

상황: 가격 또는 기능에 대한 고객의 이의에 답변하기

프롬프트:

```
고객 이의: "[이의 내용]"
우리 제품의 장점: [장점1], [장점2]
경쟁사 대비 차별점: [차별점]

고객의 우려를 인정하면서도 우리 가치를 재강조하는 회신 이메일(4-5문장)을 작성하세요.
```

기대 결과: 고객 이의를 극복하는 논리적 답변

#7. A/B 테스트 제목 생성

상황: 이메일 캠페인의 A/B 테스트용 제목 쌍 만들기

프롬프트:

```
캠페인 주제: [주제]
제품/서비스: [제품명]
대상: [타겟군]
원본 제목: [제목]

위 제목과 다른 감정/심리학을 활용한 대체 제목 3개를 생성하세요. A/B 테스트에 적합하도록 변수 하나씩만 다르게.
```

기대 결과: 테스트 가능한 3개 대안 제목

#8. 고객사 리서치 메일

상황: 아웃리치 전 고객사에 대해 알아야 할 정보 정리

프롬프트:

```
[고객사명](산업: [산업군], 직원 수: [규모])에 대해 우리 [제품명]과의 적합성을 높이기 위한 리서치 질문 10개를
만들어주세요. 이메일에서 자연스럽게 물어볼 수 있는 형태로.
```

기대 결과: 고객 맞춤형 리서치 질문 세트

#9. 감사 및 다음 단계 이메일

상황: 미팅/데모를 마친 후 후속 조치 메일

프롬프트:

```
미팅 주제: [주제]
논의 내용: [주요 내용]
다음 단계: [약속한 액션]
예상 의사결정 시기: [시기]

미팅에 감사하면서 다음 단계를 명확히 정리하는 이메일(3-4문장)을 작성하세요.
```

기대 결과: 액션 아이템 명확화 메일

#10. 이메일 본문 길이 최적화

상황: 너무 긴 이메일을 간결하게 축약하기

프롬프트:

```
다음 이메일 본문을 읽기 쉽게 축약해주세요:

[긴 이메일 본문]

제약 조건:
- 100자 이내
- 핵심은 3가지 이내
- 불릿 포인트 사용
- CTA(행동 유도) 포함
```

기대 결과: 간결하고 스캔 가능한 버전

#11. 개인화 데이터 활용 메일

상황: 고객의 공개 정보(링크드인, 뉴스)를 활용한 맞춤 메일

프롬프트:

```
[고객명], [직급]
최근 회사 뉴스: [뉴스]
링크드인 프로필: [특징]
우리 제품과의 연결점: [연결점]

이 정보들을 자연스럽게 언급하면서 개인화된 오픈 이메일(5-6문장)을 작성하세요.
```

기대 결과: 고도로 맞춤화된 개인화 메일

#12. 복수 의사결정자 메일

상황: 여러 결재선이 있는 대규모 거래에서 각자에게 다른 메일 작성

프롬프트:

```
결재 구조:
- [담당자명], [직급]: [관심사]
- [담당자명], [직급]: [관심사]
- [담당자명], [직급]: [관심사]

각 직급별 관심사가 다르다고 가정하고, 각각 다른 초점의 이메일 3개를 작성하세요(각 150자 이내).
```

기대 결과: 직급별 맞춤 메일 3개

#13. 이메일 CTA 최적화

상황: 클릭률을 높일 행동유도문(CTA) 다양화

프롬프트:

```
현재 CTA: "[현재CTA]"
목표: [구체적 목표 - 데모, 상담, 가입 등]
긴급도: [높음/중간/낮음]

위 CTA를 다양한 톤으로 5가지 버전 만들어주세요. 각각 5자 이내.
```

기대 결과: 5개의 고성능 CTA 옵션

#14. 뉴스레터 콘텐츠 계획

상황: 월간 뉴스레터의 섹션과 콘텐츠 구성안 만들기

프롬프트:

```
업계: [산업군]
뉴스레터 주 목표: [목표]
구독자 수: [규모]
발송 빈도: [월 1회]

각 호마다 들어갈 3-4개 섹션과 각 섹션별 콘텐츠 아이디어 3개씩을 제안해주세요.
```

기대 결과: 12주치 뉴스레터 콘텐츠 계획

#15. 한계 고객을 위한 디스카운트 메일

상황: 구매 검토 중인 고객이 가격 이유로 주저할 때

프롬프트:

```
고객명: [고객명]
현재 가격: [가격]
제시 가능 할인: [할인율]%
제약 조건: [조건 - 계약 기간 등]

가격 걱정을 해결하면서도 회사 이익을 보호하는 디스카운트 제안 이메일(4-5문장)을 작성하세요.
```

기대 결과: 딜을 살릴 협상 메일

#16. 이탈 고객 복구 캠페인

상황: 이용을 중단했거나 해지 통보한 고객 재유치

프롬프트:

```
이탈 고객: [고객명], [회사]
이탈 시기: [시기]
이탈 이유(추측): [이유]
개선된 점: [개선사항]

"우리가 들었습니다"라는 톤으로 재가입을 유도하는 이메일(4-5문장)을 작성하세요.
```

기대 결과: 구매 복구 유도 메일

#17. 제한된 오퍼 생성 메일

상황: 긴급성을 높이기 위한 한정 오퍼/마감 알림

프롬프트:

```
오퍼: [오퍼 내용]
마감일: [날짜]
한정 수량/기간: [수량 또는 기간]

긴급성과 FOMO를 자극하면서도 성급하지 않은 톤의 제한 오퍼 공지(3-4문장)를 작성하세요.
```

기대 결과: 클릭 유도 한정 오퍼 안내

#18. 케이스 스터디 공유 메일

상황: 비슷한 회사의 성공 사례를 근거로 신뢰 구축

프롬프트:

```
우리 고객사: [고객사명], [산업]
달성 결과: [구체적 수치 - 매출 증대율, 시간 절감 등]
유사 회사: [대상 고객사]

케이스 스터디를 활용해 공신력 있게 설득하는 이메일(5-6문장)을 작성하세요.
```

기대 결과: 신뢰도 높은 근거 기반 메일

#19. B2B 파트너십 제안 메일

상황: 전략적 파트너십이나 리셀러 관계 제안

프롬프트:

```
우리 회사: [회사명], [주요사업]
대상 파트너: [파트너사], [사업 영역]
상호 이익: [이익 내용]
제안 내용: [파트너십 형태]

장기 협력을 제안하는 격식 있으면서도 따뜻한 이메일(5-6문장)을 작성하세요.
```

기대 결과: 파트너십 탐색 제안 메일

#20. 이메일 성과 분석 리포트

상황: 캠페인의 열린 이메일 메트릭스를 분석하고 개선안 도출

프롬프트:

```
캠페인명: [캠페인명]
발송 건수: [수]
오픈율: [%]
클릭율: [%]
업계 평균: [평균%]

위 데이터를 분석하고, 다음 캠페인에서 개선할 3가지 구체적 액션 아이템을 제안하세요.
```

기대 결과: 데이터 기반 개선 권고안

#21. 이메일 발신자 신뢰도 검증

상황: 콜드 이메일 발송 전 발신자 정보와 회사 신뢰도를 강화하고 싶을 때

프롬프트:

```
우리 회사 [회사명]은 [업종]에서 [주요 서비스]를 제공한다. 이 정보를 바탕으로 콜드 이메일의 발신자 서명에 포함할 수 있는 신뢰도 강화 요소 3가지를 추천해줘. 각 요소별로 구체적 작성 방법도 제시해.
```

기대 결과: 신뢰도 높은 발신자 정보 구성 요소 3가지

#22. 타겟 업계별 페인 포인트 분석

상황: 특정 업계를 타겟할 때 그들의 구체적 문제점을 파악해 메시지를 맞춤화하고 싶을 때

프롬프트:

```
[업계명] 기업들이 현재 겪고 있는 TOP 5 비즈니스 문제를 분석해줘. 각 문제마다 (1) 문제 설명 (2) 영향 범위 (3) 우리의 [제품명]이 해결할 수 있는 부분을 포함해서 작성해.
```

기대 결과: 업계별 맞춤형 페인 포인트 5개 분석

#23. 이메일 본문 톤앤매너 조정

상황: 작성한 이메일이 너무 딱딱하거나 친근하지 않아 톤을 조정하고 싶을 때

프롬프트:

```
다음 이메일을 읽고, 톤을 '전문적이면서도 따뜻한' 스타일로 다시 작성해줘. 핵심 메시지는 유지하되, [대상자명]과 더 친근하게 연결되도록 수정해.

[기존 이메일 텍스트]
```

기대 결과: 톤 조정된 따뜻하고 전문적인 이메일

#24. 세그먼트별 가격 제안 메일

상황: 고객 규모나 니즈에 따라 다른 가격 제안을 해야 할 때

프롬프트:

```
[고객명]은 [고객 규모/특징] 세그먼트에 속해. 우리 [제품명]의 [기본/프로/엔터프라이즈] 플랜 중 이 고객에게 가장 맞는 것을 추천하고, 그 이유를 설득력 있게 설명하는 이메일을 작성해. ROI 관점에서 작성해.
```

기대 결과: 세그먼트 맞춤형 가격 제안 이메일

#25. 경쟁사 비교 설득 메일

상황: 고객이 경쟁사 검토 중일 때 우리 제품의 차별성을 강조하고 싶을 때

프롬프트:

```
[제품명]과 [경쟁사명]을 비교하는 상황이야. [고객이 신경쓰는 기준 3가지]에 특히 중점을 두고, 우리가 우수한 이유를 객관적이지만 확신감 있게 설득하는 이메일을 작성해. 숫자나 사실 기반으로 작성해.
```

기대 결과: 차별성 부각 경쟁 우위 이메일

#26. 의사결정자 역할 파악 메일

상황: 초기 연락처가 의사결정자가 아닐 때 적절히 상황을 파악하고 다음 단계로 진행하고 싶을 때

프롬프트:

```
[초기연락처명]에게 이메일을 보내는 중인데, 이 분이 [제품명] 도입의 실제 의사결정자인지 파악하고 싶어. 정중하게 조직 구조를 이해하고, 필요하면 의사결정자와의 대화로 연결해달라는 이메일을 작성해.
```

기대 결과: 의사결정자 파악 및 연결 요청 이메일

#27. 실패 사례에서 배운 메일

상황: 과거 유사 고객사가 우리 제품으로 극복한 실패 사례를 공유하고 싶을 때

프롬프트:

```
[고객명] 업계의 [구체적 문제 사례]를 다루고 싶어. 우리가 도와준 다른 고객사가 어떻게 이 문제를 [제품명]으로 해결했는지, 그 과정과 결과를 담은 감정적이고 신뢰감 있는 이메일을 작성해. 고객사명은 'OO기업' 정도로 익명 처리해.
```

기대 결과: 공감과 신뢰 기반 사례 공유 이메일

#28. 시간 제약 긴급 오퍼 메일

상황: 제한된 기간의 특별 오퍼나 이벤트를 긴박감 있게 전달하고 싶을 때

프롬프트:

```
[제품명]에 대해 [기간](예: 이번 주) 한정 [특별 혜택](예: 20% 할인, 무료 컨설팅)을 제공해. 이를 [고객명]에게 전달할 때 긴박감은 있지만 압박감은 없게, 그리고 '왜 지금인가'를 설득력 있게 설명하는 이메일을 작성해.
```

기대 결과: 긴박감 있는 한정 오퍼 이메일

#29. 계약 종료 후 재계약 제안

상황: 이전에 우리 제품을 쓰다가 중단한 고객에게 다시 제안하고 싶을 때

프롬프트:

```
[고객명]은 [시간]전에 우리 [제품명] 사용을 중단했어. 그 후 우리가 개선한 주요 기능 3가지와 [고객이 이전에 언급했던 불만점]을 해결한 내용을 포함해, 돌아올 이유를 제시하는 재계약 제안 이메일을 작성해.
```

기대 결과: 개선사항 강조한 재계약 제안 이메일

#30. 구매 직후 온보딩 가이드

상황: 고객이 구매 직후 최대 가치를 빠르게 얻을 수 있도록 가이드하는 이메일이 필요할 때

프롬프트:

> [고객명]이 [제품명]을 구매했어. 구매 후 처음 30일 동안 최대 ROI를 얻을 수 있도록 돕는 온보딩 이메일을 작성해. (1) 첫 주 해야 할 일 3가지 (2) 일반적인 구현 기간 (3) 도움이 필요할 때 연락처를 포함해.

기대 결과: 온보딩 가이드 및 성공 경로 이메일

#31. 산업 데이터 기반 맞춤 인사이트

상황: 고객사의 산업 트렌드나 벤치마크 데이터를 기반으로 가치를 제시하고 싶을 때

프롬프트:

> [고객사 산업명]에서 올해 주요 트렌드는 [트렌드 1], [트렌드 2], [트렌드 3]이야. [고객명]의 현재 [상황/방식]과 비교해서, 업계 평균 대비 어느 정도 수준인지 분석하고, 우리 [제품명]이 어떻게 이 격차를 좁힐 수 있는지 보여주는 이메일을 작성해.

기대 결과: 인사이트 기반 가치 제시 이메일

#32. 구체적 예상 결과물 시뮬레이션

상황: 고객이 도입 후 구체적으로 어떻게 달라질지 상상할 수 없을 때

프롬프트:

> [고객명]이 [제품명]을 도입했다면, [현재 상황/메트릭]에서 [기간] 후 어떻게 변할지 구체적으로 예측해줘. 예를 들어 (1) 생산성 향상: XX에서 XX로 (2) 비용 절감: XX/월 (3) 시간 절약: XX시간/주 식으로 구체 수치를 포함한 이메일을 작성해.

기대 결과: 수치화된 미래 상태 시뮬레이션 이메일

#33. 사용자 리뷰/평점 활용 메일

상황: 같은 업계의 고객사 리뷰를 활용해 신뢰도를 높이고 싶을 때

프롬프트:

> [고객명] 업계의 [역할/직급]들이 [제품명]에 대해 남긴 실제 리뷰 중 가장 관련성 높은 것 2~3개를 찾아서, 이를 자연스럽게 녹여낸 이메일을 작성해. '사용자 의견' 형식보다는 '이미 많은 [역할]들이 성공한 사례'로 프레임하고 [고객명]도 그들의 성공을 따를 수 있음을 암시해.

기대 결과: 신뢰도 높은 실제 리뷰 활용 이메일

#34. 이메일 시리즈 시나리오 설계

상황: 한 번의 이메일이 아닌 3~5개 시리즈로 고객을 움직여야 할 때

프롬프트:

> [고객명]을 위한 5단계 이메일 시리즈를 설계해줘. 각 이메일은 [일차: 관심유발], [2차: 문제 공감], [3차: 솔루션 제시], [4차: 사회적 증명], [5차: 행동 촉구] 형태로 진행되어야 해. 각 단계별 이메일 제목, 핵심 메시지, 보낼 타이밍을 명시해.

기대 결과: 5단계 메일 시리즈 전략 및 샘플

#35. 기술 복잡도 설명 단순화

상황: 기술 제품이지만 비기술직 의사결정자에게 설득해야 할 때

프롬프트:

> [제품명]은 기술적으로 [기술 설명]인데, 이를 [역할/배경]인 [고객명]이 이해할 수 있도록 단순하고 비유적으로 설명해줘. 이메일에서는 '기술적 작동 원리'보다 '고객이 얻을 수 있는 비즈니스 이득'에 초점을 맞춰서 작성해.

기대 결과: 비기술자 맞춤형 솔루션 설명 이메일

#36. 예산 제약 고객 맞춤 제안

상황: 고객이 '비싸다'고 했을 때 가격 조정 없이 가치를 재인식시키고 싶을 때

프롬프트:

> [고객명]이 [제품명]의 가격에 대해 걱정하고 있어. 직접적으로 가격을 내리지는 않되, (1) 현재 [문제]에 대한 간접 비용 계산 (2) 미도입 시 [기간] 후 누적 손실 (3) 투자 회수 기간 계산을 포함해 '비용'이 아닌 '투자'로 재프레임하는 이메일을 작성해.

기대 결과: 가치 재평가 기반 가격 정당화 이메일

#37. 고객 성공 사례 벤치마킹 제안

상황: 같은 고민을 가진 경쟁사/유사사 사례를 공유해 벤치마킹을 유도하고 싶을 때

프롬프트:

> [고객명]과 유사한 상황에 있던 [참고기업] 사례를 소개하고 싶어. 이 회사가 [제품명]으로 [초기 상태]에서 [최종 성과](예: 비용 30% 절감, 프로세스 50% 단축)를 이뤘다는 것을 공유하면서도, [고객명]의 상황에 맞춰 '당신도 이렇게 할 수 있다'는 메시지로 이메일을 작성해.

기대 결과: 벤치마킹 유도 사례 공유 이메일

#38. 제품 업데이트 활용 재계약

상황: 기존 고객에게 새로운 기능 업데이트를 소식으로 가치를 상기시키고 싶을 때

프롬프트:

> [제품명]에 [새로운 기능/개선사항] 3가지가 추가됐어. 기존 고객 [고객명]에게 이 업데이트가 [고객의 이전 요청/고민]을 어떻게 해결했는지, 그리고 이제 어떤 추가 이득을 얻을 수 있는지 설명하는 이메일을 작성해.

기대 결과: 신규 기능 기반 가치 재인식 이메일

#39. 거래 협상 단계별 메시지

상황: 제안~계약까지 각 협상 단계마다 다른 메시지를 전달해야 할 때

프롬프트:

> [고객명]과의 거래가 현재 '[협상 단계: 예: 초안 검토]' 상태야. 이 단계에서 (1) 상대방의 일반적인 고민 2가지 (2) 우리가 할 수 있는 양보/조정 1~2가지 (3) '함께 나아가자'는 파트너십 메시지를 담은 이메일을 작성해. 협상을 진행하되 신뢰를 해치지 않게.

기대 결과: 협상 단계별 전략적 이메일

#40. 장기 고객 가치 증대 제안

상황: 오래된 고객에게 추가 서비스나 업그레이드를 자연스럽게 제안하고 싶을 때

프롬프트:

```
[고객명]은 우리 [제품명]을 [사용 기간]간 사용해온 고객이야. 이 기간 동안의 사용 데이터(예: 생산성 향상, 시간 절약 등)를 바탕으로 '다음 단계' 서비스인 [업그레이드/추가서비스]를 제안하는 이메일을 작성해. 현재의 성공에 축하를 하되, '더 나은 결과를 위해' 라는 프레임으로 작성해.
```

기대 결과: 기존 성과 기반 업셀 제안 이메일

#41. 업계별 맞춤 오프닝 라인

상황: 콜드 아웃리치 시작 시 상대방 업계에 맞는 인사말이 필요할 때

프롬프트:

```
나는 [고객사 업계] 업계에서 일하는 마케팅 담당자다. [고객사명]에 발송할 콜드 이메일의 오프닝 라인을 3가지 만들어줘. 각각은 이 업계의 구체적 통증(pain point)을 언급해야 하고, 2~3줄 이내여야 한다. [고객사 규모]명 규모이고, [핵심 사업 영역]을 하는 회사라는 점을 반영해줘.
```

기대 결과: 업계 통증 기반 3가지 오프닝 라인

#42. 거절 후 재접근 메일

상황: 처음 제안을 거절한 고객에게 다른 각도로 재접근해야 할 때

프롬프트:

```
고객이 우리의 [제품명] 제안을 거절했다. 거절 사유는 '[거절 이유]'였다. 이번에는 거절 사유를 인정하면서도, '[대안적 접근 방식]'을 제시하는 재접근 이메일을 써줘. 톤은 존중하되 강압적이지 않아야 하고, CTA는 '15분 짧은 통화' 같은 저부담 요청으로 마무리해줘.
```

기대 결과: 거절 사유 인정 + 대안 제시 재접근 메일

#43. 이메일 발송 최적 시간 분석

상황: 업계별/직급별로 이메일 오픈율이 높을 시간을 파악하고 싶을 때

프롬프트:

```
우리는 [타겟 직급(예: CEO, 마케팅 담당자)]을 대상으로 B2B [산업명] 이메일을 발송한다. 한국 기업 환경에서 이 직급/산업 조합의 사람들이 이메일을 가장 잘 열어볼 시간대 상위 3개를 추천해줘. 각각 그 시간이 최적인 이유(업무 패턴 기반)를 설명해줘.
```

기대 결과: 최적 발송 시간 3가지 + 근거

#44. 고객 직급별 메시지 톤 조정

상황: 같은 제안을 임원진과 실무자에게 보낼 때 톤을 달리하고 싶을 때

프롬프트:

```
다음 이메일 본문을 2가지 버전으로 다시 작성해줘:
- 버전 1: [C레벨 임원]을 대상 (전략적 가치, 비즈니스 임팩트 중심, 공식적)
- 버전 2: [실무 담당자]를 대상 (사용 편의성, 시간 절감 중심, 따뜻함)
원본: "[원본 이메일 본문]"
각 버전은 자연스럽고 상대를 존중하는 톤으로.
```

기대 결과: 직급별 2가지 톤 조정 버전

#45. 관심사 기반 세그먼트 메시지

상황: 고객 리스트에서 관심사가 다른 그룹들에게 다른 내용을 보내야 할 때

프롬프트:

```
[제품명]의 고객을 4가지 그룹으로 나누려고 한다:
1. [관심사 1, 예: 비용 절감 추구]
2. [관심사 2, 예: 효율성 증대]
3. [관심사 3, 예: 데이터 보안]
4. [관심사 4, 예: 팀 협업]
각 그룹을 위한 메일 주제줄과 CTA를 하나씩 만들어줘. 같은 제품이지만 각 그룹의 우선순위를 반영해야 한다.
```

기대 결과: 4가지 세그먼트별 맞춤 주제줄 + CTA

#46. 객관적 증거 기반 설득 메일

상황: 주관적 주장이 아닌 통계/데이터/증거로 고객을 설득하고 싶을 때

프롬프트:

```
[제품명]이 [주요 혜택, 예: 업무 효율 30% 증대]를 제공한다고 주장하려고 한다. 이를 뒷받침할 객관적 증거를 찾아서, 고객 [고객 업계]의 입장에서 이해하기 쉬운 방식으로 설명하는 이메일 본문(2-3 문단)을 써줘. 출처 기반 신뢰도를 높여야 한다.
```

기대 결과: 데이터/통계 기반 설득 메일 본문

#47. 구매 결정권자 다단계 시나리오

상황: 하나의 의사결정 과정에 여러 사람이 개입될 때 각각에게 보낼 메일 설계

프롬프트:

```
[고객사명]에서 [제품명] 구매 결정에 관여하는 사람들:
- [담당자 1] ([직급], [역할])
- [담당자 2] ([직급], [역할])
- [담당자 3] ([직급], [역할])
이들 각각에게 언제, 어떤 순서로, 어떤 내용으로 메일을 보낼지 전략을 짜줘. 각 사람의 관심사와 의사결정 기준이 다르다는 점을 반영해줘.
```

기대 결과: 의사결정자별 메일 시나리오 + 시간표

#48. 배경 조사 기반 퍼스널라이제이션

상황: 고객 회사의 최근 뉴스/이슈를 조사해서 개인화된 메일을 쓰고 싶을 때

프롬프트:

```
[고객사명] 조사:
- 최근 6개월 주요 뉴스: [뉴스 항목들]
- 경영진 변화: [인사이동]
- 사업 확장 계획: [계획]
이 정보들을 자연스럽게 녹여서, 마치 나(발신자)가 그들의 상황을 깊게 이해하고 있다는 느낌을 주는 이메일 오프닝 2-3문단을 써줘. 과하지 않게.
```

기대 결과: 조사 기반 자연스러운 개인화 오프닝

#49. 경쟁 제품과의 함축적 비교

상황: 경쟁사를 직접 언급하지 않으면서도 우월성을 드러내고 싶을 때

프롬프트:

```
우리 [제품명]이 경쟁사 [경쟁사명(선택)]보다 우월한 점:
- [차별점 1]
- [차별점 2]
- [차별점 3]
하지만 고객에게 보내는 이메일에서는 경쟁사명을 절대 언급하지 않으면서도, '기존 솔루션의 한계'를 지적하고 우리의 장점을 자연스럽게 드러내는 1개 문단을 써줘.
```

기대 결과: 함축적 비교를 통한 우월성 표현

#50. 감정적 공감 + 논리적 해결책

상황: 고객의 문제를 감정적으로 공감하면서 동시에 합리적 해결책을 제시하고 싶을 때

프롬프트:

```
[고객 업계/직급]의 흔한 고민: "[구체적 고민, 예: 팀 구성원이 계속 늘어나는데 협업 도구가 따라가지 못함]"
이 고민에 대해 먼저 깊은 공감을 표현하고(1-2문단), 그 다음 [제품명]이 어떻게 이 문제를 구체적으로 해결하는지 설명하는(1문단) 이메일을 써줘. 감정과 논리의 균형을 맞춰줘.
```

기대 결과: 공감 + 솔루션 조합 설득 메일

#51. 제안 거절 시 대체안 제시

상황: 우리의 전체 패키지를 거절한 고객에게 더 작은 규모의 대체안을 제시하고 싶을 때

프롬프트:

```
고객이 [풀 패키지명]([가격]) 제안을 거절했다. 이유: '[거절 이유, 예: 예산 부족]'. 대신 [핵심 기능 3-4개]만 포함한 라이트 버전([더 낮은 가격])을 제시하는 이메일을 써줘. 거절을 존중하되, 부분적이라도 함께하는 길을 제안하는 톤으로.
```

기대 결과: 대체안 제시 설득 메일

#52. 선착순/한정 오퍼 긴급성

상황: 한정된 오퍼나 시간 제약을 강조해야 할 때 윤리적이고 설득력 있게

프롬프트:

```
[제품명]의 특별 오퍼:
- 내용: [오퍼 내용, 예: 3개월 무료 사용]
- 마감: [구체적 날짜/시간]
- 대상: [조건, 예: 첫 50개 회사]
이 긴급성을 전달하되, 거짓이 아니고 고객에게 실제 가치를 주는 방식으로 표현한 이메일 본문(2-3문단)을 써줘. 과장되지 않게.
```

기대 결과: 윤리적 긴급성 표현 메일

#53. 이메일 후속 배경 + 타이밍

상황: 이메일 수신 후 최적 후속 타이밍과 각 단계별 메시지 조정

프롬프트:

```
내가 [고객명]에게 제안 이메일을 보냈다(날짜: [보낸 날짜]). 최적의 후속 전략을 짜줘:
- 1차 후속: [며칠 후, 어떤 메시지]
- 2차 후속: [며칠 후, 어떤 메시지]
- 3차 후속: [며칠 후, 어떤 메시지]
각 단계는 이전 단계의 반응이 없다고 가정하고, 에스컬레이션이나 추가 가치를 포함해야 한다.
```

기대 결과: 3단계 후속 메일 전략 + 타이밍

#54. 구매 전환율 높은 주제줄 테스트

상황: 여러 고객 세그먼트에 발송할 때 각각의 클릭율이 높은 주제줄 생성

프롬프트:

```
[제품명] 이메일의 주제줄을 3가지 버전으로 만들어줘. 타겟은 [타겟 세그먼트, 예: 중소 제조업체의 IT 담당자]다.
- 버전 A: 호기심/정보성 기반 (AIDA 모델에서 Attention)
- 버전 B: 혜택/ROI 기반 (Interest)
- 버전 C: 긴급성/FOMO 기반 (Desire)
각각 A/B 테스트할 때 어느 버전이 이 세그먼트에서 클릭율이 높을지 추론해줘.
```

기대 결과: 3가지 주제줄 + 예상 성과 분석

#55. 가격 거절 시 가치 재정의

상황: 가격이 높다고 거절한 고객에게 ROI 기반으로 가치를 재정의하고 싶을 때

프롬프트:

```
고객이 [제품명]이 "[가격]은 너무 비싸다"고 거절했다. 그런데 우리 계산으로는 이 제품이 고객에게:
- [절감 비용]: [구체적 수치]
- [절감 시간]: [시간 수]
- [생산성 증대]: [수치]
N개월 내에 자신의 비용을 회수한다. 이를 고객의 입장에서 쉽게 이해하도록 설명하는 ROI 기반 재거절 대응 메일을 써줘.
```

기대 결과: ROI 기반 가치 재정의 메일

#56. 고객사 직급별 실행 가이드

상황: 계약 후 도입 단계에서 여러 직급이 알아야 할 내용을 맞춤형으로 전달

프롬프트:

```
[제품명]을 구매한 [고객사명]의 도입 단계다. 다음 직급들에게 각각 발송할 온보딩 이메일을 작성해줘:
- [임원진]: 전략적 기대값, 일정 개요 (한 문단)
- [팀 리더]: 팀 내 도입 방식, 예상 변화 (두 문단)
- [실무자]: 구체적 사용법, 교육 일정, 지원 채널 (세 문단)
각 직급이 필요한 정보만 담되, 전체적 연결성이 있어야 한다.
```

기대 결과: 직급별 맞춤 온보딩 이메일 3가지

#57. 산업별 규제/법규 반영 메일

상황: 특정 업계의 규제나 컴플라이언스 이슈를 언급해서 [제품명]의 관련성을 높이고 싶을 때

프롬프트:

```
[고객 산업명, 예: 금융/의료/부동산]는 [규제명, 예: 개인정보보호법] 등으로 인한 컴플라이언스 부담이 크다. [제품명]이 이 규제를 준수하면서도 [업무 효율]을 높이는 방식을 설명하는 이메일을 써줘. 규제 용어는 정확하되, 이해하기 쉽게.
```

기대 결과: 규제/컴플라이언스 기반 관련성 메일

#58. 장기 고객 업그레이드 제안

상황: 현재 [라이트 플랜]을 쓰는 오래된 고객을 [프리미엄 플랜]으로 업그레이드하도록 제안

프롬프트:

```
[고객명]이 우리의 [제품명] [라이트 플랜]을 [사용 기간]동안 써왔다. 그 동안 사용 데이터:
- 월 평균 사용 횟수: [수치]
- 활용한 기능: [기능들]
- 문의한 요청사항: [구체적 요청]
이 데이터를 바탕으로, [프리미엄 플랜]이 그들의 진정한 필요를 더 잘 충족할 것임을 보여주는 업그레이드 제안 메일을 써줘.
```

기대 결과: 데이터 기반 업그레이드 제안 메일

#59. 고객 성공 사례 맞춤 참고

상황: 유사한 회사의 성공 사례를 언급해서 신뢰도와 설득력을 높이고 싶을 때

프롬프트:

```
[고객사명]과 유사한 조건의 회사:
- [유사사 1]: [규모], [산업], [당면 문제 유사점]
- [유사사 2]: [규모], [산업], [당면 문제 유사점]
이들이 우리 [제품명]으로 [구체적 성과, 예: 운영비 30% 절감]을 얻었다. 이 사례들을 활용해 [고객사명]의 입장에서 "이 회사들과 비슷한 우리도 할 수 있겠다"는 생각을 유도하는 이메일을 써줘.
```

기대 결과: 유사 사례 기반 신뢰 구축 메일

#60. 계약 갱신 시점 사전 공지

상황: 기존 고객의 계약 만료 전 충분한 시간을 두고 갱신/업그레이드를 제안

프롬프트:

```
[고객사명]과의 [제품명] 계약이 [갱신일]에 만료된다(남은 기간: [기간]). 갱신 전에 알려줄 내용:
- 계약 갱신 프로세스: [과정]
- 새로운 기능/업데이트: [기능]
- 갱신 시 옵션(같은 플랜/업그레이드/축소): [선택지]
- 갱신을 위한 다음 스텝: [행동]
신성 고객을 불편하게 하지 않으면서도 자연스럽게 준비하도록 유도하는 메일을 써줘.
```

기대 결과: 계약 갱신 사전 공지 메일

#61. 이메일 오픈율 높은 주제줄

상황: 같은 내용의 이메일을 여러 버전으로 테스트하려는 경우

프롬프트:

```
다음 [산업]의 [직급] 대상으로 [제품명]을 소개하는 이메일 주제줄을 3개 생성해줘. 호기심과 긴박감을 모두 포함하고, 각각 어떤 심리 요소를 활용했는지 설명해줘.

제품의 핵심 가치: [가치제안]
타겟 페인 포인트: [페인포인트]
```

기대 결과: 3개의 고오픈율 주제줄 + 심리 분석

#62. 첫 거절 후 즉각 대응 메일

상황: 세일즈 상담에서 '관심 없음' 거절을 받은 직후 대응

프롬프트:

```
고객이 '[거절 사유]'라고 말했어. 이것이 실제 거절인지 타이밍 거절인지 판단하고, 각 경우에 대응하는 24시간 내 팔로우업 메일 2개 버전을 작성해줘.

거절 맥락:
- 고객명: [고객명]
- 회사: [회사명]
- 거절의 뉘앙스: [구체적 거절 말투]

우리 제품: [제품명]
우리의 강점: [강점]
```

기대 결과: 타이밍별 2개 팔로우업 메일

#63. 직급별 메시지 톤 자동 조정

상황: 같은 제품을 CEO와 실무자에게 각각 소개할 때

프롬프트:

```
[제품명]에 대해 다음 3가지 버전의 이메일을 작성해줘:

1. CEO/임원급 (비즈니스 임팩트 중심)
2. 부장/과장급 (팀 운영 효율성 중심)
3. 실무자 (일일 업무 개선 중심)

각 버전은:
- 용어와 톤이 타겟 직급에 맞아야 하고
- CTA는 그들의 의사결정 방식에 맞게
- 예상 ROI/효과는 그들이 중요시하는 지표로

제품 요약: [제품 설명]
기본 고객사 배경: [고객 정보]
```

기대 결과: 직급별 3개 맞춤 메일 버전

#64. 경쟁사 비교 없이 차별화

상황: 경쟁사를 직접 언급하지 않으면서도 우위를 드러내야 할 때

프롬프트:

```
우리 [제품명]의 차별점을 강조하되, 경쟁사를 직접 언급하지 않는 이메일 본문을 작성해줘.

우리의 차별점:
- [차별점 1]
- [차별점 2]
- [차별점 3]

경쟁사의 일반적 약점 (암시적으로만):
- [약점 1]
- [약점 2]

톤은 자신감 있으면서도 겸손하게.
```

기대 결과: 함축적 차별화 강조 이메일

#65. 관심도 진단 질문 메일

상황: 고객의 실제 구매 의욕 수준을 판단하기 위해 질문형 메일을 보낼 때

프롬프트:

```
[고객명]이 [제품명]에 대해 얼마나 진지한 관심을 가지고 있는지 측정할 수 있는 "발견 이메일"을 작성해줘.

요구사항:
- 3~4개의 스마트한 오픈형 질문 포함
- 일반적이지 않은 질문이어야 함 ("예산이 있으신가요?" X)
- 고객이 상세하게 답하고 싶어질 만한 질문
- 답변을 통해 구매 신호와 의사결정 프로세스 파악 가능

고객 배경: [고객 정보]
우리 솔루션: [솔루션 설명]
```

기대 결과: 구매 신호 파악 가능한 발견 메일

#66. 감정적 공감 + 데이터 기반

상황: 고객의 어려움을 공감하면서도 객관적 근거로 설득해야 할 때

프롬프트:

```
[고객사 산업]의 [직급]이 겪고 있는 전형적인 어려움을 공감하는 오프닝으로 시작한 후, 그 문제를 [제품명]이 데이터 기반으로 어떻게 해결했는지 보여주는 이메일을 작성해줘.

구조:
1. 공감 오프닝 ("많은 [직급]들이 [문제]에 시달리고 있습니다")
2. 통계/데이터 언급 ("우리 고객 분석 결과...")
3. 구체적 사례 ("[고객사]는 [기간] 만에...")
4. 액션 ("같은 결과를 기대할 수 있습니다")

타겟 고객명: [고객명]
산업: [산업]
구체적 문제: [문제 상황]
```

기대 결과: 공감 + 데이터 결합 설득 메일

#67. 제한된 오퍼 긴급성 표현

상황: 실제 제약이 있는 오퍼(자리 한정, 기간 제약 등)를 자연스럽게 표현할 때

프롬프트:

```
[오퍼 내용]의 한정된 배경("[제약 사유]")을 자연스럽게 표현하면서도 고객에게 FOMO를 주지 않는 균형잡힌 "제한 오퍼" 이메일을 작성해줘.

주의사항:
- 거짓된 긴급성 X (신뢰도 손상)
- 실제 제약 이유를 정직하게 설명
- 그 대신 진정한 가치를 강조
- 의사결정 시간은 충분히 제공 (최소 3~5일)

오퍼 상세:
- 오퍼 내용: [오퍼]
- 실제 제약 이유: [이유]
- 유효 기간: [기간]
- 타겟: [고객명]
```

기대 결과: 신뢰도 있는 제한 오퍼 메일

#68. 이메일 재발송 최적 타이밍

상황: 답장이 없는 이메일을 재발송할 때 최적의 타이밍과 메시지 판단

프롬프트:

```
다음 상황에서 [이메일]을 재발송하기 가장 좋은 타이밍과 전략을 알려줘:

첫 이메일 정보:
- 발송 날짜: [날짜]
- 발송 시간: [시간]
- 타겟 산업: [산업]
- 타겟 직급: [직급]
- 첫 이메일의 핵심 메시지: [메시지]

추가 정보:
- 해당 산업의 메일 오픈 패턴: [패턴]
- 우리의 발송 빈도 정책: [정책]
- 재발송 메시지의 각도: [새로운 관점]

분석 결과: 최적 재발송 날짜, 시간, 메시지 프레임
```

기대 결과: 재발송 최적 타이밍 + 메시지 변형

#69. 고객사 뉴스 기반 스매트 접근

상황: 고객사의 최근 뉴스, 펀딩, 인사이동을 활용해 전략적으로 접근할 때

프롬프트:

```
[고객사]의 최근 [뉴스 유형: 펀딩/인수/제품 출시/인사이동 등]이 우리 [제품명]이 왜 필요한지를 증명한다는 관점으로
이메일을 작성해줘.

고객사 뉴스 상세:
- 회사명: [회사명]
- 뉴스 내용: [뉴스 요약]
- 뉴스 발표 시점: [시점]
- 이 뉴스의 의미: [의미 분석]

우리 제품의 연결고리:
- 고객사가 겪을 예상 도전과제: [도전과제]
- 우리 솔루션과의 연결: [연결점]

톤: 진정한 축하 + 자연스러운 도움 제시
```

기대 결과: 뉴스 기반 스마트 세일즈 메일

#70. 가격 거절에 대한 가치 재정의

상황: "너무 비싼데요" 거절을 받았을 때 가격이 아닌 가치로 재설득

프롬프트:

```
고객이 "너무 비싸다"고 거절했어. 우리 [제품명]의 가격을 정당화하면서도 가격 논쟁으로 흐르지 않는 "가치 재정의" 메일을 작성해줘.

거절 상황:
- 고객명: [고객명]
- 회사 규모: [규모]
- 예상 연 예산: [예산]
- 거절의 뉘앙스: [구체적 거절 내용]

우리 제품:
- 가격: [가격]
- 평균 ROI 기간: [기간]
- 고객이 절약할 수 있는 것: [절약 항목]
- 추가 기대효과: [효과]

구조: 가격 정당화 X → 기회비용 강조 O
```

기대 결과: 가치 기반 재설득 메일

#71. 대량 메일 개인화 저장소

상황: 수백 개의 이메일을 보내되, 개인화 요소를 효율적으로 삽입할 때

프롬프트:

```
[제품명] 대량 메일 캠페인을 개인화하기 위한 이메일 템플릿을 만들어줘.

템플릿에 포함될 플레이스홀더:
1. [고객명] - 이름
2. [회사명] - 회사
3. [산업] - 산업
4. [구체적 페인포인트] - 그들이 겪는 특정 문제
5. [카스터마이제이션 포인트] - 산업/직급별 다른 접근

본문은 다음 조건:
- 개인화 없이 읽으면 어색해야 함 (일괄 발송 감지 방지)
- 3개 이상의 개인화 지점 포함
- 읽기 쉬운 마크다운 형식
- 변수명은 명확하고 재사용 가능한 형태

목표: 이 템플릿을 CSV와 연결해 자동화 가능하게
```

기대 결과: 자동화 가능한 개인화 템플릿

#72. 링크된 인사이트 기반 오퍼

상황: 고객이 관심 보인 웹페이지/자료를 바탕으로 맞춤 오퍼를 만들 때

프롬프트:

```
[고객명]이 우리 웹사이트의 [페이지명]을 [횟수]번 방문하고, [리소스명]을 다운로드했어. 이 행동 신호를 읽고, 그들의 구체적 관심사에 맞춘 맞춤형 오퍼/제안 이메일을 작성해줘.

행동 신호 분석:
- 방문한 페이지: [페이지]
- 관심사 해석: [해석]
- 다운로드한 자료: [자료]
- 방문 빈도와 시간: [패턴]

추론:
- 고객의 구체적 니즈: [니즈]
- 영업 단계: [단계]
- 적절한 다음 스텝: [스텝]

메일 내용: 관찰한 행동 신호를 기반으로 한 맞춤 제안 (직접적 언급은 최소화)
```

기대 결과: 행동 신호 기반 맞춤 오퍼

#73. 심리 트리거 활용 CTA

상황: 이메일의 클릭율을 높이기 위해 심리학 원리를 CTA에 적용할 때

프롬프트:

```
[제품명]의 특징을 강조하되, 다음 5가지 심리 트리거를 각각 다른 CTA 버튼/링크로 표현한 이메일을 작성해줘:

1. Scarcity (희소성): "한정된 자리 확인"
2. Social Proof (사회적 증거): "[숫자]명이 이미 사용 중"
3. Authority (권위): "전문가 가이드 다운로드"
4. Reciprocity (호혜): "무료 [제공물] 받기"
5. Urgency (긴박감): "[기간] 내 특가 신청"

각 CTA의 전환율이 다를 것 같으니, A/B 테스트용으로 3개 버전을 제시해줘.

제품 설명: [제품]
타겟 고객: [고객]
현재 전환율: [전환율]
```

기대 결과: 심리 트리거별 CTA 메일 3개

#74. 업계 규제 반영 맞춤 메일

상황: 금융/의료/법률 등 규제가 많은 산업의 고객에게 보낼 때

프롬프트:

```
[산업] 고객에게 [제품명]을 소개할 때 꼭 언급해야 하는 규제/법규 사항을 먼저 파악하고, 이를 자연스럽게 포함한 신뢰도 높은 이메일을 작성해줘.

업계 정보:
- 산업: [산업]
- 주요 규제: [규제 1, 규제 2]
- 고객의 규제 준수 우려: [우려 사항]
- 우리 제품의 규제 대응 수준: [수준]

요구사항:
- 규제를 "부담"이 아니라 "우리의 강점"으로 표현
- 준수 인증/검증 근거 제시
- 고객의 컴플라이언스 팀이 검토해도 좋을 만큼의 신뢰도

톤: 전문성 있고 책임감 있게
```

기대 결과: 규제 기반 신뢰도 메일

#75. 구매 후 온보딩 가이드

상황: 계약 직후 고객이 최대한 빨리 가치를 느낄 수 있도록 안내할 때

프롬프트:

```
[제품명] 구매를 완료한 [고객명]이 첫 2주일 동안 최대한 빨리 성공 경험을 하도록 하는 구조화된 "온보딩 이메일 시리즈"를 작성해줘.

시리즈 구성:
- Day 1 (계약 직후): [목표]
- Day 3: [목표]
- Day 7: [목표]
- Day 14: [목표]

각 이메일은:
- 구체적 실행 스텝 (3~5개)
- 기대 가능한 첫 결과
- 문제 시 신속한 지원 연락처
- 성공 사례 힌트 (과도하지 않게)

제품 설명: [제품]
평균 Time-to-Value: [기간]
고객 규모: [규모]
```

기대 결과: 4단계 구조화 온보딩 시리즈

#76. 이탈 고객 재참여 유도

상황: 3개월 이상 사용하지 않은 기존 고객을 다시 활성화할 때

프롬프트:

```
[고객명]이 [제품명]을 [기간] 동안 사용하지 않았어. 그들이 왜 떠났는지 추론하고, 각 가능성별로 맞춤형 "재참여" 메일을 2개 작성해줘.

고객 정보:
- 회사명: [회사]
- 직급/부서: [직급]
- 과거 사용 패턴: [패턴]
- 마지막 사용: [날짜]

가능한 이탈 원인:
1. 원인 A: [추론]
2. 원인 B: [추론]

각 메일은:
- 그 원인을 부드럽게 어드레스
- 개선되었거나 추가된 기능 강조
- 조건 없는 재시작 초대

톤: 유감스럽지만 강압적이지 않게
```

기대 결과: 원인별 2개 재참여 메일

#77. 구매 의사결정 다자간 시뮬레이션

상황: 여러 부서(IT, 재무, 운영 등)가 승인해야 하는 B2B 거래일 때

프롬프트:

```
[제품명] 구매 결정에 [부서1], [부서2], [부서3]이 모두 관여해야 해. 각 부서가 중요하게 여기는 포인트를 파악하고, 각각에게 보낼 "별도의 맞춤형 이메일"을 작성해줘. 단, 모두 같은 최종 미팅으로 이어져야 해.

구매 구조:
- 최종 의사결정자: [직급, 부서]
- 기술 검증자: [직급, 부서]
- 예산 승인자: [직급, 부서]

각 부서별 우선순위:
- [부서1]: [우선순위]
- [부서2]: [우선순위]
- [부서3]: [우선순위]

요구사항:
- 3개 메일이 서로 모순되지 않기
- 각자가 필요한 정보만 강조
- 모두 같은 시간의 데모/미팅으로 유도
- 내부 동의 형성이 자연스럽게 되도록
```

기대 결과: 부서별 3개 맞춤 메일 + 공통 미팅

#78. 경쟁에 밀린 후 역전 메일

상황: 경쟁사에 선택받은 고객을 마지막으로 설득할 때

프롬프트:

```
[고객명]이 우리 [제품명] 대신 [경쟁사 제품]을 선택했다고 해. 아직 최종 계약 전이면, 마지막으로 역전을 노릴 수 있는 "따뜻하지만 강력한" 메일을 작성해줘.

상황:
- 고객명: [고객명]
- 회사: [회사]
- 선택한 경쟁사: [경쟁사]
- 선택 사유 (들은 것): [사유]
- 우리의 장점 (경쟁사 대비): [장점]

금지 사항:
- 경쟁사 직접 비판 X
- 분노하거나 사무적인 톤 X
- 거짓 약속 X

요구사항:
- 그들의 선택을 존중하면서도 고민해볼 점 제시
- 우리만의 고유한 가치를 마지막으로 강조
- 언제든 돌아올 수 있다는 문을 열어두기
- 성공 사례 대조 (우리 고객 vs 경쟁사 고객 비교는 X)
```

기대 결과: 존중 + 역전 제안 메일

#79. 장기 고객 업그레이드 제안

상황: 현재 저가형 플랜을 사용 중인 기존 고객을 상위 플랜으로 유도할 때

프롬프트:

```
[고객명]이 [제품명]의 [현재 플랜]을 [사용 기간]동안 잘 사용해왔어. 이제 그들의 성장 궤적을 읽고, 상위 플랜 [상위 플랜]으로 자연스럽게 유도하는 메일을 작성해줘.

고객 성장 신호:
- 현재 사용 수준: [수준]
- 최근 기능 사용 증가: [기능]
- 예상 다음 단계: [단계]
- 상위 플랜이 해결할 새로운 니즈: [니즈]

업그레이드 이점:
- 현재 플랜 대비 추가 이점: [이점 1, 2, 3]
- 예상 추가 ROI: [ROI]
- 추천 전환 시점: [시점]

요구사항:
- "지금 사용 중인 기능 강조"로 시작 (기존 투자 인정)
- 다음 단계 자연스럽게 제시
- 증분 가격만 언급 (전체 가격 X)
```

기대 결과: 성장 기반 업그레이드 제안 메일

#80. 산업 벤치마크 기반 인사이트

상황: 고객사의 성과를 산업 평균과 비교해 개선 동기를 부여할 때

프롬프트:

```
[산업]의 [직급] [고객명]에게, 그들의 현재 성과([지표])를 같은 산업 평균과 비교하는 "벤치마크 인사이트" 이메일을 작성해줘.

데이터:
- 고객사 현재 지표: [고객 수치]
- 산업 평균: [평균 수치]
- 상위 20% 기업: [상위 수치]
- 우리 고객의 평균: [우리 고객 수치]

목표:
- 고객이 자신의 위치를 명확히 인식하도록
- 개선 가능성을 데이터로 증명
- 그 개선에 우리 [제품명]이 어떻게 기여했는지 보여주기

요구사항:
- 비교는 있되 평가나 비난 X
- 개선 가능성을 희망적으로 제시
- 다음 단계 (심화 분석, 컨설팅 등)로 자연스럽게 연결
```

기대 결과: 벤치마크 기반 인사이트 + 액션 메일

#81. 콜드 이메일 오픈율 높은 주제줄

상황: 처음 만나는 고객에게 보내는 이메일의 주제줄 작성이 필요할 때

프롬프트:

```
우리 제품 [제품명]은 [타겟산업] 기업들이 [주요문제]를 평균 [개선수치]% 단축할 수 있게 해준다. [고객사명]처럼 [고객규모]인 회사들에게 특히 효과적이다. 이 상황을 바탕으로 '오픈율이 높을 만한' 주제줄 5개를 생성해줘. 스팸처럼 느껴지지 않으면서도 호기심을 자극하는 톤으로.
```

기대 결과: 클릭 유도 효과적인 주제줄 5개 생성

#82. 고객 거절 이유 깊이 있게 파악

상황: 고객이 제안을 거절했을 때 그 뒤에 숨은 진짜 이유를 알고 싶을 때

프롬프트:

```
우리가 [고객명]에게 [제품명] 도입을 제안했는데 '현재 예산이 없다'고 거절했다. 하지만 이게 겉핥은 이유일 수 있다. 다음 팔로우업 이메일에서 다음을 포함해줘:
1. 예산 부족이 진짜 이유인지 확인하는 질문 3개
2. 만약 다른 이유(신뢰도, 시간, 우선순위 등)라면 그걸 드러낼 수 있는 공감적 표현
3. 그 다음 단계의 맞춤형 제안 2가지
톤은 압박하지 않으면서도 정중하게.
```

기대 결과: 거절 이유 파악 및 재접근 전략 수립

#83. 시간대별 이메일 발송 효과 분석

상황: 같은 내용의 이메일을 여러 시간대에 보낼 때 어느 시간이 가장 효과적일지 판단해야 할 때

프롬프트:

```
[고객산업] 업종의 의사결정자들을 대상으로 [제품명] 관련 이메일을 보낼 예정이다. 대상 고객들의 직급은 [직급] 정도이고, 회사 규모는 [회사규모]이다. 다음을 고려해서:
- 한국 시간대
- [직급]들의 일과 패턴
- [산업]의 특성 (예: 제조업은 아침 일찍, 금융은 오후 등)

최적의 발송 시간 3개를 순위별로 제시하고, 각각의 이유를 설명해줘.
```

기대 결과: 산업/직급별 최적 발송 시간대 분석

#84. 거절 후 신뢰 회복 이메일

상황: 제안 거절 후 관계를 끊기지 않으면서 신뢰를 다시 쌓고 싶을 때

프롬프트:

```
[고객명]이 우리 제안을 거절했다. 하지만 '나중에 다시 연락해도 괜찮다'는 뉘앙스가 있었다. 2주 후 그들이 내가 보낸 정보를 실제로 도움이 될 만한 내용이라고 느낄 수 있는 이메일을 작성해줘.

요구사항:
1. 판매 피치는 0% (오직 가치만 제공)
2. [고객명]이 최근에 겪을 법한 [업계문제] 관련 무료 리소스 또는 인사이트 언급
3. '다시 연락한 명확한 이유' 1가지 제시
4. 부담 없는 CTA ('필요하면 언제든' 정도)

이메일 본문 작성해줘.
```

기대 결과: 신뢰 회복 및 재접촉 이메일 초안

#85. 고객 이직·조직개편 활용 메일

상황: 고객사의 인사이동 뉴스를 보고 새로운 의사결정자를 찾아 접근할 때

프롬프트:

```
[고객사명]에서 최근 [새담당자명]이 [새직급]으로 부임했다는 소식을 들었다. [새담당자명]은 이전에 [이전회사]에서 [관련경험]을 했다.

우리 제품 [제품명]은 [새담당자명]의 이전 경험과 관련이 깊을 만한 [주요기능]을 제공한다.

다음을 포함하는 첫 접촉 이메일을 작성해줘:
1. [새담당자명]의 경력과 우리 제품의 연결고리 찾기
2. 축하 인사와 함께 자연스러운 제안 1가지
3. 구체적이면서도 짧은 본문 (5줄 이내)

이메일 본문을 완성해줘.
```

기대 결과: 신규 의사결정자 대상 첫 접촉 이메일

#86. 선호도 기반 메시지 세분화

상황: 같은 고객사여도 부서·직급·관심사가 다를 때 다른 메시지를 보내고 싶을 때

프롬프트:

```
[고객사명]의 3명에게 이메일을 보낼 예정이다:
- [담당자1]: [직급1], [부서1] (주요 관심: [관심1])
- [담당자2]: [직급2], [부서2] (주요 관심: [관심2])
- [담당자3]: [직급3], [부서3] (주요 관심: [관심3])

같은 제품 [제품명]이지만 각자의 관심사와 직급에 맞춰서 다른 포인트를 강조해야 한다. 각 담당자별로:
1. 주제줄 (각각 다르게)
2. 오프닝 1줄 (각 담당자의 관심사 반영)
3. 핵심 메시지 1가지 (그들의 직급/부서에 맞춤)

3개의 맞춤형 이메일 초안을 만들어줘.
```

기대 결과: 직급/부서별 맞춤 메시지 3가지 버전

#87. 팔로우업 간격·횟수 최적화

상황: 첫 메일에 응답 없을 때 몇 번을 어느 간격으로 보낼지 결정해야 할 때

프롬프트:

```
[고객산업] 업종 [고객규모] 크기의 기업에 [제품명] 관련 첫 이메일을 보냈다. 응답률을 높이기 위해 팔로우업 전략이
필요하다.

다음을 고려해서 팔로우업 시나리오를 만들어줘:
1. 1차 팔로우업: 몇 일 후? 어떤 톤?
2. 2차 팔로우업: 몇 일 후? 어떤 새로운 가치 제시?
3. 3차 팔로우업: 몇 일 후? 이제 접근 방식을 어떻게 바꿀까?
4. 언제까지 계속할지? (포기 기준)

각 단계별 구체적 타이밍, 톤, 메시지 포인트를 정리해줘.
```

기대 결과: 팔로우업 4단계 로드맵 및 메시지 전략

#88. 고객사 최근 뉴스 활용 스마트 접근

상황: 고객사가 최근 보도된 뉴스를 알고 있을 때 그걸 활용해 자연스럽게 접근하고 싶을 때

프롬프트:

```
[고객사명]이 최근 [뉴스주제] (예: 신사업 진출, 합병, 신제품 출시 등)로 보도되었다. 이는 [관련문제]를 야기할 가능성이 높다.

우리 제품 [제품명]은 이 상황에서 [구체적해결책]을 제공할 수 있다.

다음을 포함하는 이메일을 작성해줘:
1. [뉴스]를 축하하면서도 자연스럽게 언급
2. '[뉴스주제]로 인해 보통 발생하는 과제'를 질문 형태로 제시
3. 우리 제품이 그런 상황에서 어떻게 도움이 되는지 1-2줄
4. 부담 없는 CTA

이메일 본문을 작성해줘.
```

기대 결과: 뉴스 기반 자연스러운 접근 이메일

#89. 객관적 데이터로 설득 이메일

상황: 주장만으로는 신뢰가 떨어질 때 객관적 증거·데이터를 담아 설득력 높일 때

프롬프트:

```
우리가 [고객명]에게 [제품명]을 제안했는데, '정말 효과가 있나'라는 의심을 받았다. 객관적 데이터로 설득하는 이메일을 만들어줘.

우리가 가진 증거:
- 사용 고객사 수: [숫자]
- 평균 성과: [예시: 시간 30% 단축, 비용 25% 절감]
- 사례 고객: [고객사이름1], [고객사이름2] (같은 산업 또는 규모)
- 독립 평가 기관 평점: [평점/별점]

이메일에 포함할 내용:
1. '많은 기업들이 이미 사용 중'이라는 신뢰 신호
2. [고객명]과 비슷한 규모/산업 사례 1개 구체적 언급
3. 객관적 수치 3개
4. '직접 확인할 수 있도록' 하는 CTA

이메일을 작성해줘.
```

기대 결과: 데이터 기반 설득 이메일 초안

#90. 단계별 의사결정 지원 자료 제시

상황: 고객이 결정을 내려야 하는데 필요한 정보가 부족해 보일 때 각 단계에 맞는 자료를 제시하고 싶을 때

프롬프트:

```
[고객명]은 현재 [제품명] 도입을 검토 중이다. 하지만 아직 의사결정 단계가 명확하지 않다.

일반적으로 B2B 구매는 다음 3단계를 거친다:
1. 인식 단계: '이 문제가 정말 중요한가?'
2. 검토 단계: '여러 솔루션 중 어떤 게 최고인가?'
3. 결정 단계: '비용, 계약, 일정은 실현 가능한가?'

[고객명]이 현재 어느 단계에 있을 것 같은지, 그리고 각 단계에서 필요한 자료 또는 정보를 제시하는 이메일을 만들어줘.
구체적으로:
- 1단계라면: '[고객산업] 시장 트렌드 리포트' 같은 자료 제시
- 2단계라면: 경쟁제품과의 비교표 또는 사례 제시
- 3단계라면: 구체적 ROI 계산기 또는 맞춤형 제안서 제시

"단계별 필요자료" 형식으로 이메일을 작성해줘.
```

기대 결과: 단계별 의사결정 지원 자료 제시 이메일

#91. 거절 고객 재접근 타이밍

상황: 예전에 거절한 고객에게 충분한 시간이 지난 후 다시 접근하되 시점을 정확히 정하고 싶을 때

프롬프트:

```
[고객명]은 6개월 전에 우리 제품 [제품명]을 거절했다. 당시 이유는 '[거절이유]'였다.

하지만 지금은 상황이 달라졌을 가능성이 있다:
- [고객산업]의 시장이 변했고
- [고객규모] 규모 기업들은 보통 [기간]마다 솔루션을 재검토하며
- 우리 제품도 [최근업데이트]로 개선되었다

다음을 포함하는 '재접근' 이메일을 만들어줘:
1. 이전 거절에 대한 존중 표현
2. '지난 6개월간 시장/업계가 어떻게 변했는지' 간단한 언급
3. 우리 제품의 '새로운 개선사항' 중 당시 거절 이유와 관련된 내용
4. '간단한 15분 전화' 같은 가벼운 CTA

이메일을 작성해줘.
```

기대 결과: 재접근 시점 정확한 이메일 초안

#92. 가격 협상 시 가치 재정의

상황: 고객이 '가격이 너무 높다'고 할 때 가격 자체를 내리는 대신 가치를 재정의해서 설득하고 싶을 때

프롬프트:

```
[고객명]이 우리 제품 [제품명]의 가격 [가격]이 '예상보다 높다'고 거절했다.

하지만 우리가 그들에게 제시할 수 있는 가치는:
- 현재 [고객이직면한문제]로 인한 연간 손실액: [손실액]
- 우리 제품 도입 시 개선 수치: [개선율]%
- 따라서 [기간] 내 회수 기간(ROI): [월]

가격 협상이 아니라 '가치 재정의'로 설득하는 이메일을 만들어줘:
1. 가격 불만을 공감하되
2. '이 비용이 실제로는 얼마나 빠르게 회수되는가'를 구체적으로 계산해서 보여주고
3. '낮은 가격의 대체제'보다 우리 제품의 '진정한 가치'에 포커스

이메일을 작성해줘.
```

기대 결과: 가격 재협상 시 가치 강조 이메일

#93. 고객 성공 기록 실시간 활용

상황: 막 계약한 신규 고객의 성공 스토리를 같은 산업의 다른 고객에게 활용하고 싶을 때

프롬프트:

```
[신규고객명]과 방금 [제품명] 계약을 체결했다. 그들은 같은 [산업] 업종의 [규모] 규모 회사다.

이제 같은 [산업]에 속한 또 다른 [타겟고객명]에게 접근하려고 한다. [타겟고객명]도 [신규고객명]과 비슷한 규모이고, 같은 [주요문제]를 겪고 있을 것 같다.

[신규고객명]의 성공 스토리를 활용하되, '정보 유출'이 되지 않으면서도 설득력 있는 이메일을 만들어줘:
1. '[신규고객명] 같은 회사'라는 표현 (정확한 이름 생략 가능)
2. 그들이 얻은 구체적 결과 (예: 시간 30% 단축, 비용 25% 절감)
3. '[타겟고객명]도 비슷한 상황이라면' 같은 결과를 기대할 수 있다는 암시
4. '사례 회사의 경험담을 직접 들어볼 기회' CTA

이메일을 작성해줘.
```

기대 결과: 신규 고객 성공 스토리 활용 이메일

#94. 계약 만료 6개월 전 갱신 제안

상황: 고객의 계약 갱신 시점이 다가올 때 미리 가치를 상기시키고 갱신 의사를 높이고 싶을 때

프롬프트:

```
[고객명]의 계약이 정확히 [기간] 뒤 만료된다. 지금이 갱신 대화를 시작하기 좋은 시점이다.

다음을 고려한 '갱신 제안' 이메일을 만들어줘:
1. 감사 표현: 지난 [계약기간] 동안의 파트너십에 대한 고마움
2. 성과 상기: 그들이 얻은 구체적 성과 2-3가지 (우리가 알고 있는 범위에서)
3. '새로운 기능' 또는 '업그레이드된 플랜': 갱신 시 추가로 제공할 수 있는 가치
4. 타이밍: '계약 갱신 30일 전이 최적'이라는 제안
5. CTA: '갱신 조건 논의를 위한 간단한 미팅' 제안

이메일을 작성해줘.
```

기대 결과: 계약 갱신 준비 이메일 초안

#95. 무료 평가판 트라이얼 유도

상황: 고객이 '너무 비싸다' 또는 '확신이 없다'고 할 때 리스크 없이 체험하게 유도하고 싶을 때

프롬프트:

```
[고객명]이 우리 제품 [제품명] 도입에 '확신이 없다'고 했다. 이런 상황에서 무료 트라이얼을 제안하는 게 가장 좋은 다음 스텝이다.

효과적인 트라이얼 유도 이메일을 만들어줘:
1. 공감: '새 솔루션 도입은 신중해야 한다'는 이해
2. 트라이얼의 구체적 혜택:
- 기간: [기간] (보통 14-30일)
- 비용: 무료
- 포함 범위: [기능1], [기능2] 모두 사용 가능
3. '가벼운 시작'의 메시지: 계약 조건 없음, 언제든 취소 가능
4. 구체적 다음 단계: '내일 오전 10시 온보딩 미팅' 같은 구체적 제안

이메일을 작성해줘.
```

기대 결과: 무료 트라이얼 유도 이메일

#96. 부서간 이해관계 조율 이메일

상황: 고객 조직 내에서 여러 부서가 다른 의견을 가질 때 그들을 이해하고 각각 설득하고 싶을 때

프롬프트:

```
[고객사명]에서 우리 제품 [제품명] 도입을 추진 중인데, 부서 간 의견이 다르다:
- [부서1]([담당자1]): 찬성. 이유: [이유1]
- [부서2]([담당자2]): 반대. 이유: [이유2]
- [부서3]([담당자3]): 중립. 우려: [우려]

각 부서의 관심사와 우려를 모두 해결하는 '통합 이메일'을 만들어줘:
1. 각 부서의 우려를 인정하기
2. 각 부서별로 우리 제품이 어떻게 도움이 되는지 (예: 부서1에게는 효율성, 부서2에게는 비용, 부서3에게는 리스크 관리)
3. '모두의 목표를 동시에 달성'할 수 있다는 메시지
4. '모든 부서 리더와 함께 논의'할 수 있다는 CTA

이메일을 작성해줘.
```

기대 결과: 부서 간 이해관계 조율 이메일

#97. 이탈 고객 복귀 재구성

상황: 과거에 사용했던 고객이 이탈했을 때 왜 떠났는지 파악하고 그것을 개선했음을 알리고 싶을 때

프롬프트:

```
[고객명]은 [언제]에 우리 제품 [제품명] 사용을 중단했다. 당시 이탈 이유는 '[이유]'였던 것 같다 (또는 명확하지 않다).

우리는 그 이후로:
- [개선사항1]: [구체적 개선 내용]
- [개선사항2]: [구체적 개선 내용]
- [개선사항3]: [구체적 개선 내용]

이탈 고객을 재유입하는 이메일을 만들어줘:
1. 우리가 떠난 이유를 이해한다는 표현
2. '그때의 문제는 이제 해결했다'는 구체적 증거
3. '돌아올 이유': 이제는 어떻게 달라졌는가
4. '다시 시작하기 쉽게': 데이터는 보존되어 있다, 재계약 특별 혜택, 등
5. 공감적 CTA: '한 번 더 기회를 줄 수 없을까' 정도의 톤

이메일을 작성해줘.
```

기대 결과: 이탈 고객 복귀 유도 이메일

#98. 산업별 규제·법규 준수 강조

상황: 특정 규제가 많은 산업(금융, 의료, 법무 등)의 고객에게 접근할 때 규제 준수를 어필하고 싶을 때

프롬프트:

```
[타겟산업] 업계의 [고객명]에게 우리 제품 [제품명]을 제안한다. 이 산업은 특히 엄격한 규제를 따라야 한다:
- 규제1: [규제내용] (준수 필수)
- 규제2: [규제내용] (준수 필수)
- 규제3: [규제내용] (준수 필수)

우리 제품은 이러한 모든 규제를 자동으로 준수하도록 설계되었다.

규제 준수를 강조하는 이메일을 만들어줘:
1. '[산업]의 까다로운 규제 환경'을 이해한다는 표현
2. '많은 기업들이 규제 준수로 인한 비용과 시간 낭비'를 겪는다는 공감
3. 우리 제품의 '자동 규제 준수' 기능 3가지
4. '규제 준수 인증' 또는 '감사 지원' 서비스 언급
5. 신뢰 구축: '같은 산업의 [고객사예시] 사용'과 같은 증거

이메일을 작성해줘.
```

기대 결과: 규제 준수 강조 산업별 맞춤 이메일

#99. 경쟁사와 비교 없는 차별화

상황: 경쟁사를 직접 언급하지 않으면서도 우리의 독특한 가치를 강조하고 싶을 때

프롬프트:

```
[고객명]이 경쟁 솔루션들과 비교 중일 가능성이 높다. 하지만 우리는 경쟁사를 직접 비교하거나 폄하하지 않으면서도 우리의 독특한 가치를 강조해야 한다.

우리의 차별화 포인트:
- 포인트1: [설명]
- 포인트2: [설명]
- 포인트3: [설명]

경쟁사와 비교 없이 우리의 가치를 드러내는 이메일을 만들어줘:
1. '많은 기업들이 여러 솔루션을 비교 중이라는 것을 안다'는 이해
2. '비교 포인트'를 제시하되, 우리가 우수한 부분만 강조
(예: '처리 속도', '통합 용이성', '고객 지원' 같은 객관적 기준)
3. 각 포인트별로 우리의 구체적 성과 (숫자나 사례)
4. '모든 옵션을 충분히 검토한 후' 우리와 대화해달라는 CTA

이메일을 작성해줘.
```

기대 결과: 차별화 강조 이메일 (경쟁사 언급 제외)

#100. 구매 후 성공 지표 공유 메일

상황: 계약 체결 후 고객이 우리 제품으로 성공할 수 있도록 첫 주에 보내는 동기부여 이메일을 만들 때

프롬프트:

```
[고객명]과 방금 [제품명] 계약을 체결했다. 이제 온보딩이 시작되는 첫 주다. 고객이 초기에 성공 경험을 하도록 도와야 한다.

우리가 제시할 '초기 성공 지표':
- 지표1: [목표] (목표 달성 기간: [기간])
- 지표2: [목표] (목표 달성 기간: [기간])
- 지표3: [목표] (목표 달성 기간: [기간])

구매 후 첫 주에 보내는 '성공 지표 공유' 이메일을 만들어줘:
1. 계약 체결을 축하하고 기대감 표현
2. '처음 1개월간 달성할 수 있는 현실적인 목표' 3개 제시
3. 각 목표별로 '어떻게 달성할 것인가' 구체적 실행 단계 제시
4. '진행 상황을 함께 추적할 담당자' 소개
5. '2주 후 체크인 미팅' 제안
6. 동기부여: '[고객사 유사 사례]는 이 시간에 [구체적 성과]를 달성했다'

이메일을 작성해줘.
```

기대 결과: 구매 후 성공 지표 공유 이메일

카피라이팅 & 광고

광고 헤드라인, 상세페이지, 랜딩 카피, 제품 설명

총 100개 프롬프트

#1. 광고 헤드라인 생성기

상황: 신제품 출시 광고의 임팩트 있는 헤드라인 필요

프롬프트:

> [제품명]은(는) [제품의 주요 특징]을 해결하는 제품입니다. 20대~40대 [타겟 고객]을(를) 대상으로 한 광고 헤드라인 5개를 작성해주세요. 각 헤드라인은 15자 이내, 강렬하고 호기심을 자극하는 톤으로.

기대 결과: 감정적으로 어필하는 5가지 헤드라인

#2. 상세페이지 상품설명

상황: 쇼핑몰 상품 상세페이지 작성 필요

프롬프트:

> [제품명]의 스펙: [주요 사양 나열]. 가격: [가격]. 사용 대상: [타겟]. 이를 바탕으로 구매 욕구를 높이는 상품설명 텍스트 3~4문단을 작성해주세요. 구체적인 사용 장면을 포함하세요.

기대 결과: 설득력 있는 상세 설명 텍스트

#3. SNS 광고 카피 - 감정형

상황: 인스타그램/페이스북 광고 감정적 접근 필요

프롬프트:

> [브랜드명]의 [제품명]은(는) [고객이 겪는 문제점]을 경험한 사람들을 위해 만들었습니다. 공감과 위로를 담은 SNS 광고 카피 (50자 이내)를 작성해주세요.

기대 결과: 감정적 공감을 이끌어내는 광고 문구

#4. 랜딩페이지 CTA 문구

상황: 랜딩페이지 행동유도 버튼 텍스트 필요

프롬프트:

> 제품: [제품명], 주요 이점: [3가지 이점], 전환 목표: [구매/신청/다운로드]. 클릭을 유도하는 CTA 버튼 텍스트 5개를 만들어주세요. 각각 다른 심리학적 접근을 사용하세요.

기대 결과: 클릭율을 높이는 다양한 CTA 텍스트

#5. 경쟁사 대비 차별성 강조

상황: 경쟁 많은 시장에서 차별화 필요

프롬프트:

> 우리 제품 [제품명]의 장점: [3~4개 나열]. 경쟁사 제품의 한계: [2~3개 나열]. 이를 기반으로 우리 제품만의 차별성을 부각하는 카피 3개를 작성하세요.

기대 결과: 경쟁사 대비 우월성을 명확히 하는 카피

#6. 고객 후기 기반 추천 카피

상황: 고객 만족도 기반의 신뢰 형성 필요

프롬프트:

```
[제품명] 고객 후기: "[실제/가상의 고객 후기]". 이를 자연스럽게 마케팅 카피로 변형하되, 일반적인 고객들이 공감할 수 있는 추천 문구 3개를 작성하세요.
```

기대 결과: 신뢰도 높은 추천 카피

#7. 가격 프레이밍 전략

상황: 제품 가격을 긍정적으로 표현 필요

프롬프트:

```
[제품명] 가격: [가격]. 경쟁사 가격: [경쟁사 가격]. 제품의 가치와 추가 혜택: [나열]. 가격이 합리적으로 느껴지는 문구 4개를 작성하세요.
```

기대 결과: 가격 저항감을 낮추는 표현

#8. 시간 제한 긴급성 카피

상황: 기간 한정 프로모션 광고 제작 필요

프롬프트:

```
[제품명] 할인 기간: [기간], 할인율: [할인율]%. 즉시 구매를 유도하되, 지나치게 자극적이지 않은 긴급성 카피 3개를 만들어주세요.
```

기대 결과: 구매 의욕을 높이는 시간 제한 표현

#9. 이메일 마케팅 제목라인

상황: 이메일 오픈율을 높일 제목 필요

프롬프트:

```
[고객세그먼트] 대상의 이메일 마케팅. [제품명] 소개, [주요 이점]. 오픈율 높은 이메일 제목 5개를 작성하세요 (40자 이내). 호기심, 혜택, FOMO를 섞어서.
```

기대 결과: 높은 오픈율을 기대할 제목 모음

#10. 제품 특징을 혜택으로 변환

상황: 기술적 스펙을 일반인 언어로 전환 필요

프롬프트:

```
[제품명]의 기술적 특징: [3~4개의 스펙]. 이를 일반 고객이 느낄 수 있는 '혜택' 언어로 변환한 카피를 작성해주세요. 각 특징당 1~2문장.
```

기대 결과: 고객 중심의 혜택 설명

#11. 타겟별 맞춤 메시징

상황: 여러 타겟층을 위한 다른 톤의 카피 필요

프롬프트:

> [제품명]의 타겟: [타겟1], [타겟2], [타겟3]. 각 타겟이 공감할 수 있는 서로 다른 톤의 광고 카피 3개를 작성하세요. 각 타겟의 언어와 가치관을 반영하세요.

기대 결과: 타겟별 맞춤형 메시징

#12. A/B 테스트용 카피 생성

상황: 광고 성과 테스트를 위한 대안 필요

프롬프트:

> [기존 광고 카피]. 이 카피와 다른 접근 방식의 A/B 테스트용 카피 3개를 만들어주세요. 톤, 메시지 앵글, 심리학적 접근을 다르게 하세요.

기대 결과: A/B 테스트 가능한 대체 카피

#13. 스토리텔링 방식의 광고

상황: 감정 연결을 통한 브랜드 광고 필요

프롬프트:

> [제품명]이(가) 해결하는 고객의 일상적 문제: [구체적 상황]. 이를 스토리 형태의 광고 카피(3~4문단)로 작성해주세요. 문제→공감→솔루션→결말 구조로.

기대 결과: 감정 교감하는 스토리형 광고

#14. 브랜드 보이스 일관성 유지

상황: 기존 브랜드 톤을 유지하며 새 카피 필요

프롬프트:

> [브랜드명]의 기존 톤 샘플: "[기존 카피 예시]". 이 브랜드의 말투, 가치관을 유지하면서 [새로운 제품/캠페인]을 위한 카피 3개를 작성하세요.

기대 결과: 일관된 브랜드 보이스의 카피

#15. 리뷰/평점 활용 카피

상황: 긍정적 평가를 마케팅 메시지로 활용 필요

프롬프트:

> [제품명] 평균 평점: [평점], 리뷰 개수: [개수], 주요 칭찬 포인트: [3개 나열]. 이를 활용한 신뢰 형성 광고 문구 4개를 만들어주세요.

기대 결과: 평점과 리뷰를 활용한 신뢰 카피

#16. FAQ 기반 교육형 카피

상황: 고객의 의심/질문에 선제적 답변 필요

프롬프트:

```
[제품명] 구매 전 고객 궁금증: [3~4개의 자주 묻는 질문]. 각 질문에 답하면서도 자연스럽게 판매를 돕는 교육형 카피를 작성하세요.
```

기대 결과: 의심을 해소하는 교육형 카피

#17. 모바일 광고 최적화 카피

상황: 모바일 화면에 맞춘 짧고 강한 광고 필요

프롬프트:

```
[제품명], 주요 메시지: [1~2개]. 모바일 화면(세로 320px)에서 읽기 좋은 짧고 강렬한 광고 카피 5개를 작성하세요 (20자 이내 각).
```

기대 결과: 모바일 친화적인 짧은 카피

#18. 시즈널/이벤트 카피

상황: 명절/시즌별 한정 캠페인 광고 필요

프롬프트:

```
[계절/이벤트명] (예: 추석, 크리스마스, 개학철). [제품명]을(를) 이 시점과 연결하는 감정 카피 3개를 작성하세요. 계절감과 제품의 연관성을 자연스럽게.
```

기대 결과: 시즌에 맞는 감성 카피

#19. 사회적 증명 활용 카피

상황: 광범위한 사용자 기반을 강조한 신뢰 구축 필요

프롬프트:

```
[제품명] 사용자 수: [숫자], 사용자 만족도: [수치], 주요 사용자층: [직업/그룹]. 이를 바탕으로 '많은 사람들이 선택한' 메시지의 카피 3개를 작성하세요.
```

기대 결과: 사회적 증명을 활용한 카피

#20. 고급 심리 전략 카피

상황: 다양한 심리학 원리를 종합한 고급 광고 필요

프롬프트:

```
[제품명], 타겟: [타겟], 경쟁상황: [경쟁 강도]. 손실회피, 희소성, 권위성, 호혜성을 포함한 통합 마케팅 카피 2개(각 3~4문단)를 작성하세요.
```

기대 결과: 심리학 기반의 고도화된 카피

#21. 상품명 변형 카피

상황: 같은 제품을 다양한 각도로 표현해야 할 때

프롬프트:

```
[제품명]을(를) 다음 5가지 방식으로 재명명하세요:
1. 기능 중심
2. 감정 중심
3. 타겟 중심
4. 문제해결 중심
5. 라이프스타일 중심
각각에 20자 이내의 카피를 붙이세요.
```

기대 결과: 같은 제품의 5가지 포지셔닝 카피

#22. 부정적 리뷰 전환 카피

상황: 부정적인 고객 피드백을 긍정으로 전환해야 할 때

프롬프트:

```
다음 부정적 리뷰를 받았습니다: '[부정적 리뷰 내용]'
이를 [제품명]의 장점으로 전환하는 30초 영상 스크립트를 작성하세요. 고객의 불만을 해결책으로 재프레이밍하되,
억지스럽지 않게.
```

기대 결과: 부정적 의견을 긍정 메시지로 전환한 영상 스크립트

#23. 경험 기반 사용자 스토리

상황: 제품 사용 전후 변화를 임팩트 있게 표현할 때

프롬프트:

```
제품: [제품명]
사용자 전형: [사용자 프로필]
사용 기간: [기간]
변화된 지표: [구체적 수치]

이 사용자가 SNS에 올릴 법한 '비포/애프터' 스토리를 140자로 작성하세요. #해시태그 3개 포함.
```

기대 결과: 감정 있는 사용자 변화 스토리 + 해시태그

#24. 가격대별 포지셔닝

상황: 같은 제품을 가격대에 따라 다르게 소구할 때

프롬프트:

```
[제품명]을(를) 3가지 가격대로 판매합니다:
- 저가: [가격1] (기본 기능)
- 중가: [가격2] (기본+인기 기능)
- 고가: [가격3] (프리미엄)

각 버전별로 구매 결정을 좌우하는 한 문장 카피를 만드세요.
```

기대 결과: 가격대별 구매 동기 자극 카피 3개

#25. 상황별 사용 케이스

상황: 제품을 여러 상황에서 활용하도록 유도할 때

프롬프트:

```
[제품명]을(를) 다음 5가지 상황에서 사용할 수 있다는 점을 강조하는 짧은 카피를 각각 만드세요:
1. [상황1]
2. [상황2]
3. [상황3]
4. [상황4]
5. [상황5]

각 15자 이내, 활용도와 편의성 강조.
```

기대 결과: 상황별 제품 활용 카피 5개

#26. 고객 세그먼트별 메시징

상황: 같은 제품인데 다양한 나이/성별 타겟이 있을 때

프롬프트:

```
[제품명]
타겟 세그먼트:
- 20대 직장 초년생
- 40대 워킹맘
- 60대 시니어

각 그룹이 공감할 어려움을 먼저 명시한 후, [제품명]이 그 문제를 해결하는 방식의 카피를 30자씩 작성하세요.
```

기대 결과: 세그먼트별 맞춤 공감형 카피 3개

#27. 제품 오해 해소 카피

상황: 고객이 자주 오해하는 부분을 바로잡을 때

프롬프트:

```
[제품명]에 대해 고객들이 자주 묻는 오해 3가지:
1. [오해1]
2. [오해2]
3. [오해3]

각각을 'vs' 형식의 카피로 해소하세요. 예: '[오해] vs [진실]'
각 20자 이내.
```

기대 결과: 오해 vs 진실 형식의 해소 카피 3개

#28. 초대형 할인 심리 카피

상황: 대폭 할인 시 정당성과 긴급성을 모두 표현할 때

프롬프트:

```
[제품명]: 원가 [원가], 정가 [정가], 할인가 [할인가] (할인율 [%])
할인 사유: [사유]
남은 수량: [수량]

할인이 정상적이고 합리적임을 보여주면서도 긴급성을 유발하는 80자 카피를 작성하세요.
```

기대 결과: 정당한 할인 이유 + 긴급성 합친 카피

#29. 경쟁사 비교 조심스러운 포지셔닝

상황: 경쟁사를 직접 언급하지 않고 우월성을 드러낼 때

프롬프트:

```
[제품명] vs 일반적인 경쟁 제품

우리의 장점:
- [장점1]
- [장점2]
- [장점3]

경쟁사 이름을 언급하지 않으면서 '다른 제품들과 달리'라는 톤으로 60자 이내 카피를 만드세요.
```

기대 결과: 경쟁 없이 우월성 드러내는 포지셔닝 카피

#30. 브랜드 창립 배경 스토리

상황: 브랜드의 시작 계기를 감정 있게 풀어낼 때

프롬프트:

```
[브랜드명] 창립자: [이름]
창립 동기: [창립 배경]
첫 제품: [제품명]
지금의 성장: [성과]

이 스토리를 140자 이내의 따뜻하지만 비즈니스스러운 톤으로 쓰세요. '왜 우리가 있는가'를 보여주세요.
```

기대 결과: 브랜드 정체성을 드러내는 감정형 스토리

#31. 구매 후 심리 안정 메시지

상황: 구매 직후 고객의 불안감을 해소할 때

프롬프트:

```
[제품명]을(를) 방금 구매한 고객이 느낄 법한 불안감 3가지:
1. [불안1]
2. [불안2]
3. [불안3]

각각을 안심시키는 카피를 고객 입장에서 30자씩 작성하세요. 논리적이되 따뜻하게.
```

기대 결과: 구매자 안심 메시지 3개

#32. 한정판/독점성 카피

상황: 제품의 희소성과 독점성을 강조할 때

프롬프트:

```
[제품명]
한정 이유: [이유]
총 수량: [숫자]
현재 판매된 수량: [숫자]
남은 예상 기간: [기간]

희소성을 강조하되 '진짜' 느껴지는 50자 이내 카피를 만드세요.
```

기대 결과: 희소성 느껴지는 독점성 카피

#33. 사용자 커뮤니티 활성화

상황: 제품 사용자들이 경험을 공유하도록 유도할 때

프롬프트:

```
[제품명] 사용 커뮤니티 활성화 캠페인:
참여 혜택: [혜택]
참여 방법: [방법]

사용자들이 자신의 사용 스토리를 자발적으로 공유하고 싶게 만드는 40자 이내의 초대 메시지를 작성하세요.
```

기대 결과: 참여 욕구 자극하는 커뮤니티 초대 카피

#34. 제품 업그레이드 설득

상황: 구형 사용자를 신형으로 업그레이드하도록 유도할 때

프롬프트:

```
구형 [제품명] 사용자 대상 신형 [제품명] 업그레이드 캠페인

신형의 주요 개선 사항:
- [개선1]
- [개선2]
- [개선3]

기존 고객이 '아, 바꿀 가치가 있네'라고 느끼게 하는 60자 이내 카피를 만드세요.
```

기대 결과: 기존 고객 유지하는 업그레이드 설득 카피

#35. 미디어·언론 보도 활용

상황: 언론 보도나 수상 기록을 마케팅에 활용할 때

프롬프트:

```
[제품명]
언론 보도: [매체명] - [기사 제목]
수상: [수상명]
언급 내용: [내용 요약]

이 신뢰도 있는 제3자 평가를 고객 설득에 활용하는 50자 카피를 작성하세요.
```

기대 결과: 언론 신뢰도 활용한 신뢰도 높은 카피

#36. 유료 광고 소재 AB테스트 프레임

상황: 페이스북/구글 광고를 여러 버전으로 테스트할 때

프롬프트:

```
[제품명]
주 메시지: [핵심 메시지]
타겟: [타겟 설정]

A안 카피: [감정형/스토리형] 방식
B안 카피: [논리형/수치형] 방식
C안 카피: [질문형/호기심형] 방식

각각 25자 이내로 3가지 버전을 작성하세요.
```

기대 결과: AB테스트용 3가지 카피 변형

#37. 기간별 고객 재구매 카피

상황: 첫 구매 후 재구매 시기별로 다른 메시지를 보낼 때

프롬프트:

```
[제품명] 첫 구매 후:
- 1주일 후: [추천 메시지 톤]
- 1개월 후: [리뷰/평가 유도 톤]
- 3개월 후: [재구매/리필 톤]

각 시점별로 고객이 원하는 내용의 40자 이내 메시지를 작성하세요.
```

기대 결과: 구매 시기별 맞춤 재구매 메시지

#38. 디자인·에스테틱 강조 카피

상황: 제품의 디자인이나 미적 가치를 전면에 내세울 때

프롬프트:

```
[제품명]
디자인 특징: [특징1], [특징2], [특징3]
타겟이 가진 미적 가치관: [라이프스타일 설명]

'보기만 해도 좋다'는 느낌을 주는 감정 중심의 50자 카피를 작성하세요. 기능은 언급 금지.
```

기대 결과: 미학적 가치 강조 감정형 카피

#39. 전문가/인플루언서 추천 보증

상황: 전문가나 유명인이 추천한 제품임을 강조할 때

프롬프트:

```
[제품명]
추천인: [이름/직함]
추천 이유: [이유]
신뢰도 지표: [자격증/경력/팔로워 수 등]

'이 분야 전문가가 추천했다'는 신뢰감을 주되, 광고처럼 느껴지지 않는 40자 이내 카피를 만드세요.
```

기대 결과: 전문가 추천 신뢰도 카피

#40. 장기적 가치 투자 프레이밍

상황: 높은 가격을 '투자'라고 재해석해야 할 때

프롬프트:

```
[제품명]: [가격]
평균 사용 기간: [기간]
월 비용으로 환산: [월 비용]
제공되는 가치: [장기 혜택]

높은 초기 비용을 '현명한 투자'로 재해석하는 70자 이내의 설득 카피를 만드세요.
```

기대 결과: 비용 대비 장기 가치 강조 투자형 카피

#41. 고객 pain point 발굴

상황: 제품의 핵심 문제해결점을 명확히 하고 싶을 때

프롬프트:

```
[업종] 제품 [제품명]을 사용하는 고객들이 실제로 겪고 있는 구체적인 불편함, 스트레스, 시간낭비를 3가지 이상 발굴해줘. 각각에 대해 '이전 상황 → 현재 고통 → 이상적 상태' 형식으로 설명하고, 어느 고객층에서 가장 심한지도 명시해줘.
```

기대 결과: 3-5개의 구체적 pain point와 타겟 분석

#42. 광고 플래그 감지기

상황: 광고 금지 표현, 과장 광고를 미리 걸러내고 싶을 때

프롬프트:

```
다음 광고 카피에서 한국 소비자보호법상 '과장·광고 위반', '근거 없는 주장', '암시적 거짓' 등 문제가 될 수 있는 표현을 모두 찾아줘. 각각 왜 문제인지, 어떻게 수정해야 하는지 제안해줘.

[광고카피]
[작성한 광고 문구]
```

기대 결과: 위반 표현 지적 및 안전한 수정안

#43. 연령대별 톤앤매너

상황: 세대에 따라 다른 메시지톤을 만들어야 할 때

프롬프트:

```
[제품명] 광고를 MZ세대(20-35세), 40-50대 직장인, 시니어(60세 이상) 3세대별로 톤앤매너를 달리해서 작성해줘. 각 세대가 쓰는 표현, 가치관 우선순위, 유명인/레퍼런스를 고려해서 20자 이내 헤드라인 3개를 만들어줘.
```

기대 결과: 세대별 맞춤형 헤드라인 3개

#44. 객체-동사-결과 카피 생성

상황: 간결하고 임팩트 있는 구조 카피를 만들고 싶을 때

프롬프트:

```
[제품명]의 핵심 기능 1가지를 '주체(누가) + 동작(뭘) + 결과(어떻게 되는가)' 구조의 초단문으로 만들어줘. 예: '바쁜 엄마가 + 5분 만에 밥을 + 차린다' 형식. 5가지 버전을 다양하게 작성해줘.
```

기대 결과: 5가지 주동결 구조의 임팩트 카피

#45. 부정적 시작 긍정 반전

상황: 클릭 유도 및 호기심을 자극하고 싶을 때

프롬프트:

```
[제품명]에 대해 '~하지 말라는데 우리는 했다', '~불가능하다던데 가능했다', '~하면 안 된다는데 이렇게 좋다' 형식의 반전 카피를 만들어줘. 클릭/조회를 높일 수 있는 도발적이지만 거짓 아닌 표현으로 3가지 버전을 작성해줘.
```

기대 결과: 반전 효과의 클릭 유도 카피 3개

#46. 경험담 인터뷰 스크립트

상황: 제품 사용자의 인터뷰 질문을 디자인할 때

프롬프트:

> [제품명]을 실제로 사용 중인 [직업/상황]인 고객을 인터뷰할 거야. 다음 4가지 흐름으로 인터뷰 질문을 만들어줘: 1)구매 전 상황/고민 2)구매 계기 3)사용 후 변화 4)추천 이유. 각 카테고리별로 2-3개 질문씩, 답변이 자연스럽게 카피로 쓸 수 있도록 유도하는 질문 형식으로.

기대 결과: 8-12개의 구조화된 인터뷰 질문

#47. 수치·통계 활용 카피

상황: 객관적 데이터로 신뢰도를 높이고 싶을 때

프롬프트:

> [제품명]이 어떤 수치/통계/실적으로 고객 메리트를 입증할 수 있는지 리스트업해줘. 예: 판매량, 사용 시간 단축, 비용 절감, 고객만족도 등. 각 수치를 '이전(Before) vs 이후(After)' 형식으로 극적으로 표현한 카피 3개를 만들어줘. 수치는 [구체적 수치/통계 입력]으로 대체.

기대 결과: 근거 있는 수치 기반 카피 3개

#48. 콘텐츠형 카피 아웃라인

상황: 길고 설득력 있는 상세 카피를 작성하기 전에 뼈대를 잡고 싶을 때

프롬프트:

> [제품명]에 대한 500자 이상의 설득력 있는 상세 카피를 쓰기 위해 구성안을 만들어줘. 다음 구조로: 1)훅(왜 읽어야 하나) 2)공감(고객 처지 이해) 3)전환(이 제품이 답) 4)증거(구체적 사례/수치) 5)행동(지금 해야 할 이유). 각 섹션별로 어떤 내용/톤을 담을지 1-2줄씩 가이드해줘.

기대 결과: 5단계 카피 구성 로드맵

#49. 제품 단점 재해석

상황: 제품의 약점을 역으로 장점으로 프레이밍할 때

프롬프트:

> [제품명]의 약점이나 고객 불만 사항: [약점 입력]. 이를 다르게 해석하거나 재프레이밍해서 실은 장점으로 만드는 카피를 만들어줘. 예: '가격이 비싸다' → '투자 가치가 높다' 또는 '오래 쓸 수 있다' 식. 4-5가지 약점에 대해 긍정적 재해석 카피를 작성해줘.

기대 결과: 약점을 장점으로 변환한 카피

#50. 비교 문구 법적 검토

상황: 경쟁사와 비교 광고를 하되 법적 문제를 피하고 싶을 때

프롬프트:

> 우리 제품 [제품명]과 경쟁사 [경쟁사명/제품]의 기능/가격/품질을 비교하는 광고를 작성하려고 해. 다음을 지켜야 해: 1)거짓/과장 없는 객관적 사실만 2)모욕적 표현 금지 3)출처 명시 가능한 데이터만. 이 조건으로 4-5줄의 안전한 비교 문구를 만들어줘.

기대 결과: 법적으로 안전한 비교 광고 카피

#51. 구매 후 고충 해소 시리즈

상황: 구매한 고객의 불안감, 후회감을 미리 차단하고 싶을 때

프롬프트:

```
[제품명]을 구매한 후 고객이 느낄 수 있는 불안감/후회감/궁금증을 5-7가지 예상해줘. 각각에 대해 '이건 정상이다', '이렇게 해결된다', '당신의 선택은 맞다'는 메시지의 짧은 문구를 만들어줘. 이메일/SMS/푸시 알림용으로 각 20-30자 이내.
```

기대 결과: 안심 메시지 5-7개

#52. 초보자 가이드 카피

상황: 제품을 처음 사용하는 고객을 배려한 설명 광고를 만들 때

프롬프트:

```
[제품명]을 처음 쓰는 사람들이 궁금해할 '입문' 질문 5-6개를 뽑아줘. '어렵지 않나?', '어떤 사람이 쓰나?', '기간이 걸리나?' 등. 각 질문에 대해 초보자가 안심할 수 있는 짧은 답변(20-30자)을 만들어줘. 전체적으로 '이것도 쉽다' 톤으로.
```

기대 결과: 초보자 맞춤 Q&A 카피 5-6개

#53. 브랜드 개성 보이스 맞춤

상황: 여러 채널의 광고가 브랜드 톤을 일관되게 유지해야 할 때

프롬프트:

```
우리 브랜드 [브랜드명]의 성격을 '친절하지만 깔끔한', '발랄한 10대 친구 같은', '신뢰감 있는 전문가 같은' 식으로 3-4개 키워드로 정의해줄 수 있어? 그리고 그 성격으로 [제품명]을 소개하는 100자 카피를 만들어줘. 문체, 어휘 선택, 이모지 사용 여부까지 그 브랜드 개성이 묻어나게.
```

기대 결과: 브랜드 톤 정의 및 맞춤 카피

#54. 시간대별 메시지 최적화

상황: 시간대에 따라 다른 고객 상태에 맞춰 광고를 보낼 때

프롬프트:

```
[제품명] 광고를 오전(7-11시), 점심(11-13시), 저녁(17-21시), 야심(21시-자정) 4개 시간대에 각각 최적화해서 만들어줘. 각 시간의 고객 상태(피곤함/바쁨/여유/여유) 를 반영한 메시지로 30자 헤드라인 4개를 작성해줘.
```

기대 결과: 시간대별 맞춤 헤드라인 4개

#55. 제품명 숨은 뜻 풀어내기

상황: 제품명 자체에 담긴 의미를 마케팅에 활용하고 싶을 때

프롬프트:

```
[제품명]이라는 이름 자체가 담고 있는 뜻, 연상, 철학을 깊이 파고 들어가줄래? 1)글자 하나하나의 의미 2)전체 이름이 주는 느낌 3)고객이 느낄 공감/희망/변화. 이 3가지 관점에서 '이 이름이 왜 이 제품인지' 설득하는 카피를 200자 정도로 작성해줘.
```

기대 결과: 제품명의 깊이 있는 해석 카피

#56. 고객 여정 터치포인트별 카피

상황: 인지→관심→검토→구매 단계별로 메시지를 다르게 작성할 때

프롬프트:

> [제품명] 고객의 구매 여정을 4단계로 나눠: 1)인지(존재를 모름) 2)관심(뭔지 궁금) 3)검토(다른 제품과 비교) 4)구매(사기 직전). 각 단계에서 고객이 원하는 메시지가 다르니까, 단계별로 다른 포인트의 카피를 만들어줘. 각 20-40자 정도.

기대 결과: 4단계 여정별 메시지 카피

#57. 감정→행동 연결 프롬프트

상황: 감정적 메시지만으로 끝나지 않고 실제 구매로 연결시킬 때

프롬프트:

> [감정표현]: [제품명]을 사용한 고객의 감정/만족도를 '행복하다', '자유로워진다', '당당해진다' 같은 형태로 입력해줘. 이 감정을 고객이 느낄 수 있게 하되, 마지막에 '그래서 지금 사야 한다' 는 행동을 자연스럽게 유도하는 50-60자 카피를 만들어줘.

기대 결과: 감정→행동 유도의 완성도 있는 카피

#58. 부가가치 스토리텔링

상황: 제품 자체보다 제품이 주는 라이프스타일/가치관을 팔고 싶을 때

프롬프트:

> [제품명]을 사면 고객의 삶이 어떻게 변하는지에 대한 작은 스토리를 만들어줘. 구체적이고 감각적으로. 예: '아침 6시, 침대에서 일어난 당신. 화장실에서 [제품]을 쓰고, 거울 앞에서 미소 짓는다. 다른 사람들과 다른 당신이 보인다.' 이런 식으로, 300자 이내의 라이프스타일 광고 스토리를 만들어줘.

기대 결과: 라이프스타일 기반 스토리 광고

#59. 가치관 필터링 카피

상황: 가치관이 맞는 고객만 모으는 선별적 메시지를 만들 때

프롬프트:

> [제품명]을 사야 하는 고객의 가치관/우선순위를 3-4가지 정해줘. 예: '품질을 타협하지 않는 사람', '환경을 생각하는 사람'. 그 가치관을 가진 사람에게만 '당신이 우리 고객이다'라고 말하는 카피를 만들어줘. 동시에 가치관이 다른 사람은 자연스럽게 제외되는 투명한 메시지로.

기대 결과: 가치관 기반 선별 카피

#60. 재구매 동기 강화

상황: 한 번 산 고객이 반복해서 사도록 하는 메시지를 만들 때

프롬프트:

> [제품명]을 한 번 산 고객에게 '한 번만이 아니라 계속 쓰고 싶은 이유'를 만들어줘. 1)습관이 되면 끊을 수 없다는 점 2)매번 새로운 경험 3)더 오래 쓸수록 좋아진다는 점. 이 3가지를 녹인 '다음 구매'를 유도하는 60-80자의 재구매 메시지를 만들어줘.

기대 결과: 재구매 동기 유도 카피

#61. 광고 소재 톤 분석기

상황: 경쟁사 광고를 보고 우리 브랜드와 차별화된 톤을 찾을 때

프롬프트:

```
[경쟁사명]의 최근 광고 카피를 분석했을 때, 그들이 사용하는 톤(예: 전문가적, 친근감, 자극적 등)을 파악하고, 우리 [브랜드명]이 그들과 겹치지 않으면서도 [타겟 고객]에게 어필할 수 있는 **대조되는 톤**을 제시해줘. 구체적 예시 카피 2~3줄도 함께.
```

기대 결과: 경쟁사와 구별되는 유니크한 톤 발견

#62. 모바일 제목 길이 최적화

상황: 모바일 검색 광고나 앱 푸시 알림의 최적 글자 수를 찾아야 할 때

프롬프트:

```
[제품명]([제품 카테고리])의 제목을 다음 채널별로 최적화해줘:
- 네이버 검색광고(15자 제한)
- 카카오톡 플러스친구(20자)
- 인스타그램 스토리(25자)
- 구글 디스플레이 광고(30자)
각각 클릭률을 높일 수 있는 버전 3개씩 생성해.
```

기대 결과: 채널별 최적 길이 제목 세트

#63. 구매 주기 재활성화 카피

상황: 마지막 구매 후 3개월 이상 구매 안 한 고객을 다시 끌어올려야 할 때

프롬프트:

```
[제품명]을(를) [마지막 구매일]에 구매한 고객에게 보낼 이메일/카톡 카피를 만들어줘.
조건:
- "다시 만날 시간"이라는 톤으로 시작
- 제품 성능 개선 소식 또는 신규 기능 1가지 언급
- 첫 구매자 대비 10% 할인 또는 사은품 제시
- 클릭 유도 버튼 문구 2개 제안
총 150자 이내의 정밀한 카피를 부탁해.
```

기대 결과: 휴면 고객 재구매 유도 이메일 카피

#64. 인증/자격 신뢰도 강화

상황: 제품이 여러 인증(ISO, 특허, 상 수상 등)을 받았는데 이를 효과적으로 표현할 때

프롬프트:

```
[제품명]이(가) 받은 인증/상/특허:
[인증명 1]
[인증명 2]
[인증명 3]
이것들을 **고객에게 신뢰감을 주는 스토리**로 풀어내서 랜딩페이지 상단 30자, 중단 100자 버전을 각각 만들어줘. 기술적 설명보다는 "이것이 당신의 안심"이라는 방식으로.
```

기대 결과: 인증의 신뢰도를 스토리화한 카피

#65. 고객 질문 역발상 카피

상황: 고객이 자주 묻는 의문점을 오히려 광고의 강점으로 돌릴 때

프롬프트:

```
[제품명] 관련 고객 질문:
- "[자주 받는 질문 1]"
- "[자주 받는 질문 2]"
- "[자주 받는 질문 3]"
이 3개 질문에 대해 "그것이 오히려 [제품명]의 장점입니다"라는 형식의 **역발상 카피**를 만들어줘. 각각 50자 이내의 정확한 설득 메시지.
```

기대 결과: 고객 의심을 강점으로 반전시킨 카피

#66. 보수적 고객 설득 프레이밍

상황: 기존 제품/방식에 익숙한 중장년층 고객을 설득할 때

프롬프트:

```
[제품명]을(를) 기존에 사용하던 [기존 제품/방식]에서 바꾸려는 40~60대 고객을 위한 카피를 만들어줘.
조건:
- "변화" 대신 "더 똑똑해지기", "편해지기" 강조
- 기존 방식도 존중하되, [제품명]의 "추가 장점" 형식
- "많은 분들이 이미 바꿨습니다" 같은 사회적 증명 활용
- 한 문장으로 끝낼 것.
약 60자로 정밀하게.
```

기대 결과: 보수적 고객을 위한 설득 프레이밍

#67. 제품 색상/디자인 감정 연결

상황: 제품의 시각적 특징(색상, 패턴, 모양)을 감정으로 표현해야 할 때

프롬프트:

```
[제품명]의 디자인 특징:
- 색상: [색상명]
- 재질: [재질]
- 패턴/특징: [특징 설명]
이 디자인이 고객에게 주는 감정 반응을 "심리학 기반"으로 해석해서, 제품 설명 페이지의 디자인 섹션(100자)과 SNS 해시태그 카피(30자)로 각각 표현해줘.
```

기대 결과: 디자인을 감정으로 번역한 마케팅 카피

#68. 가격대 정당화 스토리

상황: 경쟁사보다 비싼 제품 가격을 합리적으로 설명해야 할 때

프롬프트:

```
[제품명]이(가) [가격]으로 경쟁사 [경쟁사 제품]([경쟁사 가격])보다 비싼 이유를 고객 관점에서 정당화하는 카피를 만들어줘.
조건:
- "비싸다"는 단어 절대 금지
- "투자 대비 가치"라는 프레이밍 사용
- 구체적 수치 1개(예: 내구도 년수, 효율 %)를 근거로
- 총 150자 이내
헤드라인과 본문으로 분리해서.
```

기대 결과: 고가 제품의 가격을 정당화하는 로직

#69. 제품 사용 시나리오 확장

상황: 고객이 생각하지 못한 [제품명]의 새로운 사용처를 제시할 때

프롬프트:

```
[제품명]의 일반적 사용처: [주용도]
이 제품을 "다르게" 쓸 수 있는 3가지 의외의 상황을 발굴해줘.
형식:
- 상황명
- 어떤 고객 페르소나가 이렇게 쓰나
- 이 상황에서의 핵심 혜택 (30자)
각 시나리오마다 SNS 광고용 카피 50자도 함께.
```

기대 결과: 제품의 새로운 사용처를 개발한 카피

#70. 거부감 선제 대응 카피

상황: 고객이 제품을 피하는 이유(부작용, 복잡성, 시간 소요 등)를 먼저 인정할 때

프롬프트:

```
[제품명]에 대한 고객의 주요 거부 이유:
- 우려사항 1: [우려 내용]
- 우려사항 2: [우려 내용]
- 우려사항 3: [우려 내용]
이 3가지 우려를 "먼저 인정하고" "그러나 우리는 이렇게 해결했다"는 구조의 랜딩페이지 섹션 카피(200자)를 만들어줘.
진정성 있게.
```

기대 결과: 고객 거부감을 선제 대응한 신뢰 카피

#71. 구독/정기 서비스 환산 메시지

상황: 일회성 구매 제품을 정기 서비스 가치로 재프레이밍할 때

프롬프트:

```
[제품명]을(를) 한 번 구매했을 때의 가치를 "정기 서비스" 관점으로 재계산해줘.
예시:
- 월 비용으로 환산: OO원/월
- 일일 비용: OO원/일
- 사용 횟수당 비용: OO원/회
이 중 가장 "싼" 환산법을 선택해서, "스타벅스 한 잔 가격"처럼 일상 비유로 표현한 80자 카피를 만들어줘.
```

기대 결과: 제품의 가성비를 새롭게 인식하는 카피

#72. 계절/날씨 맞춤 긴급 카피

상황: 날씨 변화(예: 폭염, 한파, 장마)에 맞춰 즉각 대응 광고를 만들 때

프롬프트:

```
오늘 날씨: [현재 날씨/기온]
[제품명]과(와) 이 날씨의 "응급 상황" 연결고리를 찾아줘.
예시: 폭염 + 선크림 → "지금 이 순간 당신의 피부는 화상 위험"
형식:
- 상황 진단 (20자)
- 위험 메시지 (30자)
- 해결책 제시 (30자)
- CTA 버튼 문구 (15자)
총 긴장감 있게 5시간 한정 긴급 광고로.
```

기대 결과: 실시간 날씨 기반 긴급성 광고

#73. 전문가 검증 인용 카피

상황: 의사, 교수, 전문가 의견이 있지만 이름은 밝히지 않을 때

프롬프트:

```
[제품명]에 대해 [전문 분야] 전문가로부터 받은 검증 의견:
"[인용 내용]"
이 의견을 광고에 활용하되, 전문가 이름은 "OO 분야 전문가"만 표기하는 신뢰도 높은 카피를 만들어줘.
조건:
- 인용 부분은 변경 금지
- 앞뒤 문맥으로 신뢰도 배가
- 총 150자 이내
- 의료/법률 카테고리면 더욱 신중하게.
```

기대 결과: 전문가 검증을 활용한 신뢰 카피

#74. 비포-애프터 수치화 카피

상황: 고객 만족도나 효과를 숫자로 표현할 때

프롬프트:

```
[제품명] 사용 전후 고객 변화:
- 개선 항목: [항목명]
- 사용 전: [수치/상태]
- 사용 후: [수치/상태]
- 개선 기간: [기간]
이 변화를 가장 임팩트 있게 표현하되, "[수치]% 개선"이 아닌 "일상 경험으로 설명"하는 형식의 100자 카피를 만들어줘.
```

기대 결과: 효과를 경험으로 표현한 설득 카피

#75. 배송/AS 차별화 강조

상황: 제품 자체보다 서비스(배송, 교환, 반품)의 우월성을 팔 때

프롬프트:

```
[제품명]의 배송/AS 정책:
- 배송: [배송 기간/특징]
- 교환: [교환 정책]
- 반품: [반품 정책]
- 고객센터: [특징]
이 정책들이 경쟁사 대비 얼마나 고객 친화적인지를 "안심" 감정으로 표현한 랜딩페이지 하단 80자 카피를 만들어줘.
```

기대 결과: 서비스 차별화를 신뢰도로 전환

#76. 연령대 맞춤 단어 치환

상황: 같은 상품을 20대와 50대에게 다르게 표현해야 할 때

프롬프트:

```
[제품명]의 기본 카피: "[기본 카피 텍스트]"
이 카피를 다음 연령대별로 단어만 치환해서 재작성해줘 (의미는 같되):
- 20대 버전 (트렌드/신선한 단어)
- 40대 버전 (안정감/신뢰감 단어)
- 60대 버전 (친숙함/직관적 단어)
각각 길이는 원본과 동일하게.
```

기대 결과: 연령대별 맞춤 카피 세트

#77. 불안 해소 보장문 카피

상황: "만족하지 않으면 환불/교환"같은 보장을 강렬하게 표현할 때

프롬프트:

```
[제품명]의 보장 정책:
- 보장 내용: [보장사항]
- 조건: [조건]
- 반복 구매 고객 추가 혜택: [혜택]
이 정책을 "당신의 위험은 0입니다"라는 톤으로, 구매 결정 단계의 마지막 신뢰 카피(70자)로 만들어줘. 부드러우면서도 확신감 있게.
```

기대 결과: 구매 불안을 제거하는 보장 메시지

#78. 숨은 경쟁력 발굴 카피

상황: 제품 스펙에 없지만 실제 고객이 느끼는 우월성을 표현할 때

프롬프트:

```
[제품명]을(를) 실제 사용한 고객들의 말:
- 고객 평가 1: "[평가 내용]"
- 고객 평가 2: "[평가 내용]"
- 고객 평가 3: "[평가 내용]"
이 평가들에서 "공통으로 언급되는 숨은 강점"을 찾아서, 스펙 카피보다 **감정적으로 더 강력한** 80자 핵심 카피로 재작성해줘.
```

기대 결과: 고객 리뷰에서 발굴한 숨은 강점 카피

#79. 사용 난이도 낮춤 카피

상황: 기술 제품이나 복잡한 제품을 "누구나 쓸 수 있다"고 표현할 때

프롬프트:

```
[제품명]의 복잡한 기술 사양:
- 기술 1: [사양]
- 기술 2: [사양]
- 기술 3: [사양]
이 기술들을 "일반인도 이해할 수 있는" 일상 비유로 설명하는 각 100자 카피를 3개 만들어줘. 기술 단어는 최소화.
```

기대 결과: 기술을 일상으로 번역한 이해도 높은 카피

#80. 순간의 선택 심리 카피

상황: 고객이 "지금" "여기서" 구매하도록 즉각 심리 작용할 때

프롬프트:

```
[제품명]의 구매를 망설이는 고객에게 보낼 30초 스킵 가능 영상 광고 스크립트를 만들어줘.
조건:
- 0~5초: 고객의 현재 불편함 상황 묘사
- 5~15초: [제품명]의 변화 시각적 설명
- 15~25초: "지금 구매하면" 추가 혜택 제시
- 25~30초: CTA (버튼 누르기, 사이트 방문)
각 구간별로 나레이션과 함께.
```

기대 결과: 순간 구매 결정을 유도하는 영상 스크립트

#81. 소셜미디어 댓글 유도 카피

상황: 인스타그램/페이스북 게시물에서 댓글과 공유를 극대화해야 할 때

프롬프트:

```
제품: [제품명]
특징: [주요특징]
타겟: [타겟고객]

위 제품에 대해 사용자의 의견을 묻고 싶은 방식의 카피를 작성해줘. 단순 질문이 아니라 "내가 이 상황이라면..."이라는 가정법으로 시작해서 자연스럽게 댓글 남기게 하는 형태로. 답변 3개 포함.
```

기대 결과: 댓글 유도형 질문 카피 3개 버전

#82. 구매 직후 이탈 방지 이메일

상황: 결제 완료 후 배송 전까지 고객이 후회하는 것을 막아야 할 때

프롬프트:

```
[제품명] 구매 고객에게 결제 완료 직후 보낼 이메일 본문을 작성해줘.
- 감정: 설렘 + 안도감
- 내용: 제품이 왜 좋은 선택이었는지, 배송 기간 동안 할 수 있는 활용 팁
- 길이: 200자 이내
- 톤: 따뜻하고 친근한 목소리
구독 상품이면 '정기배송 팁'도 추가해줘.
```

기대 결과: 구매 직후 후회 방지 이메일

#83. 제품 사용 전 심리 저항 제거

상황: 복잡하거나 낯선 제품을 처음 사용할 때의 불안감을 줄여야 할 때

프롬프트:

```
[제품명]을(를) 처음 사용하는 사람이 느낄 수 있는 심리적 장벽을 3가지 도출하고, 각각을 3줄 이내로 해소하는 카피를
만들어줘. 형식: '걱정해도 괜찮아. ___이기 때문이야.'로 시작.
```

기대 결과: 심리 장벽 3가지 + 해소 카피

#84. 경쟁사와의 간접 비교 표

상황: 타사 제품과의 차이점을 법적 리스크 없이 부각해야 할 때

프롬프트:

```
[우리제품]과 경쟁사 제품의 주요 차이점을 표로 만들되, 직접 상호명을 쓰지 말고 '일반 제품'과 '[우리제품]'으로 표기해줘.
비교항목: [항목1], [항목2], [항목3]
조건: 우리 제품이 우수한 부분만 강조되게 설정
```

기대 결과: 법적 안전 비교 표

#85. 고가 제품 구매 결정 체크리스트

상황: 금액대가 높아서 고민하는 고객의 구매 결정을 돕고 싶을 때

프롬프트:

```
[제품명] (가격: [가격대])를 구매하려는 사람을 위한 '구매 전 체크리스트'를 만들어줘.
- 체크항목 5개 (실질적이고 공감 가능한)
- 각 항목마다 YES 선택지의 이점 설명
- 마지막: '모두 YES라면 지금이 구매 타이밍'이라는 결론
```

기대 결과: 구매 결정 유도 체크리스트

#86. 제품 성분/원재료 신뢰도 스토리

상황: 천연·유기농·프리미엄 원료를 강조해서 신뢰를 쌓아야 할 때

프롬프트:

```
[제품명]의 주요 원료 또는 성분: [성분A], [성분B], [성분C]

각 성분의 출처, 선택 이유, 효과를 2-3문장으로 설명하되, 과학적 근거는 뒤에 숨기고 '우리가 신경 쓴 이유'라는 스토리로 접근해줘. 신뢰감 있되 자극적이지 않게.
```

기대 결과: 성분 신뢰도 스토리 3개

#87. 시즈널 한정 카피 긴급 생성

상황: 명절·계절·날씨 변화로 갑자기 수요가 생길 때 빠르게 대응해야 할 때

프롬프트:

```
상황: [상황] (예: 갑작스런 추위, 추석, 여름휴가 준비 등)
제품: [제품명]

위 상황에서 '지금 이 제품이 필요한 이유'를 1-2문장으로 긴급 카피화해줘. 형식은 '___를 위해 지금 준비하세요' 또는 '___가 오기 전에' 같은 절박감 있는 시작.
```

기대 결과: 시즈널 긴급 카피

#88. 무료→유료 전환 설득 카피

상황: 무료 버전 사용자를 유료 전환하도록 설득해야 할 때

프롬프트:

```
무료 버전 기능: [기능1, 기능2]
유료 버전 추가 기능: [기능A, 기능B, 기능C]

무료 버전 사용자의 '다음 단계'로서 유료 버전을 제시하는 카피를 작성해줘. 톤: 자연스러운 진화, 강압적이지 않게. 가격: [가격]
```

기대 결과: 무료→유료 전환 설득 카피

#89. 구글/네이버 광고 설명문 최적화

상황: 검색 광고에서 제목 다음의 제한된 공간에 신속하게 소구해야 할 때

프롬프트:

```
제품: [제품명]
핵심 가치: [값1]
차별점: [점1]
행동 유도: [CTA]

위 정보를 바탕으로 검색 광고용 설명문(설명문1, 설명문2)을 각각 25자 이내로 작성해줘. 키워드는 [검색키워드]를 포함시킬 것.
```

기대 결과: 검색 광고 설명문 2개

#90. 브랜드 스토리 짧은 버전

상황: 브랜드 소개페이지나 광고 영상 자막용 짧은 스토리가 필요할 때

프롬프트:

```
브랜드명: [브랜드]
창립자 또는 시작 계기: [배경]
현재 미션: [미션]

위를 바탕으로 30초 내레이션용 브랜드 스토리를 작성해줘. 형식: '___에서 시작했고, 지금은 ___합니다' 같은 흐름으로 감정은 담되 과장 없게.
```

기대 결과: 30초 브랜드 스토리 텍스트

#91. 불량/AS 리스크 선제 해소

상황: 고객이 '혹시 망가지면?'이라는 우려를 하기 전에 미리 안심시켜야 할 때

프롬프트:

```
[제품명]의 예상 A/S 시나리오: [시나리오1], [시나리오2], [시나리오3]

각 시나리오마다 '이런 경우에도 우리가 책임집니다'는 뉘앙스의 카피를 2문장으로 작성해줘. 보장 기간: [기간], 접수 방법: [방법]
```

기대 결과: AS 리스크 선제 해소 카피 3개

#92. 복잡한 기술을 쉬운 말로

상황: 기술 제품이나 복잡한 원리를 비기술자도 이해하게 설명해야 할 때

프롬프트:

```
[제품명]의 기술/원리: [기술설명]
대상: [일반인]

위 기술을 '일반인도 이해할 수 있는' 비유나 예시로 설명해줘. 금지사항: 전문용어 사용. 형식: '예를 들면 ___처럼' 또는 '쉽게 말해서'로 시작하는 2-3문장.
```

기대 결과: 기술 설명의 쉬운 버전

#93. 재구매 고객 VIP 대우 메시지

상황: 재구매 고객에게 특별함을 느끼게 해서 충성도를 높일 때

프롬프트:

```
첫 구매자와 재구매자를 구분하는 카피를 작성해줘.
제품: [제품명]
재구매자 혜택: [혜택1], [혜택2]

재구매자에게만 보낼 메시지로, '당신이 이미 선택했으니까'라는 신뢰 기반의 톤으로. 친구 추천 코드나 추가 할인도 자연스럽게 녹여서.
```

기대 결과: 재구매 VIP 메시지

#94. 거절 고객 재획득 캠페인

상황: 한 번 구매 후 이탈한 고객을 다시 돌아오게 해야 할 때

프롬프트:

```
이탈 고객이 돌아오지 않은 지: [기간]
제품: [제품명]
마지막 구매 이력: [구매정보]

'왜 안 오셨어요?'라는 느낌이 아니라 '무언가 개선되었어요'라는 메시지로 복귀를 유도하는 이메일 제목과 본문을 작성해줘. 새로운 기능, 할인 코드, 또는 스토리 중 선택해서.
```

기대 결과: 이탈 고객 재획득 이메일

#95. 다양한 라이프스타일별 활용 카피

상황: 제품의 사용 범위가 넓어서 각 라이프스타일에 맞는 표현이 필요할 때

프롬프트:

```
제품: [제품명]
라이프스타일: [직장인], [육아모], [취준생], [실버]

각 라이프스타일 그룹이 이 제품을 어떻게 활용할 수 있는지를 그들의 일과에 맞춰서 2-3줄씩 표현해줘. 각각 다른 pain point를 해결하는 방식으로.
```

기대 결과: 라이프스타일별 활용 카피 4개

#96. 리뷰/평점 활용 신뢰 카피

상황: 좋은 리뷰나 높은 평점이 있는데 이를 광고에 자연스럽게 녹여야 할 때

프롬프트:

```
제품: [제품명]
평점: [평점] (★★★★★ 등)
리뷰 수: [수]
대표 리뷰 내용: [리뷰1], [리뷰2]

이 수치들을 마치 '객관적 증거'처럼 자연스럽게 보여주되, '많은 사람들이 이미...'라는 사회적 증거 톤으로 카피화해줘. 이 정보가 신뢰도를 높이는 방향으로.
```

기대 결과: 신뢰 기반 리뷰 활용 카피

#97. 가격 인상 전 긴급 구매 유도

상황: 가격이 오르기 전에 지금 사야 한다는 긴박감을 줘야 할 때

프롬프트:

```
현재 가격: [가격A]
인상 예정 가격: [가격B]
남은 기간: [일수]
제품: [제품명]

'지금 구매하면 [할인율]% 저렴'이라는 수치보다는, '이 가격은 이제 마지막'이라는 사라짐의 긴급성을 전달하는 카피를 작성해줘. 마감일까지의 카운트다운 포함.
```

기대 결과: 긴급 구매 유도 카피

#98. 반품·교환 정책을 장점으로 전환

상황: 반품/교환 정책을 위험 제거의 메시지로 만들어야 할 때

프롬프트:

```
반품 정책: [정책내용] (예: 30일 무조건 반품, 왕복 배송료 무료 등)
교환 정책: [정책내용]
제품: [제품명]

이 정책들을 '우리가 제품에 자신하니까 가능한 거'라는 자신감으로 표현해줘. 고객 입장에선 '안심'이 되도록, 마치 보장처럼 느껴지도록.
```

기대 결과: 정책 기반 신뢰 카피

#99. 선물용 프레이밍 카피

상황: [제품명]을 선물로 사려는 사람을 위한 전용 카피가 필요할 때

프롬프트:

```
제품: [제품명]
수령자 기준: [친구], [가족], [상사] 등
선물 시즌: [시즌]

'이 제품은 선물로도 좋아'가 아니라 '어떤 사람에게 이 선물이 의미 있는 선택이 될까'를 역발상으로 표현해줘. 선물 메시지 카드용 한두 줄도 포함.
```

기대 결과: 선물 용도 카피 + 메시지 카드

#100. 광고 피로도 낮춘 나이브 톤

상황: 광고 냄새를 줄이고 마치 친구 추천처럼 느껴지게 할 때

프롬프트:

[제품명]을(를) 소개하되, 광고처럼 들리지 말고 친구가 카톡으로 추천하는 느낌으로 작성해줘.

지양: 과장, 전문 용어, 영문 남용
지향: 일상적 표현, 불완전한 문장도 괜찮음, 띄어쓰기나 줄바꿈 자유로움
포함할 요소: [주요특징], [가격], [간단한 이유]

길이: 140자 이내, 마무리는 '진짜 좋더라' 또는 유사한 캐주얼한 표현.

기대 결과: 광고 냄새 없는 친구 톤 카피

SNS 콘텐츠 & 바이럴

릴스/틱톡 후크, 인스타 캡션, 트윗, 쓰레드

총 100개 프롬프트

#1. 릴스 15초 후크 스크립트

상황: 인스타그램 릴스 첫 3초에 시선을 사로잡아야 할 때

프롬프트:

> [상품명] 제품을 소개하는 15초짜리 릴스 영상의 오프닝 후크를 작성해줘. 처음 2초에 시청자가 멈추게 만들 정도로 충격적이거나 호기심 자극적인 내용으로 시작해야 해. 타겟은 [연령대]이고, 감정적 언어나 "잠깐만" "믿기지 않겠지만" 같은 표현을 활용해.

기대 결과: 1-2초 내 관심 집중 후크 생성

#2. 트렌드 키워드 조합

상황: 요즘 핫한 트렌드에 상품을 연결시켜 해시태그를 만들어야 할 때

프롬프트:

> [상품 카테고리]를 [최신 트렌드 키워드]와 조합해서 한국에서 지금 떠오르는 30개의 해시태그를 만들어줘. SNS에 사용하면 노출이 많아질 수 있는 것들 중심으로, 각각에 예상 월간 검색량도 추정해줄 수 있으면 좋겠어.

기대 결과: 트렌드-상품 결합 해시태그 30개

#3. 인스타 캡션 스토리텔링

상황: 상품 후기를 감정적인 스토리로 풀어내야 할 때

프롬프트:

> "[고객 문제점]로 고민하던 사람이 [상품명]을 사용한 후 [변화]가 생겼다"는 내용의 인스타그램 캡션을 작성해줘. 길이는 200-300자, 문체는 친구한테 말하는 톤, 중간에 줄바꿈과 이모지를 적절히 섞어서 가독성 있게.

기대 결과: 감정적 변화 중심 캡션 작성

#4. 틱톡 사운드 매칭

상황: 유행하는 틱톡 사운드에 맞게 콘텐츠 아이디어를 찾아야 할 때

프롬프트:

> 요즘 틱톡에서 유행 중인 "[사운드명]" 사운드(길이 [초])에 어울리는 [상품명] 또는 [서비스명] 홍보 영상 아이디어 5개를 제시해줘. 각 아이디어마다 장면 설명, 흐름, 콘셉트를 구체적으로.

기대 결과: 사운드별 5가지 콘셉트 제안

#5. 댓글 유도 질문

상황: 게시물 아래 댓글을 유도해서 알고리즘 노출을 높여야 할 때

프롬프트:

> [주제]와 관련해서 댓글을 달고 싶어질만큼 논쟁적이거나 재미있는 질문 10개를 만들어줘. 예: "너는 A파? B파?", "이건 말이 안 돼" 같은 느낌. 각 질문 뒤에 예상되는 댓글 반응 사례 2-3개도 달아줘.

기대 결과: 댓글 유도 질문 10개 + 반응 예시

#6. 유튜브 쇼츠 스크립트

상황: 유튜브 쇼츠용 30-60초 영상 스크립트가 필요할 때

프롬프트:

> [상품/서비스]를 소개하는 유튜브 쇼츠(30-60초) 스크립트를 써줘. 구성: 오프닝(충격)→ 문제 제시 → 솔루션 → CTA(구독/클릭 유도). 각 구간별 초 단위로 시간을 명시하고, [타겟층]이 공감할 만한 표현 써.

기대 결과: 시간 배분된 30-60초 스크립트

#7. 바이럴 카드뉴스 시나리오

상황: 카드 형식의 SNS 콘텐츠가 퍼질만한 스토리가 필요할 때

프롬프트:

> [주제]를 5-8장의 카드로 나눠서 각 카드에 한 문장씩 적힌 바이럴 카드뉴스 스크립트를 만들어줘. 처음엔 "어?" 하게, 중간에 "오오!" 하게, 마지막은 "공유하고 싶게" 만들어. 각 카드마다 어울릴 법한 이모지와 색감 추천도 해줘.

기대 결과: 5-8장 카드뉴스 + 색감 가이드

#8. X(트위터) 스레드 전개

상황: X에 전문성 있는 쓰레드를 올려서 팔로워를 늘려야 할 때

프롬프트:

> [분야/주제]에 대해 "모르는 사람도 쉽게 이해할 수 있는" 10개 트윗 스레드를 작성해줘. 첫 트윗은 질문으로 시작, 각 트윗은 120자 이내, 전문성과 친근감의 균형을 맞춰. #해시태그와 @멘션 타이밍도 제시해.

기대 결과: 10개 트윗 스레드 + 태그 전략

#9. 비포 애프터 콘텐츠

상황: 제품의 효과를 극적으로 보여주는 릴스를 기획할 때

프롬프트:

> [제품명]을 사용하기 전후의 변화를 보여주는 릴스 스크립트를 작성해. 길이는 15초, 비포 장면(5초) → 제품 사용 과정(5초) → 애프터 장면(5초)로 구성. 각 구간에서 보여줄 구체적인 시각 효과나 텍스트도 제시해.

기대 결과: 구간별 릴스 스크립트 + 시각효과

#10. 틀린 정보 교정 콘텐츠

상황: 잘못된 상식을 바로잡으면서 이목을 끌어야 할 때

프롬프트:

> [산업/분야]에서 사람들이 흔히 잘못 알고 있는 것 5가지를 찾고, 각각을 "진짜 그게 아니래"라는 톤으로 1분짜리 틱톡/릴스 스크립트로 변환해줘. 시작은 "대부분이 틀렸어요"로 시작, 깜짝 놀랄 정도의 반전을 포함해.

기대 결과: 오해 5개 + 교정 영상 스크립트

#11. 협력사/인플루언서 협업안

상황: 협력할 인플루언서에게 보낼 콘셉트 기획안이 필요할 때

프롬프트:

> [인플루언서명/계정명]과 [상품명]의 협업 콘텐츠 기획안을 작성해줘. 해당 인플루언서의 팬 특성을 고려한 3가지 콘셉트(영상 형식, 톤, 메시지)를 제시하고, 각각의 예상 도달 범위와 참여율도 추정해.

기대 결과: 3가지 협업 콘셉트 + 성과 예측

#12. 사용자 생성 콘텐츠(UGC) 캠페인

상황: 고객들이 자발적으로 참여할 만한 챌린지를 만들어야 할 때

프롬프트:

> [상품명]을 이용한 사용자 참여 챌린지를 기획해줘. 챌린지명, 참여 방법(3단계), 해시태그, 보상, 예상 참여작 콘셉트 3가지를 포함해. 한국 20대 여성이 "꼭 해보고 싶은" 수준의 재미로 설정해.

기대 결과: 참여형 챌린지 풀 기획안

#13. 뉴스 기사 SNS화

상황: 뉴스 기사를 SNS 포맷으로 각색해서 빠르게 퍼뜨려야 할 때

프롬프트:

> 다음 기사 내용: "[기사 내용 또는 URL]" 이걸 가장 임팩트 있게 각색한 인스타그램 게시물 캡션 3가지를 만들어줘. 각각 A) 감정적 톤, B) 정보성 톤, C) 재미있는 톤으로. 각 캡션마다 추천 해시태그도 달아.

기대 결과: 3가지 톤 캡션 + 해시태그

#14. 리마케팅 시리즈 기획

상황: 여러 번 노출해야 하는 상품을 위해 다양한 각도의 시리즈를 짜야 할 때

프롬프트:

> [상품명]을 7일 동안 매일 다른 각도로 소개하는 SNS 시리즈를 기획해줘. Day 1) 문제 제시, Day 2) 솔루션 소개, Day 3) 사용법, Day 4) 실제 후기, Day 5) 비교 분석, Day 6) 한정 이벤트, Day 7) 마지막 기회. 각 날짜별 캡션 초안을 작성해.

기대 결과: 7일 시리즈 캡션 풀세트

#15. 폭발적 반응 예측 분석

상황: 게시물이 바이럴될 가능성을 미리 진단해야 할 때

프롬프트:

> 다음 SNS 콘텐츠 아이디어가 한국에서 "뜰" 가능성을 진단해줘. 아이디어: "[콘텐츠 설명]". 분석 항목: 신규성/충격성(0-10), 공유욕구(0-10), 타겟 명확성(0-10), 감정 유발력(0-10), 시의성(0-10). 각 항목별 점수와 이유, 그리고 바이럴 가능성 예측 퍼센트를 달아.

기대 결과: 항목별 점수 + 바이럴율 예측

#16. 세대별 톤 변환

상황: 같은 내용을 서로 다른 세대에게 맞게 표현해야 할 때

프롬프트:

> "[메시지 내용]"를 다음 4가지 톤으로 각각 재작성해줘: MZ세대용(20자 이상 짧고 직설적), 30대용(따뜻하고 공감적), 40대 이상용(신뢰감 있고 정보 중심), 아동/청소년용(재미있고 쉬운 말). 각각 해시태그도 다르게 구성해.

기대 결과: 4가지 세대별 캡션 + 해시태그

#17. 논쟁 이슈 안전 기획

상황: 민감한 주제를 다루면서도 브랜드 이미지를 지켜야 할 때

프롬프트:

> [논쟁적 주제]에 대해 [브랜드명]이 의견을 내야 한다면, 어떻게 포지셔닝할 것이 가장 안전하면서도 진정성 있을까? 구체적인 캡션 초안 2가지(신중한 버전, 과감한 버전)와 각각의 위험도/보상도를 분석해.

기대 결과: 2가지 포지셔닝 + 위험도 분석

#18. 댓글 위기관리 시나리오

상황: 게시물이 악플이나 논란으로 번질 가능성을 대비해야 할 때

프롬프트:

> [상황 또는 게시물 내용]이 올라온 후 "[부정적 반응 예상]" 같은 악플이 달릴 수 있어. 이때 가장 효과적인 댓글 대응 문구 3가지를 작성해줘. 각각: A) 조용히 수습하기, B) 적극 대응하기, C) 유머로 넘기기. 어떤 게 가장 효과적인지도 조언해.

기대 결과: 3가지 댓글 대응 + 권장안

#19. 크로스플랫폼 최적화

상황: 같은 콘텐츠를 여러 플랫폼에 최적화해서 올려야 할 때

프롬프트:

> "[콘텐츠 핵심 아이디어]"를 다음 플랫폼별로 최적화된 버전으로 변환해줘: 인스타그램 릴스(15초 스크립트), 틱톡(15초, 더 캐주얼한 톤), 유튜브 쇼츠(60초), 페이스북(긴 캡션), X(140자 내외). 각 플랫폼의 알고리즘 특성에 맞춰서.

기대 결과: 5개 플랫폼 최적화 버전

#20. 다음 달 콘텐츠 캘린더

상황: 한 달치 SNS 콘텐츠를 한 번에 기획해야 할 때

프롬프트:

> [브랜드명] SNS 콘텐츠 캘린더를 [월]에 맞춰 작성해줘. 4주치, 주 3-4회 포스팅 기준. 포함 요소: 상품 소개 2회, 고객 후기 1-2회, 트렌드 이슈 1회, 이벤트/프로모션 1회, 엔터테인먼트성 1회. 각 날짜, 포스팅 타입, 간단한 아이디어, 예상 반응도를 표로 정렬해서 제시해.

기대 결과: 4주 캘린더 + 각 포스팅별 아이디어

#21. 감정 기반 릴스 동작 지시

상황: 감정 톤을 정확히 전달하는 릴스 촬영 방향이 필요할 때

프롬프트:

```
[감정: 답답함/희열/공포] 느낌을 15초 릴스로 표현해야 한다.
제품: [제품명]
상황: [상황 설명]

이 감정을 몸짓, 표정, 장면 전환으로 어떻게 시각화할 수 있을까? 구체적인 촬영 지시를 내려줘. 음악 장르도 추천해.
```

기대 결과: 감정에 맞는 촬영 지시 + 음악 장르 추천

#22. 댓글 확산 유도 장치

상황: 유기적인 댓글 량을 늘려야 할 때

프롬프트:

```
[제품/서비스명]에 대해 SNS에 올릴 때,
사람들이 자신의 경험을 댓글로 공유하도록 하는 '질문' 또는 '명제'를 만들어줘.

조건:
- 자기 이야기를 하고 싶어지는 심리 자극
- 한국 20~40대 공감도 높음
- 논란 없음

3가지 버전을 만들어줘.
```

기대 결과: 자기노출 욕구 자극하는 질문 3가지

#23. 밈 생성형 카드뉴스

상황: 정보를 재미있게 전달하면서 자동 공유를 유도할 때

프롬프트:

```
[정보/뉘앙스]: [구체적 정보]

이를 한국식 밈 포맷(아싸/사이다/꿀잼 느낌)으로 3장의 카드뉴스 스토리보드를 만들어줘.
- 첫 장: 후킹
- 중간: 반전 또는 공감
- 마지막: 웃음 + 교훈

각 장별 텍스트, 이모지, 컬러톤도 제시해.
```

기대 결과: 3장 밈 카드뉴스 스토리보드 + 디자인 톤

#24. 인플루언서 협업 피칭 문안

상황: 인플루언서에게 콜라보 제안을 할 때

프롬프트:

```
우리 [제품명]은 [대상 고객층] 타겟이고,
[인플루언서명]의 팔로워 특성이 [특징]이다.

이 인플루언서에게 보낼 협업 피칭 메시지를 작성해줘.
포인트:
- 자존감 터치 (해당 인플루언서만 가능한 이유)
- 창의성 자유도 (본인 스타일로 표현 가능)
- 상호이익 (팔로워 수 외 가치)

한국식 톤으로 자연스럽게.
```

기대 결과: 인플루언서 맞춤 협업 제안 메시지

#25. 숏폼 오프닝 훅 라이브러리

상황: 다양한 훅 패턴을 빠르게 생성해야 할 때

프롬프트:

```
[카테고리: 뷰티/음식/일상/기술]
[제품명]

이 제품에 대해 처음 3초에 클릭을 강제하는 오프닝 5가지를 만들어줘.

패턴:
1. 질문형 (상반된 질문)
2. 놀라움형 (예상 깨기)
3. 호기심형 (결말 숨김)
4. 공감형 ("다들 이거 맞지?")
5. ASMR형 (시각/청각)

각각 스크립트 한 문장씩.
```

기대 결과: 훅 패턴 5가지 + 스크립트

#26. 해시태그 레이어 전략

상황: 해시태그로 디스커버리 수를 극대화할 때

프롬프트:

```
[주요 키워드], [제품명], [고객 페르소나]

인스타그램/틱톡에서 사용할 해시태그를 3단계로 분류해줘.

레이어 1: 메가 해시태그 (100만+ 게시물)
레이어 2: 미드 해시태그 (10~100만)
레이어 3: 롱테일 해시태그 (<10만, 높은 전환율)

각 레이어별로 8~10개씩. 한국 트렌드 반영.
```

기대 결과: 3단계 해시태그 전략 30개

#27. 콘텐츠 분석형 재해석

상황: 기존 콘텐츠의 실패 이유를 파악하고 개선안을 원할 때

프롬프트:

```
우리가 올린 게시물:
[제목/주제], [좋아요], [댓글 수], [저장], [공유]

예상 도달률: [수치]%
실제 도달률: [실제 수치]%

왜 성과가 나왔는가/못 났는가를 분석하고,
같은 주제로 다시 올린다면 어떻게 개선해야 할까?

구체적인 수정안 5가지를 제시해줘.
```

기대 결과: 성과 분석 + 개선안 5가지

#28. 시간대별 포스팅 최적화

상황: 타겟별로 최적 포스팅 시간을 결정할 때

프롬프트:

```
우리 고객 타입: [직장인/학생/주부/프리랜서]
플랫폼: [인스타그램/틱톡/유튜브숏/릴스]
캐릭터 톤: [캐주얼/프로/감성/유머]

이 고객이 우리 콘텐츠를 가장 잘 반응할 시간대를 3가지 제시해주고,
각 시간대 캡션의 톤을 조정해줘.

예) 오전 7시 = 긍정적, 저녁 11시 = 소소한 공감 등
```

기대 결과: 최적 포스팅 시간 3개 + 톤 변환

#29. 팬덤 마케팅 질문 생성

상황: 팬덤 커뮤니티를 활성화할 때

프롬프트:

```
[브랜드/제품명]의 열렬한 팬들을 대상으로,
그들의 '신앙심'을 드러내고 공동체감을 높이는 질문을 만들어줘.

조건:
- "우리 vs 다른 브랜드" (은연중 자부심)
- 개인의 스토리 노출 (나는 이 제품으로...)
- 신규 팬 유입 유도 (왜 이 브랜드인가)

4가지 질문 + 하는 말투까지 만들어줘.
```

기대 결과: 팬덤 활성화 질문 4가지 + 톤

#30. 시즈널 콘텐츠 연계 기획

상황: 계절/휴일에 맞춰 빠르게 콘텐츠를 기획할 때

프롬프트:

```
[다가올 휴일/계절/이벤트: 추석/크리스마스/개학/구정]
[제품명]

이 시점에 자연스럽게 연결될 수 있는 콘텐츠 아이디어 5가지를 제시해줘.
- 직접 판매 유도 X
- 라이프스타일 콘텐츠 O
- 시즌별 감정/니즈 반영

각 아이디어별로 1줄 캡션 + 비주얼 방향도 함께.
```

기대 결과: 시즈널 콘텐츠 5가지 + 캡션

#31. 크리에이터 자산 전환

상황: 1회 콘텐츠를 여러 포맷으로 재활용할 때

프롬프트:

```
원본 콘텐츠: [영상/텍스트/사진 설명]

이를 다음 6가지 포맷으로 변환해줘:
1. 틱톡/릴스 15초 버전
2. 인스타 캐러셀 3장 + 캡션
3. 트위터 스레드 (5개 트윗)
4. 블라인드/커뮤니티 글
5. 유튜브 커뮤니티 게시물
6. 카톡 오픈채팅 홍보글

각각 플랫폼 특성에 맞게.
```

기대 결과: 6가지 포맷 재활용본 완성

#32. 바이럴 가능성 스코어링

상황: 올리기 전에 콘텐츠의 바이럴 가능성을 미리 진단할 때

프롬프트:

```
[콘텐츠 주제/스크립트/이미지 설명]

이 콘텐츠가 SNS에서 바이럴될 가능성을 10점 만점으로 평가해주고,

평가 항목:
- 신뢰성 (정말인가)
- 감정 자극 (심장이 철렁)
- 공유 욕구 (친구들도 봐야 함)
- 트렌드 부합도
- 논란 위험도

각 항목별 점수 + 바이럴 확률 % + 개선 포인트 3가지.
```

기대 결과: 바이럴 스코어링 + 개선안

#33. 부정 댓글 대응 템플릿

상황: 부정적 댓글이 달렸을 때 대응 문안이 필요할 때

프롬프트:

```
부정 댓글: "[구체적 댓글 내용]"
댓글자 톤: [공격/의심/냉소/근거 없는 주장]
우리 입장: [간단한 설명]

이 댓글에 대응하는 답글을 만들어줘.

조건:
- 방어적이지 않음
- 근거 있음
- 다른 댓글 보는 사람들이 "그럼 도리 없지" 생각
- 길이는 2~3문장
- 감정 상하지 않게 존중하는 톤
```

기대 결과: 부정 댓글 대응 템플릿

#34. 고객 사례 스토리 각색

상황: 실제 고객 후기를 감동적인 콘텐츠로 변환할 때

프롬프트:

```
고객 후기: "[원본 후기 텍스트]"
고객 정보: [직업], [나이], [구매 이유]
제품명: [제품명]

이 후기를 릴스/틱톡 영상 스크립트로 재각색해줘.

구성:
- 오프닝: 반전 (예상과 다르게)
- 중간: 문제 상황 (공감)
- 클라이맥스: 제품 사용 후
- 엔딩: 메시지 (시청자에게 희망)

대사 형식으로 구성해줘.
```

기대 결과: 감동적 사례 스토리 스크립트

#35. 업계 뉴스 SNS 변환

상황: 업계 뉴스를 우리 입장에서 SNS화할 때

프롬프트:

```
[뉴스 헤드라인/내용]
우리 [회사명]의 입장: [중립/긍정/신중]

이 뉴스를 다음 2가지로 표현해줘:

1. 틱톡/릴스용 (오프닝: "요즘 이거 뜨던데...")
- 15초 이내 스크립트
- 일반인도 이해 가능

2. 링크드인/전문가 톤 (의견 기반)
- 150자 이내
- 우리 입장과 인사이트

둘 다 만들어줘.
```

기대 결과: 뉴스 SNS화 2가지 버전

#36. 경쟁사 비교 안전 가이드

상황: 경쟁사를 암시하면서도 논란을 피할 때

프롬프트:

```
우리 [제품명] vs 경쟁사 [제품명]
차별점: [구체적 스펙/가격/서비스]

경쟁사를 직접 언급하지 않으면서,
우리 제품의 우월성을 드러내는 콘텐츠 방식을 제시해줘.

방식 3가지:
1. [방식1]
2. [방식2]
3. [방식3]

각각 예시 스크립트도 함께.
```

기대 결과: 비교 마케팅 안전 가이드 3가지

#37. 무한 스크롤 멈추는 자막

상황: 빠르게 스크롤되는 피드에서 멈추게 할 자막이 필요할 때

프롬프트:

```
[제품 카테고리/주제]
[한 줄 핵심 메시지]

사람들이 자동 스크롤을 멈추게 하는 자막을 5가지 만들어줘.

기법:
1. 의문형 (생각하게)
2. 반전형 (예상 깨기)
3. 명령형 (강렬)
4. 통계형 ("90%가...")
5. 공감형 ("근데 진짜...")

각각 한 줄, 한글 폰트로 써도 예쁠 정도로.
```

기대 결과: 멈춤 유도 자막 5가지

#38. 세대 간 톤 변환 가이드

상황: 같은 콘텐츠를 세대별로 톤을 다르게 표현할 때

프롬프트:

```
[콘텐츠 주제/메시지]

이를 4가지 세대별 톤으로 만들어줘:

1. Z세대 (1995~2010): 밈, 이모지, 약자 적극 활용
2. 밀레니얼 (1980~1994): 공감, 위트, 라이프스타일 중심
3. X세대 (1965~1979): 실용성, 신뢰, 명확한 정보
4. 베이비부머 (1946~1964): 경험담, 따뜻함, 진심

각각 캡션 2~3줄씩 만들어줘.
```

기대 결과: 세대별 톤 변환 4가지

#39. UGC 캠페인 구체화

상황: 사용자 생성 콘텐츠 캠페인을 체계적으로 기획할 때

프롬프트:

```
[제품명]
[참여 시 보상: 제품/할인/인정]
[타겟 유저 특성]

고객들이 자발적으로 참여하고 싶은 UGC 캠페인을 설계해줘.

포함사항:
1. 캠페인 이름 (해시태그형)
2. 참여 미션 (명확하고 재미있게)
3. 제출 포맷 (사진/영상/글)
4. 인센티브 구조
5. 홍보 문구

한국인 정서에 맞게.
```

기대 결과: UGC 캠페인 완전판 설계

#40. 숏폼 시리즈 콘셉트

상황: 여러 편을 계획하는 연속물 콘텐츠 시리즈를 기획할 때

프롬프트:

```
[메인 주제/제품명]
[총 에피소드 수: 예) 5화]
[타겟 관심사]

자동으로 다음 편을 보고 싶어지는 미니 시리즈를 설계해줘.

1. 전체 스토리 아크 (5줄 요약)
2. 각 회차별 제목 + 한 줄 내용
3. 클iffhanger 지점 (다음 편 보고 싶게)
4. 최종 회차 결말
5. 시리즈 전체 메시지

기존 웹드라마/예능 시즌제처럼 만들어줘.
```

기대 결과: 숏폼 시리즈 전체 기획안

#41. 릴스 자막 타이밍 스크립트

상황: 영상 길이에 맞춰 자막이 언제 떠야 할지 모를 때

프롬프트:

```
[영상주제]에 대한 15초 릴스 영상이 있다. 장면별 타이밍(0초~15초)과 각 장면에서 떠야 할 임팩트 자막을 만들어줘. 자막은 3~5글자 단위로 끊어지게 하고, 음성과 완벽히 싱크되도록 해. 형식: 시간(초) | 자막 | 감정톤
```

기대 결과: 장면별 동기화된 자막 타이밍 리스트

#42. 인스타 릴스 댓글 핑 전략

상황: 릴스 올린 후 댓글을 의도적으로 유도하고 싶을 때

프롬프트:

```
[제품명] 릴스를 올렸는데 댓글이 안 달린다. 첫 댓글(2시간 내)에 달릴 가능성 높은 '핑 댓글' 3개를 만들어줘. 핑 댓글은 시청자가 "어? 나도 궁금한데"라고 느껴서 바로 댓글 달 수 있게. 형식: 댓글 내용 | 클릭유도 심리학
```

기대 결과: 댓글 달리도록 유도하는 핑 댓글 3종

#43. 트윗 쓰레드 감정곡선

상황: X에 올릴 긴 쓰레드를 쓸 때 감정의 기승전결이 없을 때

프롬프트:

```
[주제]에 대해 5-7개 트윗으로 이루어진 쓰레드를 짤 거야. 감정곡선을 '충격 → 공감 → 통찰 → 행동유도'로 설계해줘. 각 트윗은 140자 이내, 숫자나 통계는 포함하되 너무 무겁지 않게. 형식: 트윗1번 | 감정상태 | 목적
```

기대 결과: 감정 변화가 있는 바이럴 쓰레드 전개

#44. 틱톡 댄스 챌린지 기획안

상황: 브랜드 틱톡 챌린지를 기획하는데 구체적 동작을 못 정할 때

프롬프트:

[브랜드명]의 틱톡 챌린지를 만들 거야. 타겟층은 [연령대]이고, 핵심 메시지는 [메시지]다. 4가지 기본 동작(각 2초)을 설계해줘. 동작은 쉬워야 하고, SNS에서 자주 보는 '손가락 포인트 → 몸 흔들기' 패턴을 피하고 새로울 것. 각 동작에 감정 표현을 포함해. 형식: 동작번호 | 설명 | 기술난이도 | 감정표현

기대 결과: 바이럴 잠재력 있는 챌린지 동작 4종

#45. 인스타 스토리 24시간 카운트다운

상황: 제품 출시/이벤트까지 남은 시간을 매력적으로 표현하고 싶을 때

프롬프트:

[행사명]이 [N일 뒤]에 시작된다. 매일 올릴 인스타 스토리(24시간) 6개를 기획해줘. 각 스토리는 남은 시간을 재미있게 표현하되, 시간이 지날수록 '기대감'이 높아져야 해. 스토리 1개당 텍스트 + 스티커 활용 팁 포함. 형식: 시간별(D-6~D-1) | 스토리 콘셉트 | 추천 스티커 | CTA

기대 결과: 기대감을 높이는 카운트다운 스토리 6종

#46. 릴스 오프닝 3초 후킹

상황: 릴스 첫 3초만에 멈춰야 하는데 아이디어가 부족할 때

프롬프트:

[제품/주제]의 릴스 오프닝 3초를 만들 거야. 시청자가 스크롤을 멈추는 요소는 '예상 깨짐' or '공포감' or '욕망'이야. [타겟 감정]을 자극하면서도 [브랜드 톤]에 맞는 3초 오프닝 3가지를 만들어줘. 형식: 오프닝안 | 시각효과 | 심리학 원리 | 추천 배경음악

기대 결과: 클릭 멈추게 하는 3초 후킹 3가지

#47. 틱톡 추천 알고리즘 최적화

상황: 틱톡 영상이 FYP에 올라가지 않을 때 뭐가 문제인지 모를 때

프롬프트:

내 틱톡 계정은 [계정명]이고, 마지막에 올린 영상의 조회수는 [N회]였어. 목표 조회수는 [M회]인데 못 도달했다. 이 영상의 메타데이터(제목, 해시태그, 자막, 음악, 첫 3초)를 틱톡 알고리즘에 최적화해줘. 특히 '완료율' '공유율' '좋아요 속도'를 고려해서. 형식: 개선항목 | 현재 | 개선안 | 알고리즘 영향도(높음/중간/낮음)

기대 결과: 알고리즘 맞춤 최적화 조언

#48. 인스타 카루셀 슬라이드 순서

상황: 10장의 카루셀을 어떤 순서로 배열할지 고민될 때

프롬프트:

[주제]에 대한 인스타 카루셀 게시물을 올릴 거야. 슬라이드는 [콘텐츠 리스트]인데, 최적의 순서를 정해줘. 순서는 '클릭유도 → 정보전달 → 감정 연결 → 액션'의 흐름으로. 각 슬라이드 사이에 사람들이 다음을 보고 싶게 만들어야 해. 형식: 슬라이드번호 | 콘텐츠 | 배열이유 | 좌측상단 텍스트(지금 어디인지 알려주기)

기대 결과: 참여도 최적화된 카루셀 슬라이드 순서

#49. 릴스 사운드 선택 프레임워크

상황: 영상 있는데 어떤 음악을 깔아야 할지 모를 때

프롬프트:

> [영상내용]의 릴스를 만들고 있어. 영상 톤은 [톤: 밝음/어두움/중립]이고, 목표 감정은 [감정]이야. 틱톡/릴스에서 뜬 사운드 중 이 영상과 어울리는 음악 5곡을 추천해줘. 각 음악이 어떤 이유로 적합한지, 그리고 어느 부분에 배치하면 좋을지도. 형식: 음악제목(아티스트) | 재생 시점 | 이유 | 예상 감정반응

기대 결과: 영상 톤에 맞는 사운드 5곡 추천

#50. X 바이럴 구조식 문장

상황: X에서 뜰 만한 트윗을 만드는데 구조가 약할 때

프롬프트:

> X에서 뜨는 트윗의 구조는 '인정 → 반전 → 교훈'이야. [주제]를 이 구조로 280자 이내 트윗 3개를 만들어줘. 각 트윗은 처음 10자가 가장 임팩트 있어야 해. "모두가 ~라고 생각하는데 사실은..." 형태로. 형식: 트윗내용 | 인정부분 | 반전 | 교훈 | 예상 리트윗 수

기대 결과: 바이럴 잠재력 있는 X 트윗 3종

#51. 릴스 엔딩 CTA 설계

상황: 릴스 마지막에 뭐라고 하면 팔로우/클릭을 유도할지 모를 때

프롬프트:

> [제품명] 릴스의 마지막 2초(엔딩)를 설계해줘. 목표 액션은 [팔로우/댓글/클릭/방문]이야. CTA는 강압적이지 않으면서도 분명해야 해. "다음 영상에서" "더 알아보려면" "지금 해보면" 같은 시작으로 5개 버전을 만들어줘. 각각 추천 자막 + 배경음악 톤도. 형식: CTA 문장 | 자막 크기(추천) | 배경음악 톤 | 예상 클릭률

기대 결과: 액션 유도 엔딩 CTA 5종

#52. 인스타 릴스 썸네일 최적화

상황: 릴스 썸네일(프리뷰 이미지)을 뭘로 설정할지 고민될 때

프롬프트:

> [릴스주제]의 릴스를 올릴 건데, 썸네일을 뭐로 할지 정해줘. 썸네일은 피드에서 3개 영상 중 사람들의 눈을 사로잡아야 해. [릴스내용]을 바탕으로 3가지 썸네일 컨셉을 제시해줘. 각 컨셉이 어떤 심리를 자극하고, 어느 타겟층에 효과적일지도. 형식: 썸네일컨셉 | 주요색상 | 텍스트 | 자극 심리 | 추천 타겟

기대 결과: 클릭 유도 썸네일 3가지 컨셉

#53. 틱톡 이중음성 자막 활용

상황: 틱톡에서 음성(말) + 자막 + 글자 효과를 동시에 쓸 때 효과를 높이고 싶을 때

프롬프트:

> [영상내용]의 틱톡 영상이 있어. 여기에 음성 해설(배우가 말하는 내용)도 있고, 자막도 깔려있어. 이 두 개가 같은 말을 반복하는데, 더 창의적으로 활용하고 싶어. 음성은 [내용A], 자막은 [내용B]로 다르게 가면서도 어울리게 구성해줄 수 있을까? 형식: 시간대 | 음성 | 자막 | 글자효과(추천) | 이중시각 효과

기대 결과: 시너지 있는 음성+자막 활용법

#54. 인스타 라이브 댓글 운영 스크립트

상황: 인스타 라이브 중에 떨어지는 댓글을 실시간으로 읽고 대답할 때

프롬프트:

```
인스타 라이브를 진행하는데, [주제]에 대해 진행 중이야. 자주 들어올 예상 댓글 10개를 생각해줄 수 있을까? 각 댓글에 대해 '3초 안에 대답하는 멘트'를 만들어줘. 멘트는 자연스럽고, 친근하면서도 [브랜드 톤]을 잃지 않아야 해. 형식: 예상댓글 | 30초 대답 스크립트 | 톤 | 추가질문으로 연장하기
```

기대 결과: 라이브 실시간 댓글 대응 스크립트

#55. 릴스 시리즈 에피소드 플롯

상황: 일주일에 3개씩 올릴 연속 릴스 시리즈를 기획할 때

프롬프트:

```
[브랜드명]의 릴스 시리즈를 만들 거야. 4주(총 12화)짜리 미니 시리즈 콘셉트를 만들어줘. 각 주마다 주제(week1~4)가 있고, 매주 3개 에피소드가 이어지는 스토리야. 시청자가 "다음 화는?"이라고 궁금해하도록. 형식: 주차 | 주제 | 에피소드1~3 줄거리 | 클iffhanger(다음 화 기대심리)
```

기대 결과: 4주 연속 릴스 시리즈 플롯

#56. 트윗 이모지 최적배치

상황: 트윗에 이모지를 넣으려는데 어디에 몇 개를 넣을지 애매할 때

프롬프트:

```
[트윗내용]을 트윗할 거야. 이모지는 가독성을 해치지 않으면서도 감정을 전달해야 해. 280자 트윗에서 이모지는 어디에 몇 개를 넣는 게 최적일까? 세대별로도 달라져(Z세대는 더 많이, 40대는 적게). 우리 타겟은 [타겟세대]야. 형식: 트윗안(이모지포함) | 이모지위치 | 이모지당 역할 | 가독성점수 | 세대별 평가
```

기대 결과: 최적 이모지 배치된 트윗 버전

#57. 인스타 게시물 업로드 시간 최적화

상황: 같은 콘텐츠를 여러 시간대에 올렸을 때 어느 게 최고 성과를 낼지 예측할 때

프롬프트:

```
[게시물콘텐츠]를 인스타에 올릴 건데, 언제 올리는 게 최고 성과를 낼까? 우리 팔로워는 [성별/연령대/직업], 활동시간대는 [시간대]야. 최적 포스팅 시간을 정해줄 때, 단순히 "오후 6시"가 아니라 '왜 그 시간인지' 심리학적 근거도 함께. 형식: 추천시간 | 심리학근거 | 예상 도달율 | 대체시간 | 요일별 추천
```

기대 결과: 데이터 기반 최적 업로드 시간

#58. 틱톡 트렌드 재해석

상황: 요즘 뜨는 틱톡 트렌드/사운드를 우리 브랜드용으로 재해석하고 싶을 때

프롬프트:

```
요즘 틱톡에서 뜨는 트렌드는 [트렌드명/사운드]야. 이걸 [브랜드명]에 맞게 재해석해줄 수 있을까? 원본 트렌드는 [원본내용]인데, 우리 브랜드 메시지 [메시지]와 연결하면서도 트렌드 감각을 잃지 않은 버전을 3가지 만들어줘. 형식: 재해석버전 | 원본과의 연결고리 | 신성한_바이럴성 | 제작난이도
```

기대 결과: 브랜드형 트렌드 재해석 3가지

#59. 인스타 DM 마케팅 시나리오

상황: 인스타 DM으로 팔로워와 1:1 대화를 마케팅으로 활용하고 싶을 때

프롬프트:

```
[제품명]을 구매한 고객이 "좋아요" 댓글을 달았어. 지금 DM을 보낼 타이밍이야. 상대를 불편하게 하지 않으면서도 추가구매/재구매를 자연스럽게 유도하는 DM 메시지 3가지를 만들어줘. 각 메시지는 개인화되어야 하고(고객명/구매상품명 포함), 질문형으로 끝나야 해. 형식: DM버전 | 개인화요소 | 심리학 원리(호혜성/희귀성 등) | 추천 발송시간
```

기대 결과: 재구매 유도 DM 메시지 3종

#60. 릴스 수치분석 성과 해석

상황: 올린 릴스의 조회수/저장수/공유수 등이 나왔을 때 뭘 개선해야 할지 모를 때

프롬프트:

```
릴스 통계가 나왔어. 조회수 [N회], 저장수 [M회], 공유수 [K회], 댓글 [L개], 평균 시청시간 [P초]. 영상 총길이는 [T초]야. 이 수치들이 의미하는 게 뭘까? 어느 부분이 잘됐고, 어디를 개선해야 다음 릴스에서 성과가 나올까? 형식: 지표 | 현재수치 | 업계평균 | 평가 | 개선액션 | 우선순위
```

기대 결과: 릴스 성과 분석 및 개선 액션 플랜

#61. 릴스 중반 반전 스크립트

상황: 0~3초 후크 후 중반에 예상 깨뜨리고 싶을 때

프롬프트:

```
릴스 영상: [상황 설명]
이 상황에서 3초 후크 → 5초 중반 반전 → 7초 결론의 구조로 스크립트를 만들어줘.
반전은 시청자 예상을 180도 뒤집는 식으로.
자막은 각 구간마다 한 줄씩, 반전 구간은 색상 강조 가능하게 표시해줘.
```

기대 결과: 시청 완료율 높은 릴스 스크립트 생성

#62. 인스타 스토리 투표형 캡션

상황: 스토리 투표 스티커로 팔로워 참여 유도하려 할 때

프롬프트:

```
[주제/제품명]에 대해 스토리 투표를 유도할 캡션을 만들어줘.
투표 질문은 2가지 선택지를 명확하게.
캡션은 선택지마다 다른 감정 톤으로 작성.
이모지는 각 선택지 옆에 하나씩만.
예상 투표율이 높아질 만한 구조로 부탁해.
```

기대 결과: 스토리 상호작용율 증가

#63. 틱톡 듀엣/스티치 유도문

상황: 사용자가 직접 참여하는 틱톡 체인지 콘텐츠 기획할 때

프롬프트:

```
[콘셉트]를 주제로 틱톡 사용자들이 '듀엣'이나 '스티치'로 참여하고 싶어지는 오프닝을 만들어줘.
오프닝은 8초 이내, 명령조처럼 '너도 해봐' 느낌으로.
음성 톤은 친근하고 도발적으로.
자막은 큰 글씨, 화면 중앙에 배치되게 표현해줘.
참여 난이도는 낮게.
```

기대 결과: 사용자 참여형 바이럴 콘텐츠

#64. X(트위터) 리트윗 폭발 구조

상황: X에서 리트윗과 댓글을 동시에 유도하는 트윗 작성하려 할 때

프롬프트:

```
[이슈/뉴스/팩트]를 주제로 X 트윗을 작성해줘.
구조: 1번째 문장 = 자극 + 통계, 2번째 문장 = 상반된 의견, 3번째 문장 = 선택지 질문(리플라이 유도).
이모지는 최소 2개, 최대 3개만.
해시태그는 붙이지 말고 혹은 마지막에만 1개.
리트윗하고 싶은 이유가 명확하게.
```

기대 결과: 높은 리트윗·댓글 비율 트윗

#65. 인스타 캐로셀 텍스트 레이어

상황: 인스타 캐로셀 10장을 텍스트 오버레이로 설계할 때

프롬프트:

```
[주제: 예술적, 교육적, 실용적]으로 10장 캐로셀 콘텐츠를 기획해줘.
각 슬라이드마다:
- 슬라이드 번호
- 메인 텍스트 (20자 이내, 화면 상단)
- 서브 텍스트 (설명, 화면 하단)
- 추천 폰트 색상 (white/black/accent)
마지막 슬라이드는 CTA(행동 유도)로 끝내줘.
```

기대 결과: 완성도 높은 캐로셀 제작 가이드

#66. 릴스 바로 팔로우 유도 마지막 3초

상황: 릴스 마지막 프레임에서 팔로우 버튼 클릭 유도할 때

프롬프트:

```
릴스 마지막 3초 (14~17초)에 들어갈 화면과 자막, 음성을 설계해줘.
상황: [시리즈물/정기 콘텐츠 예고] 또는 [긴급한 다음 편 정보]
자막은 화면 중앙 크고, 색상 강조 있게.
음성은 필급감 또는 기대감을 주는 톤.
팔로우 버튼이 자연스럽게 눈에 들어올 배치 제시해줘.
```

기대 결과: 팔로우 버튼 클릭율 극대화

#67. 댓글 감정 분류 및 대응안

상황: 긍정/중립/부정 댓글이 섞여있을 때 일괄 대응 가이드 만들 때

프롬프트:

```
[제품명/서비스명] SNS 게시물에 달린 댓글 100개를 아래처럼 분류 및 대응안을 만들어줘:
- 긍정 댓글 (예: "대박 맛있네") → 감정 이모지 + 감사 인사
- 중립 댓글 (예: "가격 얼마?") → 정보 제공 + 추가 제안
- 부정 댓글 (예: "너무 비싸") → 공감 표현 + 가치 설명
각 분류마다 3가지 예시 댓글과 그에 맞는 회사 답글 템플릿을 만들어줘.
```

기대 결과: 댓글 대응 매뉴얼

#68. 틱톡 사운드 선택 가이드

상황: 여러 틱톡 사운드 중에서 어떤 것이 콘텐츠에 맞는지 판단할 때

프롬프트:

```
내 틱톡 콘텐츠: [콘텐츠 설명]
아래 사운드 중 어떤 게 가장 바이럴될 가능성이 높은지 분석해줘:
1. [사운드명 또는 특징: 빠른 비트]
2. [사운드명 또는 특징: 느린 감정곡]
3. [사운드명 또는 특징: 트렌디한 랩]
각 사운드마다:
- 어떤 구간에 쓸지
- 예상 재생시간
- 댓글 유도 가능성
- 추천도 (1~10)
를 분석해줘.
```

기대 결과: 최적의 사운드 선택 기준

#69. 인스타 DM 골드 세일 안내

상황: 팔로워를 대상으로 DM으로 개별 세일 소식 전할 때

프롬프트:

```
[제품명] [할인율]% 세일 DM을 보낼 건데, 스팸처럼 안 보이게 개인화 메시지로 만들어줘.
이전 상호작용 기록: [예: 댓글 달았거나, 저장한 게시물]
DM은 아래 구조로:
1. 상대 이름 또는 '안녕'
2. 개인화된 이유 ("당신이 자주 봐서")
3. 세일 정보
4. 클릭 유도문 (CTA)
5. 이모지 1~2개만
친근하되 너무 길지 않게 (120자 이내).
```

기대 결과: 높은 클릭률의 개인화 DM

#70. 릴스 자막 타이밍 스크립트

상황: 영상 장면과 정확히 맞는 자막 타이밍을 설정해야 할 때

프롬프트:

```
릴스 15초 영상이 아래와 같은데 자막 타이밍을 정해줘:
[0~3초] [장면 설명]
[3~7초] [장면 설명]
[7~12초] [장면 설명]
[12~15초] [장면 설명]

각 장면마다:
- 등장할 자막 텍스트
- 정확한 시작 시간
- 정확한 종료 시간
- 추천 글씨 크기 (소/중/대)
- 배치 위치 (상단/중앙/하단)

자막이 화면 이동과 함께 자연스럽게 느껴지게.
```

기대 결과: 프로답운 자막 타이밍 가이드

#71. 인스타 릴스 섬네일 A/B 테스트

상황: 같은 릴스를 다른 섬네일로 테스트할 때 최적 이미지 제안받을 때

프롬프트:

```
[릴스 콘텐츠 설명]의 릴스 섬네일을 A/B 테스트할 거야.
A형 섬네일: [특징 설명]
B형 섬네일: [특징 설명]

각 섬네일마다:
- 주요 색상
- 얼굴 표정 추천 (놀람/미소/의아함 등)
- 텍스트 오버레이 여부
- 예상 클릭률 (높음/중간/낮음)
- 어떤 연령대에 더 어필할지

그리고 '더 효과적인 섬네일'을 새로 디자인해줘.
```

기대 결과: 최적화된 섬네일 3가지 안

#72. 틱톡 트렌드 음악 재해석

상황: 요즘 떠오르는 틱톡 사운드를 우리 브랜드에 맞게 변형할 때

프롬프트:

```
지금 틱톡에서 핫한 사운드: [사운드명/특징]
우리 브랜드: [업종/콘셉트]

이 사운드를 [브랜드]에 맞게 재해석한 틱톡 콘셉트를 만들어줘:
- 사운드를 어떻게 활용할지
- 동작/춤 추천 (간단한 설명)
- 자막 타이밍
- 옷/배경/소품 추천
- 주요 해시태그 5개
- 예상 참여율

틱톡 자체 트렌드를 따르되, 브랜드 아이덴티티는 잃지 않게.
```

기대 결과: 브랜드화된 트렌드 콘텐츠

#73. 인스타 스토리 세일 카운트다운

상황: 인스타 스토리로 한정 세일 카운트다운을 매력적으로 연출할 때

프롬프트:

```
[제품명] 한정 세일이 [요일] [시간]에 시작돼.
인스타 스토리로 카운트다운 스토리 시리즈를 만들어줘:

- 지금부터 세일까지 [시간]이 남음
- 각 스토리 1장씩, 총 [시간수]개 스토리
- 각 스토리마다:
· 남은 시간을 강조하는 디자인 요소
· 한 줄 카피
· 스티커 종류 (타이머/투표/질문 등)
· 배경색 또는 효과
- 마지막 스토리 (세일 시작)는 CTA 강조

긴박감 있으면서도 스팸처럼 안 보이게.
```

기대 결과: 참여도 높은 카운트다운 시리즈

#74. 트윗 쓰레드 감정곡선 설계

상황: X 쓰레드의 흐름을 감정 기복으로 설계해서 읽힐 때까지 붙잡고 싶을 때

프롬프트:

```
[주제: 업계 이슈/개인 경험/실용 팁]으로 7개 트윗 쓰레드를 만들어줘.

감정 곡선:
1번 트윗: 긴장감/호기심 ("당신이 모르는 진실")
2~3번: 설명/증거 (차분한 톤)
4번: 반전/충격 ("하지만...")
5~6번: 해결책/희망 (긍정 톤)
7번: 마무리/질문 (생각 유도)

각 트윗마다:
- 본문
- 이모지 위치
- 다음 트윗으로의 연결 고리

쓰레드가 "완전히" 읽히게.
```

기대 결과: 높은 참여도 X 쓰레드

#75. 릴스 시리즈 에피소드 아크

상황: 같은 캐릭터/상황으로 2~3주 연속 릴스 올릴 때 스토리를 연결할 때

프롬프트:

```
[캐릭터 또는 콘셉트]로 3주 연속 릴스를 만들 거야 (매주 1개씩).
시리즈 제목: [시리즈명]

1주차 릴스:
- 제목: [에피소드 1]
- 줄거리 (15초 구성)
- 클iffhanger (다음 편 기대감)

2주차 릴스:
- 제목: [에피소드 2]
- 1주차 상황 회수 (처음 5초)
- 전개
- 또 다른 cliff hanger

3주차 릴스:
- 제목: [에피소드 3]
- 완결
- 팔로우 유도

각 에피소드마다 댓글 유도 질문 1개씩 포함.
```

기대 결과: 연속성 있는 릴스 시리즈 기획

#76. 틱톡 이중음성 자막 활용

상황: 틱톡 영상에 음성은 하나인데 자막으로 다른 의미를 전달하고 싶을 때

프롬프트:

```
[상황]: 영상은 긍정적으로 보이지만, 실은 비꼬는 내용
또는 [상황]: 음성은 진지하지만 자막은 유머로

틱톡 콘텐츠를 이중음성으로 만들어줘.

음성 (음량: 크게):
[스크립트]

자막 (화면에 잘 띄게):
[실제 의도가 드러나는 자막]

각 부분:
- 타이밍 (0~3초, 3~8초 등)
- 배치 (상단/하단/왼쪽)
- 글씨 크기
- 색상 (흰색/노란색 등)
- 예상 웃음 포인트

"음성과 자막이 다르네?" 싶게 재미있게.
```

기대 결과: 높은 재미도와 댓글량

#77. 인스타 라이브 실시간 댓글 운영

상황: 인스타 라이브 방송 중 실시간으로 댓글을 관리하고 브랜드 톤을 유지할 때

프롬프트:

```
[라이브 주제/시간]
예상 댓글 유형별로 실시간 대응 가이드를 만들어줘.

댓글 유형:
1. "언제 상품 구매 가능?" → [답변 템플릿]
2. "추천 받아도 되나요?" → [친근하면서 도움되는 답변]
3. "너무 비싼데?" → [가치 설명 답변]
4. "라이브 재미있어요" → [감정 이모지 + 감사]
5. 스팸/욕설 → [차단 기준]

각 답변:
- 글자수 제한 (실시간 타이핑 가능 수준)
- 이모지 1~2개
- 라이브 진행 중 끊기지 않는 톤

브랜드 대표처럼 따뜻하지만 전문적으로.
```

기대 결과: 라이브 댓글 운영 매뉴얼

#78. X 트렌딩 해시태그 실시간 참여

상황: 지금 트렌딩 중인 해시태그에 우리 브랜드가 자연스럽게 참여할 때

프롬프트:

```
현재 X 트렌딩: [해시태그명]
우리 브랜드: [업종/특징]

이 트렌딩에 "자연스럽게" 참여하는 트윗을 만들어줘.

조건:
- 트렌딩 해시태그 사용 (필수)
- 우리 제품/서비스와 연관지음 (억지스럽지 않게)
- 유머 또는 공감 요소 포함
- 이모지 1~3개
- 댓글 또는 리트윗 유도
- 140자 이내

예시:
"트렌딩: #월요일의악수"
"우리 서비스 사용하면: #월요일의악수 안 함"

우리 브랜드라는 걸 자연스럽게, 동의 + 웃음.
```

기대 결과: 트렌딩에 편승한 바이럴 트윗

#79. 릴스 음악 선택 프레임워크

상황: 여러 음악 옵션 중에서 우리 릴스에 가장 적합한 음악을 선택할 때

프롬프트:

```
릴스 콘텐츠: [설명]
목표: [높은 재생시간/댓글 유도/공유]
타겟: [연령대/성별]

아래 음악 중 어떤 게 가장 효과적인지 분석해줘:

음악 1: [특징: 빠른 비트, 신남]
음악 2: [특징: 잔잔한 감정]
음악 3: [특징: 트렌디한 유행곡]

각 음악마다:
- 어떤 구간에 쓸지
- 댓글 유도 가능성 (낮음/중간/높음)
- 공유 가능성
- 타겟 연령대 적합도
- 최종 점수 (1~10)
- 추천 여부 (O/X)

제일 좋은 선택지와 그 이유.
```

기대 결과: 최적 음악 선택 기준

#80. 인스타 피드 게시물 최적 시간대

상황: 같은 콘텐츠를 다른 시간대에 올려보고 언제가 최적인지 A/B 테스트할 때

프롬프트:

```
[제품명/카테고리] 인스타 피드 게시물을 3개 시간대에 나눠 올릴 거야.

우리 타겟: [연령대/직업/라이프스타일]
게시물 내용: [게시물 설명]
목표: [좋아요/댓글/저장]

추천 시간대 3개:
시간대 A: [시간]
시간대 B: [시간]
시간대 C: [시간]

각 시간대마다:
- 왜 이 시간이 최적인가
- 예상 도달 수
- 예상 상호작용율
- 타겟이 이 시간에 뭘 하고 있을지
- 게시물 캡션 톤 조정 여부

+ 최종 추천 시간대 1개와 그 이유.
```

기대 결과: 시간대별 최적 포스팅 전략

#81. 릴스 15초 집중력 구간

상황: 릴스 중간에 이탈률이 높을 때 5~10초 구간 활용

프롬프트:

```
[상품/서비스명]을 알리는 15초 릴스에서 5~10초 구간이 가장 중요하다. 이 시점에 시청자가 계속 보도록 만드는 장치를 3가지 제시해줘. 고려할 점: 시각적 반전, 음성 변화, 자막 깜짝 효과. [타겟 연령대]를 기준으로.
```

기대 결과: 5~10초 대 이탈 방지 전술 3가지

#82. 인스타 DM 매출화 시나리오

상황: 인스타 DM을 통한 개인화 판매 시도

프롬프트:

```
[고객명] 님이 우리 [상품]을 본 지 3일 뒤 인스타 DM으로 접근하는 시나리오를 만들어줘. 단계별로: 1) 인사 메시지, 2) 고객 맞춤 이유 제시, 3) 시간 제한 오퍼, 4) 클릭 유도. 너무 노골적이지 않으면서도 전환율 높은 톤으로.
```

기대 결과: 4단계 DM 개인화 판매 시나리오

#83. 틱톡 관심사별 캡션 재작성

상황: 하나의 틱톡 영상을 다양한 관심사 그룹에 맞게 변환

프롬프트:

> 우리 [상품]을 다루는 틱톡 영상이 있다. 이 영상의 캡션과 자막을 3가지 버전으로 다시 작성해줘:
> 1) 가성비 추구층 버전
> 2) 환경·윤리 추구층 버전
> 3) 트렌드·스타일 추구층 버전
> 각 버전마다 해당 층이 클릭하게 만드는 키워드와 톤을 적용해.

기대 결과: 3가지 관심사별 캡션 버전

#84. 인스타 스토리 문답형 콘텐츠

상황: 인스타 스토리 상호작용 기능을 활용한 팬 참여 유도

프롬프트:

> [브랜드명]의 인스타 스토리에서 Q&A 스티커를 활용한 24시간 캠페인을 기획해줘. 질문 3개를 작성하되:
> 1) 브랜드 진정성 확인 질문
> 2) 고객 구매 결정 동인 파악 질문
> 3) 입소문 가능 게임형 질문
> 각 질문별 기대 답변과 follow-up 메시지도 포함해.

기대 결과: 3개 Q&A 질문과 대응 시나리오

#85. 바이럴 콘텐츠 감정 맵핑

상황: 콘텐츠가 어떤 감정을 자극할 때 공유되는지 분석

프롬프트:

> [카테고리: 뷰티/식품/라이프스타일] 영역에서 최근 6개월간 바이럴된 콘텐츠 10개를 분석했을 때, 공통적으로 트리거하는 감정이 무엇일까? 그 감정을 3단계로 자극하는 [우리_상품]의 릴스 스크립트를 작성해줘. 시작(감정 인식) → 중간(감정 고조) → 끝(감정 해방).

기대 결과: 감정 맵핑 기반 3단계 릴스 스크립트

#86. 트윗 리플라이 체인 설계

상황: 단일 트윗보다 댓글 체인으로 브랜드 활동성 표현

프롬프트:

> [브랜드명]이 업계 핫이슈 트윗에 리플을 단다. 원본 트윗의 주제는 '[이슈]'이고, 우리는 이에 1) 공감·검증 2) 우리 관점 추가 3) 고객 사례 인용 4) CTA 제시의 4개 댓글로 이어가고 싶다. 각 댓글을 140자 이내로 작성해줘. 브랜드 톤: [톤 설명].

기대 결과: 4개 댓글로 구성된 리플 체인

#87. 유저 생성 콘텐츠 필터링

상황: UGC 캠페인 후 사용할 만한 콘텐츠와 버릴 콘텐츠 구분

프롬프트:

```
[캠페인명] UGC 캠페인에서 수집된 100개 영상 중 SNS 재공유할 30개를 추려야 한다. 다음 기준으로 평가 항목을 만들어줘:
- 화질·편집 품질
- 브랜드 메시지 일치도
- 다양성 (연령·성별·상황)
- 바이럴 가능성
각 항목을 1~5점 척도로 점수화하는 '평가표'를 만들어주고, 30개 선정 기준을 제시해.
```

기대 결과: UGC 평가 기준 및 선정 체계

#88. 릴스 자막 싱크 타이밍

상황: 음악 비트에 맞춘 자막 애니메이션 타이밍 작성

프롬프트:

```
[음악 이름 또는 BPM]에 맞춰 15초 릴스의 자막 타이밍을 설계해줘. 형식은:
[00초~03초] 자막 내용 | 효과 (pop-in / slide / fade)
[03초~06초] 자막 내용 | 효과
...
자막은 총 4~5개, 각각 1~2초 노출. [상품/메시지]를 강조하면서도 음악의 리듬감을 해치지 않게.
```

기대 결과: 음악 싱크 자막 타이밍 시트

#89. 틱톡 알고리즘 맞춤 해시태그

상황: 틱톡 추천 알고리즘을 고려한 해시태그 조합

프롬프트:

```
[콘텐츠 주제]의 틱톡 영상을 올릴 때, 추천 알고리즘이 반영하는 해시태그 전략을 짜줘. 다음 3가지를 포함해서:
1) 고정 인기 해시태그 (예: #틱톡추천) 3개
2) 틱톡 트렌드 해시태그 (지금 당월 2주) 5개
3) 니치 타겟팅 해시태그 (1만~10만 조회) 3개
각 해시태그 뒤에 현재 조회수도 함께 제시해줘.
```

기대 결과: 3계층 해시태그 전략 및 조회수

#90. 인스타 릴스 섬네일 텍스트

상황: 인스타 피드에서 눈에 띄는 릴스 섬네일 텍스트 설계

프롬프트:

```
[상품명 또는 주제]의 인스타 릴스가 피드에서 정지 상태로 보일 때 클릭 욕구를 자극하는 섬네일 텍스트를 5개 버전 작성해줘.
조건:
- 10글자 이내
- 숫자 또는 이모지 1개 포함
- 호기심 자극 또는 즉각성 표현
- 폰트 배치 제시 (상단/중앙/하단)
각 버전에 '클릭 유도 심리'도 명시해.
```

기대 결과: 5개 섬네일 텍스트 버전 + 심리 분석

#91. 댓글 문제 대응 우선순위

상황: 부정 댓글·의문 댓글 대량 수집 시 우선 대응 기준

프롬프트:

```
[상품/서비스명]의 릴스에 댓글 50개가 달렸다. 그중 부정적 댓글과 의문 댓글이 섞여 있다. 다음 3가지 유형별로 대응 우선순위를 정해줘:
1) 상품 결함 제기 (안전/품질)
2) 가격 논란 (비싸다/비교)
3) 브랜드 신뢰도 의문
각 유형별 답글 템플릿도 3개씩 작성해. 톤: [공식/캐주얼]
```

기대 결과: 3유형별 우선순위 + 답글 템플릿

#92. 크로스플랫폼 콘텐츠 변환

상황: 하나의 원본 콘텐츠를 여러 SNS 형식으로 재가공

프롬프트:

```
우리가 만든 [원본 콘텐츠 설명: 3분 유튜브 영상/블로그 글/팟캐스트]을 4가지 SNS 형식으로 재구성해줘:
1) 인스타 릴스 (15초 버전)
2) 틱톡 (10초 버전)
3) 트윗 쓰레드 (4개 트윗)
4) 인스타 캐로셀 포스트 (5슬라이드)
각 형식마다 플랫폼 특성을 살린 제목, 자막, CTA를 다르게 작성해.
```

기대 결과: 4가지 플랫폼별 콘텐츠 변환안

#93. 팔로워 급증 콘텐츠 모멘트

상황: 팔로워 증가가 최대화되는 콘텐츠 패턴 찾기

프롬프트:

```
[우리_브랜드] 계정의 지난 3개월 포스트 중 팔로워 증가량이 높았던 5개 콘텐츠를 분석했을 때, 공통점이 뭐라고 생각해?
다음을 고려해서 답해줘:
- 콘텐츠 주제 (노하우/일상/리뷰/문제해결 중 뭐?)
- 포스팅 시간대
- 자막 길이
- 댓글 유도 방식
이를 바탕으로 다음 주에 올릴 '팔로워 확보' 콘텐츠 기획안 3개를 만들어줘.
```

기대 결과: 공통 패턴 분석 + 기획안 3개

#94. 틱톡 사운드 트렌드 해석

상황: 유행하는 음악의 의미를 브랜드에 맞게 재해석

프롬프트:

```
지금 틱톡에서 유행 중인 사운드는 '[사운드명/아티스트]'이다. 이 음악의 특징은 '[음악 특징: 슬픈/업비트/중독성 등]'이고, 보통은 '[일반적 사용 콘텐츠: 감성/댄스/먹방 등]' 영역에서 쓰인다. 우리 [상품명]을 이 음악으로 새로운 방식의 콘셉트로 표현하는 릴스 3가지를 기획해줘. 예: 감성을 의외의 상황에 적용 / 중독성을 구매 욕구로 변환 등.
```

기대 결과: 기존 용법 탈출한 재해석 릴스 3개

#95. 인스타 스토리 판매 깔때기

상황: 스토리 24시간 유효성을 활용한 단계별 판매 유도

프롬프트:

```
[상품명] 신제품 출시를 인스타 스토리 판매 깔때기로 설계해줘. 형식:
- 1시간차: 티저 ("뭔가 온다" 느낌)
- 3시간차: 부분 공개 ("이게 뭔데?") + 투표 스티커
- 6시간차: 전체 공개 + 스펙 강조
- 12시간차: 한정수량 알림
- 22시간차: 마지막 기회 (긴급)
각 스토리별 텍스트, 스티커 종류, 링크 CTA를 구체적으로.
```

기대 결과: 24시간 단계별 스토리 판매 깔때기

#96. 영상 재료 활용 최대화

상황: 하나의 촬영 세션에서 여러 SNS 콘텐츠 뽑기

프롬프트:

```
[상황: 뷰티 제품 테스트/음식 먹방/일상 브이로그 등] 촬영을 1시간 했을 때, 수집된 원본 영상 자료(30~50초 정도 여러 각도·씬)를 다음 형식 최소 7개로 쪼개는 계획을 세워줘:
1) 인스타 릴스 1개
2) 틱톡 1개
3) 인스타 스토리 2개
4) 유튜브 쇼츠 1개
5) 트윗 영상 1개
6) 홍보용 GIF 1개
각 형식별 '언제 어떤 부분을 자르는지'와 '다른 포맷용 추가 자막/효과'를 제시해.
```

기대 결과: 1회 촬영 → 7개 콘텐츠 활용 계획

#97. 인스타 라이브 실시간 판매 대본

상황: 인스타 라이브 방송 중 자연스러운 판매 유도 대사

프롬프트:

```
[상품명]의 인스타 라이브를 진행할 때, 시청자 댓글에 자연스럽게 응답하면서도 구매 행동으로 유도하는 '판매 대화 테 플릿'을 만들어줘. 상황별로:
1) "이 제품 써본 사람 있나요?" 댓글 → 답변
2) "가격이 얼마예요?" 댓글 → 답변
3) "지금 사면 할인 되나요?" 댓글 → 답변
4) "어디서 살 수 있나요?" 댓글 → 답변
각 답변이 라이브 영상 특성(시간 제한)을 강조하면서도 링크 클릭으로 유도되게.
```

기대 결과: 4가지 상황별 실시간 판매 대사

#98. 트렌드 음악 브랜드 싱크

상황: 주간 틱톡·유튜브 트렌드 음악을 브랜드 메시지로 번역

프롬프트:

```
이번 주 유행 음악 3곡을 리스트 해줄 수 없으니, 일반적인 트렌드 음악의 특징을 기반으로 [우리 브랜드 메시지: '기존을 깨다'/'편하게 즐기다'/'당신답게' 등]을 음악과 싱크시키는 방법을 설명해줘. 예:
- 음악의 '반전' 구간 → 브랜드 USP 강조
- 음악의 '중독성' 부분 → 반복 구매 심리
- 음악의 '스토리' 부분 → 고객 성공담
이 틀을 사용해 [당월 유행 음악]을 [우리 상품 특징]과 매칭시키는 3가지 콘셉트를 만들어줘.
```

기대 결과: 음악-브랜드 메시지 매칭 3개 콘셉트

#99. 릴스 댓글 확산 문법

상황: 댓글을 통한 입소문 확산 유도 질문 설계

프롬프트:

```
[상품/브랜드명]의 릴스 영상 말미에 댓글을 유도하는 질문을 3가지 타입으로 작성해줘:
1) 자극형 ("나만 이렇게 생각해?" 느낌) → 동의/반박 댓글 유발
2) 완성형 ("다음 말 이어 말해봐" / "빈칸 채워" 형식) → 재미있는 댓글 생성
3) 투표형 ("A vs B 중 뭐가 나아?") → 토론 유발
각 질문은 10~15자, 자막으로 자연스럽게 녹아들 수 있게. [우리 상품]을 기준으로.
```

기대 결과: 3가지 타입 댓글 유도 질문

#100. 인스타 팔로우 언팔 분석형 기획

상황: 팔로우/언팔 패턴을 보고 콘텐츠 개선점 도출

프롬프트:

```
[우리_계정]의 지난 1개월 팔로우/언팔 추이를 분석했을 때, 언팔이 많이 나는 콘텐츠 타입이 있다면 뭘까? 일반적 언팔 원인과 함께:
- 너무 자주 올리는 포스팅 (횟수)
- 너무 광고스러운 내용
- 팔로워 취향과 안 맞는 주제
우리 [분야: 뷰티/식품/패션 등]에서 언팔 방지하면서도 엔게이지먼트를 높이는 '28일 콘텐츠 달력'을 만들어줘. 포스팅 종류(자극/정보/스토리/판매) 비율도 명시해.
```

기대 결과: 언팔 방지형 28일 콘텐츠 달력

블로그 & 콘텐츠 마케팅

SEO 글, 블로그 포스트, 뉴스레터, 매거진

총 100개 프롬프트

#1. SEO 블로그 제목 생성기

상황: [주제]로 블로그를 작성하는데 SEO 최적화된 제목이 필요할 때

프롬프트:

```
[주제]에 대해 한국 사람들이 많이 검색하는 키워드를 포함한 SEO 최적화 블로그 제목 10개를 생성해줘. 각 제목은 30자 이내, 숫자나 강한 형용사를 포함하고, 클릭 욕구를 자극하는 형태여야 해.
```

기대 결과: 검색량 높은 제목 10개 생성

#2. 경쟁사 분석 콘텐츠

상황: 우리 제품과 경쟁사 제품을 비교하는 블로그 글을 쓸 때

프롬프트:

```
[우리제품]과 [경쟁사제품]을 객관적으로 비교하는 블로그 글을 작성해줘. 5개 항목(가격, 기능, 사용성, 고객지원, 성능)으로 나누고, 각 항목별 장단점을 명확히 써야 해. 마지막에 '누가 선택해야 하는가'를 결론으로 써줘.
```

기대 결과: 공정한 비교 분석 글 완성

#3. 블로그 메타 디스크립션 작성

상황: 블로그 글의 구글 검색 결과에 표시될 메타 디스크립션이 필요할 때

프롬프트:

```
다음 블로그 글의 메타 디스크립션(155자 이내)을 3개 버전으로 작성해줘. 클릭 욕구를 자극하면서도 글 내용을 정확히 반영해야 해:

제목: [블로그제목]
글 요약: [글내용요약]
```

기대 결과: 클릭율 높은 메타 디스크립션 3개

#4. 뉴스레터 주간 요약본

상황: 주간 뉴스레터 발행할 때 이번 주 주요 콘텐츠 요약이 필요할 때

프롬프트:

```
우리 회사 [카테고리] 분야에서 이번 주 발행한 블로그 5개를 정리해서 뉴스레터 주간 요약본을 작성해줘. 각 글마다 한 문장 요약, 읽으면 얻을 수 있는 것(benefits), 관련 링크 형식으로. 도입부는 따뜻하고 마무리는 행동 유도 형태로 작성해줘.
```

기대 결과: 즉시 발행 가능한 뉴스레터

#5. 긴글 아웃라인 생성

상황: 3000자 이상 장문의 블로그 글을 쓸 때 구조를 먼저 잡아야 할 때

프롬프트:

```
[주제]에 대해 전문적이고 깊이 있는 3000자 이상 블로그 글의 아웃라인을 작성해줘. 소제목 8~10개를 포함하고, 각 섹션별 핵심 포인트 2~3개를 불릿으로 적어줘. 초보자도 이해할 수 있으면서 전문성도 있어야 해.
```

기대 결과: 실행 가능한 글 구조 아웃라인

#6. 고객 후기 전환 글

상황: 실제 고객 후기를 마케팅 블로그 글로 변환하고 싶을 때

프롬프트:

> 다음 고객 후기를 기반으로 [제품명]의 가치를 부각하는 케이스 스터디 블로그 글을 작성해줘. 문제 상황 → 해결 과정 → 결과라는 구조로, 정성적 후기도 수치화해서 보여줘:
>
> 고객 후기: [후기내용]

기대 결과: 신뢰도 높은 케이스 스터디 완성

#7. FAQ 블로그 글 확장

상황: 자주 받는 질문들을 하나의 블로그 글로 정리하고 싶을 때

프롬프트:

> [제품/서비스] 관련 자주 받는 질문 10개를 기반으로 'FAQ 완벽 가이드' 블로그 글을 작성해줘. 각 질문마다 상세한 답변(150자 이상)을 포함하고, 각 답변 끝에 '더 알아보기' 내부 링크 제안도 넣어줘:
>
> 주요 질문들: [질문리스트]

기대 결과: 검색 유입 높은 FAQ 글

#8. 계절별 콘텐츠 기획

상황: 3개월 콘텐츠 기획표를 수립할 때

프롬프트:

> [현재계절]부터 다음 3개월간 [산업분야]에서 발행할 블로그 토픽 12개를 제안해줘. 각 주마다 하나씩, 계절 트렌드, 고객 니즈, 우리 제품 특징을 모두 반영하고, 각 토픽마다 목표 검색 키워드도 함께 적어줘.

기대 결과: 실행 가능한 3개월 기획표

#9. 이미지 설명 텍스트(Alt Text)

상황: 블로그의 모든 이미지에 SEO 최적화된 Alt Text를 붙여야 할 때

프롬프트:

> 다음 [블로그주제] 글에 사용될 이미지 5개의 SEO 최적화 Alt Text를 작성해줘. 각 Alt Text는 125자 이내, 핵심 키워드를 자연스럽게 포함하되 이미지 내용을 명확히 설명하는 형태:
>
> 이미지 설명: [이미지목록]

기대 결과: SEO 최적화 Alt Text 5개

#10. 인포그래픽 시나리오

상황: 복잡한 정보를 인포그래픽으로 표현해야 할 때

프롬프트:

> [주제]에 대해 3단계의 프로세스를 시각화한 인포그래픽 시나리오를 작성해줘. 각 단계마다 제목, 설명 텍스트(30자 이내), 대표 아이콘 설명, 색상 제안을 포함하고, 전체적으로 통일감 있으면서 이해하기 쉬운 형태여야 해.

기대 결과: 디자이너와 공유 가능한 시안

#11. 업계 뉴스 해석 글

상황: 최근 업계 뉴스를 우리 관점에서 분석하는 블로그 글을 쓸 때

프롬프트:

> 최근 [산업분야]의 '[뉴스내용]' 소식을 우리 고객들에게 설명하는 블로그 글을 작성해줘. 뉴스 요약 → 시장에 미치는 영향 → 고객이 취할 행동 → 우리 제품의 관련성 순서로 작성하고, 기술적 용어는 쉽게 설명해줘.

기대 결과: 시의성 있는 해석 글 완성

#12. 브랜드 스토리 글쓰기

상황: 회사의 브랜드 스토리를 감정적으로 전달하는 글을 쓸 때

프롬프트:

> 우리 회사 [회사명]의 창업 배경, 문제 해결 과정, 현재 비전을 담은 브랜드 스토리 블로그 글을 작성해줘. 창업자의 개인적 경험과 감정을 녹여내되, 고객의 신뢰를 얻을 수 있는 진정성 있는 톤으로 작성해줘. 최후에 고객에게 던지는 질문으로 마무리해줘.

기대 결과: 감정 이입 높은 스토리 글

#13. 팟캐스트 에피소드 글화

상황: 팟캐스트 에피소드를 블로그 글로 변환하고 싶을 때

프롬프트:

> 다음 팟캐스트 에피소드의 스크립트를 블로그 글로 변환해줘. 도입부, 본론(3~4개 섹션), 결론 구조로 정리하고, 각 섹션 사이에 '핵심 요약' 박스도 넣어줘. 음성 표현은 글 표현으로 자연스럽게 변환해줘:
>
> 팟캐스트 스크립트: [스크립트내용]

기대 결과: 검색 최적화된 블로그 글

#14. 매거진 스타일 긴글

상황: 프리미엄 감의 깊이 있는 매거진 스타일 글을 쓸 때

프롬프트:

> [주제]에 대해 깊이 있고 세련된 톤의 매거진 스타일 글(2500~3500자)을 작성해줘. 트렌드 분석, 전문가 인사이트, 실제 사례, 향후 전망을 포함하고, 각 섹션마다 관련 박스 또는 풀 아웃 쿼트(Pull-out quote)를 3개 정도 추가해줘.

기대 결과: 매거진 수준의 완성도 높은 글

#15. 로컬 SEO 블로그

상황: 특정 지역(예: 서울 강남)을 타겟하는 지역 기반 블로그를 쓸 때

프롬프트:

> [지역명] 지역을 타겟하는 [제품/서비스] 블로그 글을 작성해줘. 지역 특성, 지역 고객의 니즈, 우리 매장/사무실 위치 장점을 반영하고, 제목과 본문에 '[지역명]', '[지역명] [서비스명]' 같은 지역 키워드를 자연스럽게 넣어줘.

기대 결과: 지역 검색 최적화 글

#16. 소셜 미디어 공유용 짧은글

상황: 장문 블로그 글을 SNS 피드용 짧은 글로 재구성할 때

프롬프트:

> 다음 블로그 글을 인스타그램, 페이스북, 링크드인 각각에 최적화된 버전(150~200자)으로 변환해줘. 각 플랫폼의 특성에 맞는 톤과 형식을 사용하고, 해시태그 추천도 함께 넣어줘:
>
> 원본 글: [블로그글내용]

기대 결과: 플랫폼별 최적화 3개 버전

#17. 전환율 최적화 CTA

상황: 블로그 글의 행동 유도(CTA)를 개선하고 싶을 때

프롬프트:

> [목표액션](예: 상담신청, 다운로드, 구매)으로 유도하는 블로그 글의 CTA(Call-to-Action) 문구를 5개 버전 작성해줘. 각 버전은 다른 심리학적 트리거(긴급성, 희소성, 사회적 증명, 호기심)를 사용하고, 버튼 텍스트와 설명 문구를 모두 포함해줘.

기대 결과: 전환율 높은 CTA 5개

#18. 산업 리포트 요약

상황: 길고 복잡한 산업 리포트를 블로그용으로 요약할 때

프롬프트:

> 다음 산업 리포트를 우리 고객이 이해하기 쉬운 블로그 글로 요약해줘. 원본 내용을 정확히 전달하되, 기술 용어는 평이하게 설명하고, 우리 비즈니스에 어떤 의미인지 한 문단 추가해줘:
>
> 리포트 원본: [리포트내용]

기대 결과: 쉽고 명확한 요약 글

#19. 고급 주제 초보자용 설명

상황: 복잡한 전문 주제를 초보자도 이해할 수 있게 설명해야 할 때

프롬프트:

> [복잡한주제]를 초보자도 이해할 수 있도록 설명하는 블로그 글을 작성해줘. '아무도 모르는 초보자'를 타겟으로, 기초부터 시작해서 단계적으로 설명하고, 각 개념마다 실제 사례나 비유를 들어줘. 전문 용어는 처음 나올 때 정의를 붙여줘.

기대 결과: 초보자도 이해하는 설명 글

#20. 월간 콘텐츠 성과 리포트

상황: 한 달간 발행한 블로그 콘텐츠의 성과를 정리할 때

프롬프트:

> 다음 데이터를 바탕으로 [연도년월] 월간 블로그 콘텐츠 성과 리포트를 작성해줘. 발행 글 수, 총 방문자, 평균 체류 시간, 상위 3개 인기글, 개선할 점, 다음 달 개선안을 포함하고, 마케팅 담당자가 경영진에게 보고할 수 있는 전문적 톤으로 작성해줘:
>
> 월간 데이터: [데이터]

기대 결과: 보고용 성과 리포트 완성

#21. 키워드 기반 블로그 구조 설계

상황: SEO 키워드는 있는데 글의 논리적 구조를 어떻게 잡을지 모를 때

프롬프트:

```
다음 키워드로 블로그 글을 쓸 건데, 검색 의도에 맞는 글 구조(H2, H3)를 제안해줘.

키워드: [키워드]
대상 독자: [독자 특성]
글의 목표: [글의 목표]

각 섹션에서 다뤄야 할 주요 포인트도 함께 제시해줘.
```

기대 결과: 글의 구조와 각 섹션별 핵심 주제

#22. 블로그 글 도입부 작성

상황: 글의 첫 100자가 중요한데 독자를 끌어당기는 도입이 안 나올 때

프롬프트:

```
블로그 글의 도입부(100~150자)를 작성해줘.

주제: [주제]
타겟 독자: [타겟]
글의 메인 메시지: [메시지]

조건:
- 구체적인 상황이나 통계로 시작
- 독자의 pain point를 명시
- 이 글을 읽으면 뭘 얻을 수 있는지 힌트

3개 버전을 만들어줘.
```

기대 결과: 3가지 스타일의 강력한 도입부

#23. 블로그 내부 링크 전략 수립

상황: 새 블로그 글을 썼는데 기존 글들과 어떻게 연결할지 모를 때

프롬프트:

```
우리 블로그에 다음 글을 출판할 예정이야:

제목: [제목]
내용 요약: [요약]

이 글에서 자연스럽게 링크할 수 있는 내부 링크 기회를 5개 찾아줘.
각각:
- 기존 글 주제
- 링크할 문장 예시
- 앵커텍스트

형식으로 제시해줘.
```

기대 결과: 내부 링크 전략 5개 항목

#24. 경쟁 블로그 분석 및 차별화

상황: 같은 주제로 이미 많은 경쟁 글이 있는데 우리 글을 어떻게 다르게 할지 고민할 때

프롬프트:

```
키워드 "[키워드]"로 검색했을 때 경쟁사들이 다루는 내용:

1. [경쟁글1 주요 내용]
2. [경쟁글2 주요 내용]
3. [경쟁글3 주요 내용]

이들이 놓친 부분이나 다르게 접근할 수 있는 각도를 5개 제시해줘.
각각 구체적 예시와 함께.
```

기대 결과: 차별화 전략 5개 + 각 예시

#25. 블로그 글 문장 다듬기

상황: 쓴 글이 너무 딱딱하거나 전문적이지 못해 보일 때

프롬프트:

```
다음 블로그 글 문장들을 다듬어줘.

원문:
[원본 문장들]

조건:
- 한국인이 자연스럽게 읽을 수 있게
- 너무 캐주얼하지 않게 (전문성 유지)
- 문장 길이는 적절히 (평균 30자 전후)
- 반복되는 표현 제거
- 수동태는 능동태로

개선된 문장과 각각 무엇을 개선했는지 설명해줘.
```

기대 결과: 문법·스타일 개선된 문장들

#26. 블로그 글 리드 매그넷 연결

상황: 블로그 글 끝에 리드 매그넷(PDF, 템플릿)을 연결하되 자연스럽게 하고 싶을 때

프롬프트:

```
블로그 글을 마무리하면서 다음 리드 매그넷으로 유도하는 CTA 문구를 작성해줘.

블로그 글 주제: [주제]
리드 매그넷 형태: [형태: PDF/템플릿/체크리스트 등]
리드 매그넷 제목: [리드 매그넷명]
강한 이유 3개: [이유1], [이유2], [이유3]

조건:
- 2~3문장 분량
- 이 글의 자연스러운 다음 스텝처럼 보이게
- 가치 명시

3개 버전 만들어줘.
```

기대 결과: 3가지 자연스러운 CTA 문구

#27. 산업용어 초보자 설명글

상황: 블로그에서 업계 용어를 쓰는데 일반인도 이해하게 쉽게 풀어야 할 때

프롬프트:

```
다음 [산업용어]를 블로그 독자(초보자)가 이해하도록 설명해줘.

용어: [용어]
업계: [업계]

요구사항:
- 기술 용어 없이 일상 언어로
- 비유나 예시 포함
- 왜 이 용어가 중요한지
- 실생활 적용 예 포함

200~250자 분량으로.
```

기대 결과: 초보자도 이해하는 용어 설명

#28. 계절·트렌드 콘텐츠 타이밍

상황: 지금 작성한 글이 언제 출판하면 가장 효과적일지 판단하고 싶을 때

프롬프트:

```
[주제]에 대한 블로그 글을 쓰고 있어.

주제: [주제]
글의 성격: [성격: 트렌드/계절/상시 등]
타겟: [타겟 고객]

이 글을 최적의 효과로 출판할 시기를 추천해줘.

포함할 것:
- 최적 출판 시점 (언제, 왜)
- 프로모션 전략
- 계절/트렌드별 변형 아이디어
- 재활용 방안 (몇 개월 후 리라이트 등)
```

기대 결과: 최적 출판 시기 + 전략

#29. 블로그 글 분석 기반 개선안

상황: 구글 애널리틱스에서 조회수는 많은데 이탈률이 높은 글을 개선하고 싶을 때

프롬프트:

```
우리 블로그 글 성과 분석:

제목: [제목]
조회수: [조회수]
평균 체류시간: [시간]
이탈률: [이탈률]

독자들이 언제 떠나는지/왜 떠나는지 분석하고,
구체적인 개선안을 5개 제시해줘.

각 개선안마다:
- 무엇을 바꿀 것인가
- 왜 이렇게 하면 좋을까
- 구체적 실행 방법
```

기대 결과: 이탈률 개선 전략 5개

#30. 블로그 글 X(트위터) 시리즈화

상황: 블로그 글을 X(구 트위터)의 스레드로 쪼개서 공유하고 싶을 때

프롬프트:

```
다음 블로그 글의 핵심을 X 스레드(10개 트윗)로 만들어줘.

블로그 글 제목: [제목]
핵심 내용:
[글의 주요 포인트]

조건:
- 각 트윗은 280자 이내
- 1번째 트윗은 강력한 훅(hook)
- 숫자나 구체성 포함
- 해시태그 2~3개 추가
- 마지막 트윗은 블로그로의 CTA

전체 스레드를 만들어줘.
```

기대 결과: X 스레드 10개 트윗

#31. 블로그 글 B2B 버전 변환

상황: 일반 소비자용 블로그 글을 B2B 담당자용으로 각색해서 다시 출판하고 싶을 때

프롬프트:

```
다음 B2C 블로그 글을 B2B 버전으로 변환해줘.

원본 글:
제목: [제목]
핵심 메시지: [메시지]
주요 내용: [내용 요약]

변환 요구사항:
- 새로운 제목 (B2B 의사결정자 대상)
- ROI, 효율성, 리스크 중심으로 재구성
- 사례는 기업 사례로
- CTA는 "상담 신청" 등으로

개요와 제목만 제시해줘.
```

기대 결과: B2B 버전 제목과 개요

#32. 블로그 글 데이터 시각화 가이드

상황: 블로그에 통계나 데이터를 넣는데 그래프/표로 어떻게 표현할지 모를 때

프롬프트:

```
블로그 글에 포함할 다음 데이터의 최적 시각화 방식을 추천해줘.

데이터: [데이터 설명]
주요 포인트: [강조할 포인트]
목적: [목적]

제안해줄 것:
- 최적의 차트/표 타입 (막대/선/원/테이블 등)
- 각 타입의 장단점
- 비포/애프터 이미지 구성 아이디어
- 설명 텍스트 가이드

구체적 예시까지 제시해줘.
```

기대 결과: 시각화 방식 추천 + 구성 가이드

#33. 블로그 글 검색의도 재확인

상황: 글을 다 쓴 후 검색 의도에 잘 부응하는지 확인하고 싶을 때

프롬프트:

```
내가 쓴 블로그 글이 검색 의도를 제대로 충족하는지 검토해줘.

글 정보:
제목: [제목]
주요 키워드: [키워드]
타겟 검색 의도: [의도]
글의 메인 메시지: [메시지]
제공하는 가치: [가치]

평가 항목:
1. 검색 의도 부응도 (0~100)
2. 부족한 부분 3가지
3. 추가/삭제해야 할 섹션
4. 제목 개선 안
5. 랭킹 가능성 평가

각 항목마다 근거와 함께.
```

기대 결과: 검색 의도 부응도 평가 + 개선안

#34. 블로그 글 비교 분석 틀 구성

상황: "A vs B" 비교 글을 쓸 때 공정하고 실용적인 비교 틀을 만들 때

프롬프트:

```
[A]와 [B]를 비교하는 블로그 글의 비교 틀을 만들어줘.

A: [A 설명]
B: [B 설명]
타겟 독자: [독자]

비교 항목 (5~7개) 추천:
- 각 항목이 중요한 이유
- 측정/비교 방법
- 표로 정리했을 때의 형태
- 어느 것을 선택해야 하는 의사결정 기준

최종적으로는 "A가 낫다" "B가 낫다"가 아니라
"이런 경우엔 A, 저런 경우엔 B"로 결론지으려고 해.
```

기대 결과: 공정한 비교 틀 + 비교 항목

#35. 블로그 글 댓글 전략 및 질문 제시

상황: 블로그 글을 출판한 후 댓글 달기를 유도하고 싶을 때

프롬프트:

```
블로그 글의 마지막에 댓글을 유도하는 질문을 추가하고 싶어.

글의 주제: [주제]
글의 내용: [요약]
타겟 독자의 상황: [상황]

다음을 만들어줘:
1. 댓글 유도 문구 (2~3문장)
2. 댓글로 달게 할 구체적 질문 3개
(선택지 있는 것, 경험 공유, 추가 정보 요청 등 다양하게)
3. 각 질문에 예상 답변 2~3개
4. 뒤이어올 팔로우업 질문

조건: 댓글이 자연스럽게 나올 만큼 구체적이고 개인적인 질문.
```

기대 결과: 댓글 유도 질문 3개 + 예상 답변

#36. 블로그 글 슬라이드 변환

상황: 블로그 글을 LinkedIn이나 프레젠테이션용 슬라이드로 변환하고 싶을 때

프롬프트:

```
다음 블로그 글을 LinkedIn 포스트용 슬라이드(5~7장)로 만들어줘.

블로그 글 제목: [제목]
주요 내용:
[글의 주요 포인트]

각 슬라이드별로:
- 제목 (20자 이내)
- 핵심 메시지 (50자 이내)
- 이미지/차트 설명
- 노트 (발표할 때 말할 부분)

1번 슬라이드는 훅(hook)으로, 마지막은 CTA로.
```

기대 결과: 5~7장의 슬라이드 구성안

#37. 블로그 글 영상 스크립트화

상황: 인기 있는 블로그 글을 유튜브 영상 스크립트로 변환하고 싶을 때

프롬프트:

```
다음 블로그 글을 3~5분짜리 유튜브 영상 스크립트로 만들어줘.

블로그 글 제목: [제목]
주요 내용: [내용 요약]

스크립트 요구사항:
- 오프닝 (10초): 훅
- 본편 (2~4분): 3개 섹션으로 나눔
- 클로징 (20초): 구독 유도

각 부분마다:
- 발화 스크립트 (자연스러운 구어체)
- [영상에 넣을 B-roll/그래픽 설명]
- [자막에 들어갈 핵심 문구]

길이 안내: 1분 ≈ 150~160자
```

기대 결과: 유튜브 영상 스크립트 (3~5분)

#38. 블로그 글 재활용 아이디어

상황: 잘 나간 블로그 글을 다양한 포맷으로 여러 번 활용하고 싶을 때

프롬프트:

```
잘 받아들여진 블로그 글을 7가지 포맷으로 재활용하는 아이디어를 줘.

원본 글:
제목: [제목]
주요 내용: [요약]
조회수: [조회수]
업로드 날짜: [날짜]

각 재활용 포맷별로:
- 새로운 제목
- 플랫폼/채널
- 필요한 수정/추가
- 공개 시점
- 예상 효과

예시: 인포그래픽, 팟캐스트 에피소드, 이메일 시리즈, 웨비나 등등
```

기대 결과: 7가지 재활용 포맷 + 실행 가이드

#39. 블로그 글 주제 확장 맵

상황: 한 주제의 블로그 글이 잘 나가서 시리즈로 만들고 싶을 때

프롬프트:

```
이 블로그 글을 중심으로 관련 글 5~7개의 시리즈를 기획해줘.

중심 글:
제목: [제목]
주요 내용: [요약]

관련 글 시리즈:
- 선행 글 (이 글 읽기 전에 필요한 기초)
- 심화 글 (이 글 다음에 배울 심화 주제)
- 실전 글 (이론을 실제로 적용하는 방법)
- 도구/자원 글
- 사례 연구 글

각 글의:
- 제목
- 간단 설명
- SEO 키워드
- 예상 작성 일정
- 내부 링크 방법
```

기대 결과: 5~7개 시리즈 글 기획안

#40. 블로그 글 전환율 최적화 체크리스트

상황: 블로그 글을 다 썼는데 출판 전에 마지막으로 최적화 점검하고 싶을 때

프롬프트:

```
내 블로그 글이 다음 항목들을 만족하는지 최종 체크해줘.

글 정보:
제목: [제목]
대상 독자: [대상]
원하는 행동: [CTA: 구매/신청/구독 등]

체크 항목 (각각 Yes/No/부분적 평가):

콘텐츠:
☐ 검색 의도 충족
☐ 논거와 예시의 구체성
☐ 신뢰도 (수치, 출처 명시)

SEO:
☐ 제목에 키워드 포함
☐ 메타 설명 (160자 이내)
☐ 헤딩 구조 (H1, H2, H3)

설득:
☐ 도입부 임팩트
☐ 명확한 CTA
☐ CTA의 가치 명시

기술:
☐ 문장 길이 적절 (30자 전후)
☐ 수동태 제거
☐ 가독성 (단락 3~4문장)

각 문제점마다 개선 방안도 제시해줘.
```

기대 결과: 최종 체크리스트 + 개선안

#41. 블로그 글 헤딩 계층 구조 설계

상황: 길고 복잡한 주제를 읽기 좋은 헤딩 구조로 정리해야 할 때

프롬프트:

```
다음 블로그 글 주제에 대해 H1, H2, H3 헤딩 계층 구조를 만들어줘.
주제: [글의 주제]
글의 목표 독자: [대상]
글의 길이 목표: [글자 수]

Markdown 형식으로 헤딩만 나열해줘. 각 헤딩마다 1-2줄의 설명을 붙여줘.
```

기대 결과: H1~H3 계층 구조로 정렬된 글 구성안

#42. 블로그 글 퀵팁 박스 생성기

상황: 글 중간중간에 핵심 팁을 시각적으로 강조해야 할 때

프롬프트:

```
[주제] 블로그 글에서 사용할 수 있는 '퀵팁' 박스 5개를 만들어줘.

형식:
  팁 제목
실제 적용 방법 1-2줄

글의 타겟 독자: [독자 레벨]
글의 맥락: [글 주제 설명]
```

기대 결과: 복사해서 바로 쓸 수 있는 5개 팁 박스

#43. 블로그 글 마지막 문단 CTA 작성

상황: 블로그 글을 마무리하면서 독자를 다음 행동으로 유도하고 싶을 때

프롬프트:

```
블로그 글 마지막 문단을 작성해줘.

글 제목: [제목]
주요 내용 요약: [3줄 요약]
원하는 독자 행동: [뉴스레터 구독 / 상담 예약 / 다른 글 읽기]
브랜드 톤: [친근함/전문적/활기찬]

150자 이내로, 따뜻하고 자연스러운 마무리 문단을 작성해줘.
```

기대 결과: 한 문단의 자연스러운 마무리 + CTA

#44. 블로그 주제별 추천 콘텐츠 연계

상황: 독자의 학습 경로를 설계하고 다른 글로 유도하고 싶을 때

프롬프트:

```
현재 블로그 글: [글 제목]
현재 글의 핵심: [3줄]
보유 중인 다른 블로그 글 목록:
- [글1 제목]
- [글2 제목]
- [글3 제목]
- [글4 제목]
- [글5 제목]

현재 글을 읽은 독자가 다음으로 읽으면 좋을 글 3개를 추천해줘. 각각 "왜 읽어야 하는가" 1줄씩 붙여줘.
```

기대 결과: 3개 글 추천 + 추천 이유

#45. 블로그 글 사실 검증 체크리스트

상황: 발행 전에 글의 사실성과 신뢰성을 확인하고 싶을 때

프롬프트:

```
[글의 주제]에 대한 블로그 글을 검증해줘.

검증할 항목:
- 수치/통계가 최신 정보인가?
- 인용한 자료의 출처가 신뢰할 만한가?
- 일반화된 주장이 있는가?
- 상충되는 정보나 모순이 있는가?
- 전문가 의견이 필요한 부분이 있는가?

글의 핵심 주장 3가지: [주장1], [주장2], [주장3]

각 주장별로 검증 필요도를 '높음/중간/낮음'으로 표시해줘.
```

기대 결과: 검증 체크리스트 + 주의 필요 영역 지적

#46. 블로그 글 문맥별 단어 추천

상황: 같은 단어를 반복 사용하는 것을 피하고 싶을 때

프롬프트:

```
다음 문맥에서 반복된 단어 '[단어]'를 바꿔줘.

문맥:
[글의 해당 부분 3-4문장]

요청사항:
- [단어] 대신 쓸 수 있는 유사어 5개
- 각 유사어의 미묘한 뉘앙스 설명
- 이 문맥에서 가장 적절한 단어 1개 추천

글의 톤: [톤 설명]
```

기대 결과: 5개 유사어 + 뉘앙스 + 최선의 선택지

#47. 블로그 글 예시/사례 추가 작성

상황: 추상적인 개념을 구체적인 예시로 설명하고 싶을 때

프롬프트:

```
다음 개념에 대해 한국 독자들이 쉽게 이해할 수 있는 예시 3개를 작성해줘.

설명할 개념: [개념]
개념의 핵심: [한 문장 설명]

예시 조건:
1. 독자의 일상에서 흔히 접할 수 있는 사례
2. 실제 수치나 구체적 상황 포함
3. "예를 들어" 형식의 문장으로 작성
4. 각 예시 2-3줄

타겟 독자: [독자 레벨]
```

기대 결과: 3개의 구체적이고 이해하기 쉬운 예시

#48. 블로그 글 오해 바로잡기 섹션

상황: 독자가 주제에 대해 갖기 쉬운 오해를 먼저 짚고 넘어가고 싶을 때

프롬프트:

```
[주제]에 대해 많은 사람들이 갖고 있는 오해 5가지를 나열해줘.

형식:
  오해: [잘못된 믿음]
  사실: [올바른 설명]

주제 설명: [주제 상세 설명]
타겟 독자: [누가 이런 오해를 하기 쉬운가]

각 오해별로 "왜 이렇게 생각하는가"를 1줄 붙여줘.
```

기대 결과: 5개 오해-사실 페어 + 오해 원인

#49. 블로그 글 전문용어 각주 작성

상황: 글에 들어간 전문용어를 각주로 설명하고 싶을 때

프롬프트:

```
다음 블로그 글에 포함된 전문용어들에 대해 각주를 작성해줘.

글의 타겟 독자: [독자 레벨]
업계: [업계]

전문용어 목록:
- [용어1]
- [용어2]
- [용어3]
- [용어4]
- [용어5]

각주 형식:
[용어]: [30-50자 쉬운 설명] → [실제 활용 예시 1줄]

독자가 이해할 수 없는 용어가 있으면 추가로 추천해줘.
```

기대 결과: 각 용어별 각주 + 필요시 추가 용어 제안

#50. 블로그 글 독서 시간 및 난이도 평가

상황: 발행 전에 글의 읽기 난이도와 소요 시간을 파악하고 싶을 때

프롬프트:

```
다음 블로그 글을 평가해줘.

글의 제목: [제목]
글의 본문: [글 전체 또는 일부]

평가 항목:
1. 예상 읽기 시간 (분)
2. 난이도 (초급/중급/고급)
3. 문장 평균 길이 (자)
4. 가독성 점수 (100점 기준)
5. 개선이 필요한 부분 3가지
6. 독자 이해도 예상 (높음/중간/낮음)

간단하게 정리된 리포트 형식으로 줘.
```

기대 결과: 글의 난이도와 가독성 분석 보고서

#51. 블로그 글 강조 부분 마크다운 적용

상황: 핵심 문장들을 시각적으로 강조하고 싶을 때

프롬프트:

```
다음 텍스트에서 가장 중요한 부분들을 마크다운으로 강조해줘.

텍스트:
[글의 해당 부분 3-5문장]

강조 방식:
- 가장 핵심: **굵은 글씨**
- 중요한 통계:  코드 표시
- 주목할 부분: _이탤릭_

강조 규칙:
- 문장당 최대 2-3개만 강조
- 리듬감 있게 분산
- 의미를 방해하지 않으면서 강조
```

기대 결과: 마크다운 강조가 적용된 텍스트

#52. 블로그 글 도움말 박스 생성기

상황: 초보자나 특정 집단을 위한 추가 설명이 필요할 때

프롬프트:

```
[주제] 블로그 글에서 초보자들이 헷갈릴 수 있는 부분에 도움말 박스를 만들어줘.

글 요약: [글 주요 내용]
타겟 독자: [초급/중급/고급]

도움말 박스 형식:
    [제목]
[쉬운 설명 2-3줄]
    실제 예: [간단한 예시]

도움말이 필요한 부분 3-5개를 찾아서 각각 박스를 만들어줘.
```

기대 결과: 3-5개의 도움말 박스

#53. 블로그 글 단계별 가이드 포맷팅

상황: 순서가 중요한 내용을 단계별로 명확하게 구성하고 싶을 때

프롬프트:

```
[주제]에 대한 단계별 가이드를 포맷팅해줘.

원본 내용: [여러 문단의 설명]

포맷팅 규칙:
1       1단계: [제목]
- [구체적 행동]
- [팁이나 주의사항]

2       2단계: [제목]
…

요청사항:
- 명확한 번호와 제목
- 각 단계별 실행 항목 (bullet point)
- 소요 시간 표시
- 완료 체크포인트
```

기대 결과: 명확한 단계별 가이드 포맷

#54. 블로그 글 마지막 검수 체크리스트

상황: 발행 직전 글의 완성도를 최종 점검하고 싶을 때

프롬프트:

```
블로그 글 발행 전 최종 검수 체크리스트를 만들어줘.

글 정보:
- 제목: [제목]
- 글자 수: [글자 수]
- 주제: [주제]
- 타겟: [타겟 독자]

검수할 항목 (총 20-25개):
- 철저한 문법 및 띄어쓰기
- 일관성 있는 용어 사용
- 링크 유효성
- 이미지 설명
- CTA 명확성
- 모바일 가독성
- …

체크리스트 형식으로 정리해줘.
```

기대 결과: 20-25개 항목의 최종 검수 체크리스트

#55. 블로그 글 데이터 시각화 아이디어

상황: 복잡한 데이터나 통계를 시각화하여 표현하고 싶을 때

프롬프트:

```
[주제] 블로그 글에 사용할 수 있는 데이터 시각화 아이디어를 제안해줘.

글에 포함된 데이터:
[수치/통계/데이터 설명]

요청 형식:
1. 시각화 유형 (차트/그래프/인포그래픽 등)
2. 설명 (이 유형이 왜 좋은가)
3. 구성 요소 (무엇을 표현할 것인가)
4. 색상 권장 (브랜드 컬러)

시각화 아이디어 3-4개 제안해줘.
```

기대 결과: 3-4개의 시각화 아이디어 + 각각의 설명

#56. 블로그 글 반대 의견 대응 문단

상황: 독자의 반박에 미리 대응하는 문단을 추가하고 싶을 때

프롬프트:

```
[글의 주장]에 대해 독자가 제기할 수 있는 반대 의견 3가지를 예상하고 대응 문단을 작성해줘.

글의 주장: [주장]
주장의 근거: [근거]

형식:
    "[반대 의견]"
→ [대응] 2-3줄

대응 방식:
- 이해하되 설명하기
- 사례나 데이터로 뒷받침
- 상충되는 주장 인정하기
```

기대 결과: 3가지 반대 의견 + 각각의 대응문

#57. 블로그 글 음성 콘텐츠 대사본

상황: 블로그 글을 음성이나 영상 콘텐츠로 재활용하고 싶을 때

프롬프트:

```
다음 블로그 글을 음성 콘텐츠(팟캐스트, 유튜브 음성 등)용 대사본으로 변환해줘.

원본 글:
[블로그 글의 전체 또는 주요 부분]

변환 규칙:
- 청각 중심으로 자연스러운 표현
- 구두점 표시 (쉼, 강조, 호흡)
- [아나운서가 읽기 좋은 길이의 문장]
- 수치는 "천 개"처럼 자연스럽게
- 소요 시간: [목표 시간]

대사본 형식으로 정리해줘.
```

기대 결과: 음성 콘텐츠용 편집된 대사본

#58. 블로그 글 커뮤니티 토론 질문

상황: 블로그 글을 바탕으로 커뮤니티 engagement를 늘리고 싶을 때

프롬프트:

```
[블로그 글 제목] 글을 바탕으로 독자와 댓글로 대화할 수 있는 토론 질문 3개를 만들어줘.

글 요약: [글의 핵심 내용]
타겟 커뮤니티: [커뮤니티 또는 플랫폼]

질문 조건:
- 개방형 질문 (예/아니오 아님)
- 독자의 경험 or 의견 구하기
- 글의 주요 주제와 연관
- 댓글로 답하기 좋은 길이

각 질문마다 "왜 이 질문이 중요한가"를 1줄 붙여줘.
```

기대 결과: 3개의 토론 질문 + 각각의 설명

#59. 블로그 글 업계 뉴스 연결 강화

상황: 블로그 글에 최신 업계 뉴스나 트렌드를 추가해 신선함을 유지하고 싶을 때

프롬프트:

```
[글 제목] 블로그 글에 추가할 수 있는 최신 업계 뉴스/트렌드 섹션을 작성해줘.

글의 핵심: [글의 주요 내용]
업계: [업계]
현재 날짜 기준: [날짜]

섹션 구성:
  [제목]
최근 뉴스: [뉴스 or 트렌드 설명]
글과의 연결: [어떻게 관련되는가]
영향: [이것이 왜 중요한가]

3-4개의 최신 정보를 추가할 수 있도록 제안해줘.
```

기대 결과: 3-4개의 최신 업계 정보 + 글과의 연결고리

#60. 블로그 글 독자 피드백 처리 가이드

상황: 댓글이나 피드백을 받았을 때 효과적으로 대응하고 글을 개선하고 싶을 때

프롬프트:

```
블로그 글에 대한 독자 피드백을 처리하는 가이드를 만들어줘.

글 제목: [제목]
받은 피드백 타입: [비판/질문/칭찬/제안]

피드백 대응 체계:
1. 피드백 분석 (긍정적/부정적/혼합)
2. 대응 방식 제안
- 즉시 댓글로 답변할 사항
- 글 수정이 필요한 사항
- 추가 글이 필요한 사항
3. 대응 샘플
4. 팔로우업 체크리스트

실행 가능한 매뉴얼 형식으로 작성해줘.
```

기대 결과: 피드백 대응 체계 + 샘플 답변 + 체크리스트

#61. 블로그 글 타겟 페르소나 분석

상황: 블로그 글을 쓰기 전에 정확한 독자층을 파악하고 싶을 때

프롬프트:

```
나는 [산업/분야]의 블로그를 운영하고 있다. '[주제]'라는 주제로 글을 쓸 예정인데, 이 글을 읽을 가능성이 높은 타겟 페르소나를 구체적으로 만들어줘.

분석 요소:
- 직업/직급
- 연령대
- 현재 겪고 있는 주요 문제
- 구매 의도 단계
- 선호하는 콘텐츠 형식

각 페르소나마다 추천 글 앵글도 함께 제시해줘.
```

기대 결과: 3-4개 구체적 페르소나와 글 포지셔닝안

#62. 장문 블로그를 짧은글로 요약

상황: 작성한 2000자 이상의 블로그 글을 SNS용 짧은 글로 변환할 때

프롬프트:

```
[블로그 글 전문 또는 주요 내용]

위 글을 다음 플랫폼별로 변환해줘:
- 인스타그램 캡션 (150자 이내, 이모지 포함)
- 링크드인 포스트 (300자 이내, 전문가 톤)
- 카카오톡 채널 카드 제목 (30자 이내)

각 버전은 그 플랫폼의 사용자가 액션을 취하도록 유도하는 톤으로 작성해줘.
```

기대 결과: 3개 플랫폼별 맞춤형 짧은글

#63. 블로그 글 낭독용 음성 스크립트

상황: 블로그 글을 유튜브 쇼츠나 팟캐스트용 음성으로 제작할 때

프롬프트:

```
[블로그 글 전문]

이 글을 "자연스러운 음성 낭독 스크립트"로 변환해줘.

요구사항:
- 회화체로 변환 ("합니다"를 "해요"로)
- 시간: [예: 60초 이내] 분량
- 중간중간 포즈 표시 ([잠시 멈춤 3초]) 포함
- 강조할 부분은 **별표** 표시
- 이미지/차트가 있는 부분은 [이미지 설명]으로 표기

유튜브 쇼츠 감정으로 읽을 수 있도록 신나는 톤을 유지해줘.
```

기대 결과: 낭독 가능한 음성 스크립트

#64. 블로그 글 검색의도별 다중버전 생성

상황: 하나의 주제로 여러 검색의도를 커버하는 다양한 글을 만들 때

프롬프트:

```
주제: '[키워드]'

이 주제는 다양한 검색의도를 가진 사용자들이 검색한다. 다음 4가지 검색의도별로 다른 글 구조를 만들어줘:

1. 정보형 (Know) - 개념 설명 글
2. 비교형 (Compare) - 솔루션 비교 글
3. 선택형 (Choose) - 선택 기준 글
4. 실행형 (Do) - 실행 가이드 글

각 글마다:
- 제목 (SEO 최적화)
- 주요 섹션 3-4개
- 타겟 검색어
- 글의 목표 CTA
```

기대 결과: 4가지 검색의도별 글 구조

#65. 블로그 글 신뢰도 높이는 통계 추가

상황: 추상적인 주장을 뒷받침할 구체적인 통계나 수치가 필요할 때

프롬프트:

```
[블로그 글의 주요 주장/문장들]

위 글의 주장들을 뒷받침할 수 있는 통계, 연구 수치, 산업 데이터를 추가해줘.

조건:
- 각 주장당 1-2개 통계 제시
- 출처 명시 (예: "2024년 HubSpot 보고서에 따르면")
- 한국 데이터 우선
- 수치를 스토리텔링처럼 표현
- 원문에 자연스럽게 통합될 수 있는 형태

예시: "~라는 주장 → 이를 증명하는 통계 → 의미 해석"
```

기대 결과: 통계 기반 신뢰도 높은 문단

#66. 블로그 글 이중 가설 검증

상황: 글의 내용이 사실 정확한지 상충되는 주장을 고려해야 할 때

프롬프트:

```
[블로그 글 전문 또는 핵심 주장]

이 글의 주요 주장들이 정말 맞는지 "회의적 입장"에서 검증해줘.

분석해줄 것:
- 잘못되었을 가능성이 있는 주장 지적
- 각 주장에 대한 반박 의견 제시
- 글을 더 균형잡힐 수 있도록 "반대 관점 섹션" 추가안
- 논쟁의 여지가 있는 부분 표시

목표: 글이 더 객관적이고 신뢰할 수 있게 만들기
```

기대 결과: 사각 검증된 개선안과 반박 섹션

#67. 블로그 글 독자 이탈 지점 예측

상황: 글의 어느 부분이 독자를 지루하게 하거나 떨어뜨릴지 분석하고 싶을 때

프롬프트:

```
[블로그 글 전문]

이 글을 읽는 독자 입장에서 "언제 떨어져 나갈까?"를 예측해줘.

분석:
1. 도입부 후 포기율 높은 구간 찾기
2. 너무 길거나 복잡한 섹션 표시
3. CTA 없이 흐지부지되는 부분
4. 독자 관심을 끌지 못하는 제목/소제목
5. 각 문제별 구체적 개선 방안

최종 목표: 사용자 체류 시간 30% 증가 시키는 안
```

기대 결과: 이탈 구간 분석 및 개선안

#68. 블로그 글 시리즈 콘텐츠 맵

상황: 하나의 주제를 깊이 있게 여러 편의 글로 만들 계획이 있을 때

프롬프트:

```
메인 주제: '[주제]'
타겟: '[타겟 읽고자]'

이 주제를 깊이 있게 탐구하는 "5부 시리즈" 콘텐츠 맵을 만들어줘.

요구사항:
- 1편: 기초 개념
- 2편: 심화 내용
- 3편: 실전 사례
- 4편: 흔한 실수와 해결책
- 5편: 미래 트렌드/심화 활용

각 편마다:
- 제목
- 주요 키워드 3개
- 앞뒤 글과의 연결 포인트
- 각 편의 CTA (다음 글로 유도)
```

기대 결과: 5부 시리즈 구성안 및 연결 전략

#69. 블로그 글 헤딩 재구성기

상황: 글의 구조가 산만해 보일 때 논리적으로 정렬하고 싶을 때

프롬프트:

```
[현재 블로그 글의 모든 제목과 소제목 나열]

이 글의 흐름을 "논리적이고 일관성 있게" 재구성해줘.

기준:
1. 독자 여정 순서 (문제 인식 → 해결책 → 실행 → 결과)
2. 헤딩 계층 구조 (H1 → H2 → H3) 정확화
3. 각 섹션의 논리적 배치
4. 부자연스러운 전환 부분 개선
5. 빠진 연결 고리 섹션 제시

결과물: 새로운 헤딩 구조도 + 각 섹션의 최적 배치 설명
```

기대 결과: 논리적 헤딩 구조 및 배치 개선안

#70. 블로그 글 실패 사례 추가 콘텐츠

상황: 긍정적 사례만 있어 설득력이 약할 때 "실패 사례에서 배우기"를 추가하고 싶을 때

프롬프트:

```
현재 글의 주제: '[주제]'
현재 성공 사례: [간략 설명]

"실패 사례 섹션"을 추가해줘. 이를 통해 "무엇을 피해야 하는가"를 보여줄 거야.

요구사항:
- 가상의 실패 사례 3-4개 구성
- 각 사례에서의 "실수"를 명확히
- 성공 사례와의 차이점 비교
- "만약 당신이 이런 실수를 한다면" 형식
- 실패를 통해 배우는 교훈

목표: 글의 신뢰도와 실용성 높이기
```

기대 결과: 실패 사례 3-4개와 교훈

#71. 블로그 글 경쟁사 글 벤치마킹

상황: 같은 키워드로 상위 랭크된 경쟁사 글보다 좋게 만들고 싶을 때

프롬프트:

```
내 글: '[내 글 주제 또는 전문]'
경쟁사 글 제목: '[상위 랭크 경쟁사 글 제목]'
경쟁사 글 주요 내용: [경쟁사 글 핵심 3-4줄]

"내 글이 경쟁사 글보다 낫게" 만들 전략을 제시해줘.

분석:
1. 경쟁사 글의 강점 (내가 따라가야 할 부분)
2. 경쟁사 글의 약점 (내가 보완할 부분)
3. 내 글에 추가할 고유한 콘텐츠
4. 깊이를 더할 추가 섹션
5. 더 나은 구성/흐름 제안

목표: SEO 상위 랭크 가능한 차별화
```

기대 결과: 경쟁사 대비 차별화 전략

#72. 블로그 글 구체적 예시 자동 생성

상황: 이론만 있는 글에 현실적인 예시를 추가하고 싶을 때

프롬프트:

```
[블로그 글의 이론/개념 부분]
산업/분야: '[해당 분야]'
타겟 기업 규모: '[스타트업/중견기업/대기업]'

위 개념을 설명할 수 있는 "구체적인 예시"를 만들어줘.

요구사항:
- 가상 회사 또는 실제 유사 사례 기반
- 단계별 상황 설정 (Before/After)
- 숫자로 구체화 (예: "매출 30% 증가")
- 한국 사업 환경에 맞는 예시
- 독자가 자신의 상황에 대입 가능하도록

형식: "예를 들어, [회사]는 ..."
```

기대 결과: 3-4개 구체적 사례 예시

#73. 블로그 글 감정 톤 일관성 검사

상황: 글 전체의 톤이 일관되지 않아 어색할 때

프롬프트:

```
[블로그 글 전문]

이 글의 "톤과 감정" 일관성을 분석해줘.

분석:
1. 현재 글의 톤 분류 (딱딱한 전문가/따뜻한 조언/날카로운 비판 등)
2. 섹션별 톤이 다른 부분 표시
3. 타겟 독자에게 맞는 "이상적인 톤"은 무엇인지
4. 톤을 통일하기 위한 문장 재작성 (3-5개)
5. 일관된 톤을 위한 "톤 가이드라인" 작성

목표: 읽으면서 위화감 없는 일관된 글
```

기대 결과: 톤 분석 및 문장 통일안

#74. 블로그 글 가독성 점수화

상황: 글이 읽기 쉬운지, 복잡한지 객관적으로 평가하고 싶을 때

프롬프트:

```
[블로그 글 전문]

이 글의 "가독성 점수"를 0-100점으로 평가하고 개선해줘.

평가 항목:
- 문장 평균 길이 (짧을수록 좋음)
- 한 문단의 평균 줄 수 (5줄 이상이면 분리)
- 전문용어 사용 비율
- 복합문 비율
- 개행/여백 적절성

개선안:
- 가독성 해치는 문장 5개 선정
- 각 문장을 간단하게 재작성
- 문단 분리 제안
- 리스트/박스 활용 제안
```

기대 결과: 가독성 점수와 개선 문장

#75. 블로그 글 추천 내부링크 맵핑

상황: 현재 글에서 다른 글로 연결할 적절한 내부링크 지점을 찾을 때

프롬프트:

```
현재 글: '[글 제목]'
현재 글의 주요 키워드: [키워드 3-5개]

내 블로그의 다른 글들: '[기존 글 목록 또는 카테고리]'

이 글에서 "자연스럽게 내부링크를 걸 수 있는 지점"을 찾아줘.

요구사항:
- 현재 글의 각 섹션별로 관련 글 1-2개 추천
- 링크를 걸 "앵커 텍스트" 제시
- 왜 이 위치에 이 링크인지 설명
- 독자 여정상 의미 (다음 학습 단계 가이드)
- 총 4-6개 내부링크 제안
```

기대 결과: 섹션별 내부링크 맵과 앵커텍스트

#76. 블로그 글 B2B→B2C 변환

상황: B2B용으로 쓴 글을 B2C(일반인) 버전으로 변환할 때

프롬프트:

```
[B2B 글 전문]
원래 타겟: '[B2B 타겟: 예: 마케팅 담당자]'
변환 타겟: '[B2C 타겟: 예: 취준생, 소비자]'

이 글을 B2C 버전으로 변환해줘.

변환 요소:
1. 전문용어 → 일상 표현
2. 비즈니스 사례 → 일상 사례
3. "당신의 회사" → "당신의 일상/삶"
4. ROI 수치 → 개인적 이득
5. 제목, 도입부, 사례, 결론 모두 재작성

목표: 일반인도 쉽게 이해하고 공감할 수 있는 글
```

기대 결과: B2C 버전 글 전문

#77. 블로그 글 주간 성과 분석 리포트

상황: 블로그 글 발행 후 일주일 간 데이터를 분석하고 개선해야 할 때

프롬프트:

```
글 제목: '[발행한 글 제목]'
발행 날짜: '[날짜]'

데이터:
- 조회수: [숫자]
- 평균 체류 시간: [초]
- 이탈률: [%]
- 클릭스루율: [%]
- 공유수: [숫자]

이 데이터를 분석해서 "2주차 개선안"을 제시해줘.

분석:
1. 현재 성과가 좋은 이유
2. 개선이 필요한 지표 진단
3. 글의 어느 부분을 개선하면 성과가 올라갈까
4. A/B 테스트 아이디어
5. 다음 주에 할 구체적 액션
```

기대 결과: 데이터 기반 개선 액션플랜

#78. 블로그 글 영상 썸네일 텍스트

상황: 블로그 글을 유튜브 영상으로 만들 때 썸네일 텍스트가 필요할 때

프롬프트:

```
글 제목: '[블로그 글 제목]'
글의 핵심 주장: '[한 문장으로 요약]'
타겟: '[타겟 독자]'

이 글을 유튜브 영상으로 만들 때 쓸 "썸네일 텍스트"를 만들어줘.

요구사항:
- 3단어 이내 (시각적 임팩트)
- 호기심/공포/기대감 유발
- 글의 핵심을 한 눈에 파악 가능
- 클릭 욕구 자극

옵션:
1. 긍정 감정 버전 (희망/성공)
2. 부정 감정 버전 (주의/경고)
3. 호기심 버전 (궁금증)
```

기대 결과: 3가지 썸네일 텍스트 옵션

#79. 블로그 글 카테고리별 위치 최적화

상황: 글을 어느 카테고리에 배치할지, 어떤 다른 글들 근처에 놓을지 결정할 때

프롬프트:

```
새 글 제목: '[새로 쓴 글]'
새 글 키워드: [키워드 3-5개]
새 글 내용 요약: '[한두 문장]'

현재 블로그 구조:
- 카테고리 1: [글 목록]
- 카테고리 2: [글 목록]
- 카테고리 3: [글 목록]

이 새 글을 "어디에 배치"하면 사용자 경험과 SEO 모두 좋을까?

분석:
1. 최적 카테고리 추천 및 이유
2. 같은 카테고리 내 배치 순서
3. 이 글 근처에 있으면 좋을 "추천 글 3개"
4. 사용자 여정상 의미
```

기대 결과: 카테고리 배치 및 연관글 맵

#80. 블로그 글 다국어 번역 마크업

상황: 한국 글을 영어/일본어 등 다국어로 확장할 때 번역 전략이 필요할 때

프롬프트:

```
[한국 블로그 글 전문]
확장 언어: [영어/일본어/중국어 등]
타겟 시장: '[국가]'

이 글을 "[언어]"로 번역하기 위한 "마크업 및 번역 전략"을 만들어줘.

요구사항:
1. 섹션별 번역 우선순위 (필수/선택)
2. 한국식 예시 → [국가]식 예시로 변환
3. 통화/수치 로컬라이제이션
4. 문화적 맥락 차이 설명 (번역가를 위한)
5. SEO 키워드 현지화
6. 번역 후 검수 체크리스트
```

기대 결과: 다국어 번역 가이드 및 마크업

#81. 뉴스레터 주간 아젠다 기획

상황: 매주 발송할 뉴스레터의 주제를 정하기 어려울 때

프롬프트:

```
[산업명] 업계에서 지난 주 일어난 주요 뉴스, 트렌드, 인사이트를 정리해줘. 뉴스레터 구독자(초급자~전문가)가 알아야 할 핵심 3-5개 주제를 선정하고, 각각 50자 이내로 한 줄 요약해줘. 그리고 각 주제에 대해 우리가 작성할 수 있는 블로그 글 주제 1개씩을 제안해줘.
```

기대 결과: 주간 뉴스레터 5개 주제와 연계 블로그 아이디어

#82. 롱폼 글 스니펫형 요약

상황: 3,000자 이상의 블로그 글을 SNS 피드용으로 쪼갤 때

프롬프트:

```
아래 블로그 글을 읽고, LinkedIn·인스타그램 피드에 올릴 수 있는 짧은 스니펫 3개를 만들어줘. 각각 140자 이내, 감정 어조는 [톤: 전문적/친근한/도발적] 중 선택. 각 스니펫 뒤에 CTR을 높일 수 있는 해시태그 5개를 붙여줘.

[블로그 글 본문 붙여넣기]
```

기대 결과: SNS 맞춤형 스니펫 3개 + 해시태그

#83. 월간 콘텐츠 캘린더 자동화

상황: 앞으로 4주치 블로그·뉴스레터·SNS 콘텐츠를 한 번에 계획할 때

프롬프트:

```
우리 회사는 [서비스명]을 제공한다. 타겟 고객은 [고객 페르소나]이고, 주요 고충은 [고충 3가지]이다.

다음 4주간의 콘텐츠 캘린더를 만들어줘. 형식은 테이블이고, 요일별로 (월: 블로그, 수: 뉴스레터, 금: SNS) 중 무엇을 발행할지 정해서, 각 콘텐츠의 제목, 주제, 목표 KPI를 채워줘.
```

기대 결과: 4주 콘텐츠 캘린더 테이블

#84. 고객 후기 기반 사례 글 구성

상황: 실제 고객 피드백을 바탕으로 사례 연구 블로그를 만들 때

프롬프트:

```
고객명: [고객명], 산업: [산업], 문제: [고객이 겪던 문제], 우리 솔루션 적용 후: [결과]

이 정보로 한국 블로그 독자가 공감할 수 있는 사례 글을 만들어줘. 구성은:
1) 도입: 고객 상황 공감 (200자)
2) 문제 심화: 왜 문제가 심각했나 (300자)
3) 우리 솔루션 도입 과정 (400자)
4) 결과 & 수치 (300자)
5) 배운 점 (200자)

전체 톤은 신뢰감 있고 과장 없게.
```

기대 결과: 1,400자 고객 사례 블로그 글

#85. SEO 경합 키워드 대체안 찾기

상황: 원래 목표 키워드의 경쟁이 너무 심할 때 대체 키워드를 찾을 때

프롬프트:

```
우리가 랭크하고 싶은 키워드: '[주요 키워드]'

이 키워드의 검색량은 높지만 경쟁이 세다. 검색의도는 같으면서 경쟁이 낮은 롱테일 키워드 5개를 찾아줘. 각 키워드에 대해:
- 예상 월 검색량
- 경쟁도 (낮음/중간)
- 이 키워드로 우리가 쓸 수 있는 글 주제

를 정리해줘.
```

기대 결과: 경쟁 낮은 롱테일 5개 + 글 주제

#86. 콘텐츠 재사용 매트릭스

상황: 한 번 만든 블로그 글을 여러 채널에서 최대한 활용하고 싶을 때

프롬프트:

```
이 블로그 글 제목: '[블로그 글 제목]'

이 글 하나를 최대 8개 콘텐츠로 재사용할 수 있는 방법을 매트릭스로 만들어줘.

형식: 채널(유튜브/인스타그램/카카오톡/팟캐스트/이메일/PDF/슬라이드/뉴스레터) | 포맷 | 필요 수정사항 | 예상 제작시간

각 항목에서 실제로 어떤 콘텐츠가 될지 간단히 설명해줘.
```

기대 결과: 8가지 채널별 재사용 계획표

#87. 고급 주제 통상적 설명 변환

상황: 복잡한 기술·제품을 초보자도 이해하는 블로그로 만들 때

프롬프트:

```
[전문 주제/기술명]을 중학교 2학년도 이해할 수 있게 설명해줘.

조건:
1) 전문용어 사용 금지 (쓸 경우 밑줄+괄호로 설명)
2) 일상 비유 3개 사용
3) 실수하기 쉬운 부분 경고 박스 1개
4) 시각적으로 보여줄 수 있는 예시 2개
5) 마지막에 '자주 묻는 질문 3개' 추가

블로그 글 800자 분량으로.
```

기대 결과: 초보자도 이해하는 800자 설명글

#88. 가이드 글 단계별 포맷팅

상황: 복잡한 프로세스를 단계별 가이드로 정리할 때

프롬프트:

```
"[제목]: [프로세스 또는 방법]"

이것을 초보자도 따라 할 수 있는 단계별 가이드로 변환해줘.

각 단계마다:
- 단계명
- 필요한 도구/준비물
- 상세 설명 (100자 이상)
- 자주 실수하는 부분 경고
- 스크린샷/시각 자료 설명
- 다음 단계로의 연결

총 [단계 수]개 단계로 구성. 초급자부터 고급자까지 모두 도움이 되게.
```

기대 결과: 완전한 단계별 가이드 글

#89. 산업 보고서 기반 통찰 글

상황: 외부 보고서·통계를 인용해 신뢰도 높은 글을 만들 때

프롬프트:

```
[산업 보고서명 또는 통계 내용 요약]

이 보고서를 기반으로 한국 [산업/분야] 종사자들을 위한 인사이트 블로그를 작성해줘.

구조:
1) 도입: 보고서의 핵심 수치 1개로 시작 (150자)
2) 보고서가 말하는 것 (300자)
3) 한국 시장에서 이게 무슨 의미인가 (400자)
4) 우리 비즈니스에 미치는 영향 (300자)
5) 대응 방안 3가지 (450자)

각 수치마다 출처 명기.
```

기대 결과: 1,600자 통찰 기반 블로그 글

#90. 페르소나별 콘텐츠 변형

상황: 같은 주제를 다양한 직급·배경의 독자용으로 만들 때

프롬프트:

```
원본 블로그 주제: '[주제]'

이 주제를 다음 3가지 페르소나를 위해 각각 다르게 작성해줘:

페르소나 1: [이름/직급/고민]
페르소나 2: [이름/직급/고민]
페르소나 3: [이름/직급/고민]

각 버전마다:
- 제목
- 도입부 (해당 페르소나의 상황으로 시작)
- 본문 포커스 (각 페르소나가 관심 가질 3가지)
- 결론 (그들이 취할 액션)

500자씩.
```

기대 결과: 3가지 페르소나별 변형 콘텐츠

#91. 트렌드 연결 시의성 검증

상황: 트렌드·뉴스와 우리 블로그를 연결할 때 타이밍과 각도를 정확히 할 때

프롬프트:

```
현재 트렌드: '[최근 뉴스/이슈명]'
우리 서비스/산업: '[우리 분야]'

이 트렌드가 우리 독자에게 왜 중요한지, 그리고 우리가 쓸 수 있는 콘텐츠 각도를 3가지 제시해줘.

각 각도마다:
- 글 제목 후보
- 이 각도가 유효한 이유
- 예상 검색량
- 이 글이 나올 최적의 타이밍 (몇 일 내 발행)
- 다른 콘텐츠와의 연계 방법

너무 뻔하지 않으면서 신뢰도 있는 각도를 원함.
```

기대 결과: 트렌드 연결 3가지 각도 제안

#92. 비교 분석 프레임 자동화

상황: 여러 솔루션·제품을 객관적으로 비교하는 글을 만들 때

프롬프트:

```
비교 대상: [제품/서비스명 A], [제품명 B], [제품명 C]
비교 기준: [기준 1], [기준 2], [기준 3], [기준 4], [기준 5]

이들을 객관적으로 비교하는 블로그를 작성해줘.

구성:
1) 비교표 (모든 기준 포함)
2) 각 제품별 심화 분석 (200자씩)
3) 각 제품이 적합한 상황 (누가, 언제 선택해야 하는가)
4) 숨은 장단점 (표에 안 나온 것들)
5) 최종 결론 & 선택 가이드

객관적이고 과장 없게.
```

기대 결과: 완전한 비교 분석 블로그

#93. 구독자 심화 질문 생성

상황: 블로그 글을 통해 구독자와 대화를 시작하고 싶을 때

프롬프트:

```
블로그 글 주제: '[주제]'
타겟 독자: [독자층/직급]

이 글을 읽은 독자가 댓글로 남기고 싶어할 만한 질문을 5개 만들어줘.

조건:
- 예/아니오로 답할 수 없음
- 독자의 구체적 상황을 묻기
- 댓글 참여율 높은 형태
- 우리가 다음 글의 주제로 쓸 수 있는 것

각 질문마다 예상 답변도 1가지씩 작성해줘.
```

기대 결과: 댓글 유도 심화 질문 5개

#94. 마케팅 펀넬별 글 매핑

상황: 인식 단계부터 구매 단계까지 각 단계에 맞는 콘텐츠를 설계할 때

프롬프트:

```
우리 제품: [제품명]
타겟 고객: [고객 정의]
구매 사이클: 약 [기간]

다음 각 단계별로 블로그 글을 만들어줘:

1) 인식(Awareness): 문제를 모르는 사람들에게
- 글 주제 3개
- 검색 키워드 1개
- 목표 (글의 목적)

2) 고려(Consideration): 문제는 아는데 해결책을 찾는 사람들에게
- 글 주제 3개
- 검색 키워드 1개
- 목표

3) 결정(Decision): 우리 제품 구매를 고려하는 사람들에게
- 글 주제 3개
- 검색 키워드 1개
- 목표
```

기대 결과: 펀넬 3단계 × 글 매핑

#95. 성공 스토리 호장 버전 제작

상황: 짧은 고객사례를 상세한 백서/장문 사례로 확장할 때

프롬프트:

```
기존 사례 요약:
- 고객명: [고객명]
- 초기 상황: [상황 한 줄]
- 해결책: [솔루션 한 줄]
- 결과: [결과 한 줄]

이것을 다음과 같이 확장된 사례 연구(3,000자)로 만들어줘:

1) 고객 프로필 (300자)
2) 초기 도전과제 (600자, 구체적 수치 포함)
3) 우리의 접근 방식 (700자, 단계별)
4) 구현 과정 (500자, 난관 포함)
5) 결과 및 ROI (400자, 구체적 수치)
6) 교훈 (500자)

전체 톤: 전문적이고 신뢰도 있게.
```

기대 결과: 3,000자 상세 사례 연구

#96. 독자 이탈 지점 예측 및 개선

상황: 블로그 글 중간에 독자가 떠나는 지점을 찾아 개선할 때

프롬프트:

```
아래 블로그 글을 읽고, 독자가 떠날 가능성이 높은 지점 3곳을 찾아줘.

각 지점마다:
1) 위치 (어느 문단)
2) 왜 떠날 것 같은가
3) 구체적 개선안 (그 문단을 다시 작성해줘, 200자 이상)

개선할 때는:
- 문장을 더 짧게
- 복잡한 개념은 비유로
- 독자 질문 예상하고 답하기
- 시각적 요소 제안

[블로그 글 본문 붙여넣기]
```

기대 결과: 3곳 이탈 지점 분석 + 개선안

#97. 업계 뉴스 코멘터리 빠르게 쓰기

상황: 빠르게 떠오르는 뉴스에 즉각 반응하는 글을 만들 때

프롬프트:

```
뉴스: [최근 업계 뉴스 또는 경쟁사 발표]
우리 입장: [우리 회사의 관점/입장]

이 뉴스에 대한 코멘터리 블로그를 즉시 발행할 수 있게 만들어줘.

구성 (500자 내):
1) 뉴스 요약 (100자)
2) 시장 의미 (150자)
3) 우리의 입장/예측 (150자)
4) 독자가 알아야 할 것 (100자)

톤: 중립적이면서도 우리의 입장 드러내기
예상 발행 타이밍: 뉴스 후 [몇 시간/1일]
```

기대 결과: 즉시 발행 가능한 500자 뉴스 코멘터리

#98. 동영상 콘텐츠 기반 블로그화

상황: 유튜브·웨비나 영상을 블로그 텍스트로 변환할 때

프롬프트:

```
영상 제목: [영상 제목]
영상 길이: [분]
핵심 내용 (요점): [주요 내용 3-5줄]

이 영상을 블로그 포스트로 변환해줘.

구성:
1) 도입 (영상 콘셉트 소개, 100자)
2) 목차 (영상의 큰 흐름)
3) 섹션별 상세 설명 (총 1,200자, 영상의 중요 부분)
4) 주요 인사이트 박스
5) 영상 링크 & CTA
6) 관련 블로그 글 추천 3개

텍스트 독자도 가치를 받도록.
```

기대 결과: 1,500자 블로그 변환본

#99. 틀린 통념 깨기 교육 글

상황: 업계의 오해된 관념을 바로잡는 글을 만들 때

프롬프트:

```
업계/주제: [업계명]
흔한 오해: "[독자들이 자주 믿는 잘못된 말]"
실제 사실: "[올바른 설명]"

이 오해를 깨는 교육 블로그를 작성해줘.

구성:
1) 도입: 이 오해가 왜 널리 퍼졌는가 (200자)
2) 오해 분석: 왜 틀렸는가, 근거 (400자)
3) 올바른 사실: 정확한 설명과 증거 (400자)
4) 오해와 현실의 차이: 표로 정리
5) 실제 사례 2개 (300자)
6) 결론: 올바르게 이해하면 어떤 이점이 있나 (200자)

톤: 가르치려 하지 말고, 함께 깨달으리라는 느낌.
```

기대 결과: 1,700자 통념 깨기 글

#100. 뉴스레터 → 블로그 역변환

상황: 이미 발송한 뉴스레터를 SEO 최적화 블로그로 재구성할 때

프롬프트:

```
[발송 완료한 뉴스레터 본문을 붙여넣기]

이 뉴스레터를 검색 엔진에 최적화된 블로그 글로 변환해줘.

변환 규칙:
1) 뉴스레터의 구조를 블로그 포스트 구조(H2~H3 제목)로 재설계
2) 뉴스레터의 톤(친근함)을 유지하되, SEO 키워드 자연스럽게 삽입
3) 각 섹션 제목을 검색 의도에 맞게 변경
4) 본문 길이: 1.5배 확대 (더 깊이 있게)
5) 관련 키워드 3개 제안
6) 내부 링크 기회 5개 제안
7) 메타 디스크립션 작성

결과물이 '블로그로도 검색되고, 뉴스레터 구독자는 여전히 편하게 읽을' 수 있게.
```

기대 결과: SEO 최적화 블로그 + 메타 정보

유튜브 & 영상

스크립트, 썸네일 카피, 제목, 설명, 댓글 응대

총 100개 프롬프트

#1. 영상 스크립트 구성안

상황: 주제는 있는데 어떻게 스크립트를 짜야 할지 막힐 때

프롬프트:

```
주제: [주제명]
타겟 시청자: [타겟 설정]
영상 길이: [분]
톤: [톤 선택: 전문가/친근한/재미있는]

위 정보를 바탕으로 다음 구조의 영상 스크립트 구성안을 작성해줘:
- 오프닝 훅 (5초)
- 본론 주요 포인트 3개
- 각 포인트별 설명 방식
- 클로징 CTA

구체적이고 실행 가능한 형태로 부탁해.
```

기대 결과: 인트로부터 아웃트로까지 완성된 스크립트 구조

#2. 섬네일 텍스트 카피

상황: 클릭률을 높일 섬네일 텍스트가 필요할 때

프롬프트:

```
[제품명]의 특징: [특징 1], [특징 2], [특징 3]
영상 주요 메시지: [핵심 메시지]
경쟁 채널 대비 차별점: [차별점]

위 정보로 클릭률 높은 섬네일 텍스트 3개 제안해줘. 각각 3글자~5글자, 임팩트 있는 단어 중심이어야 해.
```

기대 결과: CTR 높은 섬네일 텍스트 3개안

#3. 유튜브 제목 최적화

상황: SEO를 고려한 제목을 작성해야 할 때

프롬프트:

```
영상 내용: [영상 내용 요약]
주요 키워드: [키워드 1], [키워드 2], [키워드 3]
채널 톤: [채널 톤]
타겟 검색 의도: [의도]

위를 고려하여 유튜브 SEO 최적화된 제목 5개를 만들어줘. 각 제목은 35~55자, 앞에 핵심 키워드가 와야 해.
```

기대 결과: SEO 최적화된 제목 5개안

#4. 영상 설명 작성

상황: 유튜브 영상 설명란을 효과적으로 채워야 할 때

프롬프트:

```
영상 제목: [제목]
주요 내용: [내용 1], [내용 2], [내용 3]
포함할 링크: [링크 종류: 공식사이트/구매링크/다음영상]
클릭유도 목표: [목표]
SNS: [SNS 계정]

150~200자 범위의 매력적인 영상 설명을 작성해줘. 첫 3줄이 가장 중요해.
```

기대 결과: CTR 최적화된 영상 설명

#5. 댓글 핵심 반박 스크립트

상황: 영상 댓글에서 비판적 의견이 들어올 때

프롬프트:

```
예상되는 비판 댓글: "[비판 내용]"
영상 주장: [영상의 주요 주장]
근거 자료: [근거]

이 비판에 대한 전문적이고 예의 바른 반박 댓글을 작성해줘. 80자 이내, 감정 섞지 말고 사실 중심으로.
```

기대 결과: 건설적인 댓글 반박 1개

#6. 영상 타이틀/자막 생성

상황: 본편 중간 중간의 화면 텍스트/자막을 만들어야 할 때

프롬프트:

```
영상 섹션: [섹션명]
설명할 내용: [내용]
화면 표시 시간: [초]
시청자 이해도: [초급/중급/고급]

임팩트 있는 자막 텍스트 3개를 만들어줘. 각각 한줄, 8~15글자, 숫자나 강조어 포함.
```

기대 결과: 영상 임팩트를 높일 자막 텍스트 3개

#7. 구독자 참여 댓글 생성

상황: 댓글 활성화를 위해 댓글 핑 메시지를 작성할 때

프롬프트:

```
영상 주제: [주제]
구독자 특성: [특성]
댓글 유도 목표: [예: 의견 수집/추천 요청/투표]
톤: [톤]

댓글을 최대한 유도할 수 있는 메시지를 만들어줘. 질문 형태, 120자 이내.
```

기대 결과: 댓글 참여 유도 메시지

#8. 영상 아이디어 브레인스토밍

상황: 채널 콘텐츠 아이디어가 떨어졌을 때

프롬프트:

```
채널 카테고리: [카테고리]
최근 3개 영상: [영상 1], [영상 2], [영상 3]
구독자 특성: [특성]
금월 트렌드: [트렌드]

다음 달에 올릴 수 있는 영상 아이디어 10개를 제안해줘. 각각 제목과 1줄 설명.
```

기대 결과: 실행 가능한 영상 아이디어 10개

#9. 섬네일 색상·레이아웃 조언

상황: 섬네일 디자인 방향을 잡을 때

프롬프트:

```
채널 분위기: [분위기]
영상 감정: [감정: 놀라움/흥미/분노/기대]
타겟층: [나이대/성별]
경쟁 채널 섬네일: [경쟁사 섬네일 특징]

클릭률 높은 섬네일을 위한 색상 조합, 레이아웃, 텍스트 배치를 추천해줘.
```

기대 결과: 섬네일 디자인 최적화 가이드

#10. 쇼츠/릴스 카피 작성

상황: 숏폼 콘텐츠용 짧은 카피가 필요할 때

프롬프트:

```
콘텐츠 형태: [형태: 팁/트렌드/도전]
주요 메시지: [메시지]
플랫폼: [유튜브쇼츠/인스타그램릴스/틱톡]
톤: [톤]

3초 안에 읽힐 수 있는 쇼츠 카피 5개를 만들어줘. 임팩트 우선.
```

기대 결과: 숏폼 최적화 카피 5개

#11. 비디오 SEO 태그 제안

상황: 유튜브 태그를 효과적으로 설정할 때

프롬프트:

```
영상 제목: [제목]
주요 키워드: [키워드 1], [키워드 2]
채널명: [채널명]
경쟁도: [낮음/중간/높음]

유튜브 추천 알고리즘에 최적화된 태그 15개를 제안해줘. 1~3글자 태그 4개, 2~4글자 태그 6개, 4글자 이상 5개 구성.
```

기대 결과: SEO 최적화된 태그 15개

#12. 성공 사례 스토리텔링

상황: 영상에서 고객 사례를 감동적으로 풀어야 할 때

프롬프트:

```
고객명: [고객명]
기존 상황: [이전 상태]
제품/서비스: [제품명]
변화 결과: [결과]
시간: [소요 기간]

이 사례를 영상 스크립트 형태로 극적으로 풀어줘. 3분 버전, 감정 호소 중심.
```

기대 결과: 감정을 자극하는 사례 스크립트

#13. 영상 목표 설정 및 KPI

상황: 영상의 성공 기준을 정할 때

프롬프트:

```
영상 목표: [목표: 인지도/판매/구독자]
현재 채널 평균 수치: [조회수], [클릭률], [시청시간]
업로드 후 목표 기간: [기간]
예상 타겟 도달량: [규모]

이 영상의 현실적인 KPI를 설정해줘. 조회수, 클릭률, 평균시청시간, 구독 등 4개 지표.
```

기대 결과: 실현 가능한 KPI 4개 지표

#14. 라이브 스트림 진행 시나리오

상황: 유튜브 라이브 방송을 준비할 때

프롬프트:

```
라이브 주제: [주제]
게스트: [게스트명/유무]
예상 시청자: [규모]
진행 시간: [분]
상호작용 요소: [예: Q&A/투표/게임]

라이브 방송의 시간별 진행 시나리오를 만들어줘. 오프닝, 중간 3개 세그먼트, 클로징 포함.
```

기대 결과: 구체적인 라이브 진행표

#15. 네거티브 댓글 대응 스크립트

상황: 악성 댓글에 전문적으로 대응해야 할 때

프롬프트:

```
악성 댓글: "[댓글 내용]"
댓글의 문제점: [문제 분석]
채널 가치관: [가치관]

이 댓글에 대한 차분하고 전문적인 대응을 작성해줘. 감정적이지 않되 존엄성 유지, 100자 이내.
```

기대 결과: 전문적인 악성 댓글 대응

#16. 크로스 플랫폼 배포 카피

상황: 유튜브 영상을 여러 SNS에 공유할 때

프롬프트:

```
유튜브 영상 제목: [제목]
핵심 메시지: [메시지]
각 플랫폼 특성:
- 인스타그램: [특성]
- 틱톡: [특성]
- 블로그: [특성]

각 플랫폼별 최적화된 공유 텍스트를 작성해줘. 각각 플랫폼 특성에 맞게.
```

기대 결과: 플랫폼별 맞춤 공유 카피

#17. 영상 트렌드 분석 리포트

상황: 채널의 인기 영상 패턴을 파악할 때

프롬프트:

```
최근 6개월 상위 5개 영상:
1. [제목] - 조회수 [수], 클릭률 [%]
2. [제목] - 조회수 [수], 클릭률 [%]
3. [제목] - 조회수 [수], 클릭률 [%]
4. [제목] - 조회수 [수], 클릭률 [%]
5. [제목] - 조회수 [수], 클릭률 [%]

이 데이터를 분석해서 성공 요인 3개와 다음 영상 기획 방향 3개를 제시해줘.
```

기대 결과: 영상 성공 패턴 분석 및 제안

#18. 협찬 안내 템플릿

상황: 기업 협찬 요청/협찬 제품 소개할 때

프롬프트:

```
협찬사: [회사명]
제품명: [제품명]
주요 기능: [기능 3개]
협찬 방식: [방식: 제품 제공/수수료]
영상 형식: [형식]

자연스럽고 투명한 협찬 공개 멘트(자막)를 작성해줘. 30초 분량.
```

기대 결과: FTC 규정 준수 협찬 안내

#19. 구독자 피드백 수집 질문

상황: 커뮤니티/댓글로 시청자 의견을 모을 때

프롬프트:

```
수집 대상: [대상: 콘텐츠 방향/상품/기획]
현재 상황: [현재 상태]
필요한 피드백: [필요 정보]

구독자가 쉽게 답할 수 있는 질문 5개를 만들어줘. 각각 선택지 있는 객관식 또는 짧은 주관식.
```

기대 결과: 답변하기 쉬운 피드백 질문 5개

#20. 채널 브랜딩 가이드라인

상황: 채널의 일관된 이미지를 만들 때

프롬프트:

```
채널명: [채널명]
채널 콘셉트: [콘셉트]
타겟층: [층]
현재 이미지: [현재 이미지]
목표 이미지: [목표 이미지]

채널의 브랜딩 가이드라인을 만들어줘. 톤앤매너, 사용 색상, 영상 스타일, 자막 규칙, 오프닝/엔딩 형식을 포함.
```

기대 결과: 채널 일관성 유지 가이드라인

#21. 영상 오프닝 훅 작성

상황: 영상 시작 3초 내에 시청자를 붙잡아야 할 때

프롬프트:

```
주제: [영상 주제]
타겟 시청자: [구체적 페르소나]
영상 길이: [분:초]

시청자가 즉시 클릭을 후회하지 않도록, 위의 주제로 3초 이내 전달할 수 있는 오프닝 훅 5개를 생성해줘. 각각 자극적이면서도 거짓 없이, 실제 영상 내용을 반영해야 한다.
```

기대 결과: 5가지 강력한 오프닝 훅 문구

#22. 영상 전환점 전개

상황: 길어지는 영상 중간에 긴장감 유지가 필요할 때

프롬프트:

```
[주요 내용] → [두 번째 포인트] → [결론]으로 구성된 [분] 길이 영상에서, 각 섹션 사이의 전환을 자연스럽게 만들기 위한 전환 멘트(자막 포함)를 작성해줘. 시청자가 지루하지 않으면서도 자연스러워야 한다.
```

기대 결과: 섹션별 자연스러운 전환 멘트

#23. 영상 엔딩 CTA 최적화

상황: 구독·좋아요·댓글 유도가 약할 때

프롬프트:

```
채널 목표: [채널의 주 목표]
현재 구독자: [현재 구독자 수]
주요 성과: [최근 좋은 성과]

위 상황에서 진정성 있으면서도 설득력 있는 엔딩 CTA 스크립트 3가지를 만들어줘. 구독·좋아요·댓글·알림 설정을 자연스럽게 유도해야 한다.
```

기대 결과: 실행력 있는 엔딩 CTA 3가지

#24. 유튜브 영상 길이 최적화

상황: 조회수는 많지만 평균 시청 시간이 낮을 때

프롬프트:

```
현재 영상: [분:초] 길이
장르: [영상 장르]
타겟 연령: [연령대]
현재 완료율: [퍼센트]%

평균 시청 시간을 늘리기 위해 현재 영상을 어느 지점에서 자르고, 어느 부분을 추가하거나 확장해야 하는지 상세히 분석해줘.
```

기대 결과: 구체적인 컷팅 및 확장 전략

#25. 자막 감정 톤 조정

상황: 자막의 톤이 콘텐츠와 안 맞을 때

프롬프트:

```
원본 자막: "[기존 자막 텍스트]"
영상 톤: [진지함/재미/급박함/감성 등]
채널 성격: [채널의 브랜드 톤]

위 자막을 우리 채널에 맞는 톤으로 재작성해줘. 의미는 같되, 감정 전달이 훨씬 강해야 한다.
```

기대 결과: 톤이 맞춰진 새로운 자막

#26. 영상 섹션별 키워드 분석

상황: 영상의 어떤 부분이 검색으로 노출되는지 알고 싶을 때

프롬프트:

```
영상 주제: [주제]
영상 섹션:
- 0:00-1:30 [첫 번째 섹션]
- 1:30-5:00 [두 번째 섹션]
- 5:00-8:00 [세 번째 섹션]

각 섹션별로 유튜브 검색 알고리즘에 잘 노출될 만한 장기 키워드 5개씩을 추천해줘.
```

기대 결과: 섹션별 SEO 최적화 키워드

#27. 비교 영상 구성안

상황: A vs B 형식의 비교 영상을 기획할 때

프롬프트:

```
비교 대상 1: [제품/서비스명1]
비교 대상 2: [제품/서비스명2]
영상 길이: [분]
타겟: [타겟 시청자]

공정하면서도 시청자의 선택에 도움이 되는 비교 영상 구성안(섹션별 시간, 비교 항목)을 만들어줘.
```

기대 결과: 논리적 비교 영상 구성안

#28. 라이브 댓글 자동응답 멘트

상황: 라이브 스트림 중 자주 나오는 질문에 빠르게 응답하고 싶을 때

프롬프트:

```
내 채널: [채널 설명]
주로 받는 댓글 질문:
1. [질문1]
2. [질문2]
3. [질문3]

각 질문에 대해 라이브 중 자연스럽게 읽을 수 있는 응답 멘트(15초 이내)를 만들어줘. 친근하면서도 전문적이어야 한다.
```

기대 결과: 라이브용 자동응답 멘트 3개

#29. 영상 재업로드 최적화

상황: 예전 영상을 다시 편집해서 업로드할 때

프롬프트:

```
원본 영상:
- 업로드 날짜: [날짜]
- 당시 조회수: [조회수]
- 당시 썸네일: [설명]
- 당시 제목: [제목]

이 영상을 현재 트렌드와 최신 썸네일 기법을 반영해 재구성하기 위한 새로운 제목, 썸네일 콘셉트, 설명을 제안해줘.
```

기대 결과: 재업로드용 최적화 패키지

#30. 협력 채널 영상 기획

상황: 다른 채널과 콜라보 영상을 기획할 때

프롬프트:

```
우리 채널: [우리 채널 설명]
협력 채널: [협력 채널 설명]
두 채널의 공통점: [공통점]
협력 영상 길이: [분]

두 채널의 팬이 모두 만족할 콜라보 영상 기획안(섹션, 각자 역할, 예상 임팩트)을 작성해줘.
```

기대 결과: 상호 시너지 있는 콜라보 기획안

#31. 네거티브 댓글 포장 반박

상황: 비판적 댓글을 긍정적으로 재해석하고 싶을 때

프롬프트:

```
받은 비판 댓글: "[비판적 댓글 내용]"
우리 입장: [우리의 실제 의도/상황]
채널 톤: [친근함/전문성/유머 등]

이 비판을 수용하면서도, 시청자를 설득할 수 있는 긍정적인 댓글 응답을 만들어줘. 방어적이지 않으면서 설득력 있어야 한다.
```

기대 결과: 건설적인 댓글 응답

#32. 숏폼 시리즈 아이디어

상황: 유튜브 쇼츠로 매주 올릴 수 있는 시리즈를 만들 때

프롬프트:

```
채널의 장점: [장점]
숏폼 시청층: [시청층]
주 1회 또는 주 3회 업로드 가능

15-60초의 짧은 길이로 꾸준히 업로드할 수 있으면서도, 메인 채널로 유입을 유도할 수 있는 숏폼 시리즈 5가지를 기획해줘.
각각 콘셉트와 주간 제목 예시를 포함해서.
```

기대 결과: 실행 가능한 숏폼 시리즈 5가지

#33. 영상 성과 분석 리포트

상황: 한 달간의 영상 성과를 정리해 다음 달 방향을 정할 때

프롬프트:

```
지난 달 올린 영상:
[영상1]: [조회수] / [완료율] / [클릭률]
[영상2]: [조회수] / [완료율] / [클릭률]
[영상3]: [조회수] / [완료율] / [클릭률]

이 데이터를 분석해서, (1) 가장 성공한 영상의 공통점, (2) 가장 실패한 원인, (3) 다음 달 개선안을 제시해줘.
```

기대 결과: 데이터 기반 개선 전략

#34. 밈/트렌드 활용 스크립트

상황: 요즘 핫한 밈이나 트렌드를 자연스럽게 녹이고 싶을 때

프롬프트:

```
현재 트렌드: [밈/유행어/챌린지]
우리 영상 주제: [주제]
타겟층: [연령대/취향]

이 트렌드를 억지스럽지 않게, 우리 영상 콘텐츠에 자연스럽게 녹여내는 스크립트 부분(30초 분량)을 작성해줘.
```

기대 결과: 자연스러운 트렌드 활용 스크립트

#35. 시청자 페르소나별 자막

상황: 다양한 연령층이 보는 영상인데 이해도가 다를 때

프롬프트:

```
영상 내용: [기술/개념/제품 설명]
주 시청층: [20대 직장인 / 40대 부모 / 초등생 등]

위 내용을 3가지 이해도 레벨별로 설명하는 자막 버전을 만들어줘:
- 초보자 버전 (매우 쉬운 단어)
- 일반인 버전 (균형잡힌 설명)
- 전문가 버전 (깊이 있는 설명)
```

기대 결과: 레벨별 자막 3가지

#36. 채널 공동구매/이벤트 공지

상황: 시청자들과 함께하는 이벤트나 공동구매를 안내할 때

프롬프트:

```
이벤트/공동구매 내용: [이벤트 상세]
참여 방법: [참여 방식]
마감일: [날짜]
채널 톤: [채널의 성격]

시청자들이 쉽게 이해하고 참여하고 싶도록 만드는 공지 영상 스크립트(1분 분량)를 작성해줘.
```

기대 결과: 참여 유도 공지 스크립트

#37. 시리즈 영상 예고 멘트

상황: 다음 편 영상이 있을 때 시청자 기대감을 고조시키고 싶을 때

프롬프트:

```
현재 영상: [현재 영상 제목/내용]
다음 편: [다음 편 제목/내용]
전체 시리즈: 총 [편수]

시청자들이 "어? 다음 편 궁금하다"는 마음을 갖게 하는 예고 멘트(15초 이내)를 만들어줘. 다음 편의 핵심을 드러내되, 완전히 스포일하지 않아야 한다.
```

기대 결과: 호기심 유발 예고 멘트

#38. 영상 재사용 쇼츠 분리

상황: 긴 영상을 쇼츠용으로 쪼개서 제목을 지을 때

프롬프트:

```
원본 영상:
- 제목: [제목]
- 총 길이: [분:초]
- 내용 섹션: [섹션1] → [섹션2] → [섹션3]

이 영상을 15-30초의 쇼츠 5개로 자르는 타임스탬프와, 각 쇼츠마다 독립적으로 매력적인 제목을 만들어줘.
```

기대 결과: 쇼츠별 타임스탬프와 제목

#39. 댓글섹션 핵심 질문 선별

상황: 댓글이 너무 많아 어떤 것부터 응답할지 결정할 때

프롬프트:

```
최근 영상 댓글 샘플:
- "[댓글1]"
- "[댓글2]"
- "[댓글3]"
- "[댓글4]"
- "[댓글5]"

이 중에서 (1) 채널에 도움이 되는 댓글, (2) 다른 시청자들도 궁금해할 댓글, (3) 채널 이미지에 영향을 미치는 댓글을 분류하고, 우선순위를 매겨줘.
```

기대 결과: 댓글 응답 우선순위

#40. 영상 아카이브 설명 최적화

상황: 오래된 영상을 플레이리스트화할 때 검색 노출을 높이고 싶을 때

프롬프트:

```
플레이리스트명: [플레이리스트명]
포함 영상: [영상1], [영상2], [영상3] 등 총 [개]
주요 주제: [주요 키워드]
타겟 시청자: [누가 이걸 찾을지]

이 플레이리스트의 설명(200자 이상)을 SEO와 사용자 이해도를 모두 고려해서 작성해줘. 각 영상 설명도 함께 요청해야 한다면 알려줘.
```

기대 결과: 검색 최적화된 플레이리스트 설명

#41. 영상 구성안 타이밍 시트

상황: 10분 영상을 촬영하기 전에 각 섹션의 정확한 시간을 계획해야 할 때

프롬프트:

```
다음 영상 주제로 10분짜리 유튜브 영상을 만든다고 하자.
주제: [영상주제]
타겟층: [시청자층]

영상을 다음과 같이 구성해줘:
- 오프닝 (초 단위 시간)
- 본론 섹션별 (각 섹션당 몇 초)
- 전환점/트랜지션 위치
- 엔딩 (몇 초)

각 섹션마다 화면 전환 방식(자막, 음향효과, 자르기 등)도 제안해줘.
```

기대 결과: 분초 단위 구성안 및 편집 기법 제안

#42. 경쟁채널 분석 및 차별화

상황: 같은 주제로 하는 경쟁 채널들을 분석하고 우리 콘텐츠의 강점을 찾을 때

프롬프트:

```
나는 '[채널명]' 채널을 운영하고 있고, '[주제]' 영상을 만들려고 한다.

경쟁 채널:
- 채널 A: [URL/채널명]
- 채널 B: [URL/채널명]
- 채널 C: [URL/채널명]

이 채널들의:
1. 콘텐츠 포맷 (인터뷰, 튜토리얼 등)
2. 강조하는 핵심 메시지
3. 영상 길이 및 구성
4. 댓글에서 가장 많이 받는 질문

을 분석하고, 우리가 차별화할 수 있는 포인트 3개를 제시해줘.
```

기대 결과: 경쟁사 분석 + 차별화 전략 3가지

#43. B2B 기업 영상 제안서 작성

상황: 기업 마케팅 팀에 영상 제작을 제안할 때 프로페셔널한 제안서가 필요할 때

프롬프트:

```
기업명: [기업명]
업종: [업종]
목표: [마케팅목표]
예산: [예산대]
납기: [기간]

이 기업을 위한 유튜브/SNS 마케팅 영상 제안서를 작성해줘.
포함할 내용:
- 제작 배경 및 목표
- 영상 종류 3가지 (예: 제품소개, 고객사례, 사용법)
- 각각의 콘셉트
- 예상 효과 (조회수, 문의전환 등)
- 제작 일정
- 비용 구성

톤은 전문적이고 설득력 있게.
```

기대 결과: 구매결정자용 영상 제안서 완성본

#44. 자막 타이밍 및 감정표현 설정

상황: 감정 전달이 중요한 영상에서 자막의 나타나고 사라지는 타이밍을 정확히 해야 할 때

프롬프트:

```
다음은 [길이]초 분량의 영상 음성 스크립트야:

[스크립트 내용]

이 영상을 위해 자막을 다음처럼 작성해줘:
- 시간 (예: 0:02-0:05)
- 자막 텍스트
- 자막 스타일 (강조, 일반, 작은 글씨 등)
- 감정 표현 (예: 강조, 슬픈 톤, 유머러스 등)
- 시각효과 추천 (강조 표시, 하이라이트, 움직임 등)

특히 핵심 순간에는 시청자의 감정 몰입도가 올라가도록.
```

기대 결과: 타임스탬프별 자막 + 감정톤 + 시각효과

#45. 쇼츠/릴스용 장편 영상 분할

상황: 한 편의 10분 영상을 여러 개의 15-60초 쇼츠/릴스로 재편집해야 할 때

프롬프트:

```
다음 [길이] 분 영상을 15-60초 쇼츠/릴스 5개로 분할하려고 한다.

원본 영상 개요:
제목: [제목]
주요 내용: [3-5줄 요약]

각 쇼츠/릴스마다:
1. 추출할 시간 구간
2. 쇼츠 제목
3. 해시태그 5개
4. 첫 3초 훅 (시청유지율 높이기)
5. 텍스트 오버레이 제안

각각 다른 포인트를 강조하되, 원본 영상으로의 유입도 자연스럽게.
```

기대 결과: 5가지 쇼츠용 컷 + 제목 + 해시태그 + 훅

#46. 유튜브 커뮤니티 피드 글 작성

상황: 최근 올린 영상을 홍보하거나 구독자와 소통할 커뮤니티 피드 글을 쓸 때

프롬프트:

```
최근 업로드한 영상 정보:
제목: [제목]
주요 내용: [요약]
업로드 시간: [시간]
목표: [참여유도/영상유도/여론형성]

이 영상을 홍보하는 유튜브 커뮤니티 피드 글을 작성해줘.

요구사항:
- 길이: 100-200자
- 톤: [채널 톤 설명]
- 포함할 요소: [해시태그/이모지/링크 등]
- CTA (행동유도): [댓글달기/시청하기/설문참여 등]
- 커뮤니티 멤버십 전용 특혜가 있다면 강조

설득력 있으면서도 오버하지 않게.
```

기대 결과: 커뮤니티 피드용 완성 글 1-2개

#47. 영상별 성과지표 기준 수립

상황: 여러 유형의 영상(튜토리얼, 엔터, 리뷰 등)을 만들 때 각각의 성공 기준이 달라야 할 때

프롬프트:

```
우리 채널 정보:
채널명: [채널명]
구독자수: [수]
주요 콘텐츠: [유형들]

다음 5가지 영상 유형별로 성공 기준 KPI를 제시해줘:
1. [유형1] (예: 튜토리얼)
2. [유형2] (예: 제품리뷰)
3. [유형3] (예: 엔터테인먼트)
4. [유형4] (예: 뉘스/트렌드)
5. [유형5] (예: 콜라보)

각 유형마다:
- 목표로 삼을 조회수
- 목표 시청 완료율
- 목표 평균 시청시간
- 목표 좋아요/댓글 비율
- 목표 구독자 증가수

현실적이고 달성가능한 기준으로.
```

기대 결과: 영상유형별 KPI 기준표

#48. 협찬 콘텐츠 FTC 공시 템플릿

상황: 브랜드 협찬을 받은 영상에서 법적으로 문제없게 공시를 명시해야 할 때

프롬프트:

```
협찬 정보:
협찬사: [사명]
제품/서비스: [상품명]
협찬 형태: [금전/제품제공/이윤공유 등]
영상길이: [분]

다음을 포함한 FTC 공시 및 투명성 안내 템플릿을 만들어줘:

1. 영상 설명란 첫 줄에 들어갈 공시문
2. 영상 내 나레이션용 공시멘트 (자연스럽게 2-3초)
3. 자막 공시 (언제 어떻게 표시할지)
4. 댓글에서 협찬 질문받을 때 답변 템플릿
5. 한국 규정(FTC)에 맞게 작성

투명하면서도 시청자 경험을 해치지 않도록.
```

기대 결과: 공시문 + 나레이션 + 자막 + 댓글답변

#49. 라이브 스트림 긴급 멘트 작성

상황: 라이브 중에 예상 밖의 상황(기술 문제, 돌발질문, 악의 댓글 등)이 생겼을 때

프롬프트:

```
라이브 스트림 상황:
플랫폼: [유튜브라이브/아프리카/트위치 등]
주제: [방송 주제]
시청자수: [수]
상황: [발생상황]

이 상황에 대해 즉흥적으로 대응할 수 있는 3가지 멘트를 만들어줘:

1. 상황 인정 + 진정성 있는 메시지
2. 해결 또는 진행 방향 명시
3. 시청자 안심 및 분위기 회복

각 멘트는 10-30초 분량으로, 동료/어시스턴트가 들어도 이해하기 쉽게.
```

기대 결과: 상황별 즉흥 대응 멘트 3가지

#50. 채널 성장 단계별 로드맵

상황: 현재 채널 상황을 진단하고 다음 단계로의 성장전략을 수립할 때

프롬프트:

```
현재 채널 상태:
채널명: [채널명]
구독자: [수]
월평균 조회수: [수]
평균 시청완료율: [%]
주요 콘텐츠: [유형]
운영기간: [기간]

현재 단계를 진단하고 (초급/성장기/안정기/성숙기 중 선택),
다음 단계로 가기 위한 6개월 로드맵을 제시해줘:

각 달마다:
- 목표 구독자수
- 콘텐츠 전략 변화
- 신규 시도할 포맷
- 협업/마케팅 계획
- 집중해야 할 메트릭

현실적이고 실행가능한 계획으로.
```

기대 결과: 6개월 성장 로드맵 + 단계별 액션아이템

#51. 구독자 연령대별 자막 수정

상황: 같은 영상을 다양한 연령층이 보는데 자막을 연령대별로 최적화하고 싶을 때

프롬프트:

```
영상 원본 자막:
[자막 전문]

타겟 연령대:
- 10대
- 20대
- 30-40대
- 50대 이상

각 연령대별로 자막을 다시 작성해줘.
고려할 점:
- 용어 선택 (유행어/중립적 표현/경어 등)
- 속도감 (빠른 자막 vs 천천한 자막)
- 정보 깊이 (상세 vs 간결)
- 이모지/색상 강조 사용 여부
- 유머/톤 조정

각 버전은 원래 메시지는 유지하되 해당 연령층이 가장 자연스럽게 받아들일 수 있도록.
```

기대 결과: 연령대별 자막 4-5가지 버전

#52. 영상 재업로드 최적화 가이드

상황: 예전에 만든 영상들을 최신 정보로 업데이트해서 재업로드하려고 할 때

프롬프트:

```
재업로드할 영상 정보:
원본 제목: [제목]
원본 업로드: [날짜]
원본 조회수: [수]
주요 변경사항: [변경내용]

이 영상을 재업로드할 때:

1. 새 제목 3개 제안 (원본과 다르게, SEO 고려)
2. 영상 설명 업데이트 (최신 정보 반영)
3. 새로운 태그 제안 (현재 트렌드 반영)
4. 썸네일 변경 제안 (변경 전 vs 변경 후)
5. 영상 내 스크린샷/자막 업데이트 목록
6. 게시 시간 최적화 제안

기존 시청자의 재시청을 유도하면서 신규 시청자도 끌어오도록.
```

기대 결과: 재업로드 최적화 체크리스트 + 구체 항목

#53. 영상 자동 생성 이미지 프롬프트

상황: AI 이미지 생성기로 영상용 배경이나 썸네일 일러스트를 만들 때

프롬프트:

```
영상 정보:
제목: [제목]
주제: [주제]
톤: [채널 톤/분위기]
타겟층: [연령층]
색상 선호: [색상]

다음 3가지 용도의 AI 이미지 생성 프롬프트를 만들어줘:

1. 영상 오프닝용 배경 이미지
- 프롬프트
- 크기
- 스타일 (사진/3D/일러스트 등)

2. 본론 섹션 배경
- 프롬프트
- 크기
- 스타일

3. 썸네일용 일러스트 요소
- 프롬프트
- 크기
- 스타일

프롬프트는 영어로, 상세하고 구체적으로.
```

기대 결과: 3가지 AI 이미지 생성 프롬프트

#54. 댓글 참여도 높이는 질문 설계

상황: 영상 내에서 시청자의 댓글을 유도하는 질문을 전략적으로 삽입해야 할 때

프롬프트:

```
영상 정보:
제목: [제목]
길이: [분]
주제: [주제]
현재 댓글 참여도: [낮음/중간/높음]

이 영상을 위해 댓글을 유도할 전략적 질문을 다음처럼 만들어줘:

1. 오프닝 질문 (0:30초 안에)
- 질문 내용
- 나레이션 방식
- 예상 댓글 타입

2. 중간 질문 (본론 중간)
- 질문 내용
- 시각적 표현 (자막/음향 등)
- 예상 댓글 타입

3. 엔딩 질문 (마지막 30초)
- 질문 내용
- CTA 멘트
- 예상 댓글 타입

각 질문은 즉흥적이지 않고 콘텐츠에 자연스럽게 녹아들도록.
```

기대 결과: 3가지 시점의 댓글 유도 질문 + 나레이션

#55. 유튜브 쇼츠 알고리즘 최적화

상황: 유튜브 쇼츠에 최적화된 영상을 만들기 위해 알고리즘 특성을 학습하고 싶을 때

프롬프트:

```
나의 채널:
채널명: [채널명]
구독자: [수]
주요 콘텐츠: [유형]
쇼츠 현황: 월 [수] 개 업로드, 평균 조회수 [수]

유튜브 쇼츠 알고리즘의 최신 동향을 반영해서:

1. 쇼츠 추천 메커니즘 설명
- 초반 5초의 중요성
- 시청 완료율 vs 좋아요/댓글의 가중치
- 보류 및 다시보기의 영향

2. [내 채널] 콘텐츠에 맞는 최적화 전략
- 첫 3초 훅 가이드
- 컬러/텍스트 사용법
- 음악/사운드 활용법
- 해시태그 전략

3. 테스트할 실험 3가지
- 각 실험의 목표
- 실행 방법
- 측정 지표

최신 데이터와 성공 사례 기반으로.
```

기대 결과: 쇼츠 알고리즘 분석 + 맞춤형 전략 + 실험안

#56. 영상 음향 효과 시나리오

상황: 편집할 때 어느 장면에 어떤 음향효과와 배경음악을 넣을지 계획할 때

프롬프트:

```
영상 정보:
제목: [제목]
길이: [분]
영상 타입: [튜토리얼/리뷰/엔터 등]
전체 톤: [밝음/진지함/재미있음 등]

[길이] 분 영상의 장면별 음향 설계를 해줘:

각 장면마다:
- 시간 (0:00-0:15)
- 화면 내용
- 배경음악 추천 (장르, 분위기, BPM)
- 효과음 타입 (전환음, 강조음, 웃음소리 등)
- 음향의 목적 (시청유지/강조/전환 등)
- 볼륨 레벨 (배경 vs 메인 음성)

감정 변화와 시청자 흥미도를 고려해서 설계.
```

기대 결과: 장면별 음향 설계 가이드 + 추천 음원

#57. 유튜브 애드센스 최적화 전략

상황: 애드센스 수익을 높이기 위해 광고 친화적인 콘텐츠를 전략적으로 기획할 때

프롬프트:

```
현재 채널 상태:
구독자: [수]
월평균 조회수: [수]
현재 수익: [금액]
목표 월수익: [금액]

다음을 포함해 수익 최적화 전략을 세워줘:

1. 광고 친화적 콘텐츠 특성
- 주의: 정책 위반 관련 콘텐츠 피하기
- 권장: 광고주 선호 주제/톤

2. 광고 표시 전략
- 각 영상 길이별 광고 배치
- 광고 배치 시간 (시청 완료율 고려)
- 롤링 광고 vs 가운데 광고 vs 끝 광고

3. 조회수당 수익률 높이는 방법
- 지역 타게팅 (높은 CPM 지역)
- 콘텐츠 포지셔닝
- 계절성 고려

4. 지난 3개월 분석
- 가장 높은 CPM을 받은 영상의 특징
- 개선할 영상

5. 다음 3개월 계획
- 기획할 고수익 콘텐츠
- 실행 일정
- 예상 수익 증가량
```

기대 결과: 수익 최적화 전략서 + 실행 계획

#58. 크로스플랫폼 포맷 변환 가이드

상황: 유튜브 영상 하나를 틱톡, 인스타그램, 페이스북 등 여러 플랫폼에 맞게 재편집해야 할 때

프롬프트:

```
원본 영상:
제목: [제목]
길이: [분]
주요 내용: [요약]

이 영상을 다음 4개 플랫폼에 최적화된 형식으로 변환해줘:

각 플랫폼마다:

1. 유튜브 쇼츠 (60초)
- 추출 구간
- 카피
- 해시태그

2. 틱톡 (15-30초)
- 추출 구간
- 트렌드 음악 반영 여부
- 해시태그

3. 인스타그램 릴스 (30-90초)
- 추출 구간
- 캡션
- 해시태그

4. 페이스북 (30-120초)
- 추출 구간
- 설명글
- 이모지 사용

각 플랫폼의 알고리즘과 사용자 행동을 고려해서.
```

기대 결과: 4개 플랫폼별 재편집 가이드 + 카피/해시태그

#59. 채널 위기관리 PR 시나리오

상황: 악의적 댓글, 잘못된 정보 지적, 협찬 논란 등 채널 위기 상황이 발생했을 때

프롬프트:

```
위기 상황:
상황 설명: [구체적 상황]
현재 댓글 수: [수]
좋아요/싫어요 비율: [비율]
언론 노출 여부: [유/무]

이 위기 상황에 대한 PR 대응 시나리오를 만들어줘:

1. 초기 대응 (24시간 이내)
- 공식 입장문
- SNS 커뮤니티 공지
- 배포 채널

2. 중기 대응 (1-2주)
- 추가 설명 영상 여부
- 댓글 전략 (답변 vs 무시)
- 커뮤니티 신뢰 회복

3. 장기 회복 (1-3개월)
- 콘텐츠 전략 변화
- 투명성 강화
- 구독자 재신뢰

각 단계별 구체적 행동 방침과 예상 결과.
```

기대 결과: 위기 대응 PR 시나리오 + 단계별 액션

#60. 영상 데이터 분석 대시보드 설계

상황: 유튜브 스튜디오의 복잡한 분석 데이터를 한눈에 보는 자체 대시보드를 만들고 싶을 때

프롬프트:

```
채널 규모: 구독자 [수], 월 영상 [개]
추적할 주요 지표: [나열해주기]

다음을 포함한 주간 모니터링 대시보드를 설계해줘:

1. 최우선 지표 (KPI)
- 측정 항목
- 목표 수치
- 측정 방식

2. 영상별 성과 테이블
- 추적할 열 (제목, 업로드일, 조회수, 완료율 등)
- 정렬 순서
- 목표 대비 평가 마크

3. 트렌드 분석 섹션
- 주간 변화 그래프
- 월간 변화 그래프
- 전월 대비 증감

4. 문제 진단 섹션
- 저조한 영상 감지
- 원인 분석 체크리스트
- 개선 액션

5. 기회 포착 섹션
- 높은 성과 영상의 공통점
- 재현 가능한 요소

엑셀이나 구글시트로 만들 수 있도록, 자동화 가능한 항목까지 명시.
```

기대 결과: 대시보드 설계안 + 데이터 입력 양식 + 분석 방법

#61. 영상 러닝타임 최적화

상황: 완성된 영상을 유튜브 알고리즘 최적화를 위해 길이 조정이 필요한 경우

프롬프트:

```
우리 채널의 [카테고리] 영상의 평균 시청 유지율 데이터를 기반으로, [현재_러닝타임]분 영상을 최적 길이로 조정하려고 한다.
타겟 구독자층은 [타겟연령대]이고, 경쟁채널 평균 러닝타임은 [경쟁사_시간]분이다. 이 영상에서 삭제해도 되는 부분,
연장해야 할 부분을 구체적으로 제안해달라.
```

기대 결과: 섹션별 삭제·유지·확대 판단 및 구체적 타이밍

#62. 댓글 주요 질문 추출 및 답변

상황: 업로드 후 모인 댓글들 중 자주 반복되는 질문에 일괄 대응하려는 경우

프롬프트:

```
다음은 우리 영상에 달린 댓글들이다:
[댓글_텍스트들]

이 중에서 가장 자주 나오는 질문 TOP 3을 추출하고, 각각에 대해 120자 이내의 친근한 톤으로 한 번에 여러 사람을 답변할 수 있는 공개 댓글을 작성해달라.
```

기대 결과: 자주 묻는 질문 3개와 공개 댓글 양식

#63. 영상 섹션별 예상 시청 행동

상황: 영상 편집 전에 각 섹션이 시청자에게 어떤 반응을 유도할지 미리 파악하고 싶은 경우

프롬프트:

```
[주제]에 대한 [러닝타임]분 영상의 구성이 다음과 같다:
- 오프닝(0:00-0:15): [내용]
- 메인_1(0:15-3:45): [내용]
- 메인_2(3:45-7:20): [내용]
- 엔딩(7:20-8:00): [내용]

각 섹션에서 예상되는 '이탈률 높음/유지율 높음/댓글 유도도 높음' 여부를 판단하고, 위험한 섹션의 개선 방안을 제시해달라.
```

기대 결과: 섹션별 시청 행동 예측 및 위험 구간 개선안

#64. 채널 정체성에 맞는 콜라보 상대 추천

상황: 채널 성장을 위해 협업할 유튜버를 찾는데 브랜드 핏을 맞춰야 하는 경우

프롬프트:

```
우리 채널 정보:
- 채널명: [채널명]
- 구독자: [구독자수]명
- 주제: [주제]
- 브랜드 톤: [톤_설명]
- 시청자 연령대: [연령대]

이 채널과 협업했을 때 시너지가 나면서도 채널 이미지 손상이 없을 만한 같은 규모의 유튜버 3팀을 추천해달라. 각각 협업 콘셉트도 제안해달라.
```

기대 결과: 협업 유튜버 추천 3팀 + 콘셉트 아이디어

#65. 영상 자막의 감정 레벨 조정

상황: 완성된 영상의 자막이 너무 딱딱하거나 반대로 과하게 느껴져 톤을 재조정해야 하는 경우

프롬프트:

```
다음은 우리 [카테고리] 영상의 자막 일부다:
[기존_자막_예시]

우리 채널의 브랜드 톤은 '[톤_설명]'이고, 시청자는 [타겟설명]이다. 감정 레벨을 [낮음/중간/높음]으로 유지하되, 지루하지 않으면서도 과하지 않게 다시 써달라. 공감과 유머의 밸런스도 고려해달라.
```

기대 결과: 감정 톤이 조정된 자막 버전 제공

#66. 영상 아이디어 수요 조사 설계

상황: 다음 달 콘텐츠 주제를 구독자 수요에 맞춰 정하기 위해 설문을 만들려는 경우

프롬프트:

```
우리 채널 [채널명]은 [주제] 콘텐츠를 만든다. 다음 4개월 콘텐츠 방향을 구독자 수요에 맞춰 정하려고 한다.

후보 주제:
1. [주제1]
2. [주제2]
3. [주제3]
4. [주제4]

이 주제들로 유튜브 커뮤니티 게시글 형식의 투표/설문을 만들어달라. 각 옵션마다 20자 이내의 설득력 있는 설명도 함께.
```

기대 결과: 유튜브 커뮤니티 투표 게시글 + 각 옵션 설명

#67. 영상 재사용 쇼츠 시나리오

상황: 10분짜리 장편 영상을 쇼츠/릴스용 15초 클립 3개로 만들려는 경우

프롬프트:

```
우리 영상 '[영상제목]'(총 [분]분)을 3개의 숏폼(15초)으로 분할하려고 한다. 영상 내용 요약:
[영상_요약]

각 쇼츠가 독립적으로 작동하면서도 본편 영상으로 유도할 수 있게, 3개 쇼츠의 타임스탠프와 각각의 훅(처음 1초), 핵심 메시지, 엔딩 CTA를 제시해달라.
```

기대 결과: 3개 쇼츠의 타임, 훅, 메시지, CTA 제안

#68. 특정 주제 영상의 SEO 키워드 심화

상황: 특정 영상이 검색 유입을 못 받고 있어 키워드 전략을 재점검하려는 경우

프롬프트:

```
현재 우리 영상 '[영상제목]'의 조회수가 낮다.
- 현재 조회수: [숫자]회
- 업로드 기간: [기간]
- 현재 설정된 태그: [태그_목록]

이 영상이 타겟하는 검색 의도는 '[검색의도]'고, 경쟁도는 [높음/중간/낮음]이다. 더 효과적인 키워드 5개와 그에 맞는 새로운 태그 세트를 제안해달라.
```

기대 결과: 더 효과적인 키워드 5개 + 태그 세트

#69. 댓글 논쟁 중재 멘트

상황: 댓글 섹션에서 구독자들 간 의견 대립이 생겼을 때 채널주가 객관적으로 중재해야 하는 경우

프롬프트:

```
우리 영상에 댓글 논쟁이 생겼다. 주제는 '[논쟁_주제]'이고, A측은 '[A_주장]', B측은 '[B_주장]'을 주장한다.

채널 이미지를 유지하면서 두 입장 모두를 인정하되, 중립적이고 건설적인 톤의 중재 댓글(150자 이내)을 작성해달라.
```

기대 결과: 중립적이고 건설적인 중재 댓글

#70. 영상 유형별 최적 업로드 시간 분석

상황: 같은 채널의 다양한 유형 영상들이 언제 올려야 가장 좋은 성과를 낼지 파악하려는 경우

프롬프트:

```
우리 채널의 최근 [기간]동안 업로드한 영상 데이터:
- [유형1] 영상 3개: 평균 시청 유지율 [%], 평균 초시간 유입 시간대 [시간]
- [유형2] 영상 3개: 평균 시청 유지율 [%], 평균 초시간 유입 시간대 [시간]
- [유형3] 영상 3개: 평균 시청 유지율 [%], 평균 초시간 유입 시간대 [시간]

타겟 구독자층은 [타겟설명]이다. 각 유형별 최적 업로드 시간과 그 이유를 설명해달라.
```

기대 결과: 유형별 최적 업로드 시간 + 근거

#71. 제품 언박싱 영상 구성안

상황: 협찬사 제품을 알리는 언박싱 영상을 채널 스타일에 맞게 구성해야 하는 경우

프롬프트:

```
우리가 언박싱할 제품: [제품명]
- 제품 특징: [특징_설명]
- 타겟 구매층: [타겟설명]
- 우리 채널 톤: [톤]
- 영상 목표 러닝타임: [분]

이 제품을 최대한 매력적으로 보여주되, 우리 채널 구독자들이 관심 가질만한 6단계 구성안(오프닝~엔딩까지 각 섹션 내용과 타이밍)을 만들어달라.
```

기대 결과: 6단계 구성안 + 각 섹션 타이밍

#72. 구독자 후원금 감사 영상 스크립트

상황: 채널 후원자들을 감사하는 영상을 준비하는데, 감정과 실용을 담아야 하는 경우

프롬프트:

```
우리 채널에 이번 달 후원자: [숫자]명
- 총 후원금액: [금액]
- 채널 운영 기간: [기간]
- 채널 주요 목표: [목표설명]

구독자들의 후원에 감사하면서도 채널 운영 상황을 투명하게 공유하고, 향후 운영 방향을 다시 다짐하는 [분]분짜리 감사 영상 스크립트를 작성해달라.
```

기대 결과: [분]분 감사 영상 풀 스크립트

#73. 경쟁채널 벤치마킹 보고서

상황: 비슷한 규모의 경쟁채널들이 무엇을 잘하는지 분석해서 우리 채널에 적용하려는 경우

프롬프트:

```
우리와 비슷한 [카테고리] 채널 3곳:
1. [채널명1] (구독자 [수]명, 평균 조회수 [수]회)
2. [채널명2] (구독자 [수]명, 평균 조회수 [수]회)
3. [채널명3] (구독자 [수]명, 평균 조회수 [수]회)

이 3개 채널의 성공 요인(제목, 썸네일, 업로드 빈도, 콘텐츠 유형 등)을 분석하고, 우리 채널에 적용할 수 있는 3가지 구체적인 전략을 추천해달라.
```

기대 결과: 경쟁채널 성공 분석 + 적용 전략 3가지

#74. 시리즈 영상 예고 멘트

상황: 새로운 시리즈 영상을 예고하는데, 구독자들의 기대감을 높여야 하는 경우

프롬프트:

```
새로운 시리즈 '[시리즈명]'의 예고 멘트를 만들어달라.
- 시리즈 콘셉트: [콘셉트]
- 총 에피소드 수: [수]개
- 공개 일정: [일정]
- 예상 시청자들의 기대: [기대설명]

현재 영상 엔딩(약 10초)에서 자연스럽게 다음 시리즈를 예고하면서 '다음주를 기대하게 만드는' 멘트(50자 이내)를 작성해달라.
```

기대 결과: 시리즈 예고 멘트 (50자 이내)

#75. 영상 성과 부진 원인 진단

상황: 예상보다 조회수가 적게 나온 영상의 부진 원인을 찾아 다음 영상에 반영하고 싶은 경우

프롬프트:

```
최근 올린 '[영상제목]' 성과가 좋지 않다:
- 조회수: [수]회 (채널 평균: [수]회)
- 시청 유지율: [%] (채널 평균: [%])
- 클릭률: [%] (채널 평균: [%])
- 댓글 수: [수]개 (채널 평균: [수]개)
- 썸네일: [설명]
- 제목: [제목]
- 업로드 시간: [시간]

부진의 원인으로 가장 가능성 높은 3가지와 각각의 개선 방안을 제시해달라.
```

기대 결과: 부진 원인 3가지 + 개선 방안

#76. 라이브 스트림 채팅 모니터링 가이드

상황: 라이브 스트림 중에 부적절한 댓글이나 스팸이 증가할 때 안전하게 관리하려는 경우

프롬프트:

```
우리 채널에서 [주제] 주제로 [시간]시간 라이브 스트림을 한다. 예상 동시 시청자: [수]명

라이브 채팅에서 처리해야 할 상황들:
1. 스팸/광고 댓글 → [대응]
2. 욕설/혐오 댓글 → [대응]
3. 과도한 질문 폭주 → [대응]
4. 정치/종교/논쟁 주제 → [대응]

각 상황별 즉각적인 대응 멘트(한 문장)와 모니터 요청 기준을 정리해달라.
```

기대 결과: 상황별 대응 멘트 + 모니터 체크리스트

#77. B2B 기업 대상 협찬 제안서

상황: 영상 제작비를 지원해줄 B2B 기업을 찾아 협찬 제안을 보낼 때 설득력 있게 작성해야 하는 경우

프롬프트:

```
우리 채널 '[채널명]'에서 [기업_카테고리] 기업의 제품/서비스를 다루는 협찬 영상을 제안한다.

채널 정보:
- 구독자: [수]명 (월 성장률: [%])
- 월 평균 조회수: [수]회
- 주요 시청자: [연령대], [직업/관심사]
- 평균 영상 길이: [분]
- 제작 주기: [주기]

이 협찬이 기업에게 어떤 가치가 있는지 구체적으로 설명하면서, 협찬 영상 콘셉트와 예상 노출 효과를 담은 2페이지 제안서를 작성해달라.
```

기대 결과: 2페이지 협찬 제안서

#78. 영상 리뷰 요청 멘트

상황: 이전에 다룬 제품/서비스에 대한 사용자의 후속 의견을 듣기 위해 커뮤니티에 글을 올릴 때

프롬프트:

```
[기간]전에 우리가 '[제품/서비스명]'을 리뷰했다. 그 후 구독자들의 의견과 경험을 수집하려고 한다.

유튜브 커뮤니티 게시글 형식으로 다음을 담은 글을 작성해달라:
- 그 영상을 본 후 [기간]이 지났다는 소개
- 구독자들이 제품을 사용해본 경험 묻기
- 좋았던 점/아쉬웠던 점 구체적으로 묻기
- 댓글 참여 유도 (이모지/투표 활용)

200자 이내로 친근한 톤으로 작성해달라.
```

기대 결과: 구독자 의견 수집 커뮤니티 게시글

#79. 멀티플랫폼 영상 배포 체크리스트

상황: 유튜브뿐만 아니라 다양한 플랫폼에 동시에 올리려고 할 때 각 플랫폼에 맞게 최적화해야 하는 경우

프롬프트:

```
우리 영상 '[영상제목]'을 다음 플랫폼에 동시 배포한다:
- 유튜브
- 틱톡/쇼츠
- 인스타그램 릴스
- 페이스북

각 플랫폼별 적절한 영상 포맷(해상도, 길이, 자막 위치), 제목, 설명, 해시태그를 최적화한 배포 체크리스트를 만들어달라.
```

기대 결과: 플랫폼별 배포 최적화 체크리스트

#80. 채널 위기 상황 대응 성명서

상황: 영상이나 댓글로 인한 논쟁/비판이 커지면서 채널 입장을 정리해야 하는 경우

프롬프트:

```
우리 채널의 '[영상제목]' 영상으로 인해 구독자들로부터 '[비판_내용]'이라는 지적을 받고 있다.

채널의 입장:
- 영상 의도: [의도설명]
- 잘못된 부분: [인정할_부분]
- 앞으로의 개선 계획: [개선계획]

이 상황에서 채널 신뢰를 유지하면서 성실하게 대응하는 성명서(200자 이내)를 작성해달라. 과하지 않으면서도 책임감 있는 톤으로.
```

기대 결과: 위기 대응 성명서 (200자 이내)

#81. 영상 썸네일 텍스트 카피

상황: 썸네일에 들어갈 임팩트 있는 텍스트가 필요할 때

프롬프트:

```
[영상주제]에 대한 유튜브 썸네일용 텍스트를 만들어줘. 조건: (1) 3-5글자 (2) 충격적이거나 궁금하게 만드는 톤 (3) 한국인이 멈춰서 보게 하는 표현 (4) 숫자나 극단적 표현 적극 활용. 예: '완전히 끝났다', '충격) 비용 1/10' 형태로.
```

기대 결과: 3-5개 버전의 클릭유도 썸네일 텍스트

#82. 영상 제목 AB테스트 안

상황: 같은 영상에 여러 제목 버전으로 어떤 게 잘 먹을지 비교할 때

프롬프트:

```
[영상주제]에 대한 유튜브 제목 5가지를 만들어줘. 각각: A) SEO형 (검색키워드 중심) B) 감정형 (분노/호기심) C) 숫자형 (수치 포함) D) 비교형 (vs 구조) E) 반전형 (예상 깨기). 각 제목마다 예상 CTR과 타겟층을 1줄씩 설명해줘.
```

기대 결과: 5가지 제목과 각각의 CTR 예측 및 타겟층 분석

#83. 유튜브 설명란 구조화

상황: 영상 설명란을 SEO와 클릭수를 모두 고려해 작성할 때

프롬프트:

```
유튜브 설명란을 다음 구조로 채워줘:
1) 첫 문장 (핵심요약, 70자 이내)
2) 타임스탬프 (섹션별 구간. [시간]초 [섹션명])
3) 핵심키워드 (관련 검색어 5개)
4) 외부링크 (웹사이트, 인스타그램)
5) 태그 (10-12개)

영상: [영상제목], 주요키워드: [키워드], 채널정보: [채널명]

이 구조로 완전한 설명란을 작성해줘.
```

기대 결과: SEO 최적화된 완전한 유튜브 설명란

#84. 영상 스크립트 톤 변환

상황: 기존 스크립트를 다른 톤으로 재작성해야 할 때

프롬프트:

```
다음 스크립트를 [톤]으로 완전히 다시 써줘:

[원본 스크립트]

변환 요구사항:
- 현재 톤: [원래톤]
- 변경할 톤: [목표톤] (예: 친근 → 전문가, 과장 → 담백)
- 길이: 동일하게 유지
- 핵심내용: 변하지 않음
- 타겟: [타겟층]

변환된 스크립트를 줘.
```

기대 결과: 같은 내용의 톤 변환된 스크립트

#85. 숏폼용 텍스트 자막 카피

상황: 15초-60초 숏폼 영상에 들어갈 임팩트 텍스트를 빠르게 만들 때

프롬프트:

```
[콘텐츠주제]를 숏폼(15-60초)으로 표현할 자막을 만들어줘.
요구사항:
1) 한 장면당 1-3글자 (빠른 스크롤 대응)
2) 강렬한 동사 사용
3) 첫 1초에 시선 고정하는 오프닝
4) 마지막엔 CTA (댓글, 구독, 공유)
5) 이모지 1-2개 포함

예시 길이로 5-7개 장면 분량으로 줘.
```

기대 결과: 숏폼 영상용 장면별 자막 카피 5-7개

#86. 댓글 성격별 응답 템플릿

상황: 댓글이 많아져서 성격별로 표준 응답을 만들어야 할 때

프롬프트:

```
우리 채널 '[채널명]' (주제: [채널주제])의 댓글에 자동으로 쓸 응답 템플릿을 만들어줘.

성격 분류:
1) 긍정 댓글 (칭찬, 공감)
2) 질문 댓글 (제품정보, 촬영방법 등)
3) 제안 댓글 (주제 제안, 개선사항)
4) 비교 댓글 (경쟁사 언급)

각 성격별로 2-3개 버전씩, 따뜻하고 전문적인 톤으로 만들어줘. 각 템플릿은 2-3줄 이내.
```

기대 결과: 성격별 댓글 응답 템플릿 8-12개

#87. 영상 퀄리티 체크리스트

상황: 영상 편집을 끝낸 후 최종 확인할 항목들을 정리할 때

프롬프트:

```
[영상장르] 영상의 최종 퀄리티 체크리스트를 만들어줘.
카테고리:
1) 영상 기술 (해상도, 프레임, 밝기 등)
2) 오디오 (음량, 배경음, 자막음성 동기)
3) 스토리 (논리흐름, 페이싱, CTA)
4) 자막 (오타, 타이밍, 가독성)
5) SEO (제목, 설명란, 태그)
6) 플랫폼 준수 (길이, 비율, 가이드라인)

각 항목마다 체크할 3-5개 세부사항을 리스트로 줘.
```

기대 결과: 영상 업로드 전 최종 체크리스트 30-40개 항목

#88. 경쟁채널 콘텐츠 분석

상황: 유사한 채널들이 어떤 영상을 올리는지 분석해서 차별점을 찾을 때

프롬프트:

```
다음 경쟁채널들을 분석해줘:
채널: [채널명1], [채널명2], [채널명3]
우리 채널: [우리채널명] (주제: [주제])

분석 항목:
1) 각 채널의 상위 10개 영상 주제
2) 영상 길이 분포
3) 업로드 주기
4) 썸네일 스타일 (색상, 텍스트, 구성)
5) 제목 패턴
6) 우리가 할 수 있는 차별화 전략 5가지

표 형식으로 정리해줘.
```

기대 결과: 경쟁채널 비교분석표와 5가지 차별화 전략

#89. 영상 구성안 타임라인

상황: 영상의 흐름을 시간대별로 계획할 때

프롬프트:

```
총 [시간:분] 영상의 구성안을 타임라인으로 만들어줘.
주제: [영상주제]
핵심포인트: [포인트1], [포인트2], [포인트3]
타겟: [타겟층]
톤: [톤]

다음 형식으로:
0:00-0:15 | 오프닝 (훅: [훅내용])
[시간] | [섹션명] (내용요약)
...
[마지막] | 아웃트로 (CTA: [CTA내용])

각 섹션마다 주의사항도 1-2줄씩 써줘.
```

기대 결과: 장면별 구성안 타임라인 및 주의사항

#90. 제품 리뷰 영상 스크립트

상황: 구체적인 제품 리뷰 영상을 빠르게 스크립트로 작성할 때

프롬프트:

```
[제품명]의 리뷰 영상 스크립트를 써줘.
제품정보: [브랜드], [가격], [주요기능3개]
타겟: [타겟층]
리뷰 포인트: [포인트1], [포인트2], [포인트3]
영상길이: 약 [시간분]

구성:
1) 오프닝 (왜 이 제품을 샀는가)
2) 언박싱 (첫인상, 패키징)
3) 스펙 설명 (주요기능 3개)
4) 실사용 시연 (각 기능별)
5) 장단점 정리
6) 추천도 (별점 + 최종평가)
7) 아웃트로 (CTA)

각 섹션 길이를 균형있게 짜줘.
```

기대 결과: 5-7분 길이의 제품 리뷰 완전 스크립트

#91. 라이브 스트림 진행 대사

상황: 라이브방송을 진행할 때 나눌 주요 대사를 미리 준비할 때

프롬프트:

```
라이브 스트림 진행대사를 작성해줘.
주제: [라이브주제]
예상 시청자: [인원]
방송길이: [시간]
특별게스트/협찬: [있으면 기재]

필요한 대사:
1) 인사 및 오프닝 (30초)
2) 방송 주제 소개 (1분)
3) 시청자 인사 환영 (30초)
4) 중간 중간 채팅 유도멘트 5개
5) 띠배기/Q&A 진행멘트
6) 클로징 및 예고 (1분)

따뜻하고 자연스러운 톤으로.
```

기대 결과: 라이브 방송용 장면별 진행 대사

#92. 유튜브 커뮤니티 게시물

상황: 유튜브 커뮤니티 탭에서 구독자와 상호작용할 글을 쓸 때

프롬프트:

```
유튜브 커뮤니티 게시물을 만들어줘.
게시물 타입: [타입]
목적: [목적]
현재상황: [상황설명]
예상반응: [어떤 반응을 원하는가]

게시물 종류별 샘플:
1) 투표 게시물 (선택지 2-4개, 재미있는 질문)
2) 공지 게시물 (명확한 정보 + 감사 인사)
3) 비하인드 게시물 (소소한 촬영 일화)
4) 소통 게시물 (구독자 반응 공유)

[게시물타입]으로 한 개 만들어줘. 100-150자, 이모지 3-5개 포함.
```

기대 결과: 유튜브 커뮤니티용 상호작용 게시물 1개

#93. 영상 재사용 포맷 분할안

상황: 긴 영상 1개를 여러 플랫폼용으로 잘라내려고 할 때

프롬프트:

```
영상 '[영상제목]' (길이: [시간분])을 여러 플랫폼용으로 분할해줘.
원본 영상 주요섹션: [섹션1], [섹션2], [섹션3]
활용 플랫폼: YouTube Shorts, Instagram Reels, TikTok

분할 안:
1) Shorts용 (60초 이하, 3-5개 분량)
- 시간대: [시작-종료]
- 핵심포인트: [내용]
- 자막아이디어: [아이디어]

2) Reels용 (30초, 2-3개)
3) TikTok용 (30-45초, 2-3개)

각 버전마다 다른 자막과 훅을 만들어줘.
```

기대 결과: 플랫폼별 분할 타임라인 및 자막 아이디어

#94. 구독자 특전 콘텐츠 안

상황: 유튜브 멤버십 또는 구독자 전용 콘텐츠를 기획할 때

프롬프트:

```
[채널명] 구독자 특전 콘텐츠를 기획해줘.
채널규모: [구독자수]
구독자층: [어떤 사람들인가]
특전가격: [월금액]
제공주기: [주간/월간/수시]

5-10개 콘텐츠 아이디어를 만들어줘.
각 아이디어마다:
- 콘텐츠 이름
- 설명 (1줄)
- 제작난이도
- 예상 특전가치

구독자들이 '이 정도면 가입할만하다'고 느낄 수 있게.
```

기대 결과: 구독자 특전 콘텐츠 5-10개 아이디어

#95. 영상 성과 분석 리포트

상황: 특정 영상의 성과 데이터를 분석해서 인사이트를 도출할 때

프롬프트:

```
영상 성과 분석 리포트를 만들어줘.
영상정보:
- 제목: [제목]
- 업로드일: [날짜]
- 현재조회: [수], 좋아요: [수], 댓글: [수], 공유: [수]
- 영상길이: [시간분]
- 채널평균: 조회 [수], 좋아요율 [%], 댓글율 [%]

분석 항목:
1) 영상 성과등급 (상/중/하)
2) 채널평균 대비 강점/약점
3) 자산할 만한 이유 3가지
4) 문제점 3가지
5) 다음 영상 개선안 5가지

데이터 기반의 구체적인 리포트 형식으로.
```

기대 결과: 영상별 성과 분석 및 개선안 리포트

#96. 협찬사 제안 이메일

상황: 브랜드에게 협찬 콜래보를 제안하는 이메일을 쓸 때

프롬프트:

```
[브랜드명]에게 보낼 협찬 제안 이메일을 작성해줘.
채널정보:
- 채널명: [채널명]
- 주제: [주제]
- 구독자수: [수]
- 월평균조회: [수]
- 타겟층: [타겟]

협찬 제안:
- 제안 형식: [형식] (예: 제품리뷰, 펀딩, 협찬물)
- 예상 영상 길이: [시간분]
- 예상 도달 수: [수]

이메일 구성:
1) 인사 및 자기소개 (채널 소개)
2) 왜 이 브랜드를 제안했는가
3) 채널의 강점
4) 제안 내용
5) 기대효과
6) 문의 및 마무리

전문적이면서 친근한 톤으로.
```

기대 결과: 협찬사 제안 이메일 전문

#97. 영상 시리즈 기획안

상황: 장기 시리즈 영상을 기획하려고 할 때

프롬프트:

```
[시리즈주제]를 다룰 시리즈 기획안을 만들어줘.
전체 에피소드: [수]개
채널타겟: [타겟층]
시리즈 목표: [목표]

시리즈 구성:
1) 시리즈명, 슬로건, 핵심컨셉 (한 줄)
2) 에피소드 구성 (1번~[수]번)
각 에피소드마다:
- 제목
- 핵심내용 (1줄)
- 예상길이
- 배운 점/메시지
3) 전체 시리즈 메시지 (시청 후 남을 느낌)
4) 각 에피소드 사이 연계고리 (계속 보게 하는 장치)

완전한 시리즈 기획서 형식으로.
```

기대 결과: 완전한 시리즈 에피소드 기획안

#98. 유튜브 쇼츠 핸들 최적화

상황: 유튜브 쇼츠의 노출을 높이기 위해 제목, 설명, 태그를 최적화할 때

프롬프트:

```
쇼츠 '[영상제목]'의 핸들(제목, 설명, 태그)을 최적화해줘.
원본 제목: [원본제목]
주요키워드: [키워드1], [키워드2], [키워드3]
영상콘텐츠: [간단설명]

최적화 안:
1) 새로운 제목 3가지 (각각 다른 키워드 강조)
2) 설명 (150자 이내)
3) 추천 해시태그 10-15개
4) 섬네일 텍스트 제안

YouTube 쇼츠 알고리즘(짧은길이, 높은반복성 추천)을 고려해서.
```

기대 결과: 쇼츠 최적화된 제목, 설명, 해시태그

#99. 영상 자동자막 수정 가이드

상황: 유튜브 자동자막에 오류가 있을 때 수정 가이드를 만들 때

프롬프트:

```
영상 '[영상제목]'의 자동자막 오류를 수정하는 가이드를 만들어줘.
영상내용: [간단설명]
오류유형: [해당하는것]
- 기술용어 오인식
- 지명/인명 오류
- 발음 관련
- 배경음 혼입

수정 절차:
1) 자동자막 확인 (타임스탬프: [시간:분]에서 [오류내용])
2) 올바른 표기: [정정사항]
3) 이유 (발음, 맥락 등)

자동자막 50-100개 중 [수]개 오류가 예상될 때 우선순위 높은 5-10개를 정리해줘.
```

기대 결과: 우선순위별 자막 수정 가이드 5-10개

#100. 채널 성장 마일스톤 기획

상황: 구독자 10만, 100만 같은 이정표 콘텐츠를 기획할 때

프롬프트:

```
[채널명]의 구독자 [목표수] 달성을 축하하고 기념할 마일스톤 영상을 기획해줘.
현재구독자: [현재수]
목표구독자: [목표수]
지난성장: [기간과 과정]
채널정체성: [채널의 정체성]

마일스톤 영상 기획:
1) 영상제목 아이디어 3가지
2) 영상 구성 (감사, 회고, 앞으로의 방향)
- 오프닝: 기념의 의미
- 본론: 채널 여정 요약 (가장 기억나는 순간, 구독자 감사)
- 클로징: 미래 약속
3) 특별요소 (게스트 출연, 시청자 영상, 이벤트 등)
4) CTA (다음 이정표를 향한 다짐)

감정적이고 진정성 있게.
```

기대 결과: 마일스톤 기념 영상 완전 기획안

비즈니스 & 사업 전략

사업계획서, 제안서, 보고서, 회의록, 분석

총 100개 프롬프트

#1. 신사업 아이디어 타당성 검증

상황: 새로운 사업 아이디어의 시장성을 빠르게 검토해야 할 때

프롬프트:

```
[사업아이디어]에 대해 다음을 분석해줘:
1. 시장 규모 및 성장성
2. 주요 경쟁사 3개
3. 초기 진입장벽
4. 예상 고객층
5. 위험 요소 3가지
6. 초기 자본금 추정치
각 항목별로 간단히 정리해줘.
```

기대 결과: 사업 타당성 분석 보고서 형태의 정리

#2. 스타트업 투자 피칭 스크립트 작성

상황: VC나 엔젤투자자 앞에서 발표할 피칭 자료를 준비할 때

프롬프트:

```
우리 스타트업 [회사명]의 투자 피칭 스크립트를 3분 버전으로 만들어줘.

회사정보:
- 사업분야: [분야]
- 타겟고객: [고객층]
- 핵심가치제안: [가치]
- 예상시장규모: [규모]
- 필요투자액: [금액]
- 사용처: [구체적용도]

스크립트는 임팩트 있는 오프닝, 문제정의, 솔루션, 시장기회, 투자요청으로 구성해줘.
```

기대 결과: 실제 발표 가능한 피칭 스크립트

#3. 경쟁사 분석 리포트

상황: 시장에서 경쟁사들의 전략과 강점을 파악해야 할 때

프롬프트:

```
[산업명] 시장의 주요 경쟁사 분석 리포트를 만들어줘.

분석항목:
1. 경쟁사명, 설립년도, 주력상품
2. 시장점유율 및 주요 고객층
3. 강점(USP)
4. 약점 및 기회
5. 가격전략
6. 마케팅 채널
7. 최근 3년 전략 변화

표 형식으로 3-5개 경쟁사를 비교해줘.
```

기대 결과: 경쟁사 비교분석 테이블 및 전략 인사이트

#4. 사업계획서 재구성 및 개선

상황: 작성한 사업계획서의 논리성과 설득력을 높이고 싶을 때

프롬프트:

```
다음 사업계획서를 검토하고 개선점을 제시해줘:

[사업계획서 원본 텍스트]

검토기준:
1. 논리적 일관성
2. 숫자의 현실성
3. 시장분석의 깊이
4. 재무계획의 타당성
5. 리스크 관리의 충분성
6. 표현의 명확성

각 섹션별 개선안과 수정된 버전을 제시해줘.
```

기대 결과: 섹션별 피드백과 개선된 사업계획서

#5. 제품 포지셔닝 전략 수립

상황: 제품을 시장에서 어떻게 차별화할지 전략을 세울 때

프롬프트:

```
[제품명]의 포지셔닝 전략을 수립해줘.

제품정보:
- 카테고리: [카테고리]
- 주요특징: [특징들]
- 타겟층: [고객층]
- 가격대: [가격]
- 경쟁제품: [경쟁사제품]

다음을 포함해줘:
1. 포지셔닝 스테이트먼트
2. 주요 메시지 3가지
3. 차별화 포인트
4. 타겟층별 가치제안
5. 포지셔닝 구현 방안
```

기대 결과: 실행 가능한 제품 포지셔닝 전략

#6. 마케팅 예산 배분 최적화

상황: 제한된 마케팅 예산을 여러 채널에 효율적으로 배분할 때

프롬프트:

```
총 마케팅 예산 [예산금액]을 다음 채널에 배분해줘:

사용 가능 채널:
- 소셜미디어 광고
- 검색광고
- 인플루언서 마케팅
- 오프라인 이벤트
- 콘텐츠 마케팅
- 파트너십

회사정보:
- 산업: [산업]
- 제품: [제품]
- 타겟: [고객층]
- 목표고객수: [수치]
- 목표기간: [기간]

각 채널별 배분액, 예상 ROI, 실행 일정을 포함한 계획을 만들어줘.
```

기대 결과: 채널별 예산 배분표와 ROI 예측

#7. 고객 피드백 종합 분석

상황: 고객들의 의견과 피드백을 정리하고 인사이트를 도출할 때

프롬프트:

```
다음 고객 피드백들을 분석해줘:

[고객피드백 목록]

분석결과:
1. 주요 불만사항 3가지
2. 칭찬받은 부분 3가지
3. 개선 요청사항 및 우선순위
4. 고객 만족도 추정
5. 이탈 위험 고객 특징
6. 추천 개선 방안 5가지

빈도 분석, 감정분석, 카테고리화를 포함해줘.
```

기대 결과: 고객 피드백 분석 보고서 및 개선방안

#8. 신제품 출시 액션플랜

상황: [출시일시]에 신제품을 출시하기 위한 세부 일정을 세울 때

프롬프트:

```
[제품명]을 [출시예정일]에 출시하기 위한 액션플랜을 만들어줘.

제품정보:
- 제품설명: [설명]
- 타겟층: [고객]
- 출시채널: [채널]
- 목표판매량: [수량]

포함항목:
1. 마일스톤별 일정 (출시 6개월 전부터)
2. 주요 태스크 리스트
3. 담당부서 및 책임자
4. 예상소요 비용
5. 리스크 및 대응책
6. 성공 KPI

주간 단위로 상세히 정리해줘.
```

기대 결과: 출시까지의 상세 실행 계획서

#9. B2B 영업 제안서 작성

상황: [고객사명]에 우리 서비스를 제안할 때 구매담당자를 설득할 제안서를 만들 때

프롬프트:

```
[고객사명]을 위한 B2B 영업 제안서를 작성해줘.

고객정보:
- 회사: [고객사]
- 산업: [산업]
- 규모: [규모]
- 예상 pain point: [문제점]

우리서비스:
- 서비스명: [서비스]
- 주요기능: [기능들]
- 가격: [가격]
- 구현기간: [기간]

제안서는 다음 구성으로:
1. Executive Summary
2. 고객의 현황 분석
3. 우리 솔루션 설명
4. 기대효과 및 ROI 계산
5. 구현 일정
6. 가격 및 조건
7. Case study / 고객사례

설득력 있게 작성해줘.
```

기대 결과: 구매결정권자 대상 B2B 제안서

#10. 시장 진출 전략 수립

상황: 새로운 지역이나 국가로 사업을 확장할 때 진출 전략을 세울 때

프롬프트:

```
[대상시장]으로의 시장 진출 전략을 수립해줘.

회사정보:
- 현재사업: [현사업]
- 강점: [강점들]
- 자본: [자본금]

대상시장:
- 지역: [지역]
- 시장규모: [규모]
- 주요고객: [고객]
- 진입난이도: [난이도]

전략 내용:
1. 시장 분석 (크기, 경쟁, 규제)
2. 진입 방식 (직진입/파트너십/M&A)
3. 현지화 전략
4. 리스크 분석
5. 3년 로드맵
6. 필요투자액 및 예상 수익

현실적이고 구체적으로 작성해줘.
```

기대 결과: 시장진출 전략 및 실행 계획

#11. 브랜드 리포지셔닝 전략

상황: 기존 브랜드의 이미지를 재정립하고 시장 위치를 바꾸고 싶을 때

프롬프트:

```
[브랜드명]의 리포지셔닝 전략을 수립해줘.

현황:
- 현재포지션: [현위치]
- 목표포지션: [목표]
- 주요고객: [고객]
- 주요상품: [상품]
- 현재이미지: [이미지]

전략:
1. 변화의 필요성 (시장변화, 경쟁, 고객선호도)
2. 목표 포지셔닝 정의
3. 새로운 브랜드 메시지
4. 시각적 아이덴티티 변경안
5. 커뮤니케이션 전략
6. 구현 일정 및 ROI

실행 가능하게 작성해줘.
```

기대 결과: 브랜드 리포지셔닝 실행 계획

#12. 비용 구조 최적화 분석

상황: 회사의 비용 구조를 분석해 절감 기회를 찾을 때

프롬프트:

```
우리 회사의 비용 구조를 최적화해줘.

현재 비용 현황:
- 매출: [매출]
- 매출원가: [원가]
- 인건비: [인건비]
- 마케팅비: [마케팅]
- 임차료: [임차료]
- 기타비용: [기타]

산업정보:
- 산업: [산업]
- 경쟁사 평균 비용비율: [비율]

분석:
1. 현재 비용 구조 분석
2. 산업 벤치마킹
3. 비효율적 부분 3가지
4. 절감 방안 및 예상절감액
5. 실행 리스크
6. 3년 후 목표 비용구조

구체적인 수치로 정리해줘.
```

기대 결과: 비용 최적화 방안 및 절감 로드맵

#13. 고객 라이프사이클 분석

상황: 고객의 구매 여정 전체를 분석해 단계별 전략을 세울 때

프롬프트:

```
[산업명]에서 우리 [제품/서비스]의 고객 라이프사이클을 분석해줘.

제품정보:
- 제품/서비스: [제품]
- 가격대: [가격]
- 구매주기: [주기]
- 타겟: [고객]

분석:
1. 고객 라이프사이클 단계 (인지→관심→구매→사용→재구매)
2. 각 단계별 고객 행동 분석
3. 단계별 마케팅 전략
4. 드롭아웃 포인트 및 개선안
5. 고객 LTV 추정
6. 단계별 KPI

시각적으로 정리해줘.
```

기대 결과: 고객 라이프사이클별 전략 수립

#14. 조직 구조 및 인력 계획

상황: 회사 성장에 맞춰 조직을 개편하거나 채용 계획을 세울 때

프롬프트:

```
[시간범위]동안 우리 회사 조직 구조를 설계해줘.

회사현황:
- 현재인원: [인원수]
- 현조직구조: [구조]
- 매출: [매출]
- 사업분야: [분야]

목표:
- [기간]후 목표매출: [매출]
- 목표인원: [인원]
- 새로운 사업라인: [사업]

계획:
1. 목표 조직도
2. 부서별 기능 정의
3. 필요인원 (직급별, 부서별)
4. 채용 일정
5. 인건비 계획
6. 채용 난이도별 전략
7. 교육/온보딩 계획
```

기대 결과: 조직 개편 및 상세 인력 계획

#15. 가격 책정 전략 수립

상황: 신제품 또는 신서비스의 최적 가격을 결정해야 할 때

프롬프트:

```
[제품명]의 가격 책정 전략을 수립해줘.

제품정보:
- 제품: [제품]
- 원가: [원가]
- 타겟고객: [고객]
- 경쟁제품가격: [가격]

시장정보:
- 시장규모: [규모]
- 고객 가격민감도: [민감도]
- 경쟁강도: [정도]

전략:
1. 가능한 가격대 분석 (원가기반, 경쟁기반, 가치기반)
2. 각 가격대별 예상 판매량
3. 각 가격대별 마진율
4. 고객층별 차등가격 전략
5. 가격 프로모션 계획
6. 추천 가격 및 이유

ROI 중심으로 분석해줘.
```

기대 결과: 최적 가격 책정 및 실행 전략

#16. 전략적 파트너십 기획

상황: 사업 목표 달성을 위해 전략적 파트너를 찾고 협력 방안을 짤 때

프롬프트:

```
[목표달성]을 위해 전략적 파트너십 전략을 수립해줘.

회사정보:
- 회사: [회사명]
- 현재강점: [강점]
- 약점: [약점]
- 목표: [목표]

분석:
1. 필요한 파트너 역할
2. 잠재 파트너사 5개 (산업별, 특성별)
3. 각 파트너사의 협력 시너지
4. 제안 가치제안
5. 협력 구조 및 이익배분
6. 기간 및 성과지표
7. 리스크 및 Exit 전략
```

기대 결과: 파트너십 전략 및 접근안

#17. 회의록 작성 및 액션아이템 정리

상황: 중요 회의 후 회의 내용과 결정사항, 액션을 정리할 때

프롬프트:

```
다음 회의 내용을 정리해줘:

[회의 노트 또는 음성 기록]

정리 항목:
1. 회의 개요 (날짜, 참석자, 의제)
2. 주요 논의사항 (안건별)
3. 결정사항
4. 액션아이템 (담당자, 기한, 상태)
5. 이슈 및 리스크
6. 다음 회의 일정

형식:
- 회의록 요약 (1-2장)
- 액션아이템 추적표 (엑셀 형식)

명확하고 간결하게 작성해줘.
```

기대 결과: 회의록 및 액션아이템 추적표

#18. 분기별 사업 성과 분석

상황: 분기 끝에 사업 실적을 분석해 다음 분기 전략을 수립할 때

프롬프트:

```
[분기명] 사업 성과를 분석해줘.

실적데이터:
- 매출 (목표 [목표] vs 실적 [실적])
- 고객수 (신규, 유지, 이탈)
- 제품별 매출
- 지역별 매출
- 주요KPI 성과

분석:
1. 전체 성과 평가 (목표대비)
2. 부문별 성과 분석
3. 목표 미달/초과 분석
4. 주요 성공요인
5. 주요 실패요인
6. 다음분기 개선계획
7. 연간 예측 업데이트

시각화 (차트)와 함께 작성해줘.
```

기대 결과: 분기 성과 분석 및 개선 계획

#19. 고객 확보 전략 및 채널 분석

상황: 효율적인 고객 확보를 위해 채널별 성과를 분석하고 전략을 세울 때

프롬프트:

```
[서비스/제품]의 고객 확보 전략을 수립해줘.

현황:
- 월간 신규고객: [수]
- 현재 보유고객: [수]
- 목표 신규고객: [수]
- CAC 목표: [비용]

사용 채널:
- [채널1] (현재 성과: [성과])
- [채널2] (현재 성과: [성과])
- [채널3] (현재 성과: [성과])

분석:
1. 채널별 CAC 분석
2. 채널별 고객 질 분석 (유지율, LTV)
3. 최적 채널 조합
4. 미개척 채널 기회
5. 각 채널별 성장 계획
6. 6개월 로드맵
7. 필요 예산
```

기대 결과: 채널별 고객 확보 전략 및 예산 계획

#20. 위기 상황 대응 계획

상황: 예상 가능한 사업 위기 상황에 대한 대응 계획을 수립할 때

프롬프트:

```
[회사명]/[산업]이 직면할 수 있는 위기 상황에 대한 대응 계획을 만들어줘.

회사정보:
- 산업: [산업]
- 주요사업: [사업]
- 의존도 높은 고객: [고객수]
- 현금보유: [금액]

분석할 위기:
- 핵심 고객 이탈
- 경제 침체
- 경쟁사 신제품 출시
- 규제 변화
- 핵심인재 이탈

각 위기별:
1. 위기 시나리오
2. 영향도 분석
3. 사전 예방 방안
4. 위기 발생 시 즉각 대응
5. 복구 계획
6. 담당자 지정
7. 모니터링 지표

BCP 형식으로 작성해줘.
```

기대 결과: 위기별 대응 계획 및 BCP 매뉴얼

#21. 사업성 평가 체크리스트

상황: 신규 사업 아이디어의 실현 가능성을 빠르게 검증해야 할 때

프롬프트:

```
[사업명]에 대해 다음 항목별로 평가해줘:
1. 시장 규모 추정
2. 기술/운영 난이도
3. 초기 자본금 예상액
4. 손익분기점 도달 기간
5. 주요 리스크 3가지
6. 경쟁 우위 요소
7. 법규 제약 사항

각 항목마다 근거 포함하고, 최종 추천도(적극권장/신중검토/부적합) 제시해줘.
```

기대 결과: 항목별 정량·정성 평가로 의사결정 근거 마련

#22. 투자자용 재무 시나리오

상황: 펀딩 미팅용으로 보수적/기대/낙관 재무 시나리오가 필요할 때

프롬프트:

```
[회사명]의 [년도] 사업계획을 바탕으로 3가지 시나리오를 만들어줘:
- 보수적(시장 점유율 [%]): 연매출, 영업이익, 자본금 소진 시점
- 기대(시장 점유율 [%]): 연매출, 영업이익, 자본금 소진 시점
- 낙관적(시장 점유율 [%]): 연매출, 영업이익, 자본금 소진 시점

각 시나리오별 주요 가정과 위험요인도 명시해줘.
```

기대 결과: 투자자 신뢰도 높은 3단계 재무 시나리오

#23. 고객 세그먼테이션

상황: 마케팅 타겟을 명확히 하기 위해 고객군을 세분화해야 할 때

프롬프트:

```
[제품/서비스명]의 타겟 고객을 다음 기준으로 세분화해줘:
- 인구통계(연령, 소득, 직업, 지역)
- 심리그래픽(가치관, 라이프스타일, 구매동기)
- 행동 특성(구매 빈도, 채널, 의사결정 과정)
- 각 세그먼트별 규모 추정
- 세그먼트별 주요 니즈
- 세그먼트별 추천 마케팅 메시지

엑셀 테이블 형식으로 정리해줘.
```

기대 결과: 세그먼트별 마케팅 전략 수립 근거

#24. 매출 성장 드라이버 분석

상황: 지난 분기 실적을 분석해서 다음 분기 성장 전략을 수립할 때

프롬프트:

```
[회사명]의 지난 분기 실적이 다음과 같아:
- 매출: [금액] (전기대비 [%])
- 주요 제품/서비스: [제품명 및 비중]
- 채널별 매출: [채널명 및 비중]
- 신규 고객: [명]

이 데이터를 바탕으로:
1. 매출 성장의 주요 드라이버 3가지
2. 채널별 성장률 비교 분석
3. 시장 점유율 변화 평가
4. 다음 분기 성장 전략 3개
5. 위험 신호 식별

을 분석해줘.
```

기대 결과: 데이터 기반 분기별 성장 전략

#25. 공급망 최적화 계획

상황: 제조/유통 비용 절감을 위해 공급망을 재설계할 때

프롬프트:

```
[회사명]의 현재 공급망:
- 원재료 조달처: [공급사명, 납기, 가격]
- 생산 체계: [내부/외주, 월 생산량]
- 유통 경로: [창고→도매→소매 또는 직판]
- 월 물류비: [금액]

비용 절감 목표: [금액/비율]을 달성하기 위해
1. 공급사 재평가 및 협상 전략
2. 생산/재고 최적화 방안
3. 유통망 단축 및 개선안
4. 예상 절감액 및 구현 일정
5. 리스크 대응안

을 제시해줘.
```

기대 결과: 비용 절감형 공급망 재구축 방안

#26. 고객 이탈 방지 전략

상황: 고객 이탈율이 증가하고 있어 이탈 원인과 대책을 수립할 때

프롬프트:

```
[제품/서비스명]의 고객 이탈 현황:
- 월 이탈율: [%]
- 평균 이용 기간: [개월]
- 주요 이탈 시점: [구간]

이탈한 고객들의 이탈 사유를 분석해서:
1. 이탈 원인 TOP 5 (상품/서비스/가격/지원/경쟁사)
2. 이탈 고객군 특성
3. 각 원인별 개선 방안
4. 우선순위별 실행 로드맵
5. 성공 지표 및 목표 이탈율

을 제시해줘. 비용-효과 분석도 포함해줘.
```

기대 결과: 고객 이탈 감소 로드맵과 개선 우선순위

#27. 신규 시장 진입 리스크 평가

상황: 새로운 지역이나 국가 시장 진출을 추진할 때 리스크를 사전 파악할 때

프롬프트:

```
[회사명]이 [시장/국가/지역]으로 진출을 검토 중이야.

다음 관점에서 리스크를 평가해줘:
1. 정치·경제·사회·기술 리스크 (PEST 분석)
2. 규제 및 법률 장벽
3. 문화적 적응도
4. 경쟁 강도 및 경쟁사 현황
5. 인프라 및 유통망 성숙도
6. 진입 장벽 높이
7. 예상 손익분기점
8. 리스크 대응 방안

각 리스크를 HIGH/MEDIUM/LOW로 등급화하고 우선 대응 방안을 제시해줘.
```

기대 결과: 시장 진출 리스크 맵과 대응 전략

#28. 제품 라인 확대 타당성

상황: 기존 제품 외에 신규 제품군 추가를 검토할 때

프롬프트:

```
[회사명]의 기존 제품: [제품명]
신규 추가 검토 제품: [신제품명]

신규 제품의 추가 타당성을 다음 기준으로 평가해줘:
1. 고객 니즈 적합성 (기존 고객의 관련 수요)
2. 수익성 (예상 마진율, 판매량)
3. 기존 사업과의 시너지 (크로스셀, 운영 효율)
4. 조직 역량 (기술, 인프라, 인력)
5. 시장 성장성
6. 경쟁 상황
7. 추가 투자 규모
8. 최종 권장도 (적극추진/조건부추진/보류/중단)

근거자료도 함께 제시해줘.
```

기대 결과: 신규 제품군 추가 의사결정 근거

#29. 계절성 매출 변동 대응 계획

상황: 계절에 따른 매출 변동이 큰 사업에서 안정화 전략이 필요할 때

프롬프트:

```
[회사명]의 월별 매출 패턴:
- 성수기(월): [매출]
- 저수기(월): [매출]
- 연 매출: [금액]

계절성으로 인한 현재의 문제점:
- 성수기: [현황]
- 저수기: [현황]

이를 완화하기 위해:
1. 저수기 매출 확대 아이디어 3개
2. 신제품/신서비스 개발 기회
3. 고객군 다각화 전략
4. 재정 안정화 방안 (대출/유보금)
5. 인력 탄력적 운영 방안
6. 예상 효과 (매출 안정성 개선도)

을 제시해줘.
```

기대 결과: 계절성 변동 완화 매출 안정화 계획

#30. 인수합병 대상 평가

상황: 인수합병 가능 대상 기업을 평가할 때

프롬프트:

```
[대상회사명]의 M&A 적합성을 평가해줘.

대상 회사 정보:
- 사업영역: [설명]
- 연 매출: [금액]
- 직원수: [명]
- 주요 제품/서비스: [명시]
- 고객 베이스: [특징]
- 기술/특허: [보유 현황]

평가 항목:
1. 전략적 부합도 (우리 회사 성장 전략과의 연관성)
2. 재무 건전성 (수익성, 부채, 현금흐름)
3. 시너지 효과 (매출 확대, 비용 절감)
4. 문화·조직 통합 난이도
5. 법규 문제 (독점금지법 등)
6. 인수 후 통합 전략
7. 적정 인수가격 범위
8. 최종 추천도

을 제시해줘.
```

기대 결과: M&A 적정성과 인수가격 산정 근거

#31. 임직원 인센티브 설계

상황: 회사 성장 목표 달성을 위해 직원 인센티브 구조를 재설계할 때

프롬프트:

```
[회사명]의 [연도] 목표:
- 매출 성장: [%]
- 신규 고객 확보: [명]
- 고객 만족도: [점]

현재 인센티브 문제:
[구체적 문제 설명]

다음을 포함한 새로운 인센티브 구조를 설계해줘:
1. 직군별 인센티브 대상 지표 (영업/개발/CS 등)
2. 정량 목표와 가중치
3. 월/분기/연 단위 지급 방식
4. 인센티브 풀 규모
5. 최고/최저 지급액
6. 공정성과 동기부여 고려 방안
7. 도입 일정

을 포함해줘. 예상 비용도 계산해줘.
```

기대 결과: 목표 달성 유도형 인센티브 구조

#32. 핵심 성과지표(KPI) 설정

상황: 분기/연도 성과를 추적하기 위해 KPI를 정의할 때

프롬프트:

```
[회사명/부서명]의 [연도/분기] KPI를 설정해줘.

우리의 전략 목표:
1. [목표 1]
2. [목표 2]
3. [목표 3]

다음을 포함한 KPI 체계를 수립해줘:
1. 회사 차원 KPI 5개 (가중치 포함)
2. 부서별 KPI (영업/마케팅/개발/운영)
3. 각 KPI별 정의, 계산식, 목표치
4. 분기별 마일스톤
5. 월별 진도 추적 방식
6. 성과 평가 기준 (달성도별 등급)
7. KPI 리뷰 회의 주기

을 명시해줘.
```

기대 결과: 목표 달성 추적 KPI 대시보드

#33. 마케팅 캠페인 ROI 분석

상황: 마케팅 비용 효율성을 평가해 투자 정책을 조정할 때

프롬프트:

```
[회사명]의 최근 마케팅 캠페인 성과:

캠페인 1: [캠페인명]
- 투자액: [금액]
- 기간: [시작~종료]
- 도달: [명]
- 전환율: [%]
- 발생 매출: [금액]

캠페인 2: [캠페인명]
- [동일 항목들]

이 데이터를 바탕으로:
1. 캠페인별 ROI 계산
2. 채널별 고객획득비용(CAC) 비교
3. 고객생애가치(LTV) vs CAC 분석
4. 성과 좋은 캠페인의 확대 전략
5. 성과 저조 캠페인의 개선 또는 중단 판단
6. 다음 분기 마케팅 예산 재배분안

을 제시해줘.
```

기대 결과: 마케팅 투자 효율화 및 예산 최적화

#34. 조직 확장 계획

상황: 매출 성장에 따라 조직을 확대할 때 필요 인력과 일정을 계획할 때

프롬프트:

```
[회사명]의 향후 성장 계획:
- 연매출 목표: [금액] ([년도])
- 목표 달성을 위한 주요 사업 확대: [내용]

현재 조직:
- 전체 직원: [명]
- 직군별 구성: [명세]
- 연봉 총액: [금액]

향후 3년 조직 확장 계획을 수립해줘:
1. 연도별 필요 인력 수 및 직군
2. 채용 타이밍 (언제, 몇 명)
3. 필요 역량 및 채용 시장 상황
4. 연봉 정책
5. 교육/개발 계획
6. 조직 구조 설계
7. 인사 일정표 (채용→온보딩→평가)

을 테이블로 정리해줘.
```

기대 결과: 장기 인력 확충 계획 및 채용 로드맵

#35. 판매 채널 다각화

상황: 현재 판매 채널의 의존도를 낮추고 신규 채널 확대를 추진할 때

프롬프트:

```
[회사명]의 현재 판매 채널:
- 직판: [매출액, %]
- [채널명]: [매출액, %]
- [채널명]: [매출액, %]

의존도 낮추고 매출 다각화를 위해:
1. 신규 확대 가능 채널 5개 (온라인/오프라인/B2B/해외 등)
2. 각 채널별 시장 규모 및 성장률
3. 채널별 진입 장벽 및 경쟁 상황
4. 진입 전략 및 파트너십 방식
5. 채널별 예상 매출과 마진
6. 필요한 투자액
7. 구현 일정 및 담당조직
8. 채널별 KPI

을 제시해줘.
```

기대 결과: 매출 다각화를 위한 채널 확대 전략

#36. 경영진 대시보드 설계

상황: 매주/월별로 경영 상황을 한눈에 볼 수 있는 리포트 구조를 설계할 때

프롬프트:

```
[회사명] CEO를 위한 경영 대시보드를 설계해줘.

회사의 주요 전략 목표:
1. [목표]
2. [목표]
3. [목표]

다음을 포함한 대시보드 구조를 제시해줘:
1. 월별 요약 (1페이지 샤마리)
- 주요 성과 (YTD vs 목표)
- 주요 이슈 3개
- 액션아이템
2. 재무 현황 (매출/이익/현금)
3. 사업별 성과
4. 고객 및 시장 현황
5. 조직 건강도
6. 주요 리스크 및 대응
7. 다음 달 주요 일정

각 섹션에서 보여줄 구체적 수치와 차트 형태도 함께 제시해줘.
```

기대 결과: 경영 의사결정용 통합 대시보드

#37. 협력업체 성과 평가 시스템

상황: 주요 협력업체들의 성과를 객관적으로 평가하고 관계를 관리할 때

프롬프트:

```
[회사명]의 주요 협력업체:
- [협력사 1]: [관계 내용, 거래액]
- [협력사 2]: [관계 내용, 거래액]
- [협력사 3]: [관계 내용, 거래액]

협력업체 성과 평가 및 관리 시스템을 설계해줘:
1. 평가 항목 10개 (품질/납기/가격/커뮤니케이션 등)
2. 항목별 가중치
3. 평가 기준 및 점수 배치
4. 평가 주기 (분기/반기/연1회)
5. 평가 결과 피드백 방식
6. 평가 결과에 따른 조치
- 우수: [혜택]
- 개선필요: [개선 계획]
- 부실: [거래 감축/중단]
7. 평가 진행 프로세스

을 상세히 작성해줘.
```

기대 결과: 협력업체 관리 및 성과 평가 체계

#38. 비용 절감 과제 발굴

상황: 이익률 개선을 위해 비용 절감 기회를 체계적으로 찾을 때

프롬프트:

```
[회사명]의 월 비용 구조:
- 매출: [금액]
- 원가: [금액] ([%])
- 판매비: [금액] ([%])
- 관리비: [금액] ([%])
- 영업이익: [금액] ([%])

목표 영업이익율: [%]를 달성하기 위해

비용 절감 과제를 발굴해줘:
1. 비용 항목별 상세 분석
2. 원가 절감 기회
- 구매처 재검토
- 공정 효율화
- 폐기율 감축
3. 판매비 절감 기회
- 마케팅 효율화
- 물류비 절감
4. 관리비 절감 기회
- 조직 구조 최적화
- 시스템 자동화
5. 각 과제별 예상 절감액 및 난이도
6. 우선순위 및 실행 계획

을 제시해줘.
```

기대 결과: 이익 개선 중심의 비용 절감 로드맵

#39. 기업 문화 진단 및 개선

상황: 조직 내 문화 문제를 진단하고 개선 방안을 수립할 때

프롬프트:

```
[회사명]에서 최근 인지되는 조직 문화 이슈:
- [이슈 1]: [구체적 증상]
- [이슈 2]: [구체적 증상]
- [이슈 3]: [구체적 증상]

이를 진단하고 개선하기 위해:
1. 현재 문화의 강점 3개
2. 개선 필요 영역 3개
3. 근본 원인 분석
4. 개선 목표 (1년 후 모습)
5. 개선 과제 및 실행 방안
- 리더십/의사결정 개선
- 커뮤니케이션 강화
- 성과 평가 개선
- 교육/성장 기회
6. 추진 일정 및 담당자
7. 성공 지표

을 제시해줘.
```

기대 결과: 조직 문화 개선 액션플랜

#40. 경쟁사 대응 전략

상황: 신규 경쟁사 출현이나 기존 경쟁사의 공격에 대응할 때

프롬프트:

```
[우리 회사]가 직면한 경쟁 위협:

경쟁사: [경쟁사명]
- 제품/서비스: [설명]
- 강점: [3가지]
- 약점: [2가지]
- 시장 점유율: [%]
- 최근 액션: [공격 내용]

우리의 현 위치:
- 시장 점유율: [%]
- 차별화 포인트: [3가지]
- 핵심 경쟁력: [2가지]

이에 대응하기 위해:
1. 위협 분석 (SWOT)
2. 우리의 차별화 강화 방안
3. 경쟁사 약점 공략 전략
4. 고객 이탈 방지 대책
5. 신규 제품/서비스 개발 아이디어
6. 가격 전략
7. 마케팅 커뮤니케이션
8. 실행 로드맵 (3/6/12개월)

을 제시해줘.
```

기대 결과: 경쟁사 공략형 차별화 및 대응 전략

#41. 사업 확장 타당성 평가

상황: 신규 지역·채널 진출 결정 전 정량적 검증이 필요한 경우

프롬프트:

```
우리 회사가 [지역/채널명]으로 사업을 확장하려고 한다.
- 현재 시장 규모: [규모]
- 경쟁사 수: [숫자]
- 우리의 강점: [강점]
- 필요 초기 투자: [금액]

이 확장이 실행 가능한지 정량적·정성적 평가를 해줘. 성공 확률, 리스크, 손익분기점까지 계산해줘.
```

기대 결과: 확장 타당성 평가 및 의사결정 기준 도출

#42. 제품 개선 우선순위 결정

상황: 고객 피드백이 많은데 어디부터 개선할지 정해야 하는 경우

프롬프트:

```
[제품명]에 대해 고객들이 제시한 개선 요청 사항:
1. [요청사항1] - 언급 빈도: [횟수]
2. [요청사항2] - 언급 빈도: [횟수]
3. [요청사항3] - 언급 빈도: [횟수]

개발 비용, 고객 영향도, 경쟁사 현황을 고려해서 우선순위를 매겨줘. 각각 ROI 예상치도 포함해.
```

기대 결과: 데이터 기반 개선 우선순위 및 ROI 추정치

#43. 매출 부진 원인 분석

상황: 분기 매출이 목표치를 못 달성했을 때 원인을 파악해야 하는 경우

프롬프트:

```
[분기/월]의 [제품명] 매출 성과:
- 목표: [금액], 달성: [금액] (달성율 [%])
- 이전 동기간 대비: [증감율]
- 판매채널별 성과: [채널1] [금액], [채널2] [금액]
- 주요 고객 [고객명]의 구매 감소: [감소율]

이 부진의 근본 원인이 무엇일지 분석하고, 즉시 대응 방안을 3가지 제시해줘.
```

기대 결과: 부진 원인 분석 및 단기 대응 방안 도출

#44. 고객 이탈 복구 캠페인 설계

상황: 최근 3개월간 구매하지 않은 고객을 되살리려고 할 때

프롬프트:

```
우리의 [제품/서비스명]을 최근 3개월 이상 구매하지 않은 고객 [수]명에 대해 복구 캠페인을 설계해줘.
- 이탈 이유 분석 (응답 샘플): [주요 이유들]
- 해당 고객의 평균 LTV: [금액]
- 현재 보유한 복구 수단: [메일, 전화, SNS 등]
- 예산: [금액]

단계별 복구 시나리오, 메시지 전략, 성공 지표를 포함해줘.
```

기대 결과: 단계별 고객 복구 캠페인 및 성공 지표

#45. 가격 인상 시뮬레이션

상황: 원가 상승으로 가격 인상을 고려할 때 매출 영향도를 예측해야 하는 경우

프롬프트:

```
[제품명]의 현재 가격은 [가격]이고, 원가율은 [%]다.
- 현재 월간 판매량: [수량]
- 고객 만족도: [점수/10]
- 경쟁사 가격: [경쟁사별 가격]
- 가격 인상 검토: [인상율]%

이 가격 인상이 판매량과 순이익에 미칠 영향을 시뮬레이션해줘. 최적 가격대도 제안해달라.
```

기대 결과: 가격 인상 시나리오별 판매량·수익 영향도 분석

#46. 신규 고객 확보 채널 최적화

상황: 고객 확보 비용(CAC)이 높아져서 채널별 효율을 개선해야 할 때

프롬프트:

```
[회사명]의 고객 확보 채널 현황:
- 온라인 광고: CAC [금액], 월간 신규고객 [수]
- 파트너십: CAC [금액], 월간 신규고객 [수]
- 입소문/추천: CAC [금액], 월간 신규고객 [수]
- 직영 영업: CAC [금액], 월간 신규고객 [수]

각 채널의 비용대비 효율성을 평가하고, 예산 재배분 안을 제시해줘. 신규 채널도 3가지 제안해.
```

기대 결과: 채널별 효율성 평가 및 최적 예산 배분안

#47. 경영 위기 시나리오 플래닝

상황: 경제 악화·규제 변화 등 불확실한 상황에 대비해야 할 때

프롬프트:

```
[회사명]이 직면할 수 있는 경영 위기 시나리오:
- 시나리오 1 (확률 [%]): [위기 상황]
- 시나리오 2 (확률 [%]): [위기 상황]
- 시나리오 3 (확률 [%]): [위기 상황]

각 시나리오별로 회사의 현금 흐름, 매출, 순이익에 미치는 영향을 추정하고, 각각에 대한 선제적 대응 방안을 수립해줘.
```

기대 결과: 위기 시나리오별 영향도 및 선제 대응 전략

#48. 고객 세분화 및 맞춤 전략

상황: 고객층이 다양한데 각각에게 맞는 전략을 수립해야 할 때

프롬프트:

```
[제품/서비스명]의 고객 데이터 요약:
- 고객 A (매출 비중 [%]): [특징], 연간 구매액 [금액]
- 고객 B (매출 비중 [%]): [특징], 연간 구매액 [금액]
- 고객 C (매출 비중 [%]): [특징], 연간 구매액 [금액]

각 세그먼트별로 차별화된 가격, 마케팅 메시지, 서비스 수준을 제안해줘.
```

기대 결과: 세그먼트별 맞춤 마케팅 및 가격 전략

#49. 공급업체 다변화 전략

상황: 주요 공급업체에 의존도가 높아서 리스크 관리가 필요할 때

프롬프트:

```
[회사명]의 주요 부품 [부품명]:
- 현재 공급업체: [업체명] (의존도 [%])
- 월간 구매액: [금액]
- 최근 가격 인상: [인상율]
- 리드타임: [기간]

공급 리스크를 줄이기 위한 다변화 전략을 세워줘. 대체 공급업체 찾기, 재고 전략, 장기 계약 구조까지 포함해.
```

기대 결과: 공급망 다변화 및 리스크 관리 전략

#50. 판매사원 성과 분석 및 개선

상황: 판매팀 내 성과편차가 크고 개선이 필요할 때

프롬프트:

```
[팀명] 판매사원 성과 (분기):
- 영업사원 A: 목표 [금액], 달성 [금액] ([달성율])
- 영업사원 B: 목표 [금액], 달성 [금액] ([달성율])
- 영업사원 C: 목표 [금액], 달성 [금액] ([달성율])
- 팀 평균 달성율: [%]

상위·중위·하위 성과자별로 성공 요인과 개선 전략을 분석해줘. 팀 전체 성과 향상 방안도 제안해.
```

기대 결과: 판매사원별 진단 및 팀 역량 강화 방안

#51. 신규 사업부 재무 계획

상황: 새로운 사업부를 출범할 때 초기 3년 재무 모델을 구축해야 할 때

프롬프트:

```
[사업부명] 신규 사업 재무 계획:
- 사업 개요: [설명]
- 시장 진입 시점: [시기]
- 초기 투자금: [금액]
- 1년차 예상 매출: [금액]
- 마진율 가정: [%]
- 변동비율: [%]
- 고정비: [금액]

3년간의 손익계산서, 현금흐름표, 손익분기점을 예측해줘. 민감도 분석도 포함해.
```

기대 결과: 신규 사업부 3년 재무 모델 및 민감도 분석

#52. B2B 고객 장기 계약 전략

상황: 주요 B2B 고객과의 계약 갱신 또는 확대를 추진할 때

프롬프트:

```
[고객명]과의 계약 현황:
- 현재 계약액: [금액]/연
- 계약 만료: [시기]
- 현재 만족도: [점수/10]
- 최근 구매 추이: [설명]
- 경쟁사 활동: [내용]

이 고객과의 계약을 [목표 금액]/연으로 확대하기 위한 제안 전략을 수립해줘. 가치 제안, 협상 포인트, 타이밍까지 포함해.
```

기대 결과: B2B 고객 장기 계약 확대 제안 전략

#53. 마케팅 브랜딩 일관성 진단

상황: 여러 채널에서 브랜드 메시지가 상충하고 있을 때

프롬프트:

```
[브랜드명]의 마케팅 현황:
- 웹사이트 메시지: [주요 메시지]
- SNS 톤앤매너: [설명]
- 광고 캐치프레이즈: [문구]
- 고객 인식: [인식도]
- 경쟁사 포지셔닝: [경쟁사별 포지셀]

각 채널의 메시지 일관성을 평가하고, 통합 브랜드 커뮤니케이션 가이드라인을 작성해줘.
```

기대 결과: 다채널 브랜드 메시지 일관성 진단 및 개선안

#54. 임직원 이직률 분석 및 개선

상황: 퇴직율이 높아서 원인 분석과 대응이 필요할 때

프롬프트:

```
[회사명] 이직 현황 (최근 1년):
- 평균 근속년수: [년]
- 전년 대비 이직률: [%]
- 부서별 이직율: [부서1] [%], [부서2] [%]
- 주요 이직 사유: [이유들]
- 이직자의 평균 급여: [금액]

이직의 주요 원인을 파악하고, 보상, 조직문화, 경력개발 측면에서 개선 방안을 제시해줘.
```

기대 결과: 이직 원인 분석 및 인재 유지 개선 방안

#55. 소매 채널 입점 타당성 검토

상황: 대형마트·편의점 등 소매 채널 입점을 고려할 때

프롬프트:

```
[제품명]이 [소매채널명]에 입점하려고 한다.
- 진열 예상 비용: [금액]
- 월간 가정할 판매량: [수량]
- 마진율: [%]
- 예상 재고비용: [금액]
- 채널 준비 기간: [기간]

이 입점의 수익성을 분석하고, 의사결정 기준과 성공 조건을 제시해줘.
```

기대 결과: 소매채널 입점 수익성 분석 및 성공 조건

#56. 경영진 보고 자료 요약

상황: 긴 리포트를 임원급 의사결정자용으로 압축해야 할 때

프롬프트:

```
다음 내용을 임원급 경영진이 5분 안에 읽을 수 있도록 요약해줘:

[리포트 원문 또는 핵심 내용]

형식:
- 핵심 이슈 (1-2줄)
- 주요 데이터 (3-5개 최중요 수치)
- 권장 의사결정
- 위험 요소
- 필요한 후속 액션
```

기대 결과: 임원급 보고용 한 장 요약 자료

#57. 신제품 출시 후 성과 점검

상황: 출시한 제품의 초기 성과를 평가하고 조정이 필요할 때

프롬프트:

```
[제품명] 출시 후 [기간] 성과:
- 목표 매출: [금액], 달성: [금액]
- 예상 고객 수: [수], 실제: [수]
- 고객 만족도: [점수/10]
- 주요 피드백: [내용]
- 경쟁 반응: [설명]

초기 성과를 평가하고, 제품 개선, 마케팅 조정, 가격 최적화 등 단기 대응책을 제시해줘.
```

기대 결과: 신제품 성과 평가 및 단기 개선 조정안

#58. 공동 마케팅 파트너 평가

상황: 함께 마케팅하는 파트너 회사의 기여도와 만족도를 평가할 때

프롬프트:

```
[파트너사명]과의 공동 마케팅 현황:
- 협력 기간: [기간]
- 공동 투자액: [금액]
- 우리가 얻은 신규고객: [수]
- 우리의 추가 매출: [금액]
- 파트너의 역할: [설명]
- 만족도 (1-10): [점수]

이 파트너십이 양사에 미친 영향을 객관적으로 평가하고, 계속 진행할지 판단하기 위한 기준을 제시해줘.
```

기대 결과: 파트너십 성과 평가 및 계속 여부 판단 기준

#59. 가입자 기반 수익 모델 설계

상황: 구독형/멤버십 비즈니스 모델을 구축할 때

프롬프트:

```
[서비스명]을 구독형으로 전환하려고 한다.
- 현재 고객 수: [수]
- 현재 평균 거래액: [금액]
- 경쟁 구독 서비스 가격: [가격들]
- 서비스 제공 비용: [금액]

적정 구독료를 산정하고, 현재 고객의 [%]가 전환된다고 가정할 때 3년간의 매출·이익 모델을 구축해줘. 고객 유지율 목표도 제안해.
```

기대 결과: 구독형 수익 모델 및 재무 시나리오

#60. 지역 시장 진출 전략 수립

상황: 새로운 지역(국내 또는 해외)으로 사업을 확대할 때

프롬프트:

```
[지역명] 시장 진출 전략:
- 대상 지역: [지역]
- 해당 시장 규모: [규모]
- 현지 경쟁사: [경쟁사들]
- 우리 제품의 현지 경쟁력: [강점]
- 진입 장벽: [장벽들]
- 예상 투자: [금액]

이 지역 진출의 타당성, 진입 방식(직진, 파트너십, M&A 등), 1-3년 로드맵, 성공 지표를 제시해줘.
```

기대 결과: 지역 진출 타당성 및 단계별 진출 전략

#61. 재무제표 해석 및 경영 시사점

상황: 최근 분기 재무제표를 받았으나 숫자가 많아 핵심을 파악하기 어려울 때

프롬프트:

```
[회사명]의 [연도] [분기] 재무제표입니다.

매출: [금액]
영업이익: [금액]
순이익: [금액]
현금흐름: [금액]

이 재무제표에서:
1) 긍정적 신호는 무엇인가?
2) 우려 신호는 무엇인가?
3) 경영진이 즉시 주목해야 할 3가지는?
4) 향후 분기에 중점을 둬야 할 영역은?

간결하고 실행 가능한 형태로 분석해줘.
```

기대 결과: 재무 지표의 의미와 경영 방향성 도출

#62. 고객 만족도 저하 근본 원인 진단

상황: NPS나 만족도 점수가 떨어졌는데 원인을 빠르게 파악해야 할 때

프롬프트:

```
[제품/서비스명]의 고객 만족도가 [이전 점수]에서 [현재 점수]로 하락했습니다.

최근 고객 피드백:
- [불만 의견 1]
- [불만 의견 2]
- [불만 의견 3]

이 만족도 하락의:
1) 근본 원인은 무엇 같은가? (단순 불만 vs 구조적 문제)
2) 영향받는 고객 세그먼트는?
3) 즉시 실행할 3가지 개선 액션은?
4) 2주/1개월 내 회복 가능성은?

우선순위 중심으로 정리해줘.
```

기대 결과: 고객 이탈 원인 파악 및 대응책 수립

#63. 임직원 제안서 평가 및 의사결정 틀

상황: 팀원이 새로운 사업 아이디어나 프로젝트 제안을 가져왔을 때 빠르게 검토하고 판단해야 할 때

프롬프트:

```
[제안자]가 제시한 제안서:

제목: [제안 이름]
목표: [목표]
필요 인력: [수]
예상 비용: [금액]
기대 효과: [효과]
소요 기간: [기간]

이 제안을 평가할 때:
1) 우리 전략과의 정렬도는? (높음/중간/낮음)
2) 실행 난이도는? (리스크 평가)
3) 기대 ROI는 충분한가?
4) 의사결정을 위한 Yes/No 판단 근거는?
5) 만약 진행한다면 성공 조건 3가지는?

객관적이고 빠른 판단을 제시해줘.
```

기대 결과: 제안의 타당성 평가 및 의사결정 근거

#64. 영업 미팅 체크리스트 및 후속 액션

상황: 중요 고객과의 미팅 후 놓친 부분이 있는지 확인하고 후속을 구조화할 때

프롬프트:

```
[고객명]과의 [날짜] 미팅 기록:

미팅 목표: [목표]
참석자: [참석자]
주요 논의 내용:
- [내용1]
- [내용2]
- [내용3]

고객의 관심사: [관심사]
고객의 우려: [우려]
약속한 사항: [약속]

이를 바탕으로:
1) 우리가 빠뜨린 질문이나 정보는?
2) 고객의 최종 의사결정 기준은 무엇 같은가?
3) 우리의 강점을 가장 어필할 포인트는?
4) 1주일 내 해야 할 후속 액션 (우선순위 포함)은?
5) 성약 확률을 0~100%로 평가하면?

전략적 후속을 제시해줘.
```

기대 결과: 고객 관점 정리 및 성약까지의 액션플랜

#65. 신입사원 온보딩 체크리스트

상황: 새로운 팀원이 입사하는데 효과적인 온보딩 일정표를 만들고 싶을 때

프롬프트:

```
[직급] [직무] 신입사원 [이름]이 [입사일]에 입사합니다.

팀 구성: [팀 규모]
주요 역할: [역할]
보고 라인: [보고 대상]

효과적인 온보딩을 위해:
1) 첫 주에 꼭 해야 할 것 (제도, 시스템, 사람 소개) 리스트
2) 첫 1개월 마일스톤과 체크포인트
3) 첫 3개월 학습/성과 목표 (구체적으로)
4) 각 주차별 담당자 지정 및 체크인 일정
5) 첫 100일까지의 성공 기준은?

실행 가능한 온보딩 로드맵을 만들어줘.
```

기대 결과: 신입사원 정착 가속화를 위한 구체적 일정표

#66. 경영진 회의 아젠다 및 시간 배분 설계

상황: 중요한 경영진 회의를 진행해야 하는데 제한된 시간에 핵심을 다루고 싶을 때

프롬프트:

```
[회의명] - [날짜] [시간]

참석자: [직급별 인원]
총 소요 시간: [시간]

논의해야 할 안건:
1) [안건1 - 배경과 의사결정 필요 사항]
2) [안건2 - 배경과 의사결정 필요 사항]
3) [안건3 - 배경과 의사결정 필요 사항]
4) [안건4 - 배경과 의사결정 필요 사항]

이 회의를 위해:
1) 최적의 아젠다 순서는?
2) 각 안건당 몇 분을 배분해야 하나?
3) 사전에 준비할 자료/정보는?
4) 각 안건별 의사결정 형식은? (토론/보고/결의)
5) 회의 후 즉시 실행할 액션은?

시간 효율적인 회의 구조를 설계해줘.
```

기대 결과: 제한된 시간 내 핵심 의사결정 구조

#67. 사업 중단/구조조정 의사결정 프레임

상황: 부진 사업을 계속할지 중단할지 결정해야 할 때

프롬프트:

```
[사업명] 평가:

현황:
- 출시 시점: [시점]
- 누적 투자액: [금액]
- 최근 분기 매출: [금액]
- 시장 점유율: [비율]
- 손익분기점 도달까지 남은 기간: [기간]

향후 전망:
- 시장 성장성: [평가]
- 경쟁 강도: [강도]
- 필요한 추가 투자: [금액]

이 사업을 평가할 때:
1) 계속 진행했을 때 1년 후 확률적 성공 가능성은?
2) 중단했을 때 회수 가능 금액은?
3) 자원(자금/인력)을 타 사업에 투입했을 때 기대 수익은?
4) 전략적으로 유지해야 하는 이유는?
5) 최종 권장 결정은? (계속/중단/축소)

객관적인 의사결정 근거를 제시해줘.
```

기대 결과: 계속/중단/축소 판단 기준 제시

#68. 채용공고 작성 및 후보자 스펙 정의

상황: 새로운 직원을 채용해야 하는데 명확한 채용 기준을 세우고 싶을 때

프롬프트:

```
채용 직무: [직급] [직무]

팀 상황:
- 현재 팀 규모: [명]
- 팀 강점: [강점]
- 가장 필요한 역량: [역량]
- 함께 일할 팀원: [팀원 설명]

역할과 기대:
- 주요 책임: [책임]
- 1년 후 성공 정의: [성공 기준]
- 우리 조직의 문화: [문화]

이 채용을 위해:
1) 필수 자격 조건 (경력/학력/스킬)은?
2) 우대 조건은?
3) 채용공고 텍스트 (시장에서 눈에 띄는 형태로)
4) 면접 핵심 질문 5개는?
5) 합격 판단 기준 (가중치 포함)은?

실제로 쓸 수 있는 채용 자료를 만들어줘.
```

기대 결과: 채용공고 및 면접 기준 완성

#69. 공급업체 협상 전략 및 시나리오

상황: 중요 공급업체와 계약 협상을 앞두고 있을 때

프롬프트:

```
[공급업체명] 협상 준비:

현재 계약:
- 단가: [금액]
- 납기: [기간]
- 최소 주문량: [량]
- 계약 기간: [기간]

우리 상황:
- 연간 구매량: [량]
- 현재 결제율: [율]
- 대체 공급업체 가능성: [가능성]

협상 목표:
- 원하는 단가: [금액]
- 필요한 조건: [조건]

이 협상을 위해:
1) 우리의 협상력 평가는? (강점/약점)
2) 공급업체의 협상력은?
3) 최선/합리적/최악 시나리오는?
4) 양보할 수 있는 항목과 양보 불가 항목은?
5) 최종 합의 가능한 선은?
6) 협상 conversation flow (opening/offering/closing)는?

실행 가능한 협상 전략을 세워줘.
```

기대 결과: 협상 시나리오 및 전술 도출

#70. B2C 마케팅 캠페인 성과 진단

상황: 최근 마케팅 캠페인의 효율성을 빠르게 평가해야 할 때

프롬프트:

```
[캠페인명] 성과 분석:

캠페인 개요:
- 기간: [기간]
- 채널: [채널1], [채널2], [채널3]
- 투자액: [금액]
- 메시지: [메시지]

결과:
- 노출수/도달: [수]
- 클릭: [수]
- 전환수: [수]
- 구매금액: [금액]
- 고객 획득 비용: [금액]

이 캠페인을 평가할 때:
1) 채널별 효율성 순위는?
2) 목표 대비 달성도는? (%)
3) ROI는 충분한가?
4) 가장 큰 낭비 지점은?
5) 같은 예산으로 30% 더 효율적으로 하려면?
6) 향후 캠페인에 적용할 교훈 3가지는?

객관적인 진단과 개선안을 주줘.
```

기대 결과: 캠페인 ROI 평가 및 최적화 방안

#71. 사업 성장 정체 원인 분석 및 돌파구

상황: 최근 몇 분기 성장이 멈췄을 때 원인과 해결책을 찾아야 할 때

프롬프트:

```
[사업명] 성장 정체 분석:

과거 성장:
- 1년 전: [수치]
- 6개월 전: [수치]
- 3개월 전: [수치]
- 현재: [수치]

정체 이전의 성장 요인:
- [요인1]
- [요인2]
- [요인3]

현재 시장 상황:
- 시장 규모: [규모]
- 고객 수: [수]
- 경쟁사 현황: [현황]

이 정체를 분석할 때:
1) 성장 정체의 근본 원인은? (시장 포화/경쟁 심화/제품 문제/운영 이슈)
2) 누가 우리 고객을 빼가고 있나?
3) 고객의 이용 빈도/규모가 줄었나?
4) 새로운 고객 획득이 어려워졌나?
5) 이를 해결하기 위한 3가지 돌파 시나리오는?
6) 가장 현실적인 시나리오는? (기간/비용 포함)

성장 재개를 위한 전략을 제시해줘.
```

기대 결과: 정체 원인 파악 및 성장 재개 전략

#72. 구독형 서비스 해약율 분석 및 개선

상황: 구독 고객의 이탈이 증가하고 있을 때 패턴을 분석하고 대책을 세울 때

프롬프트:

```
[서비스명] 해약 분석:

해약 현황:
- 월 신규 구독: [수]
- 월 해약: [수]
- 해약율: [비율]
- 이전 분기 해약율: [비율]

해약자 특성:
- 평균 이용 기간: [기간]
- 가장 많이 해약하는 시점: [시점]
- 해약 고객의 이용 빈도: [빈도]

해약 이유 (고객 응답):
- [이유1 - 비율]
- [이유2 - 비율]
- [이유3 - 비율]

이를 개선하기 위해:
1) 해약 고위험 고객 프로필은?
2) 가장 효과적인 개입 시점은?
3) 해약 예방을 위한 3가지 액션 (우선순위)은?
4) 각 액션별 예상 해약율 감소 효과는?
5) 최적 해약율 목표는? (리얼리스틱한)

구독 안정성을 위한 개선안을 주줘.
```

기대 결과: 해약 원인별 대응책 및 목표 설정

#73. 신규 지역 시장 진출 타당성

상황: 새로운 지역(도시/국가)으로 사업 확장을 고려할 때

프롬프트:

```
[지역명] 시장 진출 검토:

목표 지역:
- 위치: [위치]
- 인구: [수]
- GDP/경제 규모: [규모]
- 진출 목표 시기: [시기]

우리의 준비:
- 현재 운영 지역: [지역]
- 지역별 성과: [성과]
- 이 지역 진출에 필요한 투자: [금액]
- 리소스: [리소스]

지역 특성:
- 경쟁 강도: [강도]
- 고객 특성: [특성]
- 규제 환경: [환경]
- 제휴/파트너 가능성: [가능성]

진출 타당성 평가:
1) 시장 매력도는? (5점 만점)
2) 우리의 경쟁력은?
3) 진출 시 예상 ROI는? (연도별)
4) 진출 장애 요소 Top 3은?
5) 위험 완화 방안은?
6) 진출/지연/포기 권장안은?

구체적 타당성 분석을 제시해줘.
```

기대 결과: 지역 진출 의사결정을 위한 평가 보고서

#74. 임직원 역량 평가 및 직무 배치

상황: 팀의 능력을 재평가하고 최적의 역할 배치를 고려할 때

프롬프트:

```
[팀명] 인원 평가:

팀원 [이름1]:
- 현재 직무: [직무]
- 근무 기간: [기간]
- 주요 성과: [성과]
- 강점: [강점]
- 약점: [약점]
- 개인 경력 희망: [희망]

팀원 [이름2]:
[위와 동일 형식]

팀의 현재 병목/필요:
- 가장 시급한 역할: [역할]
- 현재 비어있는 역량: [역량]
- 팀 성과를 위해 필요한 변화: [변화]

인원 배치 최적화:
1) 각 팀원의 현재 직무 적합도는?
2) 강점을 최대한 활용할 배치는?
3) 팀 전체 성과를 높일 역할 재배치는?
4) 각 팀원의 성장 기회는?
5) 실행 로드맵 (시점/커뮤니케이션 전략)은?

팀 성과 최적화를 위한 배치안을 제시해줘.
```

기대 결과: 역량 기반 최적 직무 배치안

#75. 합작사/조인트벤처 계약 체크리스트

상황: 다른 회사와 합작사나 협력을 공식화할 때 빠지기 쉬운 부분을 확인할 때

프롬프트:

```
[회사명] 와 합작 협의:

파트너 정보:
- 회사명: [회사명]
- 사업 분야: [분야]
- 주요 강점: [강점]
- 이해관계자: [이해관계자]

협력 구조:
- 목표: [목표]
- 역할 분담: [역할]
- 투자 비율: [비율]
- 관리 구조: [구조]

이 합작 계약에서:
1) 확인해야 할 법적 리스크 Top 5는?
2) 재무 조건에서 체크할 항목은?
3) 분쟁 발생 시 해결 메커니즘은?
4) 계약 기간과 종료 조건은?
5) 지식재산권/기밀 보호는?
6) 각 파트너가 해야 할 의무 리스트는?
7) 정기적 점검 메커니즘은? (어떤 지표를 언제 리뷰할지)

실행 가능한 계약 체크리스트를 만들어줘.
```

기대 결과: 합작 계약 체결 전 확인사항 정리

#76. 판매팀 성과 평가 및 인센티브 설계

상황: 판매팀의 성과를 공정하게 평가하고 효과적인 인센티브를 설계할 때

프롬프트:

```
[판매팀] 성과 평가:

팀 현황:
- 팀원 수: [명]
- 분기 목표: [목표]
- 현재 달성도: [달성도]

개별 성과:
- [팀원1]: 매출 [금액] / 신규 고객 [수] / 재계약율 [율]
- [팀원2]: 매출 [금액] / 신규 고객 [수] / 재계약율 [율]
- [팀원3]: 매출 [금액] / 신규 고객 [수] / 재계약율 [율]

조직 현황:
- 기본급 수준: [금액]
- 현재 인센티브 비율: [비율]
- 이직 의향 팀원: [있음/없음]

평가 및 인센티브 설계:
1) 공정한 평가 기준 (정량/정성)은?
2) 각 팀원의 평가 등급과 피드백은?
3) 매출뿐 아니라 측정할 행동 지표는?
4) 최적 인센티브 구조는? (기본급/인센티브 비율)
5) 상/중/하 성과자별 인센티브는?
6) 개인 동기와 팀 협력을 모두 반영하려면?

공정하고 동기부여하는 평가 체계를 만들어줘.
```

기대 결과: 성과 평가 기준 및 인센티브 설계

#77. 제품 가격 변경 영향 시뮬레이션

상황: 제품 가격을 올리거나 내려야 할 때 시장 영향을 미리 파악하고 싶을 때

프롬프트:

```
[제품명] 가격 변경 시뮬레이션:

현재 상태:
- 현재 가격: [금액]
- 월간 판매량: [수]
- 월 매출: [금액]
- 현재 고객 만족도: [점수]

변경 안:
- 제안 가격1 (인상): [금액] (+[%])
- 제안 가격2 (인상): [금액] (+[%])
- 제안 가격3 (인하): [금액] (-[%])

시장 정보:
- 경쟁사 가격: [금액]
- 고객의 가격 민감도: [민감도]
- 고객 원가 절감 수요: [수요]

시뮬레이션:
1) 각 가격 안에서 예상 판매량 변화는?
(역탄성도 고려)
2) 각 시나리오별 예상 매출은?
3) 이익률은?
4) 고객 이탈 위험도는?
5) 고객 세그먼트별 반응은 다른가?
6) 가격 인상 시 추가 가치는 무엇을 어필할까?
7) 최종 권장 가격 전략은?

수치 기반 가격 결정안을 제시해줘.
```

기대 결과: 가격 변경의 수량/매출 영향 분석

#78. 경영 리스크 진단 및 대응 계획

상황: 사업을 위협할 수 있는 리스크를 사전에 파악하고 대책을 세울 때

프롬프트:

```
[회사/사업] 리스크 진단:

사업 개요:
- 주요 수익원: [수익원]
- 핵심 자산: [자산]
- 주요 파트너: [파트너]
- 규제 환경: [환경]

최근 외부 변화:
- 시장 변화: [변화]
- 경쟁 심화: [심화]
- 규제 예정: [규제]
- 기술 트렌드: [트렌드]

회사 내부 상황:
- 현금 여유: [여유]
- 핵심 인력 이탈 리스크: [리스크]
- 기술 대체 가능성: [가능성]

리스크 분석:
1) 발생 가능성과 영향도로 평가한 Top 5 리스크는?
(매트릭스: 높음/중간/낮음)
2) 각 리스크의 징조/조기 경고 신호는?
3) 각 리스크별 대응 계획 (사전 예방/사후 대응)은?
4) 리스크 모니터링 주기와 담당자는?
5) 최악의 시나리오에서 회사 생존력은?

실행 가능한 리스크 대응 계획을 세워줘.
```

기대 결과: 리스크 우선순위 파악 및 대응 계획

#79. 신사업 실패 분석 및 학습 정리

상황: 실패한 프로젝트나 사업에서 배운 점을 조직 지식으로 만들 때

프롬프트:

```
[사업명] 실패 분석 보고서:

사업 개요:
- 시작 시기: [시기]
- 종료 시기: [시기]
- 총 투자액: [금액]
- 목표: [목표]
- 최종 결과: [결과]

실패 타임라인:
- [시점]: [주요 이벤트/신호]
- [시점]: [주요 이벤트/신호]
- [시점]: 중단 결정

실패의 원인 분석:
- 시장/고객 가정이 틀렸던 부분
- 내부 운영/조직 이슈
- 외부 환경 변화
- 리더십/의사결정 미스

이 실패에서:
1) 가장 큰 실수는 무엇이었나?
2) 어느 단계에서 멈췄으면 손실을 줄였을까?
3) 다시 할 수 있다면 이전에 확인해야 할 3가지는?
4) 이 학습을 다른 사업에 어떻게 적용할 건가?
5) 조직 내 공유할 핵심 교훈 3개는?

실패를 자산으로 바꾼 학습 보고서를 만들어줘.
```

기대 결과: 실패 원인 분석 및 재발 방지 교훈

#80. 분기말 경영진 보고 자료 구성

상황: 분기 실적을 경영진/주주에게 보고해야 할 때 임팩트 있게 구성할 때

프롬프트:

```
[연도] [분기] 경영 성과 보고 (대상: [경영진/주주]):

주요 지표:
- 매출: [금액] (전분기 대비 [변화])
- 순이익: [금액] (목표 대비 [달성도])
- 신규 고객: [수]
- 고객 유지율: [율]

분기별 주요 사건:
- [사건1 - 긍정/부정]
- [사건2 - 긍정/부정]
- [사건3 - 긍정/부정]

향후 전망:
- 차기 분기 목표: [목표]
- 주요 기회: [기회]
- 위험 요소: [위험]

보고 자료 구성:
1) 최초 1장에 담을 핵심 메시지 3개는?
2) 경영진의 주요 우려에 대한 선제 답변은?
3) 목표 미달/초과의 원인을 어떻게 설명할 건가?
4) 향후 개선/투자 방향은?
5) 확인받아야 할 의사결정 항목은?
6) 발표 흐름 (스토리텔링)은?

설득력 있는 경영진 보고 자료를 구성해줘.
```

기대 결과: 실적 보고 및 경영진 대면용 자료

#81. 분기별 매출 목표 달성도 분석

상황: 분기 종료 후 실적 대비 목표 달성률을 정리해야 할 때

프롬프트:

```
우리 회사의 [연도] [분기] 실적 데이터:
- 목표 매출: [목표액]
- 실제 매출: [실제액]
- 부문별 성과: [부문1] [실적1]%, [부문2] [실적2]%

목표 달성도를 분석하고:
1. 달성/미달 부문별 주요 원인
2. 다음 분기 회복 방안
3. 경영진 보고용 3줄 요약

을 작성해줘.
```

기대 결과: 목표 대비 실적 분석 및 다음 분기 대응책

#82. 신규 부서 예산 편성 기준안

상황: 내년 신설 부서의 예산 규모와 배분 기준을 정해야 할 때

프롬프트:

```
[부서명] 신설을 위해 예산 편성을 해야 한다.
- 예상 인원: [명]
- 기대 역할: [역할]
- 회사 총 예산: [총액]
- 유사 부서 예산: [참고액]

다음을 제시해줘:
1. 합리적인 예산 규모
2. 인건비/운영비/교육비 배분 비율
3. 성과 평가 기준
4. 예산 심의 때 설득 포인트
```

기대 결과: 신설 부서 예산안 및 타당성 근거

#83. 고객 계약 갱신률 추이 진단

상황: 계약 고객의 갱신율이 떨어지고 있어서 원인을 파악해야 할 때

프롬프트:

```
[제품/서비스명] 고객 계약 갱신 현황:
- 2023년: [%]
- 2024년: [%]
- 2025년 예상: [%]
- 주요 이탈 고객: [고객명] (이유: [이유])

다음을 분석해줘:
1. 갱신율 하락의 근본 원인 3가지
2. 이탈 방지를 위한 즉시 조치
3. 장기적 고객 충성도 강화 방안
4. 목표 갱신율 달성까지 로드맵
```

기대 결과: 갱신율 저하 원인 및 복구 전략

#84. 업계 동향 리포트 자동 생성

상황: 매달 경영진에게 업계 뉴스와 경쟁 상황을 보고해야 할 때

프롬프트:

```
[업계명] 시장 정보 수집:
- 조사 기간: [년월]
- 주요 경쟁사: [사1], [사2], [사3]
- 우리 회사 시장점유율: [%]

다음 형식으로 정리해줘:
1. 이달 주요 시장 뉴스 3가지
2. 경쟁사 신제품/전략 변화
3. 우리의 대응 기회와 위협
4. 경영진 회의 의제 추천사항
```

기대 결과: 월간 업계 동향 및 경영 이슈 보고서

#85. 영업팀 지역별 성과 순위 분석

상황: 지역 영업팀의 상대적 성과를 평가하고 격차를 줄이려 할 때

프롬프트:

```
[월/분기] 영업팀 성과:
- [지역1]: 목표 [액], 실적 [액], 신규고객 [명]
- [지역2]: 목표 [액], 실적 [액], 신규고객 [명]
- [지역3]: 목표 [액], 실적 [액], 신규고객 [명]

분석해줘:
1. 지역별 성과 순위 및 성장률
2. 상위팀의 성공 요인
3. 하위팀의 부진 원인
4. 벤치마킹 및 개선 액션
5. 팀장 평가 근거
```

기대 결과: 지역별 영업 성과 등급평가 및 개선안

#86. B2B 영업 제안서 구조 설계

상황: 대형 기업 고객에게 제안할 사업 제안서 기본 틀을 만들 때

프롬프트:

```
B2B 영업 제안서를 작성하려고 한다.
- 우리 제품: [제품명]
- 고객 업종: [업종]
- 고객 규모: [규모]
- 예상 계약액: [액]

다음 구성으로 제안서 템플릿을 만들어줘:
1. 표지 및 목차 형식
2. Executive Summary (1장)
3. 고객 상황 분석
4. 솔루션 개요
5. 도입 효과 (ROI 시뮬레이션)
6. 구현 계획
7. 가격 및 계약 조건
8. 회사 소개

각 섹션별 핵심 요소도 함께 제시해줘.
```

기대 결과: B2B 고객 맞춤형 제안서 템플릿

#87. 고객 불만 처리 우선순위 결정

상황: 여러 건의 고객 클레임이 들어왔을 때 우선 처리 순서를 정해야 할 때

프롬프트:

```
이달 고객 클레임 현황:
- 클레임1: [내용], 고객 규모: [중요도], 발생 [일수] 전
- 클레임2: [내용], 고객 규모: [중요도], 발생 [일수] 전
- 클레임3: [내용], 고객 규모: [중요도], 발생 [일수] 전

다음을 해줘:
1. 처리 우선순위 결정 기준 제시
2. 클레임별 우선순위 매김
3. 각 클레임의 권장 해결책
4. 배상/보상 기준 제시
5. 고객 관계 회복 방안
```

기대 결과: 클레임 처리 우선순위 및 해결책

#88. 신규 대리점 모집 요건서 작성

상황: 판매 채널 확대를 위해 대리점 모집 공고를 낼 때

프롬프트:

```
[제품명]의 대리점을 모집하려고 한다.
- 모집 지역: [지역]
- 목표 월 매출: [액]
- 마진율: [%]
- 예상 고객군: [타겟]

대리점 모집 공고에 포함할 내용:
1. 요구 자격 조건 (자본금, 인력, 시설)
2. 우리가 제공하는 지원 (교육, 마케팅, 인센티브)
3. 성과 평가 기준
4. 해지 조건
5. 성공 사례

설득력 있게 작성해줘.
```

기대 결과: 대리점 모집 공고 및 계약 기본 조건

#89. 사업 다각화 타당성 평가표

상황: 새로운 사업 분야 진출을 검토할 때 전략적으로 평가하려 할 때

프롬프트:

```
새로운 사업 진출을 검토 중이다.
- 진출 예정 분야: [분야]
- 진출 지역: [지역]
- 예상 초기 투자: [액]
- 예상 회수기간: [년]
- 현재 사업과 시너지: [정도]

다음을 평가해줘:
1. 시장 규모 및 성장성
2. 경쟁 강도 분석
3. 우리 회사의 경쟁우위
4. 재무적 타당성 (손익분기점, IRR)
5. 리스크 평가
6. Go/No-Go 의사결정 추천
7. 진출 시 구체적 전략

경영진 결재용 1장 요약본도 함께 줘.
```

기대 결과: 신규 사업 진출 전략 평가서 및 의사결정안

#90. 내부 교육 프로그램 수요조사 분석

상황: 직원들에게 필요한 교육 분야를 파악하여 교육 계획을 세울 때

프롬프트:

```
직원 교육 수요조사 결과:
- 응답 인원: [명] / 재직자 [명]
- 마케팅팀: [의견], [의견]
- 영업팀: [의견], [의견]
- 기술팀: [의견], [의견]

다음을 분석해줘:
1. 부서별 상위 3가지 교육 수요
2. 전사적 공통 교육 과제
3. 직급별 맞춤 교육 주제
4. 교육 방식 선호도 (온라인/오프라인/혼합)
5. 내년 교육 계획 안
6. 교육 예산 규모 추정
```

기대 결과: 직원 교육 수요 분석 및 내년 계획

#91. 고객 결제 지연 현황 및 대응

상황: 외상 고객이 지연하는 건이 늘어서 회수 전략을 세워야 할 때

프롬프트:

```
외상 고객 결제 현황 ([년도]):
- 전체 외상액: [액]
- 정상 결제 비율: [%]
- 30일 이상 연체: [건, 액]
- 90일 이상 연체: [건, 액]
- 주요 연체 고객: [고객1] [액], [고객2] [액]

다음을 제시해줘:
1. 연체 발생 원인별 분류
2. 고객별 회수 우선순위
3. 단계별 독촉 방안 (1차, 2차, 3차)
4. 담보/인수제도 강화안
5. 정상 외상 고객 관리 개선
6. 회계 조치 (대손충당금, 채권손상 평가)
```

기대 결과: 외상금 회수 전략 및 실행 계획

#92. 직원 몰입도 개선 액션플랜

상황: 직원 만족도 조사 결과가 좋지 않아서 개선 대책을 세워야 할 때

프롬프트:

```
최근 직원 만족도 조사 결과:
- 전체 평점: [점/100]
- 급여 만족도: [점]
- 일과 삶의 균형: [점]
- 경력개발 기회: [점]
- 조직문화: [점]
- 가장 많은 불만: [항목]

다음을 작성해줘:
1. 각 항목별 문제점 분석
2. 개선에 소요되는 비용
3. 3개월 안에 할 수 있는 즉시 개선 과제
4. 6개월 중기 개선 과제
5. 1년 장기 개선 과제
6. 경영진 커뮤니케이션 메시지
```

기대 결과: 직원 만족도 개선 액션플랜 및 예산

#93. 제품 수명주기별 전략 수립

상황: 여러 제품의 생명주기 단계를 파악하고 단계별 전략을 세울 때

프롬프트:

```
우리 제품 포트폴리오:
- 제품A: 출시 [년], 작년 매출 [액], 성장률 [%] → 단계: [도입기/성장기/성숙기/쇠퇴기]
- 제품B: 출시 [년], 작년 매출 [액], 성장률 [%] → 단계: [도입기/성장기/성숙기/쇠퇴기]
- 제품C: 출시 [년], 작년 매출 [액], 성장률 [%] → 단계: [도입기/성장기/성숙기/쇠퇴기]

제품별로:
1. 생명주기 단계 재확인
2. 각 단계별 마케팅 전략
3. 각 단계별 가격 전략
4. 각 단계별 유통 전략
5. 3년 포트폴리오 구성 목표 수립
```

기대 결과: 제품 생명주기별 포트폴리오 전략

#94. 온라인 채널 성과 분석 대시보드

상황: 온라인 판매가 늘고 있는데 채널별 성과를 체계적으로 추적할 때

프롬프트:

```
온라인 채널 성과 (최근 3개월):
- 자사 홈페이지: 월 매출 [액], 방문 [명], 전환율 [%]
- 쿠팡/네이버: 월 매출 [액], 판매건수 [건], 수수료 [%]
- 소셜커머스: 월 매출 [액], 평균객단가 [원]
- 라이브커머스: 월 매출 [액], 시청 [명]

다음을 만들어줘:
1. 채널별 성과 종합 분석표
2. 채널별 고객 획득 비용(CAC) 계산
3. 채널별 수익성 평가
4. 채널별 장점과 개선점
5. 내년 채널 투자 배분안
6. 주간/월간 모니터링 KPI
```

기대 결과: 온라인 채널 성과 분석 및 투자 전략

#95. 경쟁사 가격 대응 시뮬레이션

상황: 경쟁사가 가격을 내렸을 때 우리의 대응 전략을 검토할 때

프롬프트:

```
경쟁사 가격 인하 상황:
- 경쟁사: [회사명]
- 기존 가격 → 신규 가격: [원] → [원] (인하율 [%])
- 우리 현재 가격: [원]
- 시장 점유율: 우리 [%] vs 경쟁사 [%]

다음 시나리오를 분석해줘:
시나리오1) 우리도 가격을 [%] 내릴 경우
시나리오2) 우리는 가격 유지하고 품질/서비스 강화
시나리오3) 상품군별로 선택적 인하

각 시나리오별로:
1. 예상 매출 변화
2. 수익성 변화
3. 고객 반응
4. 위험 요소
5. 최종 권장안
```

기대 결과: 경쟁사 가격 인하 대응 시나리오 분석

#96. 사업 부진 부서 구조조정 계획

상황: 부진 중인 부서를 어떻게 개선할지 또는 개편할지 결정할 때

프롬프트:

```
[부서명] 부서 현황:
- 연간 매출: [액] (목표 [액] 대비 [%] 미달)
- 인원: [명] (인건비 [액])
- 주요 문제: [문제1], [문제2], [문제3]
- 부서장 근무년수: [년]

다음을 검토해줘:
1. 부진 원인 진단 (전략적/실행적/개인적)
2. 3가지 대응안:
안1) 현 구조에서 개선
안2) 부서 통합/축소
안3) 부서 해체/기능 이관
3. 각 안의 비용과 효과
4. 임직원 영향도 검토
5. 최종 추천안 및 시행 로드맵
```

기대 결과: 부진 부서 구조조정 의사결정 안

#97. 계약 조건 협상 전략서

상황: 중요한 고객이나 공급업체와 계약을 앞두고 협상 전략을 짤 때

프롬프트:

```
[고객/공급업체명]과의 계약 협상 예정:
- 계약 내용: [내용]
- 예상 규모: [액]
- 계약 기간: [기간]
- 우리의 최소 요구: [조건1], [조건2]
- 상대방 요구로 보이는 것: [조건1], [조건2]

협상 전략을 작성해줘:
1. 협상 목표 (필수/중요/선호)
2. 우리의 협상력 분석 (강점/약점)
3. 상대방 입장 분석
4. 타협 가능 영역
5. 협상 단계별 시나리오
6. 최악의 경우 Plan B
7. 협상 팀 역할 분담
```

기대 결과: 계약 협상 전략서 및 협상 시나리오

#98. 임원진 보고 자료 요약 및 정리

상황: 여러 부서 보고 자료를 임원진용으로 압축 정리할 때

프롬프트:

```
이번 경영진 회의용 보고 자료 정리:
- 회의 참석: CEO, CFO, 각 사업부장 외 [명]
- 회의 시간: [시간]
- 주요 안건: [안건1], [안건2], [안건3]
- 제출된 자료: 총 [장]

다음을 만들어줘:
1. 전체 요약 (1장, Executive Summary)
2. 안건별 핵심 3줄 요약
3. 의사결정 필요 항목 정리
4. 리스크/이슈 사항
5. 권장 의결안
6. 회의 아젠다 및 예상 시간 배분

경영진이 5분 내에 파악할 수 있게 해줘.
```

기대 결과: 임원진 회의 보고 자료 및 아젠다

#99. 신규 사업 사전 타당성 검토표

상황: 새 사업 아이디어가 올라왔을 때 추진 가치를 초기 평가할 때

프롬프트:

```
신규 사업 제안:
- 사업명: [명]
- 제안자: [부서]
- 개요: [설명]
- 목표 시장: [시장]
- 예상 투자: [액]

초기 타당성을 5점 척도로 평가해줘:
1. 시장 매력도 (시장규모, 성장성)
2. 우리 회사의 적합성 (기술, 경험, 채널)
3. 수익성 가능성
4. 실행 가능성
5. 전략적 중요성

추가로:
- 총 점수 및 평가 등급
- 추진 여부 권장안
- 추진 시 필요한 추가 분석
- 다음 단계
```

기대 결과: 신규 사업 초기 타당성 평가표

#100. 연간 사업 계획 검토 체크리스트

상황: 각 부서의 내년 사업 계획서를 최종 검수할 때

프롬프트:

```
[부서명]의 [내년도] 사업 계획서 검토:
- 계획된 매출: [액] (전년 대비 [%])
- 주요 과제: [과제1], [과제2], [과제3]
- 필요 예산: [액]
- 신규 투자: [항목] [액]

다음 기준으로 검토해줘:
1. 목표 설정의 현실성 평가
2. 전략과 과제의 연계성
3. 예산 규모의 적절성
4. 리스크 대응 계획 점검
5. KPI 설정의 타당성
6. CEO 경영 방침과의 정렬성
7. 개선 필요 항목 지적
8. 최종 검수 의견 (승인/조건부승인/보완)

피드백 의견도 함께 작성해줘.
```

기대 결과: 부서 사업 계획서 검수 및 피드백

디자인 & 크리에이티브

브랜딩, 로고 컨셉, UI 설명, Midjourney 프롬프트

총 100개 프롬프트

#1. 로고 컨셉 아이디어 생성

상황: 스타트업이 로고 디자인을 의뢰받았으나 초기 컨셉이 부족할 때

프롬프트:

```
[회사명]은 [산업군]에서 [핵심가치]를 추구하는 브랜드다. 이 브랜드의 성격을 시각화할 5가지 로고 컨셉을 제안해줘. 각 컨셉마다:
- 메인 이미지 또는 심벌
- 색상 팔레트
- 디자인 스타일
- 전달할 메시지
를 포함해서 설명해줘.
```

기대 결과: 다양한 로고 컨셉과 구체적 시각화 방향제시

#2. 브랜드 톤앤매너 정의

상황: 새로운 브랜드의 일관된 커뮤니케이션 스타일을 정해야 할 때

프롬프트:

```
[브랜드명]의 타겟 고객층은 [고객층 설명]이고, 경쟁사 대비 차별점은 [차별점]이다. 이 브랜드의 톤앤매너(목소리, 성격, 표현 방식)를 정의해줘. 다음을 포함해:
- 브랜드 성격 (3-4개 형용사)
- 피해야 할 표현
- 추천 커뮤니케이션 스타일
- 구체적 카피 예시 3개
```

기대 결과: 일관된 브랜드 커뮤니케이션 가이드

#3. 배색 팔레트 제안

상황: 디자인 프로젝트를 위해 조화로운 색상 조합이 필요할 때

프롬프트:

```
[제품명]은 [제품 특성]를 강조하는 [카테고리] 상품이다. 주색상을 [기본색]으로 하되, 다음을 고려한 5개 색상 팔레트를 제안해줘:
- 심리적 효과
- 타겟층 선호도
- 인쇄·웹 환경에서의 가독성
- HEX 색상코드
각 색의 사용 용도도 명시해줘.
```

기대 결과: 완성도 높은 컬러팔레트와 HEX코드

#4. UI 요소 설명 및 상태 정의

상황: UI 디자이너가 버튼, 입력창 등의 상태를 명확히 정의해야 할 때

프롬프트:

```
[앱/웹서비스명]의 '[UI요소명]' 컴포넌트에 대해 다음 상태별 설명을 작성해줘:
- 기본 상태 (Default)
- 호버 상태 (Hover)
- 활성 상태 (Active)
- 비활성 상태 (Disabled)
- 에러 상태 (Error)
- 로딩 상태 (Loading)

각 상태마다 색상, 크기, 애니메이션, 사용자 피드백을 명시해줘.
```

기대 결과: UI 상태별 명확한 스펙 정의서

#5. 랜딩페이지 구조 설계

상황: 마케팅 팀이 랜딩페이지의 섹션과 구조를 결정해야 할 때

프롬프트:

```
[제품명] 랜딩페이지를 만드는데, 주 전환목표는 [목표: 구매/가입/문의]다. 다음을 포함한 최적의 섹션 구조를 제안해줘:
- 각 섹션의 제목과 목적
- 배치 순서와 이유
- 각 섹션의 주요 메시지
- CTA 버튼 위치 및 텍스트
- 선택사항: 모바일 vs 데스크톱 차이점
```

기대 결과: 전환율 최적화된 랜딩페이지 구조안

#6. Midjourney 이미지 프롬프트

상황: AI 이미지 생성으로 마케팅 배너나 제품샷을 빠르게 만들 때

프롬프트:

```
다음 제품의 Midjourney 프롬프트를 영어로 작성해줘:
제품명: [제품명]
스타일: [원하는 스타일: 미니멀/럭셔리/유니크/친근함 등]
용도: [용도: 광고배너/SNS포스트/제품샷 등]
시대감: [시대감: 현대/클래식/미래지향 등]

프롬프트는 --ar [비율], --quality 2, --style raw 를 포함해줘.
```

기대 결과: 바로 Midjourney에 입력 가능한 영문 프롬프트

#7. 타이포그래피 가이드 작성

상황: 전체 프로젝트에서 사용할 글꼴 규칙을 정해야 할 때

프롬프트:

```
[브랜드명] 프로젝트의 타이포그래피 가이드를 작성해줘:
- 헤더용 글꼴 ([특성]을 강조할 수 있는): 추천 글꼴명과 이유
- 본문용 글꼴 (가독성 중심): 추천 글꼴명과 사이즈
- 강조/악센트용 글꼴: 추천 글꼴명
- 폰트 크기 계층 (H1~H6, Body, Caption)
- 라인 높이, 자간 권장값
- 한글/영문 조합 시 주의사항
```

기대 결과: 프로젝트 전체에 적용 가능한 폰트 가이드

#8. SNS 콘텐츠 아이디어 기획

상황: 인스타그램, 페이스북 등 SNS 콘텐츠 아이디어가 부족할 때

프롬프트:

```
[브랜드명]의 [SNS플랫폼] 계정을 위해 4주간의 콘텐츠 기획을 해줘. 타겟층은 [타겟층]이고, 핵심 메시지는 [메시지]다.

각 주마다:
- 콘텐츠 주제
- 시각적 스타일 (사진/일러스트/비디오/카라셀)
- 카피 톤
- 게시 최적 시간대
- 예상 참여도
를 제안해줘.
```

기대 결과: 4주 SNS 콘텐츠 기획안과 실행 가이드

#9. 디자인 피드백 분석 및 개선안

상황: 클라이언트 피드백이 모호할 때 어떻게 개선해야 할지 고민될 때

프롬프트:

```
디자인 피드백을 분석해줘.
클라이언트 피드백: "[피드백 내용]"
현재 디자인: [현재 디자인 설명]
프로젝트 목표: [목표]

다음을 포함해서 분석해줘:
- 피드백의 실제 의도 해석
- 가능한 개선 방향 3가지
- 각 방향의 장단점
- 최종 추천 개선안
- 클라이언트에게 제시할 전문적 설명
```

기대 결과: 피드백 해석 및 구체적 개선 방안

#10. 아이콘 세트 설계 및 설명

상황: 앱이나 웹사이트에 사용할 일관된 아이콘 세트를 만들어야 할 때

프롬프트:

```
[프로젝트명]에서 사용할 아이콘 세트를 설계해줘.
용도: [용도]
스타일: [스타일: 미니멀/아웃라인/솔리드/3D 등]
사이즈: [사이즈 범위]

다음을 포함해:
- 필요한 아이콘 목록 (최소 15개)
- 각 아이콘의 의미와 사용 맥락
- 선 굵기/모서리 반경 등 일관성 규칙
- 변형 규칙 (색상 변화, 상태 표현 방법)
```

기대 결과: 일관성 있는 아이콘 세트 설계 가이드

#11. 포장 디자인 컨셉

상황: 소비자 제품의 패키징 디자인 방향을 정해야 할 때

프롬프트:

```
[제품명] 패키지 디자인 컨셉을 3가지 제안해줘.
제품 특성: [제품 설명]
가격대: [가격대]
타겟: [타겟층]
판매처: [판매처]

각 컨셉마다:
- 컨셉 명칭과 핵심 아이디어
- 색상과 그래픽 요소
- 소비자 심리 효과
- 시장에서의 경쟁력
- 제작 시 주의사항을 포함해줘.
```

기대 결과: 패키지 디자인 3가지 컨셉안

#12. 광고 배너 복사 및 비주얼

상황: 구글 애즈, SNS 광고를 위한 배너 텍스트와 비주얼 설명이 필요할 때

프롬프트:

```
[제품명] 광고 배너를 만드는데, 타겟은 [타겟층]이고 주 전환목표는 [목표]다. 배너 사이즈는 [사이즈]다.

다음을 포함한 배너 안을 3가지 제시해줘:
- 헤드라인 카피 (강력한 임팩트)
- 서브 카피 (구체적 이점)
- CTA 텍스트
- 비주얼 설명 (사진/일러스트/색상)
- 레이아웃 설명

각 버전마다 목표 고객층의 심리 해석도 포함.
```

기대 결과: 광고 배너 3가지 안과 시각화 가이드

#13. UX 플로우 다이어그램 설명

상황: 개발자에게 UX 플로우를 설명하기 위해 텍스트로 정리할 때

프롬프트:

```
[앱/서비스명]의 '[사용자 흐름]' 프로세스를 다이어그램화해줘.
시작점: [시작]
종료점: [종료]
주요 단계: [단계 나열]

다음 형식으로 작성해줘:
1. 전체 플로우 (텍스트 기반 다이어그램)
2. 각 단계별 상세:
- 화면명
- 사용자 액션
- 시스템 반응
- 분기점 (조건부 경로)
3. 예외 케이스 처리
4. 각 화면의 필수 요소
```

기대 결과: 개발 가능한 UX 플로우 상세 명세

#14. 브랜드 가이드라인 작성

상황: 협력사나 대행사에 전달할 종합적인 브랜드 가이드가 필요할 때

프롬프트:

```
[브랜드명]의 브랜드 가이드라인 목차를 작성해줘.
브랜드 개요: [브랜드 설명]
비전/미션: [비전/미션]
타겟층: [타겟]

포함할 섹션:
1. 브랜드 개요 및 가치
2. 로고 사용 규칙
3. 색상 팔레트
4. 타이포그래피
5. 이미지 스타일
6. 톤앤매너
7. 금지 사항
8. 응용 예시

각 섹션의 상세 내용을 작성해줘.
```

기대 결과: 완성도 높은 브랜드 가이드라인 초안

#15. 비디오 스토리보드 작성

상황: 영상 제작을 위해 시각적 흐름을 계획해야 할 때

프롬프트:

```
[영상명] 비디오 스토리보드를 작성해줘.
영상 길이: [길이]
목표: [영상의 목표]
타겟: [시청자]
톤: [톤]

다음을 포함한 장면별 스토리보드:
- 장면 번호
- 장면 설명 (무엇이 화면에 보이는가)
- 나레이션/음성
- 음악/사운드
- 자막
- 음향 효과
- 전환 효과
- 소요 시간

총 [예상 장면 수]개 장면으로 구성해줘.
```

기대 결과: 영상 제작팀이 바로 촬영할 수 있는 스토리보드

#16. 일러스트레이션 스타일 가이드

상황: 프로젝트에서 사용할 일러스트의 일관된 스타일을 정해야 할 때

프롬프트:

```
[프로젝트명]에서 사용할 일러스트레이션 스타일 가이드를 만들어줘.
용도: [용도]
톤: [원하는 톤]
대상: [대상]

포함할 내용:
- 전체 스타일 정의 (선형/색감/그래픽 요소)
- 캐릭터 설계 (있다면): 표정, 자세, 스타일
- 색상 팔레트
- 선 굵기 및 스트로크 규칙
- 배경 처리 방식
- DO/DON'T 예시
- 레퍼런스 이미지 설명
```

기대 결과: 일관된 일러스트 제작을 위한 스타일 가이드

#17. 모션그래픽 프로토타입 설명

상황: UI 애니메이션이나 모션 효과를 개발자에게 설명해야 할 때

프롬프트:

```
[UI요소명]의 모션 스펙을 정의해줘.
트리거: [트리거: 클릭/로드/스크롤 등]
초기 상태: [초기 상태]
최종 상태: [최종 상태]

다음을 명시해줘:
- 애니메이션 타입 (페이드/슬라이드/스케일/로테이션/복합)
- 지속시간 (millisecond)
- 이징 함수 (ease-in/ease-out/ease-in-out/linear)
- 딜레이 (있다면)
- 반복 여부
- 다른 요소와의 상호작용
- 접근성 고려사항 (모션 감소 옵션)
```

기대 결과: CSS/After Effects로 구현 가능한 모션 스펙

#18. 이메일 템플릿 구조

상황: 마케팅 이메일이나 트랜잭셔널 이메일의 레이아웃을 설계할 때

프롬프트:

```
[이메일 종류] 이메일 템플릿을 설계해줘.
목적: [목적]
주 메시지: [메시지]
모바일 최적화: 필수

다음을 포함한 섹션별 가이드:
1. 헤더 (로고, 배경)
2. 히어로 이미지/섹션
3. 본문 섹션 (구조, 길이)
4. 이미지 vs 텍스트 비율
5. CTA 버튼 (크기, 위치, 색상)
6. 푸터 (법적 정보, 소셜 링크)
7. 글꼴, 색상 규칙
8. 모바일 레이아웃 변화
```

기대 결과: 이메일 마케팅 팀이 바로 구현할 수 있는 템플릿 가이드

#19. 재설계 비교 분석

상황: 기존 디자인을 개선할 때 이전과 새로운 디자인의 차이를 명확히 해야 할 때

프롬프트:

```
[프로젝트명] 재설계에 대한 비교 분석을 작성해줘.
기존 디자인: [기존 상태 설명]
새로운 디자인: [개선된 상태 설명]
재설계 이유: [이유]

다음을 포함해:
- 변경 사항 (색상/레이아웃/타이포그래피/아이콘 등)
- Before/After 각각의 장점과 문제점
- 개선으로 인한 사용자 경험 향상
- 비즈니스 임팩트 (전환율/브랜드 인식 등)
- 실행 우선순위
```

기대 결과: 클라이언트 설득 가능한 재설계 분석 보고서

#20. 크리에이티브 브리프 작성

상황: 디자인팀 전체가 같은 방향으로 작업할 수 있게 브리프를 정리할 때

프롬프트:

```
[프로젝트명] 크리에이티브 브리프를 작성해줘.
클라이언트: [클라이언트]
프로젝트: [프로젝트 설명]
마감: [마감]

포함할 섹션:
1. 프로젝트 개요
2. 비즈니스 목표
3. 타겟 오디언스
4. 브랜드 포지셔닝
5. 핵심 메시지 (3가지)
6. 크리에이티브 방향성
7. 비주얼 스타일
8. DO/DON'T
9. 납품 물결물
10. 성공 지표

간결하고 모든 팀원이 이해하기 쉽게 정리해줘.
```

기대 결과: 디자인팀 전체가 참고할 수 있는 명확한 크리에이티브 브리프

#21. 경쟁사 디자인 분석표

상황: 경쟁사 웹사이트를 분석하고 우리만의 차별점을 찾아야 할 때

프롬프트:

```
[우리 서비스] 시장에서 주요 경쟁사는 [경쟁사1], [경쟁사2], [경쟁사3]이다. 각 경쟁사의 웹사이트 디자인을 다음 항목으로 비교 분석해줘: 1) 메인 컬러 및 시각 톤 2) 타이포그래피 선택 3) 히어로 섹션 구성 4) CTA 버튼 스타일 5) 전체적인 레이아웃 패턴. 그리고 우리가 차별화할 수 있는 디자인 전략 3가지를 제시해줘.
```

기대 결과: 경쟁사 벤치마킹 데이터와 차별화 전략

#22. 사용자 여정 시각화 기획

상황: 신규 앱의 사용자가 처음부터 끝까지 경험하는 과정을 시각적으로 표현하고 싶을 때

프롬프트:

```
[앱 이름]의 주요 사용자 여정은 다음과 같다: [단계1 → 단계2 → 단계3 → 단계4 → 단계5]. 각 단계마다 사용자가 느끼는 감정 상태(기대감/혼란/만족감 등)와 그 단계에서 필요한 UI 요소를 정리해줘. 그리고 감정 곡선(emotional curve)을 그래프로 표현하는 방법을 설명해줘.
```

기대 결과: 감정 곡선이 포함된 여정 맵

#23. 모바일-데스크탑 반응형 전략

상황: 같은 콘텐츠를 모바일과 데스크탑에 적합하게 재배치해야 할 때

프롬프트:

> 우리 랜딩페이지의 섹션 구성은: [섹션명1], [섹션명2], [섹션명3], [섹션명4]이다. 모바일(375px)과 데스크탑(1920px) 환경에서 각각 어떻게 재구성해야 하는지 다음을 포함해서 설명해줘: 1) 레이아웃 변경점 2) 이미지 크롭/축소 전략 3) 텍스트 길이 조정 4) 터치 인터랙션 고려사항 5) 로드 속도 최적화 팁

기대 결과: 모바일-데스크탑별 레이아웃 변경 가이드

#24. 색상 접근성 검증

상황: 선택한 색상이 색약자나 저시력자도 구분할 수 있는지 확인하고 싶을 때

프롬프트:

> 우리 UI의 주요 색상은 배경 [색상코드1], 텍스트 [색상코드2], 강조 버튼 [색상코드3]이다. 이 색상 조합이 다음을 만족하는지 검증해줘: 1) WCAG AA 기준 명도 대비율 2) 적록색약증 사용자 시뮬레이션 결과 3) 저시력자 가독성 등급 4) 개선이 필요한 경우 대체 색상 제안 5) 접근성 검증 도구 추천

기대 결과: WCAG 기준 충족 여부 및 개선안

#25. 글꼴 로딩 최적화 계획

상황: 웹폰트가 너무 커서 페이지 로딩이 느려질 때

프롬프트:

> 우리 웹사이트에서 사용할 한글 폰트는 [폰트명1], 영문 폰트는 [폰트명2]이다. 이 폰트들의 파일 크기를 줄이면서도 사용자 경험을 해치지 않기 위해: 1) 필요한 글자만 추출하는 방법(서브셋팅) 2) 폰트 포맷 선택(woff2 등) 3) 폰트 로딩 전략(font-display 옵션) 4) 폴백 폰트 지정 5) 로딩 성능 측정 방법을 상세히 설명해줘.

기대 결과: 글꼴 로딩 최적화 기술 가이드

#26. 마이크로인터랙션 명세서

상황: 버튼 클릭, 호버, 로딩 등 작은 상호작용들을 상세히 정의해야 할 때

프롬프트:

> [제품명] UI에서 다음 상호작용들을 마이크로인터랙션으로 상세 정의해줘: 1) 버튼 호버 효과 (색상 변화/스케일/그림자) 2) 체크박스 토글 애니메이션 3) 로딩 스피너 모양과 회전 속도 4) 폼 유효성 검사 피드백 5) 에러/성공 메시지 나타나기 6) 토스트 알림 위치와 사라지기. 각각에 대해 지속 시간, 이징 함수, 시각적 변화를 구체적으로 명시해줘.

기대 결과: 마이크로인터랙션 스펙 문서

#27. 다국어 UI 레이아웃 검토

상황: 한글 UI를 영어, 일본어, 아랍어 등으로 확장할 때 레이아웃이 깨지는 문제

프롬프트:

> 현재 한글로 디자인한 UI를 [언어1], [언어2], [언어3]로 대응하려고 한다. 다음을 고려해서 가이드라인을 작성해줘: 1) 각 언어별 글자 너비 차이(영어는 짧고, 독일어는 길고, 일본어는 다양함) 2) 레이아웃 유연성(텍스트 길이 변화에 대응하는 컨테이너 설정) 3) 우-좌 쓰기(아랍어, 히브리어) 대응 4) 날짜/숫자 포맷 5) 아이콘이 문화적으로 문제없는지 검토

기대 결과: 다국어 UI 레이아웃 가이드

#28. 브랜드 캐릭터 개발 시트

상황: 브랜드의 마스콧이나 캐릭터의 성격과 표현을 일관되게 정의하고 싶을 때

프롬프트:

> [브랜드명]의 캐릭터 이름을 [캐릭터명]이라 하자. 이 캐릭터의 다음을 정의해줘: 1) 기본 성격 5가지 (예: 밝음, 친근함, 신뢰감, 유머, 따뜻함) 2) 시각적 특징 (체형, 색상, 복장, 액세서리) 3) 표정 변화 (행복/슬픔/놀람/화남) 4) 제스처 3-4가지 (손짓, 포즈) 5) 말투와 사용 표현 예시 6) 사용 금지 행동 (피해야 할 표현). 그리고 이 캐릭터를 마케팅 자료, SNS, 앱 UI 등에 일관되게 활용하는 방법을 제시해줘.

기대 결과: 브랜드 캐릭터 성격 및 스타일 정의서

#29. Figma 컴포넌트 구조 계획

상황: 디자인 시스템을 Figma로 체계적으로 구축할 때

프롬프트:

> [프로젝트명]의 Figma 컴포넌트 라이브러리를 설계하려고 한다. 다음을 포함해서 계층 구조를 정리해줘: 1) 기본 컴포넌트 카테고리 (버튼, 입력필드, 카드, 모달 등) 2) 각 컴포넌트의 variants (크기/상태/타입별) 3) 컴포넌트 명명 규칙 (예: Button/Primary/Large/Default) 4) 자동 레이아웃 설정 기준 5) 컬러, 타이포그래피 토큰화 6) 아이콘 파일 관리 방식 7) 버전 관리 및 업데이트 절차. 이를 통해 개발팀과 디자이너가 효율적으로 협업할 수 있는 구조를 제안해줘.

기대 결과: Figma 컴포넌트 라이브러리 구조

#30. 모션 디자인 스토리보드

상황: 제품 소개 영상이나 인트로 애니메이션의 동작을 미리 계획할 때

프롬프트:

> [프로젝트명]의 30초 소개 영상을 만들려고 한다. 다음 흐름으로 모션 스토리보드를 작성해줘: 장면1: [0-5초] 시작 상황과 첫 번째 애니메이션 → 장면2: [5-15초] 핵심 기능 설명 및 화면 전환 → 장면3: [15-25초] 사용자 리액션/결과 표시 → 장면4: [25-30초] 클로징 및 CTA. 각 장면마다: 1) 무엇이 움직이는가 2) 어떻게 움직이는가(애니메이션 타입) 3) 지속 시간 4) 배경음악/사운드 5) 텍스트 타이밍을 기록해줘.

기대 결과: 30초 영상용 모션 스토리보드

#31. 사용자 피드백 벤치마킹

상황: 디자인 변경 후 사용자 반응을 정량화하고 경쟁사와 비교하고 싶을 때

프롬프트:

> 우리는 [기능명]을 새로 디자인했다. 출시 후 [수정 전]과 [수정 후]를 비교하기 위해 다음을 측정해야 한다: 1) 사용 시간 2) 에러율 3) 클릭율/전환율 4) 사용자 만족도(NPS) 5) 직관성 점수. 이 데이터들을 경쟁사 [경쟁사명]의 같은 기능과 비교해서 우리의 강점과 약점을 분석해줘. 그리고 개선할 부분의 우선순위를 데이터 기반으로 정해줘.

기대 결과: 디자인 변경 전후 비교 분석 리포트

#32. Midjourney 제품 이미지

상황: 온라인 쇼핑몰에 올릴 상품 이미지를 AI로 생성하고 싶을 때

프롬프트:

```
/imagine prompt: [제품명], [재질], [색상], 스튜디오 조명, 흰색 배경, 제품 정면도, 전문 제품사진, 고해상도, 상품 카탈로그 스타일, 밝은 조명, 그림자 선명, 80mm 렌즈, Canon 5D Mark IV --ar 1:1 --q 2 --s 750

이 프롬프트로 생성된 이미지가 우리 쇼핑몰 스타일과 맞지 않으면, 조정 항목(배경, 조명, 각도, 분위기, 색감)을 어떻게 수정할지 알려줘. 그리고 이 이미지를 배경 제거하고 썸네일로 만드는 후처리 작업을 설명해줘.
```

기대 결과: AI 생성 제품 이미지 및 후처리 가이드

#33. 사이트 성능 & 디자인 최적화

상황: 웹사이트가 느리고 CLS(누적 레이아웃 이동)로 사용자 경험이 떨어질 때

프롬프트:

```
우리 웹사이트의 주요 문제: 1) 이미지 로딩으로 인한 레이아웃 이동 2) 폰트 로딩 중 텍스트 깜박임 3) 광고/위젯이 들어오면서 콘텐츠 밀려남. 이 문제들을 다음 방법으로 해결하는 방법을 설명해줘: 1) 이미지에 width/height 선언 2) font-display 설정 3) placeholder 또는 skeleton 로딩 4) 광고/동적 콘텐츠의 reserve space 확보. Google Lighthouse 점수를 기준으로 각 항목의 예상 개선도를 계산해줘.
```

기대 결과: 웹 성능 최적화 체크리스트

#34. 소셜 미디어 템플릿 라이브러리

상황: 인스타그램, 페이스북, 유튜브 등 여러 채널용 포스트를 빠르게 제작해야 할 때

프롬프트:

```
[브랜드명]의 SNS 포스트 템플릿 라이브러리를 설계해줘. 다음 포스트 타입별로: 1) 상품 소개 (사진+텍스트) 2) 유저 후기 (리뷰+별점) 3) 이벤트 공지 (배너+카운트다운) 4) 팁/교육용 (카드형 글 3-4장) 5) 시즈널 (명절/계절/기념일). 각 템플릿마다: 인스타그램 피드(1:1), 스토리(9:16), 릴스(9:16), 페이스북(1.91:1), 유튜브 썸네일(16:9)의 5가지 사이즈를 제공해줘. 템플릿에는 안전 영역(safe zone), 핵심 요소 위치, 텍스트 가이드라인을 명시해줘.
```

기대 결과: SNS 채널별 포스트 템플릿 5종

#35. 다크모드 디자인 구현

상황: 라이트모드가 있는 UI를 다크모드로도 예쁘게 만들어야 할 때

프롬프트:

```
우리 앱의 컬러 시스템: 라이트 배경 [색상코드1], 라이트 텍스트 [색상코드2], 강조색 [색상코드3]이다. 이를 다크모드로 전환할 때: 1) 배경색과 텍스트색을 일관되게 반전시키는 규칙 2) 강조색이 다크모드에서도 돋보이게 하는 방법 3) 이미지/사진 처리 (밝기 조정 필요?) 4) 그래프/차트의 색상 변경 규칙 5) 라이트/다크 전환 애니메이션. 다크모드 색상 팔레트를 구체적인 RGB 값으로 제시해줘.
```

기대 결과: 다크모드 컬러 팔레트 및 구현 가이드

#36. 프로토타입 피드백 수집 틀

상황: 팀원이나 사용자에게 디자인 프로토타입을 보여주고 체계적으로 피드백을 받고 싶을 때

프롬프트:

[프로젝트명] 프로토타입에 대해 효율적으로 피드백을 받기 위한 설문지/인터뷰 가이드를 만들어줘. 다음을 포함해줘: 1) 시스템 유용성(SUS) 스케일 질문 3-4개 2) UI 직관성 평가 (각 버튼/섹션별) 3) 색상/타이포그래피 선호도 4) 기능 우선순위 투표 5) 개선 아이디어 오픈형 질문. 그리고 수집한 피드백을 정리하고 우선순위를 정하는 프레임워크(예: Impact vs Effort)를 제시해줘.

기대 결과: 프로토타입 피드백 수집 및 분석 템플릿

#37. 인쇄물 디자인 체크리스트

상황: 온라인 디자인을 인쇄 광고/브로슈어/명함으로 만들기 전에 확인해야 할 것들

프롬프트:

[인쇄물명] (예: A4 브로슈어, 명함, 포스터, 전단)을 제작하려고 한다. 디지털 디자인과 달리 인쇄물에서 주의할 사항들을 체크리스트로 만들어줘: 1) 해상도 (300dpi 이상) 2) 색상 모드 (RGB → CMYK 변환 시 색상 변화) 3) 재단선(bleed) 설정 4) 안전 영역(margin) 5) 폰트 내장/아웃라인 처리 6) 이미지 압축률 7) 흰색 텍스트 과 겹침 주의 8) 특수 인쇄 (박금, 엠보싱) 사양 9) 종이 종류별 색감 차이. 각 항목마다 '확인함/아직' 체크박스를 만들어줘.

기대 결과: 인쇄 전 디자인 점검 리스트

#38. 애니메이션 성능 최적화

상황: CSS 애니메이션이 부드럽지 않거나 배터리를 빨리 소모할 때

프롬프트:

우리 웹사이트에는 다음과 같은 애니메이션들이 있다: [애니메이션1], [애니메이션2], [애니메이션3]. 이들이 FPS 저하나 배터리 소모를 일으키지 않으려면: 1) 피해야 할 CSS 속성 (예: top/left 대신 transform 사용) 2) GPU 가속화 (will-change, backface-visibility) 3) 애니메이션 프레임률 조정 (60fps vs 30fps) 4) 모바일/데스크탑 별 애니메이션 강도 다르게 하기 5) 성능 측정 도구 (Chrome DevTools 사용법). 우리 애니메이션들을 각각 평가하고 최적화 방안을 제시해줘.

기대 결과: 애니메이션 성능 최적화 가이드

#39. 디자인 시스템 문서 구조

상황: 개발팀과 디자인팀이 공유할 수 있는 포괄적인 디자인 시스템 문서를 체계적으로 만들 때

프롬프트:

[회사명]의 디자인 시스템 문서를 Notion 또는 Storybook으로 만들 때, 다음과 같은 구조를 제안해줘: I. 개요 (브랜드 철학, 핵심 가치) II. 비주얼 시스템 (컬러, 타이포그래피, 스페이싱, 아이콘, 이미지 스타일) III. 컴포넌트 라이브러리 (버튼, 폼, 카드, 모달 등 / 각 컴포넌트별 states, variants, usage) IV. 패턴 (일반적인 UI 패턴과 모범 사례) V. 웹 접근성 (WCAG 준수, 색상 대비, 폰트 크기 등) VI. 개발 가이드 (구현 예제, 코드 스니펫). 각 섹션의 세부 목차와 작성 순서, 버전 관리 방법까지 정리해줘.

기대 결과: 디자인 시스템 문서 목차 및 작성 계획

#40. 비즈니스 임팩트 시뮬레이션

상황: 디자인 개선이 실제 비즈니스 지표(전환율, 매출)에 어떤 영향을 미칠지 예측할 때

프롬프트:

```
우리의 [기능 또는 페이지] 디자인을 개선했다. 이것이 비즈니스에 미치는 영향을 다음과 같이 계산해줘: 현재 데이터: 월 방문자 수 [X명], 현재 전환율 [Y%], 평균 주문금액 [Z원]. 디자인 개선으로 예상되는 효과: 1) 전환율 [+a%]점 개선 시 → 추가 매출 2) 평균 체류시간 [+b초] 증가 시 → 재방문율 영향 3) 이탈율 [-c%] 감소 시 → 연간 영향도. 각 시나리오별 ROI를 계산하고, 어느 정도의 개선이 필요한지 목표를 제시해줘. 그리고 이 목표를 달성하기 위한 디자인 우선순위를 정해줘.
```

기대 결과: 디자인 개선의 비즈니스 임팩트 예측

#41. 패키지 디자인 구조 분석

상황: [상품명]의 패키지 언박싱 경험을 개선하고 싶을 때

프롬프트:

```
[상품명]의 패키지 디자인을 다음 항목으로 분석해줘:
1. 현재 언박싱 순서
2. 각 단계별 감정 포인트
3. 개선할 구조적 문제점
4. SNS 공유 유도 요소
5. 비용 최적화 방안

타겟 고객은 [고객 나이대, 성별] 이고, 가격대는 [가격]이야.
```

기대 결과: 언박싱 경험 최적화 및 구조 개선안 제시

#42. 제품 사진 촬영 가이드

상황: [제품명]의 상품 사진 촬영을 준비할 때

프롬프트:

```
[제품명] 상품 사진 촬영 가이드를 작성해줘.

포함할 내용:
- 조명 각도 및 색온도
- 배경 색상 3가지 옵션
- 필수 촬영 앵글 (정면, 측면, 상세, 사용 장면 등)
- 소품/스타일링 제안
- 각 사진의 용도 (웹, SNS, 광고)
- 후보정 톤앤매너

이 제품은 [제품 카테고리]이고, 주요 특징은 [특징]이야.
```

기대 결과: 촬영 세팅 및 구도별 가이드 제공

#43. 웹사이트 헤더 레이아웃 제안

상황: [회사명] 웹사이트의 헤더 영역을 재설계할 때

프롬프트:

```
[회사명]의 헤더/네비게이션을 다음 기준으로 설계해줘.

요구사항:
- 메인 메뉴 카테고리 (최대 5개)
- 서브메뉴 구조
- 검색 바 배치
- 로그인/회원가입 버튼 위치
- 모바일 vs 데스크톱 차이
- 스크롤 시 동작 (고정/숨김 등)

업종: [업종], 타겟: [타겟], 주요 CTA: [CTA]
```

기대 결과: 반응형 헤더 구조 및 정보 계층도

#44. Midjourney 제품 배경 프롬프트

상황: 제품 광고용 AI 배경이 필요할 때

프롬프트:

```
Midjourney에서 생성할 [제품명]의 배경 이미지 프롬프트를 영어로 작성해줘.

조건:
- 스타일: [원하는 스타일: 미니멀/러시/판타지/프리미엄]
- 분위기: [분위기: 밝음/어두움/따뜻함/차가움]
- 색상 톤: [주요 색상 3개]
- 제품 배치: [제품의 위치/크기 비율]
- 조명: [조명 타입]
- 카메라 각도: [각도]
- 해상도: 4K
- 추가 요소: [추가로 들어갈 요소]

Prompt format을 고려하고, --ar 16:9를 포함해줘.
```

기대 결과: 즉시 사용 가능한 Midjourney 프롬프트 제공

#45. 마케팅 이메일 시각 설계

상황: [회사명]의 뉴스레터/마케팅 이메일을 시각화할 때

프롬프트:

```
[회사명]의 마케팅 이메일 시각 구조를 설계해줘.

포함 항목:
- 헤더 디자인 (로고, 배너)
- 본문 섹션 구성 (최대 4개)
- 이미지 vs 텍스트 비율
- CTA 버튼 색상 및 크기
- 푸터 정보
- 모바일 최적화 방식
- 색상 팔레트
- 권장 폰트

이메일 목표: [목표: 상품 판매/이벤트 알림/고객 유지]
발송 대상: [타겟]
```

기대 결과: 이메일 레이아웃 및 시각 가이드라인

#46. 앱 온보딩 화면 시나리오

상황: [앱명] 신규 사용자 온보딩 경험을 디자인할 때

프롬프트:

```
[앱명]의 온보딩 화면 3~5단계를 시나리오로 작성해줘.

각 화면에 포함:
- 화면 제목
- 설명 텍스트 (20자 이내)
- 시각 요소 (일러스트 또는 아이콘)
- 주요 CTA 버튼
- 스킵 옵션 여부
- 진행도 표시 방식

앱의 주요 기능: [기능 1, 기능 2]
타겟 사용자: [사용자]
톤앤매너: [톤]
```

기대 결과: 단계별 온보딩 화면 시나리오 및 시각 가이드

#47. 소셜 미디어 콘텐츠 캘린더

상황: [회사명]의 SNS 게시물 주제를 월 단위로 기획할 때

프롬프트:

```
[회사명]을 위한 [SNS 플랫폼: 인스타그램/틱톡/유튜브 숏츠] 콘텐츠 캘린더를 [월]을 기준으로 작성해줘.

포함 내용:
- 주차별 주제 (4주)
- 콘텐츠 타입 (이미지/영상/카루셀/릴스 등)
- 각 게시물의 카피 (한 줄 개념)
- 해시태그 전략
- 게시 시간 권장안
- 예상 이미지 스타일

업종: [업종], 팔로워 규모: [규모], 주요 메시지: [메시지]
```

기대 결과: 월간 SNS 콘텐츠 캘린더 및 주제별 아이디어

#48. UI 버튼 상태 디자인 명세

상황: [앱명/웹사이트명]의 버튼 컴포넌트를 정의할 때

프롬프트:

```
[앱명]의 CTA 버튼 디자인 명세서를 작성해줘.

정의할 상태:
1. Default (기본 상태)
2. Hover (마우스 오버)
3. Active/Pressed (클릭)
4. Disabled (비활성)
5. Loading (로딩 중)
6. Error (오류)

각 상태별:
- 배경색
- 텍스트색
- 테두리
- 그림자
- 크기 (너비 × 높이)
- 폰트
- 아이콘 여부

브랜드 주요색: [색상], 스타일: [미니멀/그래디언트/입체]
```

기대 결과: 6가지 상태별 버튼 스타일 명세서

#49. 인스타그램 스토리 틀 설계

상황: [브랜드명]의 인스타그램 스토리 시리즈 템플릿을 만들 때

프롬프트:

```
[브랜드명]의 인스타그램 스토리 템플릿 3종류를 설계해줘.

템플릿 1 - [주제: 상품 소개/일상/꿀팁]
- 배경 색상
- 텍스트 레이아웃
- 이미지/동영상 영역
- 스티커/CTA 위치

템플릿 2 - [주제]
- [상동]

템플릿 3 - [주제]
- [상동]

공통 요소:
- 로고 배치
- 브랜드 색상 팔레트
- 권장 폰트
- 추천 포스팅 시간
- 16:9 or 1:1 등 종횡비
```

기대 결과: 3가지 스토리 템플릿 설계 및 사용 가이드

#50. 광고 랜딩페이지 구조도

상황: [상품명] 광고의 랜딩페이지를 설계할 때

프롬프트:

```
[상품명]의 [광고 채널: 구글/페이스북/네이버] 광고용 랜딩페이지 구조를 설계해줘.

필수 섹션:
1. 헤더 (값 제안)
2. 문제 정의 (고객의 pain point)
3. 해결책 제시 (상품 설명)
4. 기능/장점 (3~4개)
5. 사회적 증명 (리뷰/사례)
6. 가격 및 옵션
7. CTA (주문하기)
8. FAQ
9. 푸터

각 섹션:
- 제목
- 본문 텍스트 (50자)
- 시각 요소 제안
- 색상

광고 타겟: [타겟], 가격: [가격], 주요 판매 포인트: [포인트]
```

기대 결과: 섹션별 랜딩페이지 구조 및 카피 가이드

#51. 콘텐츠 스타일 가이드

상황: [브랜드명]의 모든 콘텐츠를 통일할 디자인 언어가 필요할 때

프롬프트:

```
[브랜드명]의 콘텐츠 제작 스타일 가이드를 작성해줘.

정의할 항목:
1. 사진 스타일 (밝기/채도/필터 톤)
2. 일러스트레이션 스타일 (선의 두께, 색상 수 등)
3. 동영상 톤 (속도/음악 분위기)
4. 텍스트 표현 방식 (경어체/반말 등)
5. 이모지 사용 규칙
6. 자막/폰트
7. 색상 사용 규칙
8. 금지 요소

브랜드 톤: [톤: 친근/프리미엄/유머러스]
타겟 연령대: [연령대]
주요 매체: [매체들]
```

기대 결과: 콘텐츠 제작용 통일 스타일 가이드

#52. 반응형 그리드 시스템 설명

상황: [웹사이트명]의 반응형 그리드를 정의할 때

프롬프트:

```
[웹사이트명]의 반응형 그리드 시스템을 설계해줘.

정의할 요소:
1. 데스크톱 (1200px 이상)
- 칼럼 수
- 거터 크기
- 마진

2. 태블릿 (768px~1199px)
- 칼럼 수
- 거터 크기
- 마진

3. 모바일 (320px~767px)
- 칼럼 수
- 거터 크기
- 마진

4. 브레이크포인트별 요소 동작
- 이미지 크기 조정
- 폰트 크기 변화
- 레이아웃 변경

스타일: [미니멀/큰 여백/촘촘함], 주요 콘텐츠: [콘텐츠]
```

기대 결과: 3단계 반응형 그리드 시스템 명세서

#53. 제품 비교 표 디자인

상황: [제품군명]의 여러 상품을 비교하는 표를 만들 때

프롬프트:

```
[제품군명]의 상품 비교 표를 시각화해줘.

비교 대상: [상품1], [상품2], [상품3]

비교 항목 (최소 8개):
- [항목1]
- [항목2]
- ... (최소 8개)

표 디자인 가이드:
1. 레이아웃 (세로/가로 비교표)
2. 배경색 구분 (선택 권장 상품 강조)
3. 체크마크/아이콘 표현 방식
4. 폰트 크기 계층
5. 모바일 최적화 방식
6. 하단 CTA 버튼 위치

용도: [웹사이트/카탈로그/PPT], 타겟: [타겟]
```

기대 결과: 반응형 비교표 설계 및 시각화 가이드

#54. 일러스트 캐릭터 설명서

상황: [브랜드명]의 마스코트 일러스트를 만들기 위해 기획할 때

프롬프트:

```
[브랜드명]의 마스코트 캐릭터를 설계해줘.

기본 정보:
- 이름: [캐릭터 이름]
- 타입: [동물/사람/사물]
- 성격: [성격 3개]
- 특징: [외형 특징 3개]

상세 설명:
1. 얼굴 (눈, 코, 입 특징)
2. 신체 (체형, 크기)
3. 의류 (있다면)
4. 악세서리 (있다면)
5. 색상 팔레트 (3~4개)
6. 표정 변화 (기쁨/놀람/슬픔 3가지)
7. 포즈 (정상 상태)
8. 사용 예시 (앱 아이콘/배너 등)

브랜드 방향성: [방향성], 타겟 연령대: [연령대]
```

기대 결과: 캐릭터 설정서 및 일러스트 가이드라인

#55. 폼(Form) 입력 필드 설계

상황: [웹사이트/앱명]의 회원가입/주문 폼을 디자인할 때

프롬프트:

```
[웹사이트/앱명]의 [폼 타입: 회원가입/주문/문의] 폼을 설계해줘.

필수 입력 필드:
[항목1], [항목2], [항목3]... (최대 10개)

각 필드 설계:
1. 라벨 텍스트
2. 입력 필드 타입 (텍스트/이메일/숫자/날짜/드롭다운 등)
3. 플레이스홀더 텍스트
4. 입력 예시
5. 필수/선택 표시
6. 에러 메시지
7. 도움말 텍스트 (필요시)

공통 설정:
- 필드 크기
- 간격
- 폰트
- 색상 (정상/포커스/에러)
- 제출 버튼 위치 및 텍스트
- 취소/뒤로가기 버튼

모바일 최적화: 한 줄 vs 여러 줄
```

기대 결과: 폼 필드별 설계 명세서 및 상태 정의

#56. 포트폴리오 웹사이트 구조

상황: [자신의 이름/회사명]의 포트폴리오 사이트를 설계할 때

프롬프트:

```
[이름/회사명]의 포트폴리오 웹사이트 구조를 설계해줘.

주요 섹션:
1. 헤더/내비게이션
2. 히어로 섹션 (자기소개)
3. 작업 사례 (프로젝트 그리드)
4. 소개 (경력/스킬)
5. 서비스/가능 분야
6. 고객사 로고 또는 후기
7. 연락처 / CTA
8. 푸터

각 섹션:
- 제목
- 설명 텍스트 길이
- 이미지/비디오 배치
- 색상

포트폴리오 아이템 표시:
- 이미지 크기
- 프로젝트 카드 정보 (제목/설명/링크)
- 필터링 방식 (카테고리)
- 클릭 시 동작

전문 분야: [분야: 웹디자인/그래픽/브랜딩], 타겟: [타겟]
```

기대 결과: 포트폴리오 사이트 섹션별 구조 및 레이아웃

#57. Midjourney 일러스트 프롬프트

상황: 블로그/콘텐츠용 AI 일러스트가 필요할 때

프롬프트:

```
Midjourney에서 생성할 일러스트를 위한 영어 프롬프트를 만들어줘.

주제: [주제: 재택근무/건강/여행]
스타일: [스타일: 플랫 디자인/3D 일러스트/손그림/미니멀]
톤: [톤: 밝고 긍정적/차분한/친근한]
색상: [메인 색상 3개]
구성: [구성: 사람1명/사람2명 이상/물체만/배경 포함]

프롬프트에 포함할 요소:
- Negative prompts (피해야 할 것)
- 스타일 참고 (일러스트레이터명/유명 작가 스타일 참고 가능)
- --ar 비율 (정사각형/16:9 등)
- --niji or --v 5 (적절한 버전)

용도: [용도: 블로그/SNS/인쇄물], 해상도 요청: [요청사항]
```

기대 결과: 즉시 사용 가능한 Midjourney 일러스트 프롬프트

#58. 모바일 앱 스크린 플로우

상황: [앱명]의 사용자 동선을 화면 흐름으로 정리할 때

프롬프트:

```
[앱명]의 [사용자 시나리오: 상품 구매/콘텐츠 검색/계정 설정]을 스크린 플로우로 작성해줘.

플로우 구성:
1. 시작 화면
2. 중간 단계 (3~5개)
3. 완료 화면

각 화면:
- 화면 이름
- 주요 UI 요소
- 사용자 액션 (탭/스와이프 등)
- 다음 화면으로의 이동 조건
- 뒤로가기/취소 옵션
- 에러 처리

추가:
- 데이터 흐름 (입력값 수집)
- 서버 연동 지점 (API 호출)
- 로딩 상태
- 예상 소요 시간

앱 타입: [타입], 주요 사용자: [사용자]
```

기대 결과: 단계별 스크린 플로우 다이어그램 및 설명

#59. 뉴스레터 콘텐츠 섹션 설계

상황: [회사명]의 정기 뉴스레터 구조를 정하고 싶을 때

프롬프트:

```
[회사명]의 주간/월간 뉴스레터 구조를 설계해줘.

목표: [목표: 고객 유지/브랜드 인지도/상품 판매]
발송 빈도: [빈도]

필수 섹션:
1. [섹션1 주제] - 설명
2. [섹션2 주제] - 설명
3. [섹션3 주제] - 설명
...

각 섹션:
- 제목
- 설명 텍스트 분량 (몇 줄)
- 이미지 여부
- 링크/CTA

추가 정보:
- 전체 가독 시간
- 최적 발송 요일/시간
- 예상 클릭률
- 콘텐츠 출처 (팀 작성/외부 기고 등)

타겟 대상: [대상], 톤: [톤]
```

기대 결과: 뉴스레터 섹션별 템플릿 및 편성표

#60. UI 아이콘 세트 명세

상황: [앱명/웹사이트명]에 필요한 아이콘들을 정의할 때

프롬프트:

```
[앱명/웹사이트명]의 아이콘 세트를 설계해줘.

필요한 아이콘 목록 (최소 15개):
[아이콘1: 홈], [아이콘2: 검색], [아이콘3: 좋아요]... 등

각 아이콘의 명세:
- 아이콘 이름
- 용도
- 사용 위치
- 크기 (24px/32px/48px 등)
- 색상 (기본/호버/활성/비활성)
- 스트로크 두께
- 모서리 스타일 (둥근/각진)

공통 설정:
1. 스타일 (선형/채운/혼합)
2. 그리드 크기 (기준)
3. 패딩 규칙
4. 색상 팔레트
5. 파일 포맷 (SVG/PNG)
6. 명명 규칙
7. 사용 가이드

브랜드 톤: [톤], 적용 범위: [범위]
```

기대 결과: 15+ 아이콘 명세서 및 사용 가이드라인

#61. 디자인 레귤러 리뷰 체크리스트

상황: 주간 디자인 결과물을 체계적으로 검증하고 개선점을 도출해야 할 때

프롬프트:

```
[프로젝트명] 디자인 결과물에 대해 다음 항목을 체크하고 점수를 매겨줘:

검증 항목:
1. 시각 계층(Visual Hierarchy) - 중요도 순서 명확성
2. 일관성(Consistency) - 스타일, 색상, 폰트 통일
3. 가독성(Readability) - 텍스트 크기, 대비, 간격
4. 반응성(Responsiveness) - 모바일/데스크탑 적응
5. 접근성(Accessibility) - 색맹, 스크린리더 고려
6. 성능(Performance) - 로딩 속도, 파일 크기
7. 사용자 경험(UX) - 직관성, 클릭 경로

각 항목별로 1~10점, 이유, 개선안을 제시해줘.
```

기대 결과: 구체적 개선점 7개 항목 + 우선순위 기반 액션 플랜

#62. Midjourney 패션 제품 프롬프트

상황: 온라인 쇼핑몰에 올릴 패션 제품 사진을 AI로 생성해야 할 때

프롬프트:

```
Midjourney 프롬프트:
/imagine prompt: [제품타입] [색상] [스타일], worn by [모델설명], [배경], professional product photography, studio lighting, clean white background, 8k, high detail, commercial quality, product shot --ar 3:4 --niji 6

예시:
- 제품타입: oversized linen button-up shirt
- 색상: sage green
- 스타일: minimalist aesthetic
- 모델설명: Korean woman, 20s, natural makeup
- 배경: soft studio setting

이 틀을 [자신의 제품]에 맞게 작성해줘.
```

기대 결과: 바로 Midjourney에 입력 가능한 완성된 프롬프트

#63. 웹사이트 색상 대비 검증

상황: WCAG 접근성 기준을 만족하는지 배경색과 텍스트 색상을 검증해야 할 때

프롬프트:

```
다음 색상 조합의 접근성을 검증해줘:

배경색: [배경색상코드]
텍스트색: [텍스트색상코드]
텍스트 크기: [포인트]
사용 목적: [제목/본문/버튼 등]

WCAG 2.1 기준으로:
1. 명도 대비율(Contrast Ratio) 계산
2. AA 등급 충족 여부 (최소 4.5:1)
3. AAA 등급 충족 여부 (최소 7:1)
4. 색맹 사용자 가독성
5. 개선안 (만약 부족하면)

구체적 수치와 함께 알려줘.
```

기대 결과: 대비율 수치 + 등급 판정 + 개선된 색상코드

#64. 브랜드 비주얼 아이덴티티 진단

상황: 경쟁사 3곳과 우리 브랜드의 시각적 차별성을 분석하고 강화안을 세워야 할 때

프롬프트:

```
[우리 브랜드명] vs [경쟁사1], [경쟁사2], [경쟁사3] 비교분석

분석 대상:
- 우리 브랜드: [색상팔레트], [주요 서체], [이미지 톤], [아이콘 스타일]
- 경쟁사1: [같은 항목]
- 경쟁사2: [같은 항목]
- 경쟁사3: [같은 항목]

분석 결과를 다음 형태로 정리해줘:
1. 우리 브랜드의 시각적 강점 3개
2. 약점 및 모방 가능성 2개
3. 차별화 전략 3개
4. 즉시 개선할 요소 2개

표 형식으로 정리해줘.
```

기대 결과: 4x4 비교분석표 + 강화전략 3개

#65. 제품 촬영 스타일 가이드

상황: 전문 사진작가와 협력할 때 제품 촬영의 분위기와 기술사항을 명확히 전달해야 할 때

프롬프트:

```
[제품명]의 제품 촬영을 위한 스타일 가이드를 작성해줘.

포함할 내용:
1. 촬영 분위기 설명
- 참고 이미지 스타일 (예: 미니멀, 럭셔리, 자연 기반 등)
- 색감 톤 (따뜻함/차가움 정도)

2. 기술 사항
- 조명 설정 (하드/소프트, 방향)
- 배경 처리
- 소품 스타일링 가이드
- 앵글 및 프레이밍

3. 금지 사항
- 피해야 할 요소

4. 촬영 산출물
- 필요한 이미지 수 및 용도
- 해상도, 포맷 요구사항

팀과 공유 가능한 2~3페이지 가이드로 정리해줘.
```

기대 결과: 실행 가능한 촬영 스타일 가이드 + 체크리스트

#66. 앱 푸시 알림 디자인 문안

상황: 모바일 앱에서 사용자를 자극하되 성가시지 않은 푸시 알림을 작성해야 할 때

프롬프트:

```
[서비스명] 모바일 앱의 푸시 알림 문안을 작성해줘.

컨텍스트:
- 서비스 종류: [예: 이커머스/SNS/배달/금융]
- 목표 사용자: [나이대, 성별, 특성]
- 알림 유형: [주문 확인/이벤트 안내/재참여/추천 등]

작성 조건:
1. 제목 (30자 이내) - 호기심/긴급성/가치 제안
2. 본문 (70자 이내) - 명확한 행동 유도
3. 배지 숫자 표시 전략
4. 전송 시간대 (가장 효과적인)
5. A/B 테스트 안 (제목 2가지 변형)

5개의 상황별 푸시 알림을 만들어줘.
```

기대 결과: 5개 시나리오별 푸시 알림 + A/B 테스트안

#67. 디자인 시스템 컴포넌트 명세

상황: 개발팀과 디자인팀 간 통일된 UI 컴포넌트 기준을 세워야 할 때

프롬프트:

```
[프로젝트명]의 [컴포넌트명: 예시=버튼/카드/입력필드] 컴포넌트 명세서를 작성해줘.

포함 항목:
1. 컴포넌트 용도 및 사용 시기
2. 상태 정의 (기본/호버/포커스/활성/비활성/로딩/에러)
3. 사이즈 옵션 (Small/Medium/Large)
4. 색상 옵션 및 대비율
5. 타이포그래피 (폰트 패밀리, 크기, 굵기, 줄간격)
6. 패딩 및 마진 (8px 그리드 기반)
7. 보더 및 그림자 (필요시)
8. 애니메이션 (트랜지션 시간, 이징)
9. 접근성 고려사항
10. 코드 사용 예시 (Figma 변수 또는 CSS)

Markdown 테이블 형식으로 정리해줘.
```

기대 결과: 3~4페이지 규모의 상세 컴포넌트 명세

#68. 모바일 웹 성능 디자인 최적화

상황: 모바일 인터넷이 느린 사용자를 위해 디자인단에서 최적화 전략을 수립해야 할 때

프롬프트:

```
[서비스명]의 모바일 웹 로딩 성능을 고려한 디자인 최적화 전략을 세워줘.

현황:
- 현재 페이지 로드 시간: [초]
- 주요 타겟: [저사양 기기 사용자/저속 3G/농촌지역 등]
- 병목 지점: [이미지/폰트/애니메이션/API 호출 등]

최적화 방안:
1. 이미지 전략
- 포맷 변경 (JPEG → WebP)
- 지연 로딩 적용 범위
- 해상도별 이미지 분기

2. 폰트 최적화
- 로딩 방식 (System/Google Font/로컬)
- 필수 글자만 서브셋팅

3. 애니메이션 제거/단순화
- 어떤 애니메이션을 없앨 것인가

4. 색상 및 구조 단순화
- 렌더링 복잡도 감소

5. 인지적 로딩
- 스켈레톤 UI
- 프로그레시브 렌더링

개선안을 우선순위와 예상 효과와 함께 정리해줘.
```

기대 결과: 성능 개선안 5개 + 우선순위 + 예상 로딩 단축 시간

#69. 소셜 미디어 플랫폼별 이미지 명세

상황: 여러 SNS에 올릴 이미지를 각 플랫폼에 최적화된 규격으로 준비해야 할 때

프롬프트:

```
[콘텐츠명]을 다음 소셜 미디어 플랫폼에 맞게 최적화한 이미지 명세를 만들어줘:

포함 플랫폼: 인스타그램 피드 / 인스타그램 릴스 / 페이스북 / 린크드인 / 유튜브 썸네일 / 트위터(X) / 틱톡

각 플랫폼별로:
1. 권장 해상도 (px)
2. 가로세로 비율 (aspect ratio)
3. 최대 파일 크기
4. 텍스트 영역 (안전 구간)
5. 썸네일 미리보기 크기
6. 권장 색상 / 명도
7. 폰트 크기 최소값
8. 안전 마진

Excel/CSV 형식의 비교표로 만들어줘.
```

기대 결과: 7개 플랫폼 × 8개 항목 비교표

#70. 브랜드 로고 사용 규칙서

상황: 로고 사용 시 발생하는 오류와 오남용을 방지하기 위한 규칙을 문서화해야 할 때

프롬프트:

```
[브랜드명] 로고 사용 규칙서(Logo Usage Guide)를 작성해줘.

포함 내용:
1. 로고 버전
- 풀 로고 (심볼+텍스트)
- 심볼 only
- 가로/세로 배치
- 흑백 버전
- 단색 버전

2. 최소 사이즈
- 인쇄물 (mm)
- 웹 (px)
- 파비콘 (px)

3. 금지 사항
- 색상 변경 금지
- 비율 변경 금지
- 회전/뒤집기 금지
- 그림자/효과 추가 금지
- 로고와 텍스트 사이 최소 거리

4. 배경 처리
- 적절한 배경색
- 최소 클리어 스페이스

5. 파일 포맷 및 다운로드
- AI/PDF/PNG/SVG 제공
- 색상 모드 (RGB/CMYK)

6. 잘못된 사용 예시 5개

2~3페이지 가이드로 정리해줘.
```

기대 결과: 실행 가능한 로고 사용 규칙 가이드

#71. 디지털 광고 크리에이티브 성능 예측

상황: 새로운 광고 크리에이티브 디자인이 성과를 낼지 미리 평가해야 할 때

프롬프트:

```
[광고명] 크리에이티브의 예상 성능을 평가해줘.

광고 정보:
- 광고 플랫폼: [Google/Facebook/Instagram/Naver/Kakao]
- 타겟 고객: [나이/성별/관심사]
- 광고 형식: [이미지/비디오/캐러셀/동적]
- 현재 CTR: [%]
- CPA 목표: [원]
- 일일 예산: [원]

크리에이티브 요소:
- 헤드라인 텍스트: [입력]
- 이미지/비디오 스타일: [설명]
- CTA 버튼: [텍스트]
- 색상 주조: [설명]

예측 지표:
1. 광고 입찰가 경쟁력 (높음/중간/낮음)
2. 예상 CTR 변화 (현 대비 %)
3. 심사 통과 가능성 (%)
4. 피로도(Creative Fatigue) 위험도
5. 성별/연령대별 반응 예측
6. 개선 권고사항 3가지

근거를 제시하며 작성해줘.
```

기대 결과: 성능 예측 점수 + 개선권고 3개

#72. 다국어 UI 레이아웃 체크

상황: 한국어 UI를 영어, 일본어, 중국어 등으로 현지화할 때 레이아웃 변수를 확인해야 할 때

프롬프트:

```
[화면명/페이지명]을 다국어로 전개했을 때 발생할 레이아웃 문제를 검증해줘.

대상 언어: 한국어 / 영어 / 일본어 / 중국어(간체) / 중국어(번체)

검증 항목:
1. 텍스트 길이 변화
- 한국어 원본: [텍스트]
- 각 언어별 예상 글자 수 (최대 길이 % 차이)

2. 폰트 호환성
- 글자 크기 조정 필요 여부
- 제안 폰트 패밀리

3. 레이아웃 요소
- 라벨 폭 변화 시 UI 요소 밀림 여부
- 버튼/입력필드 크기 자동 조정 규칙

4. 쓰기 방향
- RTL 언어 고려사항
- 아이콘 방향 변경

5. 문화적 색상/기호 문제
- 색상 의미 차이
- 표기 기호 차이

6. 개선안
- 각 화면별 레이아웃 조정

Excel 테이블로 정리해줘.
```

기대 결과: 5개 언어 × 6개 검증항목 매트릭스

#73. UI 상호작용 애니메이션 명세

상황: 마이크로인터랙션을 개발팀에 전달하기 위해 정확한 애니메이션 사양을 정의해야 할 때

프롬프트:

```
[화면명]의 [상호작용명: 예=버튼 클릭/스크롤 트리거/폼 제출] 애니메이션 명세를 작성해줘.

명세 항목:
1. 트리거
- 어떤 사용자 액션으로 시작되는가
- 조건 (예: 모바일에서만, 처음만)

2. 애니메이션 효과
- 속성 (opacity/transform/scale 등)
- 초기 상태 → 최종 상태

3. 타이밍
- 지속 시간 (ms)
- 딜레이 (ms)
- 이징 함수 (ease-in-out/linear/cubic-bezier 등)

4. 우선순위
- 필수 / 권장 / 선택사항

5. 성능 고려
- GPU 가속 적용 여부
- 프레임율 (60fps 권장)

6. 접근성
- prefers-reduced-motion 존중

7. 참고 영상/링크
- 유사 사례 (드리블/애프터이펙트 영상 등)

JSON 포맷으로 작성해줘.
```

기대 결과: 개발 가능한 수준의 JSON 애니메이션 명세

#74. 일러스트 스타일 스페시피케이션

상황: 여러 일러스트레이터가 일관된 스타일로 작업하도록 지침을 주어야 할 때

프롬프트:

```
[프로젝트명]의 일러스트레이션 스타일 스펙을 정의해줘.

포함 항목:
1. 스타일 분류
- 기본 스타일명 (예: Modern Minimalist / Warm Hand-drawn 등)
- 참고 일러스트레이터 3명 (스타일 이미지 링크)

2. 선(Line)
- 선의 굵기 (픽셀)
- 선의 특성 (날카로움/둥글기/손그린 느낌)
- 모서리 처리 (sharp/rounded)

3. 색감
- 색상 팔레트 (HEX코드 5~8개)
- 채도 정도 (높음/중간/낮음)
- 톤 (밝음/중간/어두움)

4. 형태
- 캐릭터 머리 모양 / 신체 비율
- 기하학도형 vs 자연스러움 정도

5. 질감(Texture)
- 평면 vs 그라데이션 유무
- 패턴 사용 여부

6. 원근과 구도
- 정면/측면/3/4 뷰 기본
- 정면성 정도

7. 디테일 수준
- 미니멀 vs 디테일 풍부
- 음영 처리

8. 금지 사항
- 피해야 할 요소

9. 산출 파일
- 해상도 / 파일 포맷

가이드 이미지 2~3개 포함 2페이지 문서로 만들어줘.
```

기대 결과: 실행 가능한 일러스트 스타일 가이드 + 참고 이미지

#75. Midjourney 패키징 디자인 프롬프트

상황: 제품 패키지 디자인 아이디어를 빠르게 시각화해서 내부 리뷰해야 할 때

프롬프트:

```
Midjourney 프롬프트:
/imagine prompt: [상품카테고리] [패키지종류] packaging design, [테마/컨셉], [색상팔레트], [스타일], [로고/텍스트 배치], 3D product visualization, studio light, white background, --ar 1:1 --v 6

예시:
- 상품카테고리: premium skincare
- 패키지종류: glass jar with wooden cap
- 테마: eco-friendly, natural beauty
- 색상팔레트: sage green, cream, gold accents
- 스타일: minimalist, botanical illustration
- 로고 배치: center top

[자신의 상품명], [타겟 고객], [핵심 메시지]를 반영해서 프롬프트를 완성해줘.
```

기대 결과: Midjourney 실행 가능한 패키징 프롬프트

#76. 사용성 테스트 결과 시각화 계획

상황: 사용성 테스트 정성 데이터를 경영진이 이해하기 쉽도록 시각화해야 할 때

프롬프트:

```
[제품명] 사용성 테스트 결과 [참가자 수명]를 시각화하는 계획을 세워줘.

테스트 개요:
- 테스트 대상: [화면명 또는 기능]
- 발견 이슈: [주요 3~5개]
- 참가자 피드백: [정성 의견 예시]

시각화 방안:
1. 문제점 심각도 맵
- X축: 발생 빈도
- Y축: 심각도
- 각 이슈의 위치 표시

2. 개선 우선순위 순서도
- 영향도 vs 구현 난이도
- 색상으로 우선순위 구분

3. 사용자 경험 곡선
- 단계별 감정/난이도 변화

4. 이슈 카테고리 파이
- 네비게이션 / 이해도 / 성능 / 오류 등

5. Before/After 비교
- 개선 후 예상 효과

6. 의견 클라우드
- 사용자 피드백 키워드 시각화

PowerPoint/Figma로 제시 가능한 형태로 설계해줘.
```

기대 결과: 6개 차트 + 발표 가능한 시각화 가이드

#77. 웹 폰트 로딩 전략

상황: 무거운 웹 폰트 때문에 페이지 로딩이 지연되고 있어서 최적화 방안을 수립해야 할 때

프롬프트:

```
[사이트명]의 웹 폰트 로딩 최적화 전략을 세워줘.

현황:
- 사용 중인 폰트: [폰트명 3~5개]
- 현재 폰트 파일 용량: [KB]
- 로드 시간: [ms]
- 주요 사용처: [제목/본문/버튼]

최적화 방안:
1. 폰트 선택
- 필수 폰트 [개] → 선택 기준
- 불필요한 폰트 제거

2. 글자 최소화
- 서브셋팅: 필수 글자만 선택
- 권장: 주요 한글 [개], 영문 알파벳, 숫자, 기호

3. 파일 포맷
- WOFF2 (최고 압축)
- 대체 포맷
- 지원 브라우저

4. 로딩 전략
- font-display 속성
* swap (기본): 시스템 폰트 → 웹폰트
* block: 웹폰트 로드 대기
* fallback: 웹폰트 미로드 시 시스템 폰트
- 우선순위 리소스 로딩

5. 호스팅 위치
- CDN 사용 여부
- 권장 서비스

6. 예상 개선
- 파일 크기 감소율
- 로딩 시간 단축
- 예상 LCP 개선

CSS 코드 예시 포함 3페이지로 정리해줘.
```

기대 결과: 실행 가능한 폰트 최적화 전략 + 예상 성능 개선

#78. 비디오 스토리보드 세부 지침

상황: 광고/마케팅 비디오 제작을 위해 스토리보드를 구체적으로 지시해야 할 때

프롬프트:

```
[비디오명] 제작용 스토리보드 세부 지침을 작성해줘.

프로젝트 정보:
- 비디오 길이: [초]
- 목표: [인지도/판매/이벤트 안내]
- 타겟: [고객 페르소나]
- 플랫폼: [유튜브/인스타그램/TV]
- 톤앤매너: [밝음/차분함/유머 등]

각 씬별로:
1. 씬 번호
2. 지속 시간
3. 영상 내용
- 촬영 각도
- 움직임 (카메라/배우)
- 배경
- 소품
- 조명
4. 오디오
- 배경음악 (BPM/무드)
- 음성(있으면)
- 효과음
5. 자막/텍스트
- 위치
- 내용
- 타이밍
6. 시각효과
- 컬러 그레이딩
- 전환 효과
- 특수 효과
7. 참고 이미지/영상

표 형식의 상세 스토리보드로 작성해줘.
```

기대 결과: 씬별 상세 스토리보드 + 참고 자료

#79. 디자인 의사결정 프레임워크

상황: 여러 디자인안 중 어느 것을 선택할지 객관적으로 평가해야 할 때

프롬프트:

```
[프로젝트명]의 [결정 대상: 예=색상/레이아웃/아이콘] 디자인 선택을 위한 의사결정 프레임워크를 만들어줘.

대안: [안1], [안2], [안3]

평가 기준 (가중치 설정):
1. 비즈니스 목표 부합도 (가중치 [%])
- 브랜드 아이덴티티
- 마케팅 목표
- 경쟁사 차별성

2. 사용성 (가중치 [%])
- 직관성
- 접근성
- 학습곡선

3. 기술 실현 가능도 (가중치 [%])
- 개발 난이도
- 유지보수성
- 성능 영향

4. 비용 효율성 (가중치 [%])
- 제작 비용
- 수정 비용

5. 확장성 (가중치 [%])
- 다양한 상황 적용
- 미래 변경 유연성

평가:
- 각 안을 1~10점 채점
- 가중치 적용 최종 점수
- 정성평가 (우려사항/장점)

Excel 형식의 의사결정표로 만들고, 추천안을 제시해줘.
```

기대 결과: 의사결정 매트릭스 + 최적안 및 추천 근거

#80. 디자인 핸드오프 체크리스트

상황: 완성된 디자인을 개발팀에 인수할 때 누락이나 오류가 없는지 최종 검증해야 할 때

프롬프트:

```
[프로젝트명] 디자인 핸드오프 최종 체크리스트를 만들어줘.

검증 항목:
1. 디자인 파일 준비
   Figma 파일 정리
   모든 페이지/컴포넌트 완성
   버전 관리 및 히스토리
   주석 추가 (복잡한 부분)

2. 컴포넌트 & 라이브러리
   재사용 가능 컴포넌트 정의
   변수/토큰 설정
   컴포넌트 명명 규칙 통일

3. 규격 및 치수
   모든 크기 확인 (반응형 포함)
   마진/패딩 일관성
   그리드 시스템 준수

4. 색상 & 타이포그래피
   색상 코드 (HEX/RGB/HSL)
   폰트 패밀리, 크기, 굵기
   라인 높이 (행간)
   문자 간격

5. 상태 & 인터랙션
   모든 상태 정의 (hover/active/disabled)
   애니메이션 타이밍
   로딩 상태
   에러/성공 상태

6. 접근성
   색상 대비율 검증
   포커스 순서 명확화
   아이콘 alt 텍스트
   버튼/폼 레이블

7. 성능
   이미지 최적화 (포맷, 크기)
   애니메이션 성능 (60fps)
   SVG vs Raster 결정

8. 문서화
   디자인 시스템 문서
   컴포넌트 사용 가이드
   콘텐츠 스타일 가이드
   예외 상황 정의
```

```
9. 개발 이관
   개발자용 주석 추가
   스펙시트 (Google Sheet)
   참고 이미지/영상 제공
   질의응답 준비

10. 최종 검수
   스타일 가이드 통일성
   일관되지 않은 요소 수정
   품질 보증 (QA)
   승인자 사인오프

Checklsit 형식으로 출력 가능하게 만들어줘.
```

기대 결과: 실행 가능한 최종 검수 체크리스트 (50항목 이상)

#81. 로고 개선안 생성

상황: 기존 로고를 현대화하고 싶을 때

프롬프트:

```
[브랜드명]의 기존 로고를 더 현대적이고 미니멀하게 재해석해줘.
- 현재 로고의 강점: [기존 강점]
- 개선할 점: [개선 사항]
- 타겟 시장: [타겟층]
- 원하는 스타일: [스타일 설명]

3가지 버전의 로고 개념을 텍스트로 설명해줘.
```

기대 결과: 현대화된 로고 3가지 개념안 제시

#82. 컬러 팔레트 추천

상황: 신규 제품의 컬러 스킴을 결정해야 할 때

프롬프트:

```
[제품명]의 브랜드 컬러 팔레트를 만들어줘.
- 제품 카테고리: [카테고리]
- 브랜드 성격: [성격 설명]
- 경쟁사 주요 색상: [경쟁사 색상]
- 원하는 감정: [감정]

HEX 코드와 함께 5가지 메인 색상과 각각의 쓰임새를 제시해줘.
```

기대 결과: HEX 코드 포함 색상 팔레트 및 활용안

#83. 타이포그래피 조합 제안

상황: 웹사이트나 앱의 폰트 조합을 정할 때

프롬프트:

```
[프로젝트명]을 위한 타이포그래피 시스템을 만들어줘.
- 브랜드 톤: [톤]
- 주요 텍스트: [제목/본문]
- 플랫폼: [웹/앱/인쇄]
- 언어: 한글 + [추가 언어]

제목용, 본문용, 강조용 폰트 조합 3세트를 추천하고 왜 잘 어울리는지 설명해줘.
```

기대 결과: 폰트 조합 3세트 및 선정 이유

#84. UX 카피 톤앤매너 정의

상황: 앱이나 웹의 모든 텍스트 톤을 정할 때

프롬프트:

```
[브랜드명]의 UX 카피 톤앤매너 가이드를 작성해줘.
- 타겟 고객: [고객층]
- 브랜드 성격: [성격]
- 업종: [업종]

다음 상황별 문안 예시를 제시해줘:
1. 에러 메시지
2. 성공 메시지
3. 빈 상태(Empty State)
4. 확인 모달
5. 온보딩 텍스트
```

기대 결과: 상황별 UX 카피 5가지 및 톤 설명

#85. Midjourney 광고 배너 프롬프트

상황: 소셜미디어 광고 배너를 AI로 생성하려 할 때

프롬프트:

```
다음을 만족하는 Midjourney 프롬프트를 작성해줘:
- 제품: [제품명]
- 타겟: [타겟층]
- 분위기: [분위기]
- 색상: [컬러]
- 크기: [1200x628픽셀 등]

English 프롬프트로 작성하되, 광고 배너에 적합하도록 구성해줘.
```

기대 결과: 실행 가능한 Midjourney 프롬프트

#86. UX 플로우 텍스트 기획

상황: 사용자의 행동 여정을 텍스트로 정리할 때

프롬프트:

```
[서비스명]의 사용자 여정 중 [구체적 시나리오]를 UX 플로우로 기획해줘.

다음을 포함해줘:
1. 사용자 상태 (초기 상태)
2. 각 단계별 화면 또는 요소
3. 사용자 액션
4. 시스템 반응
5. 최종 완료 상태

7단계 정도로 구성하고 각 단계마다 추가할 마이크로카피 제안도 해줘.
```

기대 결과: 단계별 UX 플로우 및 마이크로카피

#87. 리브랜딩 전략 수립

상황: 기존 브랜드를 재구성해야 할 때

프롬프트:

```
[회사명]의 리브랜딩 전략을 세워줘.
- 현재 상태: [현황 설명]
- 변경 배경: [변경 이유]
- 목표 시장: [타겟]
- 경쟁 환경: [경쟁사]

다음을 포함한 리브랜딩 로드맵을 작성해줘:
1. 비주얼 아이덴티티 변경점
2. 메시징 전환
3. 브랜드 성격 재정의
4. 적용 우선순위
5. 시간계획표
```

기대 결과: 리브랜딩 전략 및 실행 계획

#88. 디자인 트렌드 분석

상황: 올해 디자인 트렌드를 파악하고 적용하고 싶을 때

프롬프트:

```
[산업/카테고리] 분야에서 2024-2025년 주요 디자인 트렌드를 분석해줘.
- 우리 브랜드: [브랜드명]
- 현재 스타일: [현재 스타일]

다음을 포함해줘:
1. 글로벌 트렌드 5가지
2. 각 트렌드의 우리 적용 가능성
3. 위험도와 기회도
4. 추천 채택 수준
5. 구체적 적용 예시
```

기대 결과: 트렌드 분석 및 적용 전략

#89. 제품 포지셔닝 비주얼 정의

상황: 제품의 포지셔닝을 시각적으로 표현할 때

프롬프트:

```
[제품명]의 시장 포지셔닝을 시각적으로 표현해줘.
- 제품 특성: [특성]
- 주 경쟁사: [경쟁사 1, 2, 3]
- 타겟: [타겟층]
- 핵심 차별점: [차별점]

2x2 매트릭스 형태로:
1. 가로축/세로축 정의
2. 경쟁사 위치 설명
3. 우리 제품 위치
4. 비주얼 아이덴티티 연계 방안
5. 포지셔닝 강화 방안
```

기대 결과: 포지셔닝 매트릭스 및 전략

#90. 모션 디자인 스펙시피케이션

상황: UI 요소의 애니메이션을 정의할 때

프롬프트:

```
[앱/웹 이름]의 [특정 UI 요소]에 대한 모션 디자인 명세서를 작성해줘.
- 요소: [버튼/아이콘/레이아웃 등]
- 트리거: [마우스오버/클릭/스크롤 등]
- 브랜드 느낌: [느낌 설명]

다음을 명시해줘:
1. 애니메이션 타입
2. 지속시간 (ms)
3. 이징 함수
4. 시작 상태 → 종료 상태
5. 반복 여부
6. 소리 효과 추천
```

기대 결과: 모션 명세서 (기술 사양 포함)

#91. 소셜 미디어 브랜드 톤 정의

상황: SNS 채널별 콘텐츠 톤을 통일할 때

프롬프트:

```
[브랜드명]의 소셜 미디어 톤앤매너 가이드를 만들어줘.
- 브랜드 가치: [가치]
- 타겟: [타겟층]

다음 채널별로 작성해줘:
1. Instagram (피드, 릴스, 스토리별)
2. TikTok
3. Twitter/X
4. YouTube 커뮤니티

각각:
- 톤 설명
- 금지 표현
- 이모지/해시태그 가이드
- 콘텐츠 주제 예시
```

기대 결과: 채널별 톤 가이드 및 콘텐츠 규칙

#92. Midjourney 패션 스타일링

상황: 패션 제품을 AI로 시각화할 때

프롬프트:

```
다음 패션 제품의 Midjourney 프롬프트를 작성해줘:
- 제품: [의류명]
- 소재: [소재]
- 컬러: [컬러]
- 스타일: [스타일]
- 모델 타입: [성별/체형]
- 배경: [배경]
- 촬영 방식: [정면/측면/풀바디 등]

4가지 다른 스타일링 버전의 프롬프트를 작성해줘.
```

기대 결과: 4가지 스타일링 Midjourney 프롬프트

#93. 접근성 가이드 작성

상황: 디자인의 접근성을 보장해야 할 때

프롬프트:

```
[서비스명]의 접근성(Accessibility) 디자인 가이드를 작성해줘.
- 서비스 타입: [웹/앱]
- 주요 사용자: [사용자층]

다음을 포함해줘:
1. 색상 대비 기준 (WCAG)
2. 텍스트 크기 최소값
3. 폰트 선택 기준
4. 이미지/아이콘 대체 텍스트 작성법
5. 키보드 네비게이션 가이드
6. 스크린 리더 대응 방안
7. 실제 적용 체크리스트
```

기대 결과: WCAG 기준 접근성 가이드

#94. 일러스트 스타일 정의서

상황: 일관된 일러스트 스타일을 정의할 때

프롬프트:

```
[서비스명]의 일러스트레이션 스타일 가이드를 작성해줘.
- 브랜드 성격: [성격]
- 용도: [웹/앱/마케팅]
- 선호 주제: [주제]

다음을 포함해줘:
1. 선 스타일 (굵기, 둥기)
2. 색감 팔레트
3. 인물 표현 방식
4. 배경 처리 방식
5. 질감/패턴 활용
6. 동물/오브젝트 표현
7. 3-5개의 텍스트 예시 설명
```

기대 결과: 일러스트 스타일 스펙시피케이션

#95. 사용성 테스트 보고서 구성

상황: 사용성 테스트 결과를 정리하고 시각화할 때

프롬프트:

```
[제품명]의 사용성 테스트 결과 보고서 구성을 만들어줘.
- 테스트 대상: [프로토타입/기능]
- 참여자 수: [명]
- 주요 발견: [발견사항]

다음을 포함해줘:
1. 보고서 섹션 구조
2. 각 섹션의 시각화 방법
3. 데이터 표현 방식 (차트 타입)
4. 주요 인사이트 도출 가이드
5. 개선안 도출 프레임
6. 우선순위 매핑 방법
```

기대 결과: 사용성 테스트 보고서 템플릿 구조

#96. 브랜드 가이드라인 목차

상황: 새로운 브랜드 가이드라인 문서를 만들 때

프롬프트:

```
[회사명]의 종합 브랜드 가이드라인 목차와 각 섹션 설명을 작성해줘.
- 회사: [회사 정보]
- 업종: [업종]
- 가이드 용도: [용도]

다음 형식으로:
1. 목차 (10-15개 섹션)
2. 각 섹션의 내용 요약
3. 각 섹션에 포함될 비주얼 요소
4. 페이지수 예상
5. 배포 형식 추천
```

기대 결과: 포괄적 브랜드 가이드라인 목차

#97. Midjourney 공간/인테리어 프롬프트

상황: 공간이나 인테리어를 AI로 시각화할 때

프롬프트:

```
다음 공간의 Midjourney 프롬프트를 작성해줘:
- 공간명: [카페/오피스/매장 등]
- 브랜드: [브랜드명]
- 스타일: [스타일]
- 면적/구성: [구성]
- 색상 톤: [톤]
- 자재 선호: [자재]
- 조명: [조명 타입]

3가지 다른 관점(진입부/전체/디테일)에서 프롬프트를 작성해줘.
```

기대 결과: 3가지 뷰의 공간 Midjourney 프롬프트

#98. 디자인 시스템 우선순위 맵

상황: 디자인 시스템 구축 순서를 정할 때

프롬프트:

```
[회사명]의 디자인 시스템 구축 로드맵을 만들어줘.
- 현황: [현황 설명]
- 팀 규모: [팀 규모]
- 리소스: [가용 리소스]
- 우선 제품: [제품]

다음을 포함해줘:
1. Phase별 구축 계획 (4-6개 phase)
2. 각 phase별 컴포넌트 목록
3. 영향도 vs 난이도 매트릭스
4. 각 phase의 산출물
5. 소요 기간 및 리소스
6. 성공 지표
```

기대 결과: 단계별 디자인 시스템 구축 로드맵

#99. 마케팅 캠페인 비주얼 전략

상황: 캠페인의 전체 비주얼 방향을 정할 때

프롬프트:

```
[캠페인명] 캠페인의 비주얼 전략을 수립해줘.
- 기간: [기간]
- 목표: [목표]
- 메시지: [핵심 메시지]
- 타겟: [타겟층]
- 채널: [채널 리스트]

다음을 포함해줘:
1. 캠페인 컨셉 및 비주얼 테마
2. 색상 팔레트
3. 타이포그래피
4. 주요 이미지 스타일
5. 채널별 크리에이티브 가이드
6. 디자인 템플릿 목록
7. 주요 에셋 리스트
```

기대 결과: 캠페인 비주얼 전략 및 실행 가이드

#100. 사용자 성향별 UI 변형안

상황: 다양한 사용자를 위해 UI를 맞춤화할 때

프롬프트:

```
[서비스명]의 사용자 성향별 UI 경험 설계를 해줘.
- 주요 사용자 페르소나: [페르소나 3-4개]
- 서비스: [서비스 설명]

각 페르소나별로:
1. 특징 및 행동 패턴
2. 선호하는 시각 스타일
3. 레이아웃 선호도
4. 정보 표시 밀도
5. 상호작용 패턴
6. 추천 UI/UX 변형안
7. 적용 기술 (다크모드, 폰트 크기 등)

구체적 화면 요소 예시도 포함해줘.
```

기대 결과: 페르소나별 UI 맞춤화 가이드

데이터 & 엑셀 & 분석

엑셀 수식, 데이터 분석, 차트, 리포트, SQL

총 100개 프롬프트

#1. 매출 데이터 이상치 탐지

상황: 월별 매출 데이터에서 비정상적인 수치를 찾아야 함

프롬프트:

```
다음 [월도]의 [부서명] 매출 데이터를 분석해줘:
[데이터]
이 중에서 통계적으로 이상한 값(이상치)을 찾고, 왜 그럴 수 있는지 가설을 3가지 제시해줘.
```

기대 결과: 이상치 식별 및 원인 분석 리포트

#2. VLOOKUP 공식 자동 생성

상황: 고객 ID로 주문 정보를 연결해야 함

프롬프트:

```
나는 Excel에서 [테이블A: 고객 ID, 고객명, 지역]과 [테이블B: 주문 ID, 고객 ID, 구매금액]을 연결하고 싶어.
테이블B에서 VLOOKUP 공식을 사용해 고객명과 지역을 찾는 공식을 만들어줘. 한글 엑셀 함수명으로.
```

기대 결과: 즉시 복사 가능한 VLOOKUP 공식

#3. 분기별 성장률 계산

상황: Q1~Q4 매출로부터 분기 성장률 추이를 파악해야 함

프롬프트:

```
Q1: [Q1금액], Q2: [Q2금액], Q3: [Q3금액], Q4: [Q4금액]
각 분기의 전분기 대비 성장률(%)을 계산하는 Excel 수식을 알려줘. 소수점 2자리까지.
```

기대 결과: 각 분기별 성장률 계산식 및 결과

#4. 피벗테이블 설계 가이드

상황: 300행의 주문 데이터를 카테고리·지역별로 집계해야 함

프롬프트:

```
[데이터 칼럼: 주문일, 제품명, 카테고리, 지역, 판매량, 매출]
이 데이터로 피벗테이블을 만들어서 카테고리별·지역별 총매출과 평균판매량을 보고 싶어. 행/열/값 영역에 뭘 놓을지
단계별로 설명해줘.
```

기대 결과: 피벗테이블 구성 방안 상세 가이드

#5. 조건부 합계(SUMIF) 생성

상황: 상태가 '완료'인 주문만 합산해야 함

프롬프트:

```
Excel에서 [상태 칼럼]이 '[상태값]'인 행만 [금액 칼럼]을 더하는 공식을 만들어줘. 한글 함수명으로 작성해줘.
```

기대 결과: 조건부 합계 SUMIF 공식

#6. 데이터 정규화 가이드

상황: 고객명이 '김철수 ', ' 김철수', '김철수'로 중복 표기됨

프롬프트:

```
Excel에서 [칼럼명]에 공백, 대소문자, 띄어쓰기가 불규칙하게 입력되어 있어. 이 데이터를 정규화하는 공식을 단계별로 알려줘. TRIM, LOWER 등 함수 활용.
```

기대 결과: 데이터 정규화 공식 및 절차

#7. 시계열 추세 분석

상황: 지난 12개월 판매량 추세를 예측해야 함

프롬프트:

```
지난 12개월 월별 판매량: [월별데이터]
이 추세를 분석해서: 1) 증감 패턴 2) 계절성 3) 향후 3개월 예상치를 알려줘.
```

기대 결과: 추세 분석 및 예측값

#8. 부서별 대시보드 템플릿

상황: 경영진용 월간 대시보드를 빠르게 만들어야 함

프롬프트:

```
[부서명]의 [년월] 대시보드를 Excel로 만들어야 해.
포함할 KPI: 매출, 목표 대비 달성률(%), 고객 수, 전월 대비 증감.
대시보드 레이아웃과 핵심 셀 수식을 제시해줘.
```

기대 결과: 대시보드 구성 및 주요 공식

#9. 데이터 유효성 검사 규칙

상황: 입력 오류를 줄이기 위해 데이터 제한이 필요함

프롬프트:

```
Excel [범위]에서 사용자가 [특정값1], [특정값2], [특정값3]만 입력하도록 제한하는 데이터 유효성 검사를 설정해줘. 잘못된 값 입력 시 경고 메시지도 포함.
```

기대 결과: 데이터 유효성 설정 단계별 가이드

#10. 고객 세분화 분석

상황: 구매액 기준으로 VIP/일반 고객을 구분해야 함

프롬프트:

```
[고객명, 총구매액] 데이터가 있어.
총구매액을 기준으로 상위 20%는 VIP, 21~60%는 Gold, 61~100%는 Silver로 자동 분류하는 Excel 공식을 만들어줘.
```

기대 결과: 고객 등급 자동 분류 공식

#11. SQL 데이터 추출 쿼리

상황: 지난 3개월 [테이블명] 데이터를 뽑아야 함

프롬프트:

```
SQL Server에서 [테이블명]의 [기간칼럼]이 지난 3개월인 데이터를 추출하되:
- [칼럼1], [칼럼2], [칼럼3] 선택
- [상태칼럼] = '[상태값]' 필터링
- [금액칼럼] 내림차순 정렬
쿼리를 작성해줘.
```

기대 결과: 즉시 실행 가능한 SQL 쿼리

#12. 중복 데이터 제거 및 정리

상황: 고객 목록에 중복 레코드가 많음

프롬프트:

```
[칼럼: 고객ID, 고객명, 이메일] 데이터에서 중복을 찾아줘.
1) 완전 중복(모든 칼럼이 같은 경우) 2) 부분 중복(고객ID는 같은데 이름만 다른 경우)를 구분해서 보여줘.
```

기대 결과: 중복 유형 분류 및 정리 방안

#13. 매출 목표 달성률 계산

상황: 월별로 목표 대비 실적을 비교해야 함

프롬프트:

```
[월도] [부서명] 데이터:
- 매출 목표: [목표금액]
- 실제 매출: [실제금액]
목표 달성률(%)과 달성/미달 상태를 표시하는 Excel 공식을 만들어줘. 조건부 서식도 추가.
```

기대 결과: 달성률 계산식 및 시각화 방법

#14. 카테고리별 수익성 분석

상황: 어느 제품 카테고리가 가장 수익성 있는지 알아야 함

프롬프트:

```
[카테고리, 매출, 원가] 데이터로:
1) 각 카테고리 수익률(%) 2) 카테고리별 총이익 3) 순위 매기기
를 한 번에 해주는 Excel 시나리오를 만들어줘.
```

기대 결과: 카테고리별 수익성 종합 분석표

#15. 날짜 필터링 공식

상황: 특정 기간 데이터만 집계해야 함

프롬프트:

```
Excel에서 [날짜칼럼]이 [시작일]과 [종료일] 사이인 행만 [금액칼럼]을 합산하는 공식을 만들어줘. SUMIFS 함수 사용.
```

기대 결과: 기간별 필터 합계 공식

#16. 분포도(히스토그램) 생성

상황: 고객 구매액의 분포를 시각화해야 함

프롬프트:

```
[구매액] 데이터 (최소값: [최소], 최대값: [최대], 행 수: [행수])를 10개 구간으로 나누어 히스토그램을 만들어줘.
각 구간의 고객 수와 누적 백분율도 포함.
```

기대 결과: 구간별 분포도 및 분석

#17. 인덱스-매치 고급 검색

상황: 여러 조건으로 데이터를 찾아야 함

프롬프트:

```
Excel에서 [조건칼럼1]='[값1]' AND [조건칼럼2]='[값2]'인 행의 [결과칼럼]을 찾는 공식을 INDEX·MATCH로 만들어줘.
```

기대 결과: 다중 조건 검색 공식

#18. RFM 분석 모델

상황: 고객 가치를 Recency, Frequency, Monetary로 평가해야 함

프롬프트:

```
[고객명, 마지막구매일, 구매횟수, 총구매액] 데이터로 RFM 분석을 해줘.
각 지표별로 점수(1~5점)를 매기고 고객을 Best/Good/Normal/Sleep/Lost로 분류하는 Excel 모델을 만들어줘.
```

기대 결과: RFM 점수 및 고객 세그먼트 분류

#19. 발주-재고 최적화 공식

상황: 재고 부족과 과잉을 최소화해야 함

프롬프트:

```
[제품명, 현재재고, 월평균판매량, 발주소요일수] 데이터로:
1) 안전재고 수준 2) 발주 시점(재주문점) 3) 최적 발주량(EOQ)
을 계산하는 Excel 공식을 제시해줘.
```

기대 결과: 재고 관리 공식 및 발주 기준

#20. 비용 할당(배부) 자동화

상황: 고정비용을 매출액 비율로 배부해야 함

프롬프트:

```
[부서명, 월매출] 데이터가 있어.
전사 공통비 [공통비금액]을 각 부서의 매출 비율에 따라 배부하고, 부서별 순이익을 계산하는 Excel 시스템을 만들어줘.
```

기대 결과: 비용 배부 및 부서별 순이익 산출표

#21. 엑셀 조건부 서식 규칙

상황: 매출 데이터에서 상위 10% 셀을 자동으로 강조하고 싶을 때

프롬프트:

> [데이터범위]에서 상위 10%에 해당하는 셀을 빨간색으로 자동 강조하는 엑셀 조건부 서식 규칙을 만들어줘. 수식 방식으로 설명하고, 단계별 적용 방법을 포함해줘.

기대 결과: 상위 10% 셀 자동 강조 규칙

#22. 구간별 수수료 계산 IF문

상황: 판매량에 따라 차등 수수료를 자동으로 계산해야 할 때

프롬프트:

> [판매량]이 0-100만원은 3%, 100-500만원은 5%, 500만원 이상은 7% 수수료를 받는 경우, 엑셀에서 자동으로 수수료를 계산하는 중첩 IF 또는 IFS 함수를 만들어줘. 수식만 제시하고 예시 데이터도 포함해줘.

기대 결과: 구간별 수수료 자동계산 공식

#23. 월별 누적합계 생성

상황: 월별 판매액에서 누적합을 계산해 추세를 보고 싶을 때

프롬프트:

> 1월부터 12월까지의 [매출액] 데이터가 있을 때, 각 월의 누적합계를 계산하는 엑셀 수식을 만들어줘. 절대참조와 상대참조를 올바르게 적용하고, 드래그로 쉽게 복사할 수 있는 형태로 만들어줘.

기대 결과: 월별 누적합계 공식

#24. 다중 조건 필터링 쿼리

상황: 고객 데이터에서 여러 조건을 동시에 적용해 필터링해야 할 때

프롬프트:

> 고객 테이블에서 [지역]이 '서울' AND [구매액]이 100만원 이상 AND [최종구매일]이 최근 6개월 이내인 행만 추출하는 SQL WHERE 절을 작성해줘. 실제 테이블 구조도 예시로 보여줘.

기대 결과: 다중 조건 필터링 쿼리

#25. 년도별 비교 분석표

상황: 전년도 대비 올해 실적을 비교하는 표를 만들고 싶을 때

프롬프트:

> [제품명]별로 작년과 올해 [매출액]을 나란히 놓고, 증감액과 증감률을 동시에 표시하는 엑셀 템플릿을 만들어줘. 공식과 함께 10개 제품 샘플 데이터도 넣어줘.

기대 결과: 년도별 비교분석표 템플릿

#26. 정렬된 순위 함수

상황: 판매자별 매출 순위를 자동으로 계산하고 순서를 매기고 싶을 때

프롬프트:

> [판매자명]과 [매출액] 두 개 열이 있을 때, 매출액 기준으로 순위를 자동으로 매기는 엑셀 RANK 함수를 사용한 공식을 만들어줘. 같은 금액일 때의 처리 방법도 설명해줘.

기대 결과: 매출액 기준 순위 자동계산 공식

#27. 텍스트에서 숫자 추출

상황: 제품명에 포함된 규격 숫자를 분리해서 추출해야 할 때

프롬프트:

> '상품명_규격' 형식의 텍스트(예: '셔츠_M_100EA')에서 규격과 수량만 뽑아내는 엑셀 함수를 만들어줘. MID, FIND, EXTRACT 등 여러 방법을 보여주고, 가장 실용적인 것을 추천해줘.

기대 결과: 텍스트 파싱 함수 공식

#28. 요일별 판매 패턴 분석

상황: 요일에 따른 판매량의 변화를 보고 전략을 세우고 싶을 때

프롬프트:

> [판매일자] 컬럼이 있을 때, 요일별로 판매량을 집계하고 요일별 평균을 구하는 엑셀 공식을 만들어줘. 월요일부터 일요일까지 표로 정리하고, 어느 요일이 최고/최저인지 자동으로 표시하는 조건부 서식도 추가해줘.

기대 결과: 요일별 판매 패턴 분석표

#29. 앙케이트 점수 분석

상황: 설문조사 응답 데이터를 점수화해서 의견을 집계하고 싶을 때

프롬프트:

> [문항1] ~ [문항10]까지 1-5점 척도로 응답한 설문 데이터가 100개 있을 때, 문항별 평균점수, 표준편차, 만족도 구간(불만/보통/만족)을 자동으로 분류하는 엑셀 대시보드를 만들어줘. 시각적 게이지 차트도 포함해줘.

기대 결과: 앙케이트 점수 분석 대시보드

#30. 재고 회전율 계산

상황: 제품별 재고가 얼마나 빨리 팔리는지 측정하고 싶을 때

프롬프트:

> [제품명], [월평균판매량], [현재재고]가 있을 때, 재고 회전율(또는 재고 회전 기간)을 계산하는 엑셀 공식을 만들어줘. 재고 부족 위험 제품과 과잉 재고 제품을 색상으로 구분하는 조건부 서식도 넣어줘.

기대 결과: 제품별 재고회전율 분석표

#31. 고정비 배분 자동화

상황: 여러 부서의 매출액 비율에 따라 회사 고정비를 배분하고 싶을 때

프롬프트:

> [부서명], [매출액]이 있고, 배분할 [고정비 총액]이 정해져 있을 때, 각 부서의 매출액 비율에 따라 고정비를 자동으로 배분하고 부서별 순이익을 계산하는 엑셀 공식을 만들어줘.

기대 결과: 부서별 고정비 배분 자동계산

#32. 분기 경계 판별 함수

상황: 입력된 날짜가 어느 분기에 속하는지 자동으로 판별하고 싶을 때

프롬프트:

> [판매일자]를 입력하면 'Q1', 'Q2', 'Q3', 'Q4'로 자동 분류하고, 분기별 합계를 구하는 엑셀 공식을 만들어줘. 반기별 합계도 함께 계산하는 버전을 제시해줘.

기대 결과: 분기/반기 자동분류 공식

#33. 고객 구매 이력 검색

상황: 특정 고객이 언제 무엇을 얼마에 구매했는지 빠르게 찾아야 할 때

프롬프트:

> 고객명으로 검색했을 때 그 고객의 모든 구매 이력(구매일, 제품명, 가격, 수량)을 시간순으로 표시하는 엑셀 동적 쿼리를 만들어줘. FILTER 함수나 피벗테이블을 사용하는 두 가지 방법을 제시해줘.

기대 결과: 고객 구매이력 검색 도구

#34. SKU별 마진율 분석

상황: 제품별 원가와 판매가로부터 마진율을 계산하고 저마진 제품을 찾고 싶을 때

프롬프트:

> [SKU], [원가], [판매가], [월판매량]이 있을 때, 마진액, 마진율, 월총마진을 계산하고, 마진율이 낮은 상위 5개 제품과 높은 상위 5개 제품을 자동으로 추출하는 엑셀 분석표를 만들어줘.

기대 결과: SKU별 마진율 분석표

#35. 매월 성장률 추세

상황: 매월 매출이 얼마나 성장하는지 추이를 한눈에 보고 싶을 때

프롬프트:

> 12개월 월별 [매출액] 데이터에서 전월 대비 성장률(%)을 계산하고, 선 차트로 그려줘. 성장률이 마이너스인 달을 빨간색으로 표시하고, 평균 성장률도 함께 표시해줘. 엑셀 공식과 차트 설정 방법을 모두 설명해줘.

기대 결과: 월별 성장률 추이 분석

#36. 원-달러 환율 자동 반영

상황: 수입 제품의 달러 가격이 환율 변동에 따라 원화 가격을 자동 업데이트하고 싶을 때

프롬프트:

[제품명], [달러가격]이 있고 현재 환율이 1,200원/달러일 때, 이 환율 데이터를 한 셀에 입력하면 모든 제품의 원화 가격이 자동으로 재계산되도록 엑셀을 설정해줘. 환율 변경 히스토리도 남도록 구성해줘.

기대 결과: 환율 연동 자동 가격계산

#37. 카테고리별 목표 대비 달성

상황: 카테고리별로 월별 매출 목표 달성도를 추적하고 싶을 때

프롬프트:

[카테고리], [1월목표], [1월실적], ... [12월목표], [12월실적]이 있을 때, 각 월의 달성률(실적/목표)을 계산하고, 카테고리별로 색상 게이지로 표시하는 엑셀 대시보드를 만들어줘. 연간 누적 달성률도 함께 표시해줘.

기대 결과: 카테고리별 목표 달성도 대시보드

#38. 중복 청구 자동 탐지

상황: 발급된 송장에서 같은 고객에게 여러 번 청구한 경우를 찾고 싶을 때

프롬프트:

[고객명], [주문번호], [청구일자], [청구액]이 있을 때, 같은 고객에게 같은 날짜에 같은 금액이 2회 이상 청구된 경우를 자동으로 찾아 플래그(중복위험)를 붙이는 엑셀 공식을 만들어줘. 의심 거래 목록도 별도 시트에 추출해줘.

기대 결과: 중복 청구 자동 탐지 도구

#39. 고객 생애주기 가치(LTV)

상황: 고객이 평생 얼마를 지출할 것으로 예상되는지 계산해서 마케팅 우선순위를 정하고 싶을 때

프롬프트:

[고객ID], [가입일], [총구매액], [구매빈도(회/년)], [평균구매액], [고객나이]가 있을 때, 향후 5년간의 예상 구매액을 계산하는 LTV 모델을 엑셀에서 만들어줘. 고객 등급(VIP/일반/잠재)도 자동 분류해줘.

기대 결과: 고객 LTV 계산 및 등급분류

#40. 공급업체별 가격 비교

상황: 같은 제품을 여러 공급업체에서 구입할 때 가장 저렴한 곳을 찾고 싶을 때

프롬프트:

[제품명], [공급업체1_단가], [공급업체2_단가], [공급업체3_단가], [월필요수량]이 있을 때, 공급업체별 월총비용을 계산하고 가장 저렴한 공급업체를 색상으로 표시하는 엑셀 비교표를 만들어줘. 최소 발주량 제약도 함께 고려해줘.

기대 결과: 공급업체별 가격비교 최적화표

#41. 엑셀 동적 범위 수식

상황: 매월 데이터가 늘어날 때 범위를 자동으로 확장해야 함

프롬프트:

엑셀에서 [시트명] 시트의 [열명] 열에 매월 새로운 데이터가 추가될 때, OFFSET 또는 INDIRECT 함수를 사용해 동적으로 범위를 설정하는 SUM/AVERAGE 수식을 만들어줘. 첫 행은 헤더라고 가정하고, 빈 셀까지만 인식하도록.

기대 결과: 매월 자동 확장되는 동적 범위 수식

#42. 판매원별 실적 대시보드

상황: 판매원 실적을 한눈에 비교할 수 있는 리포트가 필요함

프롬프트:

판매원 [판매원명], 월 [월], 매출액, 목표액, 고객수 데이터로 판매원별 달성률, 월별 추세, 상위/하위 판매원을 한 화면에 보여주는 엑셀 대시보드 레이아웃을 설계해줘. 차트 종류와 배치까지 구체적으로.

기대 결과: 한눈에 보는 판매원 성과 비교 대시보드

#43. 고객별 구매액 등급화

상황: 고객을 구매액 기준으로 VIP/정회원/일반으로 나누어야 함

프롬프트:

[고객명], [구매총액] 데이터를 가지고 있을 때, 상위 20% VIP, 21~60% 정회원, 61~100% 일반으로 자동 분류하는 엑셀 수식을 만들어줘. 백분위수를 기반으로 동작해야 함.

기대 결과: 고객을 자동으로 3단계 등급으로 분류

#44. 월간 사용량 비율 분석

상황: 각 항목의 월별 사용량이 전체에서 차지하는 비중을 추적해야 함

프롬프트:

[항목명], [1월], [2월], ... [12월] 형태의 월별 사용량 데이터에서 각 항목이 매월 전체 사용량의 몇 %인지 자동 계산하고, 비중이 증가/감소한 항목을 색깔로 표시하는 조건부 서식을 적용해줘.

기대 결과: 월별 비중 변화를 시각적으로 표시

#45. 시간대별 거래량 분석

상황: 시간 단위 거래 데이터에서 피크 타임과 저점을 파악해야 함

프롬프트:

[거래시간], [거래건수], [거래금액] 데이터를 시간 구간(08:00~09:00, 09:00~10:00 등)별로 집계하고, 가장 많은 거래가 일어나는 시간대와 거래 없는 시간대를 표시해줘. 차트도 포함.

기대 결과: 시간대별 거래 패턴 파악

#46. 가격대별 판매량 포함-배제

상황: 가격 구간(1만~5만, 5만~10만 등)별 판매 분포를 봐야 함

프롬프트:

```
[상품명], [판매가] 데이터에서 가격을 [하한]~[상한] 구간으로 나눈 뒤 각 구간에 몇 개 상품이 있고 총 판매액은 얼마인지 집계하는 엑셀 수식과 구간별 판매량 비교 차트를 만들어줘.
```

기대 결과: 가격대별 판매 분포 및 시각화

#47. 반복 주기 자동 감지

상황: 매월/분기 발생하는 반복 항목을 자동으로 식별해야 함

프롬프트:

```
[날짜], [항목명], [금액] 형태의 거래 데이터에서 3개월 이상 같은 날짜에 반복되는 항목을 자동 감지하고, 반복 예상 주기(월간/분기/연간)를 판정하는 로직을 엑셀에서 구현해줘.
```

기대 결과: 반복 거래 자동 인식 및 주기 판정

#48. 가중 평균 점수 계산

상황: 부서별 성과평가를 정성+정량 항목으로 가중평균 해야 함

프롬프트:

```
[부서명], [정량점수], [정성점수], [고객만족도], [품질점수]에 각각 [가중치%]를 적용하는 가중평균 수식을 만들어줘. 합계가 100이 되도록 정규화하고, 부서별 최종 순위도 매겨줘.
```

기대 결과: 가중치 적용한 부서별 종합 평가점수

#49. 누락 데이터 자동 감지

상황: 일일 입력 데이터에서 빠진 날짜나 항목을 찾아야 함

프롬프트:

```
[날짜], [지점명], [판매액] 데이터에서 모든 지점이 매일 입력되어야 하는데, 누락된 날짜/지점 조합을 찾아 리스트로 만들어줘. 조건부 서식으로 누락 부분을 시각화도 해줘.
```

기대 결과: 누락된 데이터를 목록과 시각화로 표시

#50. 다중 필터 자동 적용 VBA

상황: 특정 조건으로 여러 번 필터링해야 하는 작업을 자동화하고 싶음

프롬프트:

```
엑셀 [시트명]에서 [조건1:부서=판매팀] AND [조건2:월>=3월] AND [조건3:실적>=100만원]을 한 번에 필터링하고, 결과를 새로운 시트로 복사하는 VBA 매크로 코드를 작성해줘. 버튼 클릭으로 실행되도록.
```

기대 결과: 다중 조건 필터링 자동화 매크로

#51. 구간별 변화율 추적

상황: 주 단위, 월 단위 성장을 비교해 언제부터 둔화되는지 알고 싶음

프롬프트:

> [날짜], [일일판매액] 데이터에서 주간 소계, 월간 소계를 자동 계산하고, 각 구간의 변화율(전주/전월 대비 %)을 구해줘. 변화율이 -20% 이하이면 경고 표시를 해줘.

기대 결과: 구간별 변화율 자동 계산 및 경고

#52. 원본 유지한 임시 분석본

상황: 원본 데이터는 보존하고 분석용 복사본에서만 작업하고 싶음

프롬프트:

> 엑셀 [원본시트명]의 데이터를 읽기만 하고, 모든 계산과 필터링은 [분석시트명]에서만 하도록 구조를 설계해줘. 원본 수정 시 분석본도 자동 반영되되, 분석본 삭제/변경이 원본에 영향 없도록.

기대 결과: 안전한 원본 보존 + 동적 분석 환경

#53. 예산 대비 집행액 추적

상황: 월별 예산과 실제 집행액을 비교하며 잔액을 추적해야 함

프롬프트:

> [항목명], [연간예산], [1월집행], [2월집행], ..., [12월집행] 형태 데이터에서 월별 누적집행액, 남은예산, 집행률(%)을 자동 계산하고, 남은예산이 20% 미만인 항목을 경고 표시해줘.

기대 결과: 예산 소진 상황을 월별로 추적

#54. 다언어 데이터 통합

상황: 한국/일본/미국 지사 데이터를 통합해 세계 매출을 봐야 함

프롬프트:

> 한국(KRW), 일본(JPY), 미국(USD) 지사의 [지사명], [월], [매출액], [통화] 데이터를 받았을 때, 실시간 환율을 적용해 모두 USD로 변환하고, 지사별/월별 매출을 통합 집계하는 엑셀을 만들어줘.

기대 결과: 다중 통화 데이터 통합 및 환율 적용

#55. 이전 기간 대비 구성비

상황: 지난달과 이번달 항목별 비중이 어떻게 변했는지 보고 싶음

프롬프트:

> [항목명], [지난달매출], [이번달매출] 데이터에서 각 항목이 지난달/이번달 전체의 몇 %를 차지하는지 계산하고, 구성비 변화를 포인트 단위로 표시하는 비교표를 만들어줘. 상승/하락을 화살표로 표시.

기대 결과: 기간별 구성비 변화를 한눈에 비교

#56. 이상거래 금액 범위

상황: 평균에서 벗어난 거래를 자동으로 찾아 검증해야 함

프롬프트:

[거래번호], [거래금액] 데이터에서 정상 범위를 평균±2 표준편차로 설정하고, 범위 외 거래를 '이상거래'로 플래그 표시해줘. 이상거래 목록과 그 이유(너무 크다/작다)를 별도 리포트로.

기대 결과: 통계적 이상거래 자동 탐지

#57. 텍스트형 숫자 정렬

상황: 숫자를 텍스트로 입력해서 정렬이 잘못되는 문제가 있음

프롬프트:

[데이터] 컬럼에 '1', '10', '2', '20' 같은 텍스트형 숫자가 섞여 있어서 1→10→2→20 순으로 정렬되는 문제가 있어. 이를 1→2→10→20 순으로 올바르게 정렬하는 보조열 수식과 정렬 방법을 알려줘.

기대 결과: 텍스트형 숫자를 올바른 순서로 정렬

#58. 직급별 급여 밴드 설정

상황: 직급별 급여 범위를 정해 신입 연봉이 적절한지 검증해야 함

프롬프트:

[직급], [사원수], [최저연봉], [최고연봉], [신입예상연봉]으로 직급별 급여 밴드를 정의하고, 신입 연봉이 밴드 범위 내에 있는지 자동 검증하는 엑셀을 만들어줘. 범위 초과 시 경고 표시.

기대 결과: 직급별 급여 범위 검증 자동화

#59. 고객이탈 위험도 점수

상황: 최근 구매가 없는 고객을 식별해 재활성화 마케팅을 하고 싶음

프롬프트:

[고객명], [마지막구매일], [평균구매주기(일)], [작년총구매액], [올해총구매액] 데이터에서 각 고객의 이탈 위험도(0~100점)를 계산하는 공식을 만들어줘. 최근구매간격이 길수록, 작년 대비 구매액 감소율이 클수록 높은 점수.

기대 결과: 고객 이탈 위험도 자동 점수화

#60. 부문별 손익 배분

상황: 공동으로 사용하는 간접비를 각 부문에 배분해야 함

프롬프트:

[부문명], [직접비용], [매출액], [인원수]로 [간접비총액]을 배분하되, [배분기준:매출액비중50%+인원수비중50%]를 적용하는 수식을 만들어줘. 각 부문별 배분액과 총 손익을 표시해줘.

기대 결과: 공동간접비를 기준별로 배분하여 부문별 손익 산출

#61. 엑셀 데이터 오류 자동 점검

상황: 매달 입력되는 판매 데이터에서 오타나 형식 오류가 있는지 확인해야 할 때

프롬프트:

```
다음 엑셀 데이터에서 발견할 수 있는 오류 유형을 분류해줘. [데이터 범위]:
- 숫자로 입력되어야 할 셀이 텍스트로 되어 있는 경우
- 날짜 형식이 일관성 없는 경우
- 음수가 나올 수 없는 항목(예: 수량)이 음수인 경우
- 공백이거나 NULL인 필수 필드

각 오류 유형별로 엑셀 수식이나 데이터 유효성 검사 규칙으로 자동 탐지하는 방법도 제시해줘.
```

기대 결과: 오류 유형별 탐지 방법 및 수식 코드

#62. 공급사별 거래 집중도 분석

상황: 여러 공급사와 거래 중인데 한 곳에 의존도가 높으면 위험하므로 집중도를 측정하고 싶을 때

프롬프트:

```
[공급사명]별 월간 구매액 데이터가 있어. 헤르핀달 지수(HHI)를 계산해서 거래 집중도를 평가해줄 수 있어?

계산 방식:
1. 각 공급사의 구매액 비중(%) 계산
2. 비중을 제곱해서 합산
3. 결과 해석 (HHI > 2500 = 높은 의존도 위험)

엑셀 수식으로 자동 계산하고, 공급사별 위험도 등급을 매겨줘.
```

기대 결과: 공급사별 집중도 점수 및 위험도 등급 테이블

#63. 판매 사이클 길이 계산

상황: 고객이 첫 문의부터 계약까지 얼마나 오래 걸리는지 분석하고 싶을 때

프롬프트:

```
영업 CRM 데이터에서:
- [고객ID]
- [첫_접촉_날짜]
- [계약_체결_날짜]

이 두 날짜 간의 차이를 계산해서 판매 사이클 길이를 구해줘.

그 다음:
1. 산업군별/상품별로 평균 사이클 길이 비교
2. 사이클이 비정상적으로 긴 계약 추출
3. 사이클 단축을 위한 개선 기간 추천

SQL과 엑셀 수식 둘 다 제시해줘.
```

기대 결과: 산업군별 평균 사이클 및 이상 거래 리스트

#64. 월별 마지막 영업일 자동 계산

상황: 회계 시스템에서 매월 마지막 영업일에만 정산을 해야 하는데 휴무일을 반영하고 싶을 때

프롬프트:

```
엑셀에서 [년월]이 주어졌을 때, 그 달의 마지막 영업일(주말·공휴일 제외)을 자동으로 구하는 수식을 만들어줘.

조건:
- 토요일, 일요일 제외
- [공휴일_목록] 시트에 정의된 휴무일 제외
- 결과는 YYYY-MM-DD 형식

수식 예시와 함께 사용 방법도 설명해줘.
```

기대 결과: 월별 마지막 영업일 자동 계산 수식

#65. 고객별 주문 빈도 세분화

상황: 고객을 구매 빈도 기반으로 그룹화해서 마케팅 전략을 달리 적용하고 싶을 때

프롬프트:

```
[고객ID], [주문_날짜] 데이터에서:

1. 최근 12개월 기준 고객별 주문 횟수 집계
2. 주문 빈도를 5개 구간으로 나누기 (예: 매주, 월 1회, 분기 1회, 연 1회, 이전)
3. 구간별로 고객 수, 평균 구매액, 구성비 계산
4. 빈도별 이탈률(12개월 이상 구매 없음) 계산

SQL 쿼리와 엑셀 피벗테이블로 둘 다 보여줘.
```

기대 결과: 고객 빈도 구간별 세분화 분석표

#66. 데이터 품질 점수 자동 산출

상황: 대량의 고객 정보 중 어느 것이 신뢰할 수 있는 수준인지 평가하고 싶을 때

프롬프트:

```
고객 정보 테이블 ([고객ID], [이름], [이메일], [전화번호], [주소], [최종_수정_일자])에서 데이터 품질을 0~100점으로
평가하는 점수를 만들어줘.

평가 항목:
- 필수 필드 완성도 (20점)
- 이메일/전화번호 형식 유효성 (20점)
- 최근 수정 여부 (30일 내 = 30점, 30~365일 = 15점, 그 이상 = 0점)
- 중복 데이터 여부 (-30점)

엑셀 수식으로 자동 계산하고 점수 분포 차트도 만들어줘.
```

기대 결과: 고객별 데이터 품질 점수 및 분포 차트

#67. 월간 목표 진도율 추적

상황: 매월 목표를 달성하기 위해 현재까지의 진행 상황을 일일 기준으로 추적하고 싶을 때

프롬프트:

```
현재 월간 판매 목표가 [월간_목표]원이야. 오늘 날짜를 기준으로:

1. 월 경과율: 지금까지 며칠이 지났는지 (예: 15일 중 10일 = 66.7%)
2. 현재까지의 누적 판매액 대비 '오늘까지 달성해야 할 목표액' 계산
3. 진도율 vs 목표율 비교 (진도율이 목표율보다 높으면 '초과달성 추적', 낮으면 '회복 필요' 판정)
4. 이 추세가 계속되면 월말에 몇 %를 달성할 수 있을지 전망

엑셀에서 자동 계산되도록 수식을 만들어줘.
```

기대 결과: 일일 진도율 추적 대시보드 수식

#68. 제품 수명주기 단계 분류

상황: 판매 데이터로부터 각 제품이 성장기/성숙기/쇠퇴기 중 어디에 있는지 판단하고 싶을 때

프롬프트:

```
[제품명], [월], [판매량], [판매액] 데이터를 사용해서 각 제품의 생명주기 단계를 판정해줄 수 있어?

판정 기준:
- 도입기: 출시 후 6개월 이내, 판매량 소수
- 성장기: 전월 대비 판매량 증가율 > 15%
- 성숙기: 판매량 변동률 < 10%, 유지
- 쇠퇴기: 최근 3개월 연속 판매량 감소

각 제품별로 현재 단계, 입장 예상 단계를 SQL과 엑셀로 표현해줘.
```

기대 결과: 제품별 생명주기 단계 분류 테이블

#69. 배송 소요 시간 통계

상황: 주문부터 배송까지 실제 걸리는 시간의 패턴을 파악하고 약속 기간 설정을 하고 싶을 때

프롬프트:

```
[주문_날짜], [배송_날짜], [배송_지역], [상품_카테고리] 데이터에서:

1. 전체 배송 소요 시간의 중앙값(median), 평균, 95 percentile 계산
2. 지역별 평균 배송 시간 (예: 서울, 경기, 지방)
3. 상품 카테고리별 평균 배송 시간
4. 배송 시간이 예상보다 오래 걸린 주문 추출 (95 percentile 초과)

엑셀로 분석하고 박스 플롯 차트도 만들어줘.
```

기대 결과: 지역·카테고리별 배송 시간 통계 및 차트

#70. 계절성 지수 계산

상황: 특정 제품의 계절 변동이 얼마나 심한지 정량화해서 재고 계획을 세우고 싶을 때

프롬프트:

```
[제품명], [월], [판매량] 데이터가 있어. 최근 3년간 같은 달들의 평균 판매량을 기준으로 계절성 지수(seasonal index)를 계산해줄 수 있어?

방법:
1. 월별 평균 판매량 계산 (3년 같은 달 평균)
2. 전체 평균 판매량 계산
3. 월별 지수 = 월별 평균 / 전체 평균 * 100
4. 지수 > 100인 달 = 성수기, < 100인 달 = 비수기

지수 결과와 함께 내년 예상 판매량도 추정해줘.
```

기대 결과: 월별 계절성 지수 및 내년 예상 판매량

#71. 고객 신용도 스코어 자동화

상황: 매입 외상 고객의 상환 능력을 자동으로 평가해서 신용한도를 결정하고 싶을 때

프롬프트:

```
고객 거래 데이터 ([고객ID], [누적_거래액], [연체일수], [연체횟수], [최근_연체] 여부, [평균_결제_기간일])를 바탕으로 신용도 점수(0~100점)를 만들어줄 수 있어?

평가 항목 (가중치 합계 = 100):
- 거래 기간 및 규모 (30점): 오래되고 많을수록 높음
- 연체 이력 (40점): 연체 없음 40점, 횟수당 -5점, 최근 연체 -10점
- 결제 신뢰도 (30점): 평균 결제 기간이 약속 기간에 가까울수록 높음

SQL 쿼리로 자동 계산하고, 점수별 신용한도 추천도 해줘.
```

기대 결과: 고객별 신용도 점수 및 한도 추천

#72. 부서별 예산 집행 현황판

상황: 여러 부서의 예산 집행 상황을 한눈에 모니터링하고 집행률이 목표에서 벗어나는 부서를 찾고 싶을 때

프롬프트:

```
[부서명], [예산과목], [연초_예산액], [월별_집행액] 데이터로:

1. 부서별 누적 집행액, 남은 예산액 계산
2. 부서별 집행률 (누적 집행액 / 예산액 * 100) 계산
3. 월별 집행 페이스가 정상인지 판단:
- 이상적인 페이스 = 월수 / 12 * 100% (예: 6월 = 50%)
- 실제 집행률이 이상적 페이스의 ±15% 범위 밖이면 '주의' 표시
4. 연말 예상 집행액 계산 (현재 월별 평균 * 12개월)

조건부 서식으로 편차를 시각화한 대시보드 만들어줘.
```

기대 결과: 부서별 예산 집행 현황 대시보드

#73. 상품 번들 추천 분석

상황: 자주 함께 구매되는 상품 조합을 찾아 번들 상품이나 교차 판매 전략을 세우고 싶을 때

프롬프트:

```
거래 데이터 ([주문ID], [상품명])에서 자주 함께 구매되는 상품 쌍을 찾아줄 수 있어?

방법:
1. 각 주문에 포함된 상품들의 모든 조합 추출
2. 상품 쌍별 함께 구매된 횟수 집계
3. 신뢰도(confidence) = (A와 B 함께) / (A만) * 100
4. 상향 향상도(lift) = 실제 함께 구매율 / (각각 구매율의 곱)
5. 상향 향상도 > 1.2인 상품 쌍을 추천 번들로 도출

SQL로 상품 쌍을 찾고 엑셀로 정렬해줘.
```

기대 결과: 추천 번들 상품 쌍 (신뢰도, 향상도 포함)

#74. 일일 재고 변동량 예측

상황: 매일의 판매량 변동성이 커서 안전 재고를 어떻게 설정해야 할지 데이터 기반으로 결정하고 싶을 때

프롬프트:

```
최근 90일간의 일일 판매량 데이터 ([날짜], [판매량])가 있어. 미래 재고 부족을 예방하기 위해:

1. 일일 판매량의 평균, 표준편차 계산
2. 95% 신뢰도에서 안전재고 = 평균 + (표준편차 * 1.96)
3. 최대 판매 가능성 = 평균 + (표준편차 * 3)
4. 요일별 판매 특성 분석 (월요일-금요일 vs 주말)
5. 최근 추세가 증가/감소하고 있는지 확인

권장 재고 수준과 함께 관리 전략을 제시해줘.
```

기대 결과: 일일 판매량 기반 안전재고 및 최대 수량

#75. 시간대별 콜센터 호출 패턴

상황: 콜센터의 시간대별 호출 패턴을 파악해서 인력 배치를 최적화하고 싶을 때

프롬프트:

```
[호출_시간(시간단위)], [호출_건수], [평균_처리시간(분)], [대기시간(분)] 데이터에서:

1. 시간대별 호출량 집계 (피크 시간대, 저점 시간대)
2. 시간대별 필요 인력 계산 = 호출량 * 평균 처리시간 / 60분
3. 대기시간이 3분을 초과하는 시간대 추출
4. 주중(월-금) vs 주말 시간대 패턴 비교
5. 현재 배치 인력이 적절한지 평가

시각화된 분석 결과와 개선 권고안을 만들어줘.
```

기대 결과: 시간대별 호출 패턴 분석 및 인력 배치 권고

#76. 가격 탄력성 분석

상황: 가격 변동에 따라 판매량이 어느 정도 반응하는지 측정해서 최적 가격을 찾고 싶을 때

프롬프트:

```
[제품명], [기간], [판매_가격], [판매_수량] 데이터가 있어. 가격 탄력성(price elasticity)을 계산할 수 있어?

방법:
1. 가격 탄력성 = (수량 변화율) / (가격 변화율)
- 변화율 = (현재값 - 이전값) / 이전값 * 100
2. 탄력성 > 1이면 가격에 민감 (수요 탄력적)
3. 탄력성 < 1이면 가격에 둔감 (수요 비탄력적)
4. 탄력성 * 현재가격 = 한 원 인상 시 수량 감소도
5. 각 제품별로 수익 최대화 가격대 추정

SQL이나 엑셀로 분석해줘.
```

기대 결과: 제품별 가격 탄력성 및 최적 가격대

#77. 고객 이탈 경고 시스템

상황: 구매 패턴이 변하는 고객을 조기에 감지해서 유지 마케팅을 하고 싶을 때

프롬프트:

```
[고객ID], [구매_월], [구매_금액] 데이터에서 이탈 위험 고객을 자동으로 탐지하는 시스템을 만들어줄 수 있어?

경고 신호 (위험도 점수 가산):
1. 최근 3개월 구매 없음 (+40점)
2. 최근 1년 평균 구매액 대비 최근 3개월이 50% 미만 (+30점)
3. 구매 주기가 길어짐 (예: 월 1회 → 분기 1회) (+20점)
4. 3개월 연속 감소 추세 (+10점)

위험도 점수 > 60이면 '고위험', > 40이면 '주의' 표시.
SQL로 자동 계산하고 관리 리스트 생성해줘.
```

기대 결과: 이탈 위험도별 고객 분류 리스트

#78. 프로모션 효과 측정

상황: 프로모션 기간 전후로 판매가 얼마나 변했는지 정량화하고 싶을 때

프롬프트:

```
[날짜], [판매량], [프로모션_여부], [프로모션_종류], [할인율] 데이터에서 프로모션 효과를 측정할 수 있어?

분석 항목:
1. 프로모션 기간 vs 비프로모션 기간 평균 판매량 비교
2. 프로모션으로 인한 추가 판매량(lift) = 실제 판매 - 예상 정상 판매
3. 프로모션 종류별 효과 비교 (할인 vs 번들 vs 포인트)
4. 할인율별 매출 증가 효율성 (할인액 대비 추가 마진 정도)
5. 프로모션 후 구매 습관이 정상화되는 데 걸리는 기간

수익성까지 포함해서 ROI를 계산해줄래.
```

기대 결과: 프로모션 종류별 효과 및 ROI 분석

#79. 공급망 리드타임 추적

상황: 발주부터 입고까지의 각 단계별 소요 시간을 파악하고 병목을 찾고 싶을 때

프롬프트:

```
[발주ID], [발주_날짜], [승인_날짜], [생산_시작_날짜], [생산_완료_날짜], [배송_날짜], [입고_날짜]가 있어.

각 단계별 소요 시간을 계산해줘:
1. 승인 소요 시간 = 승인_날짜 - 발주_날짜
2. 생산 소요 시간 = 생산_완료_날짜 - 생산_시작_날짜
3. 배송 소요 시간 = 입고_날짜 - 배송_날짜
4. 총 리드타임 = 입고_날짜 - 발주_날짜

그 다음:
- 공급사별 평균 리드타임 비교
- 각 단계의 통상적인 시간 대비 이상 거래 추출
- 병목 단계 파악 (가장 오래 걸리는 단계)

SQL과 엑셀로 해줄래.
```

기대 결과: 단계별 리드타임 분석 및 병목 지점

#80. 손익분기점 판매량 자동 계산

상황: 새로운 제품이나 프로젝트를 시작할 때 최소 몇 개를 팔아야 수익이 나는지 빠르게 파악하고 싶을 때

프롬프트:

```
[상품명], [단가], [변동비_단가], [월간_고정비], [목표_이윤율]이 주어졌을 때, 손익분기점과 목표 이윤을 달성하는 판매량을 자동 계산하는 엑셀 시트를 만들어줄 수 있어?

계산:
1. 기여도(공헌도) = 단가 - 변동비_단가
2. 손익분기점 판매량 = 월간_고정비 / 기여도
3. 손익분기점 매출 = 손익분기점 판매량 * 단가
4. 목표 이윤 달성 판매량 = (월간_고정비 + 목표_이윤) / 기여도
5. 안전 마진(손익분기점까지의 여유) = 현재 판매량 - 손익분기점 판매량

여러 상품을 비교할 수 있는 형태로 만들어줘.
```

기대 결과: 상품별 손익분기점 및 목표 달성 판매량

#81. 엑셀 피벗테이블 자동생성

상황: [부서명] 별 매출액을 자동으로 집계하는 피벗테이블이 필요할 때

프롬프트:

```
[데이터셋명] 데이터를 기반으로 행에 [행 필드], 값에 [값 필드]를 배치하는 피벗테이블을 만드는 엑셀 단계별 가이드를 제시해줘. VBA 코드도 함께 제공해.
```

기대 결과: 피벗테이블 생성 단계 및 자동화 VBA 코드

#82. 대량 데이터 중복행 제거

상황: [고객명] 중복이 있는 원본 데이터에서 최신 거래 정보만 남겨야 할 때

프롬프트:

> [데이터베이스명] 테이블에서 [고객ID] 별로 중복 제거하되, 최신 [거래일자]의 행만 유지하는 SQL 쿼리를 작성해줘. 성능 최적화도 고려해.

기대 결과: 중복 제거 및 최신 데이터만 추출하는 최적화된 SQL

#83. 엑셀 동적 차트 생성

상황: 매월 새 데이터가 추가될 때마다 차트 범위를 수동으로 조정해야 할 때

프롬프트:

> [범위명] 을(를) 동적으로 확장하는 OFFSET 또는 INDIRECT 함수 수식을 만들어줘. 엑셀 차트에 이를 적용하는 방법도 설명해.

기대 결과: 동적 범위 수식 및 차트 적용 방법

#84. 판매 데이터 분포도 분석

상황: [제품군] 별 판매액의 편차가 큰지 판단하기 위해 표준편차와 분포를 분석해야 할 때

프롬프트:

> [판매데이터] 의 제품군별 표준편차, 변동계수, 사분위수를 계산하고 박스플롯으로 시각화하는 엑셀 방법을 알려줘.

기대 결과: 표준편차·변동계수·사분위수·박스플롯 시각화

#85. 시계열 예측 모델

상황: 지난 12개월 [제품명] 판매량을 기반으로 다음 분기 판매량을 예측해야 할 때

프롬프트:

> [판매량 시계열] 데이터에 FORECAST.LINEAR 또는 TREND 함수를 적용하여 향후 3개월 판매 예측값을 계산하는 엑셀 스프레드시트 구성을 알려줘.

기대 결과: 시계열 예측값 및 신뢰도 지표

#86. 고객 세분화 점수화

상황: [고객명]을 RFM 분석으로 세분화하여 우선순위를 정해야 할 때

프롬프트:

> 고객의 최근성(Recency), 빈도(Frequency), 금액(Monetary)을 점수화하고 종합 등급을 매기는 엑셀 함수식을 만들어줘. 각 고객별 등급을 A~D로 분류해.

기대 결과: RFM 점수 및 고객 등급 분류표

#87. 월별 성장률 자동계산

상황: [부서명] 월별 실적에서 전월 대비 성장률을 빠르게 계산해야 할 때

프롬프트:

> A열에 월별 실적이 있을 때, B열에 전월 대비 성장률을 계산하는 엑셀 수식을 작성해줘. 분자/분모 오류 처리도 포함해.

기대 결과: 전월 대비 성장률 자동 계산 수식

#88. 데이터 정규화 전처리

상황: 서로 다른 단위와 스케일의 [지표1], [지표2]를 비교 가능하게 표준화해야 할 때

프롬프트:

```
[데이터셋명]의 여러 컬럼을 Min-Max 정규화 또는 Z-score 표준화하는 엑셀 수식을 제시해줘. 각 방식의 장단점도 설명해.
```

기대 결과: 정규화 수식 및 표준화된 데이터

#89. 범주형 데이터 인코딩

상황: [지역명], [상품카테고리] 같은 텍스트 데이터를 숫자로 변환하여 분석해야 할 때

프롬프트:

```
[텍스트 컬럼명] 을(를) 숫자 코드로 변환하되, 레이블과의 대응표를 유지하는 엑셀 매핑 테이블 구성과 VLOOKUP 자동화 방법을 알려줘.
```

기대 결과: 텍스트-숫자 매핑 테이블 및 자동 인코딩 수식

#90. 이상치 탐지 및 플래그

상황: [거래금액] 데이터에서 비정상적으로 크거나 작은 값들을 자동으로 표시해야 할 때

프롬프트:

```
[금액 데이터] 에서 평균±3 표준편차 범위를 벗어난 이상치를 찾아 별도 컬럼에 '경고' 플래그를 자동으로 붙이는 엑셀 수식을 만들어줘.
```

기대 결과: 이상치 자동 탐지 및 플래그 표시

#91. 시간대별 데이터 윈도우

상황: 콜센터 상담 시간 로그를 시간대별 구간으로 집계해야 할 때

프롬프트:

```
[상담시간] 을(를) 15분 또는 30분 단위로 절삭하여 시간대별(예: 09:00~09:30) 건수를 집계하는 엑셀 함수를 알려줘.
```

기대 결과: 시간대별 구간 집계 및 건수 통계

#92. 다중 조건 합계 자동화

상황: [부서명], [제품종류], [판매월] 등 여러 조건으로 매출을 집계해야 할 때

프롬프트:

```
[판매데이터] 에서 [조건1]='[값1]' AND [조건2]='[값2]' AND [조건3]>='[값3]' 을 만족하는 행들의 매출액을 자동으로 합산하는 SUMIFS 수식을 작성해줘.
```

기대 결과: 다중 조건 기반 합계 수식

#93. 텍스트 정제 일괄처리

상황: [고객명]이 대소문자, 공백, 특수문자가 섞여 있어 정제가 필요할 때

프롬프트:

```
[텍스트 컬럼] 의 앞뒤 공백 제거, 대문자 통일, 특수문자 제거 등을 한 번에 처리하는 엑셀 함수 조합을 만들어줘.
```

기대 결과: 텍스트 정제 자동화 함수

#94. 누적 매출 목표 비율

상황: [제품명] 별 판매액을 내림차순 정렬한 후 누적 기여도를 파악해야 할 때

프롬프트:

```
전체 매출의 80%를 차지하는 제품들을 찾기 위해 누적합계 비율을 계산하고 파레토 차트로 표현하는 엑셀 방법을 알려줘.
```

기대 결과: 누적 기여도 계산 및 파레토 차트

#95. 조건부 포맷팅 규칙 자동

상황: [실적] 이 [목표]에 미달하면 강조, 초과하면 다른 색으로 표시해야 할 때

프롬프트:

```
[실적 범위] 를 선택하여 실적>=목표 시 초록색, 80~99% 노란색, 80% 미만 빨간색으로 자동 표시하는 조건부 서식 규칙을 만들어줘.
```

기대 결과: 조건부 서식 규칙 및 자동 색상 표시

#96. 연쇄 필터 드롭다운

상황: [지역]을 선택하면 해당 지역의 [지점]만 보여야 할 때

프롬프트:

```
[지역] 드롭다운과 [지점] 드롭다운이 연쇄적으로 필터링되도록 설정하는 엑셀 데이터 유효성 자동화 방법을 알려줘.
```

기대 결과: 연쇄 필터링 드롭다운 자동화

#97. 수익성 분석 매트릭스

상황: [고객명] 별 매출액과 비용을 분석하여 적정/저수익 고객을 분류해야 할 때

프롬프트:

```
X축 매출액, Y축 이윤율로 이루어진 수익성 매트릭스를 만들어 고객을 4개 사분면으로 분류하는 엑셀 산점도와 분류 함수를 구성해줘.
```

기대 결과: 수익성 매트릭스 및 고객 분류

#98. 기간별 재무비율 분석

상황: [분기별] 재무데이터에서 유동성, 수익성, 효율성 비율을 자동 계산해야 할 때

프롬프트:

```
[재무데이터] 의 유동자산/유동부채, 당기순이익/매출액, 매출액/총자산 같은 주요 재무비율을 자동 계산하는 엑셀 매크로 또는 함수를 만들어줘.
```

기대 결과: 주요 재무비율 자동 계산 대시보드

#99. 민감도 분석 시나리오

상황: [주요변수]가 ±10%, ±20%, ±30% 변할 때 [순이익]이 어떻게 변하는지 보고 싶을 때

프롬프트:

```
[변수명]과 [결과값]의 관계를 데이터 표(Data Table)로 만들어 민감도 분석을 수행하는 엑셀 방법을 알려줘. 시나리오 분석도 포함해.
```

기대 결과: 민감도 분석표 및 시나리오 비교

#100. 자동 리포트 생성 스크립트

상황: 매월 [부서별], [제품군별] 성과를 요약한 리포트를 자동으로 생성해야 할 때

프롬프트:

> [소스데이터] 를 기반으로 제목, 요약 통계, 주요 차트, 분석 코멘트까지 포함한 자동 리포트를 엑셀 VBA 매크로로 생성하는 코드를 작성해줘.

기대 결과: 자동 리포트 생성 VBA 스크립트

번역 & 외국어 & 글쓰기

한영 번역, 맞춤법, 문체 교정, 요약, 리라이트

총 100개 프롬프트

#1. 영문 이메일 자연스럽게

상황: 해외 클라이언트에게 보낼 영문 이메일이 어색해서

프롬프트:

```
다음 영문 이메일을 더 자연스럽고 전문적으로 다듬어줘. 문장 구조, 표현, 어조를 개선하되 원래 의미는 유지해.

[원본 이메일]

다듬은 버전만 제시하고, 변경 사항은 따로 설명하지 마.
```

기대 결과: 자연스럽고 전문적인 영문 이메일

#2. 한글 문서 맞춤법 교정

상황: 회사 보도자료나 보고서에 오류가 있을 수 있어서

프롬프트:

```
다음 한글 문서의 맞춤법, 띄어쓰기, 문법을 모두 교정해줘. 틀린 부분마다 원본 → 수정본을 표시해.

[원본 문서]

교정 완료 후 최종 문서도 제시해.
```

기대 결과: 모든 오류가 수정된 한글 문서

#3. 기술 문서 쉬운 말로

상황: 개발팀 보고서가 너무 복잡해서 경영진이 이해 못해

프롬프트:

```
다음 기술 문서를 일반인도 이해할 수 있게 쉽게 다시 써줘. 전문 용어는 괄호 안에 설명을 붙여.

[기술 문서]

단락 수는 원본과 같게 유지해.
```

기대 결과: 쉽고 명확한 버전의 기술 문서

#4. 상품 설명 마케팅톤으로

상황: 온라인 쇼핑몰에 올릴 상품 설명이 너무 딱딱해서

프롬프트:

```
다음 상품 설명을 고객의 마음을 사로잡는 마케팅 톤으로 다시 작성해줘. 감정을 자극하되 거짓정보는 없어야 해.

[상품명]: [제품명]
[현재 설명]: [설명 내용]

2-3단락, 150-200자 정도로.
```

기대 결과: 구매욕을 자극하는 마케팅 톤의 상품설명

#5. 한영 병렬 번역

상황: 대외 발표 자료에 한영 대조가 필요해서

프롬프트:

```
다음 한글 텍스트를 자연스러운 영문으로 번역해줘. 한 문장씩 한글과 영문을 나란히 표시해.

형식:
한글: [문장]
영문: [번역]

[원본 한글 텍스트]
```

기대 결과: 한영 대조 형태의 번역문

#6. 감정 톤 중립으로 변환

상황: 고객 불만 답장이 감정적으로 보여서 수정이 필요해

프롬프트:

```
다음 답장 메일을 더 중립적이고 전문적인 톤으로 수정해줘. 고객 입장을 존중하되 회사 입장도 지켜.

[원본 메일]

변경된 부분만 명시해.
```

기대 결과: 중립적이고 전문적인 톤의 고객 답장

#7. 영문 계약서 한글화

상황: 해외 파트너의 계약서를 한글로 번역해야 해

프롬프트:

```
다음 영문 계약서 조항을 정확하게 한글로 번역해줘. 법률 용어는 정확하게, 모호한 부분은 괄호 안에 원문을 남겨.

[계약서 원문]

섹션별로 번역해.
```

기대 결과: 정확한 한글 계약서 번역문

#8. 소셜미디어 카피 작성

상황: 인스타그램/페이스북 포스트가 식상해서 임팩트 있게 만들고 싶어

프롬프트:

```
다음 상품/서비스에 대한 SNS 포스트 카피를 3가지 스타일로 만들어줘:
1) 젊고 캐주얼한 톤
2) 진지하고 전문적인 톤
3) 감정 어필 톤

[상품명]: [제품명]
[특징]: [특징 설명]

각 버전 50-100자 정도.
```

기대 결과: 3가지 스타일의 SNS 카피

#9. 문단 구조 재정렬

상황: 보고서 내용은 좋은데 논리 흐름이 이상해서

프롬프트:

```
다음 문서의 단락 순서를 더 논리적으로 재정렬해줘. 독자 입장에서 가장 이해하기 쉬운 순서로.

[원본 문서]

재정렬 이유도 간단히 설명해.
```

기대 결과: 논리적으로 정렬된 문서

#10. 영문 자기소개서 검수

상황: 해외 취업용 영문 자기소개서를 원어민 수준으로 다듬고 싶어

프롬프트:

```
다음 영문 자기소개서를 원어민이 쓴 것처럼 자연스럽게 수정해줘. 문법, 표현, 어휘 모두 포함.

[원본 자기소개서]

각 단락의 개선 사항을 주석으로 달아.
```

기대 결과: 원어민 수준의 영문 자기소개서

#11. 글자 수 맞춰 요약

상황: 기사를 정확히 300자로 요약해야 하는데

프롬프트:

```
다음 기사/텍스트를 정확히 [목표 글자 수]자로 요약해줘. 핵심 내용만 담고, 기호는 글자로 세어.

[원본 텍스트]

목표 글자 수: [예: 300자]

요약 후 글자 수를 확인해줘.
```

기대 결과: 정확한 글자 수의 요약본

#12. 브랜드 톤앤보이스 통일

상황: 회사 글쓰기가 일관성이 없어서 브랜드 톤을 정의하고 싶어

프롬프트:

```
우리 회사 [회사명]의 브랜드 톤앤보이스를 정의해줘.

회사 정보:
- 산업: [산업]
- 타겟 고객: [고객층]
- 핵심 가치: [가치]

톤앤보이스 정의: (존댓말/반말, 공식성, 감정 수준, 금지 표현 등)

예시 문장 5개도 작성해줘.
```

기대 결과: 브랜드 톤앤보이스 정의 및 예시

#13. 뉘앙스 차이 설명

상황: 비슷한 영어 표현들의 차이를 정확히 알고 싶어

프롬프트:

```
다음 영어 표현들의 뉘앙스 차이를 설명해줘. 각 표현의 용도, 공식성 수준, 실제 사용 예시도 포함해.

표현 목록:
1) [표현1]
2) [표현2]
3) [표현3]

표로 정리해줘.
```

기대 결과: 뉘앙스 차이를 정리한 비교표

#14. 업계 용어 사전 작성

상황: 우리 업계의 전문 용어를 정의하고 번역이 필요해

프롬프트:

```
다음 업계([업계명]) 전문 용어들을 정의하고 영문 번역을 제시해줘.

용어 목록: [용어1, 용어2, 용어3...]

형식:
- 용어: [용어]
- 정의: [한글 정의]
- 영문: [영문 용어]
- 사용 예시: [예시]

각 용어별로 정리해.
```

기대 결과: 업계 용어 사전

#15. 긴 문장 단순화

상황: 법적/기술적 이유로 긴 문장이 많아서 읽기 어려워

프롬프트:

```
다음 문장들을 읽기 쉽게 짧고 간단하게 나눠서 다시 써줘. 의미 손실은 없어야 해.

[원본 긴 문장들]

각 문장 구분을 명확히 해.
```

기대 결과: 단순하고 읽기 쉬운 문장들

#16. 다국어 번역 일관성 체크

상황: 영문, 중문, 일문으로 번역한 텍스트가 일관성이 있는지 확인하고 싶어

프롬프트:

```
다음 한글 원문과 각 언어별 번역문을 비교해줘. 일관성, 정확성, 톤을 평가하고 개선 사항을 지적해.

원문 (한글): [원문]

영문 번역: [영문]
중문 번역: [중문]
일문 번역: [일문]

각 번역별 평가와 개선 제안을 해줘.
```

기대 결과: 번역 일관성 평가 및 개선안

#17. 이력서 문장 강화

상황: 이력서 경력기술이 너무 평범해서 임팩트 있게 만들고 싶어

프롬프트:

```
다음 이력서 경력기술을 더 강하고 설득력 있게 다시 작성해줘. 구체적 수치, 성과, 영향을 강조해.

[원본 경력기술]

원본과 개선본을 나란히 제시해.
```

기대 결과: 임팩트 있는 이력서 경력기술

#18. 거절 메일 정중하게

상황: 협력사 제안을 거절해야 하는데 관계를 해치지 않으면서

프롬프트:

```
다음 상황에서 정중하고 친절하게 거절하는 이메일을 작성해줘.

상황: [거절 사유]
협력사명: [회사명]
앞으로의 관계: [향후 계획]

3-4단락, 밝은 톤으로.
```

기대 결과: 정중한 거절 이메일

#19. 보도자료 뉴스스타일로

상황: 우리 보도자료를 뉴스 기자가 쓴 것처럼 객관적으로 다듬고 싶어

프롬프트:

```
다음 보도자료를 뉴스 기사처럼 객관적이고 중립적인 톤으로 재작성해줘. 마케팅 표현 제거하고 5W1H 구조로.

[원본 보도자료]

제목, 리드(첫 문단), 본문 순으로 정리해.
```

기대 결과: 뉴스 기사 형식의 보도자료

#20. 고객 후기 다양화

상황: 비슷한 고객 후기들을 다양한 관점으로 재구성하고 싶어

프롬프트:

```
다음 고객 후기를 4가지 관점으로 다양하게 재작성해줘:
1) 경제성 강조
2) 품질/기능 강조
3) 감정/경험 강조
4) 신뢰도/신뢰성 강조

원본 후기: [후기]

각 버전 100-150자 정도, 진정성 유지.
```

기대 결과: 다양한 관점의 고객 후기 4가지

#21. 학술논문 초록 영문화

상황: 한국 학술지에 투고할 논문의 초록을 영문으로 작성해야 함

프롬프트:

```
다음 한국어 논문 초록을 학술적이고 정확한 영문으로 번역해줘. 학술 용어는 정확하게, 문장은 명확하고 간결하게.

[초록 내용]

번역할 때 주의사항:
- 논문의 핵심 주장이 명확하게 드러나야 함
- 학술 저널 스타일 준수
- 능동태 우선
- 250단어 이내
```

기대 결과: 학술 저널 수준의 정확한 영문 초록

#22. 일상 한국어를 비즈니스 한국어로

상황: 팀원과의 업무 메시지를 공식 보고서로 변환해야 함

프롬프트:

```
다음 비공식적인 한국어 메시지를 경영진이 읽을 수 있는 정중하고 전문적인 비즈니스 문체로 변환해줘. 반말을 존댓말로, 감정 표현은 제거하고, 핵심은 더 명확하게.

[원문 메시지]

변환 시 지켜야 할 것:
- 존댓말 사용
- 객관적 표현
- 수치나 결과 강조
- 길이는 원문의 80% 수준
```

기대 결과: 공식 보고서 수준의 경영 한국어

#23. 해외 고객 불만 대응 이메일

상황: 영어권 고객의 클레임에 정중하고 효과적으로 대응해야 함

프롬프트:

```
다음 [고객명]의 불만 이메일에 대해 영문으로 정중하고 해결책 중심의 답변을 작성해줘.

[고객 불만 내용]

답변 구성:
1. 불만을 인정하고 사과 (1-2문장)
2. 문제 원인 설명 및 우리의 책임 인정
3. 구체적 해결방안 제시
4. 향후 예방 약속
5. 다시 연락할 방법

톤: 따뜻하지만 전문적, 과도하게 형식적이지 않게
```

기대 결과: 고객 신뢰 회복을 위한 영문 이메일

#24. 복잡한 기술 개념 일반인용 설명

상황: 기술 담당자의 설명을 마케팅 자료로 변환하여 일반 고객에게 전달해야 함

프롬프트:

```
다음 기술 설명을 고등학교 수준의 이해력을 가진 일반인이 쉽게 이해할 수 있도록 다시 작성해줘.

[기술 설명 원문]

요구사항:
- 전문 용어 최소화 또는 비유를 통해 설명
- 문장은 20자 이내로 짧게
- 비유나 일상 사례 포함
- 실제 고객이 얻는 이점 강조
- 마크다운 형식으로 구조화
```

기대 결과: 일반인도 이해 가능한 쉬운 기술 설명

#25. 중국어 비즈니스 계약서 용어 검증

상황: 중국 파트너와의 계약서에서 주요 용어의 정확한 의미를 확인해야 함

프롬프트:

```
다음 중국어 계약서 조항들이 의도한 내용을 정확히 담고 있는지 검토해줘. 각 조항마다:

[중국어 계약서 원문]

검토 항목:
1. 조항의 정확한 한국어/영문 의미
2. 혹시 모호하거나 위험한 표현이 있는지
3. 우리 회사에게 불리한 해석 가능성
4. 수정 제안 (필요시)

형식: 표로 작성 (조항 | 의미 | 위험도 | 제안)
```

기대 결과: 계약서 용어의 정확한 의미와 위험 요소 파악

#26. SNS 해시태그 다언어 최적화

상황: 인스타그램 게시물을 여러 언어권 사용자에게 도달시켜야 함

프롬프트:

```
다음 [제품명] 인스타그램 게시물을 한글, 영문, 일본어, 중국어로 해시태그를 최적화해줘.

[원본 게시물 내용]

각 언어별로:
1. 현지 트렌드 해시태그 포함
2. 검색량 높은 일반 해시태그
3. 브랜드 고유 해시태그
4. 각 언어당 20-30개

형식: 언어별로 구분하여 해시태그만 나열
```

기대 결과: 다국어 SNS 도달률 증대용 해시태그

#27. 회의록 영문 요약 및 액션 아이템 추출

상황: 한국어 회의록을 글로벌 팀에 영문으로 공유해야 함

프롬프트:

```
다음 한국어 회의록을 읽고, 영문으로 짧은 요약과 액션 아이템을 정리해줘.

[회의록 전문]

출력 형식:

    Meeting Summary (3-5문장)
[요약]

    Action Items
- Item: [내용]
Owner: [담당자]
Deadline: [기한]
Status: [진행상황]

       Decision Made
[의사결정 사항]

    Open Questions
[해결 필요 항목]
```

기대 결과: 글로벌 팀을 위한 명확한 영문 회의 요약

#28. 제품 리뷰 감정 분석 및 카테고리화

상황: 아마존/쿠팡의 영문, 한문 리뷰를 분석하여 개선점을 찾아야 함

프롬프트:

```
다음 고객 리뷰들을 분석하고 분류해줘:

[리뷰 모음]

각 리뷰마다:
1. 감정 점수 (긍정/중립/부정)
2. 주요 불만사항 또는 칭찬 포인트
3. 제품 카테고리 (품질/배송/가격/디자인/고객서비스 등)
4. 개선 제안 (필요시)

최종 출력:
- 주요 긍정 포인트 (TOP 3)
- 주요 불만 포인트 (TOP 3)
- 우선 개선 사항
```

기대 결과: 상품 개선을 위한 고객 피드백 분석

#29. 뉴스레터 한영 병렬 편집

상황: 국내외 구독자를 위해 한국어 뉴스레터를 영문으로도 발행해야 함

프롬프트:

```
다음 한국 뉴스레터 내용을 영문으로 자연스럽게 번역해줘. 단순 번역이 아니라 영문권 독자의 이해도를 높이도록.

[뉴스레터 원문]

번역 시 고려사항:
- 한국 특정 문화/제도는 괄호로 간단히 설명
- 제목은 SEO 친화적으로
- 콜투액션(CTA) 자연스럽게
- 길이는 원문의 105% 이내 (설명 추가 시)
- 부호와 형식은 영문 기준
```

기대 결과: 영문권 구독자 맞춤 뉴스레터

#30. 이메일 제목줄 A/B 테스트 제안

상황: 마케팅 이메일의 오픈율을 높이려면 제목을 여러 버전으로 제안받고 싶음

프롬프트:

```
다음 [상품명] 마케팅 이메일의 제목줄을 5개 버전으로 작성해줘. 각각 다른 심리 유발 전략을 사용하되, 모두 스팸으로 의심받지 않아야 해.

[이메일 핵심 메시지]
[타겟 고객군]
[업계]

각 버전마다:
- 제목
- 심리 유발 전략 (예: FOMO, 호기심, 가치 제시 등)
- 예상 오픈율 수준
- 타겟 성향
```

기대 결과: A/B 테스트용 5가지 이메일 제목

#31. 글로벌 이용약관 한국 법 검토

상황: 해외 서비스 이용약관을 한국에 맞춰 커스터마이징 해야 함

프롬프트:

```
다음 영문 이용약관에서 한국 전자상거래법, 개인정보보호법, 소비자기본법에 맞지 않는 조항을 찾아줘.

[영문 이용약관]

검토 결과 형식:

    수정 필요 조항
조항 번호: []
원문: []
문제점: []
개선 방안: []

  한국법 준수 추가 조항
[필수 추가 항목]

검토자 참고: 개인정보 3년 보관, 통신판매중개자 책임 한정 등
```

기대 결과: 한국 법률 준수 이용약관 검토

#32. 유튜브 자막 한글/영문 동시 작성

상황: 유튜브 영상에 한글/영문 자막을 동시에 달아서 글로벌 reach를 높여야 함

프롬프트:

```
다음 영상의 음성을 듣고 한글과 영문 자막을 동시에 작성해줘. 자막은 말하는 속도에 맞춰 2-3줄씩 끊어서 읽기 편하게.

[음성 스크립트 또는 영상 기록]

요구사항:
- 한글 자막 (자연스러운 한국어)
- 영문 자막 (자연스러운 영어, 한국어 직역 아님)
- 각 자막 구간 시간 표시 (0:00-0:03)
- 중요 용어는 [괄호]로 표시
- SRT 형식
```

기대 결과: 한글/영문 동시 자막 파일 (SRT 형식)

#33. 직급/직책 다국어 표기 통일

상황: 국제 프로젝트에서 팀원들의 직급을 여러 언어로 통일 있게 표기해야 함

프롬프트:

```
우리 회사의 조직 직급 체계를 한국어, 영문, 중국어(간체), 일본어로 통일 있게 매핑해줘.

[회사 직급 목록]
- 대표이사
- 부사장
- 전무
- 상무
- 이사
- 팀장
- 매니저
- 팀원
- [기타 직급들]

출력 형식: 표 (한국어 | 영문 | 중국어 | 일본어)

주의: 직급 위계를 왜곡하지 않으면서 각 언어권의 일반적 표기법 따르기
```

기대 결과: 다국어 직급 매핑 표

#34. 상품설명서 기술 → 사용자 중심 변환

상황: 엔지니어가 쓴 딱딱한 기술 사양서를 고객용 사용설명서로 다시 써야 함

프롬프트:

```
다음 기술 사양서를 고객용 사용설명서로 변환해줘. 고객이 '이걸로 뭘 할 수 있나?'를 쉽게 이해하도록.

[기술 사양서]

변환 방식:
1. 기술 용어 → 일상 언어
2. 스펙 나열 → 사용 사례 중심
3. 순서 → 사용자 여정 순서 (구입 → 개봉 → 설치 → 사용)
4. 이미지/다이어그램 위치 제안
5. 헷갈리기 쉬운 부분은 '팁' 섹션에 추가

톤: 친근하고 도움이 되는 느낌
```

기대 결과: 고객 친화적 사용설명서

#35. 업계별 전문 용어 용어집 생성

상황: 팀의 번역 일관성을 위해 업계 용어사전을 만들어야 함

프롬프트:

```
다음 [업계] 영문 기술 문서들을 읽고 핵심 전문 용어를 추출하여 용어집을 만들어줘.

[업계/분야: 예) 핀테크, 클라우드, 제약 등]
[관련 문서 3-5개 또는 용어 리스트]

각 항목:
- 영문 용어
- 공식 한글 번역
- 우리 회사 권장 표기
- 쉬운 설명 (비전문가용)
- 예문 (우리 제품/서비스 맥락)
- 혼동하기 쉬운 유사 용어와의 차이

형식: 엑셀 또는 마크다운 표
```

기대 결과: 팀 내 번역 일관성 보장 용어집

#36. 해외 고객 온보딩 이메일 시퀀스

상황: 국제 고객 첫 구매 후 신뢰를 쌓기 위한 연속 이메일을 작성해야 함

프롬프트:

```
다음 [서비스명]을(를) 처음 구매한 해외 고객을 위해 7일간의 이메일 시퀀스를 작성해줘. 각 이메일은 다른 목적을 가져야 해.

[서비스/제품 설명]
[타겟 국가: 예) 미국, 일본 등]

Email 1 (구매 당일): 감사 + 빠른 시작 가이드
Email 2 (1일 후): 자주 묻는 질문
Email 3 (3일 후): 성공 사례/팁
Email 4 (5일 후): 고급 기능 소개
Email 5 (7일 후): 커뮤니티/지원 리소스

각 이메일: 제목 + 본문 (100-150단어) + CTA
```

기대 결과: 고객 유지율 높이는 온보딩 이메일 5개

#37. 모호한 한국어 표현 명확화

상황: 팀원이 쓴 문서에서 외국인이 이해하기 어려운 모호한 표현을 명확히 해야 함

프롬프트:

```
다음 한국어 문서에서 외국인이 오독하기 쉬운 모호한 표현을 찾아서 명확히 다시 써줘.

[한국어 문서]

각 모호한 표현마다:
1. 원문
2. 문제점 (뭐가 모호한지)
3. 개선안 (2-3가지)
4. 이유

예시: '추후'는 언제인지 불명확 → 구체적 시간 명시

형식: 표로 정리
```

기대 결과: 명확하고 오독 없는 문서 표현

#38. 제안서 executive summary 다국어화

상황: 중요한 비즈니스 제안서를 여러 스테이크홀더에게 다국어로 전달해야 함

프롬프트:

```
다음 한국어 제안서의 Executive Summary를 영문, 중국어(간체), 일본어로 번역해줘. 각 언어권의 비즈니스 관례를 따르되, 핵심은 동일해야 해.

[한국어 Executive Summary (A4 1-2장)]

번역 시 주의:
- 숫자/통화는 해당 지역 기준으로 표시
- 문화적 표현 조정 (예: 경영진의 인사말)
- 각 언어권 비즈니스 문서 포맷 준수
- 길이는 원문의 95-105%
- 전문적이지만 너무 형식적이지 않게

최종 출력: 3개 언어 각각 (한 페이지 분량)
```

기대 결과: 다국어 경영진 요약문 (3개 언어)

#39. 비유와 관용구 현지화 번역

상황: 한국 특화 광고/마케팅 자료를 글로벌 버전으로 적응시켜야 함

프롬프트:

```
다음 한국 마케팅 자료에 사용된 한국식 비유, 관용구, 문화 참조를 글로벌 버전으로 현지화해줘. 원래 메시지는 유지하되, 영어권/일어권/중국어권에서도 먹히는 표현으로.

[한국 마케팅 자료]

분석 항목:
1. 원문 표현
2. 한국 맥락 설명
3. 각 언어권 현지화 방안
- 영문
- 일본어
- 중국어(간체)
4. 원래 메시지가 제대로 전달되는지 검증

형식: 표
```

기대 결과: 문화 차이 극복한 글로벌 마케팅 표현

#40. 고문 문장 단순 분해식 개선

상황: 긴 행정 문장이나 법률 문장을 일반인도 이해 가능하게 다시 써야 함

프롬프트:

```
다음 어렵고 긴 문장을 10-20자의 짧은 문장으로 분해해서 다시 써줘.

[원문]

개선 방식:
1. 한 문장을 2-3개의 짧은 문장으로 분리
2. 종속절을 독립절로 전환
3. 피동태를 능동태로
4. 추상명사를 동사로 (예: '개선'→'개선하다')
5. 나열식은 불릿으로
6. 의미 왜곡 없이

예시:
원문: "정부의 행정 효율성 증대를 위한 디지털 전환 추진 방안에 관한 검토를 실시하는 것으로 함"
→ 정부는 행정 효율을 높이고 싶다. 디지털로 바꿔야 한다. 이 방법을 검토하기로 했다.

원문과 개선문을 나란히 제시
```

기대 결과: 어려운 문장을 쉬운 한국어로 분해 개선

#41. 영문 보도자료 헤드라인 강화

상황: 해외 언론에 배포할 보도자료의 제목이 약할 때

프롬프트:

```
다음 영문 보도자료 헤드라인을 더 임팩트 있고 뉴스가치 있게 개선해줘. 기자의 눈을 사로잡을 수 있는 액션 동사와 구체적 수치를 포함해야 해.

원문: [현재_헤드라인]

산업: [산업_분야]
핵심 메시지: [핵심_내용]
```

기대 결과: 뉴스성 높은 영문 헤드라인 3~5개 안

#42. 한글 문장 주어-동사 명확화

상황: 누가 뭘 하는지 불명확한 한글 문장을 수정할 때

프롬프트:

```
다음 한글 문장의 주어와 동사를 명확하게 재구성해줘. 주어가 생략되었거나 동사가 불명확한 경우가 많아.

원문:
[문장_1]
[문장_2]
[문장_3]

개선 원칙: 주어 명시, 동사는 능동태 선호, 1문장 = 1의미
```

기대 결과: 명확한 주술관계의 개선 문장들

#43. 국문 계약서 용어 일관성 체크

상황: 같은 개념을 다르게 표기한 계약서 용어를 통일할 때

프롬프트:

```
[계약서_제목]의 국문 계약서에서 아래 개념들이 문서 전체에서 일관되게 표기되었는지 확인해줘.

확인 대상:
- [용어_1]: 현재 표기 방식들 (여러 개)
- [용어_2]: 현재 표기 방식들
- [용어_3]: 현재 표기 방식들

각 용어마다 최적의 통일 표기 1개를 제안해주고, 어느 문장에서 일관성이 깨졌는지 지적해줘.
```

기대 결과: 용어별 통일안 + 불일치 위치 지적

#44. 회사 소식 간단영문 변환

상황: 직원들이 쉽게 이해할 사내 공지를 영어로 전하고 싶을 때

프롬프트:

```
다음 사내 공지를 비즈니스 영어로 변환해줘. 너무 어려운 표현은 쓰지 말고, 직원들이 1번 읽고 이해할 수 있는 수준의 쉬운 영어를 써줘.

원문:
[사내_공지_내용]

주의사항:
- 회사명: [회사명]
- 시간/날짜는 그대로 유지
- 직급명은 한국식 표기 유지
```

기대 결과: 직원 대상 간단한 영문 공지

#45. 일본어 이메일 경어 수준 조정

상황: 거래처와 일본어 이메일 주고받을 때 경어 수준이 이상할 때

프롬프트:

```
다음 일본어 이메일의 경어 수준을 확인해줘. [관계_유형] 관계에 적절한 경어로 맞춰달라.

원문:
[일본어_이메일]

관계 정보:
- 상대방: [직급_및_관계]
- 처음 연락: [예/아니오]
- 현재 경어 수준 평가: [현재_수준]

부적절한 표현을 수정하고 이유를 설명해줘.
```

기대 결과: 적절한 경어 수준의 수정 이메일

#46. 마케팅 카피 톤 통일 검사

상황: 여러 명이 작성한 마케팅 문구의 톤이 제각각일 때

프롬프트:

```
우리 브랜드의 마케팅 카피들이 일관된 톤을 유지하고 있는지 검사해줘.

브랜드 톤 정의:
- 성격: [성격_표현]
- 대상: [타겟_고객]
- 사용 금지 표현: [금지_스타일]

검사 대상 카피:
[카피_1]
[카피_2]
[카피_3]

각 카피의 톤 평가 + 톤이 어긋난 부분 수정안을 제시해줘.
```

기대 결과: 톤 일관성 평가 + 수정 카피

#47. 중국어 메뉴판 자연스러운 번역

상황: 한국 음식점 메뉴를 중국 고객용 간체/번체 중국어로 번역할 때

프롬프트:

```
[식당명]의 한글 메뉴를 중국어(간체/번체)로 번역해줘. 단순 직역이 아니라 중국 고객이 '아, 이거 내가 좋아하는 음식!' 이라고 느낄 수 있는 자연스러운 중국어여야 해.

메뉴:
- [메뉴명_1]: [설명]
- [메뉴명_2]: [설명]
- [메뉴명_3]: [설명]

요청: 간체 / 번체 동시 제공 + 음식 특징을 살린 표현
```

기대 결과: 중국 고객이 이해하는 중국어 메뉴

#48. 영문 프레젠테이션 슬라이드 문구 다듬기

상황: 프레젠테이션 슬라이드의 영문 텍스트가 길고 어색할 때

프롬프트:

```
해외 투자자나 고객 앞에서 발표할 슬라이드의 영문 문구를 프레젠테이션에 맞게 다듬어줘.

개선 기준:
- 슬라이드당 핵심 메시지 1개만
- 한 줄 최대 10단어
- 청중이 3초 내 이해 가능

원문:
[슬라이드_1_텍스트]
[슬라이드_2_텍스트]
[슬라이드_3_텍스트]
```

기대 결과: 간결하고 임팩트 있는 슬라이드 문구

#49. 한영 문서 일관성 검증

상황: 한글과 영문 문서가 정확히 같은 내용을 담고 있는지 검증할 때

프롬프트:

```
한글 문서와 영문 문서의 내용이 정확히 일치하는지 검증해줘.

한글 원본:
[한글_문서_내용]

영문 번역본:
[영문_문서_내용]

검증 항목:
1. 의미 일치도 (누락/추가/왜곡 확인)
2. 숫자/날짜/고유명사 정확성
3. 법적/기술적 용어 일관성

불일치 항목을 구체적으로 지적하고 개선안을 제시해줘.
```

기대 결과: 일치도 평가 + 수정 필요 부분 지적

#50. 이메일 재전송 수정판 작성

상황: 처음 보낸 이메일에서 오류/오타가 발견되어 다시 보낼 때

프롬프트:

```
실수로 보낸 이메일을 바로잡는 후속 이메일을 작성해줘. 상대방을 불편하게 하지 않으면서도 전문적으로.

원본 이메일:
[원본_이메일_내용]

수정 사항:
- [수정_항목_1]
- [수정_항목_2]

톤: [상대방_관계]

요청: 짧고 깔끔한 정중한 재전송 이메일
```

기대 결과: 신뢰감 있는 재전송 이메일

#51. 기술 문서 의도 파악 요약

상황: 긴 기술 문서를 관계자에게 핵심만 설명해야 할 때

프롬프트:

```
[문서제목]의 긴 기술 문서를 읽었을 때, 최대 2문장으로 '이 문서가 왜 중요한가'를 정리해줘.

기술 문서:
[기술_문서_전문]

대상자: [대상자_직급_또는_역할]

요청:
- 기술적 상세는 제외
- 비즈니스 임팩트 중심
- 대상자가 즉시 이해 가능한 언어
```

기대 결과: 경영진용 한 문장 핵심 요약

#52. 베트남어 메시지 문화적 적절성 검토

상황: 베트남 거래처에 보낼 메시지가 문화적으로 부적절하지 않은지 확인할 때

프롬프트:

```
베트남 [거래처명]에게 보낼 다음 메시지가 베트남 문화적으로 적절한지 검토해줘. 존댓말, 피해야 할 표현, 경의 표시가
제대로 되어있는지 확인해달라.

메시지 원문:
[베트남어_또는_한국어_메시지]

맥락:
- 관계: [관계_설명]
- 목적: [메시지_목적]

문화적 민감도 평가 + 개선안 제시
```

기대 결과: 문화적으로 적절한 메시지 확인

#53. 문서 번역 용어 사전 제작

상황: 같은 문서를 계속 번역해야 할 때 용어를 일관되게 쓰기 위해

프롬프트:

```
[프로젝트명] 프로젝트의 영문 문서들을 한국어로 번역할 때 쓸 용어 사전을 만들어줘.

참고 자료:
[참고_문서_또는_기존_번역_샘플]

포함할 용어:
- 기술 용어 (예: [예시_1])
- 제품 관련 용어 (예: [예시_2])
- 조직/직급 관련 용어 (예: [예시_3])

포맷: 영문 | 한글 번역 | 맥락 설명 | 사용 예시
```

기대 결과: 번역 용어 사전 (표 형식)

#54. 고객 메일 톤 변환기

상황: 딱딱하거나 차가운 톤의 고객 응답 메일을 따뜻하게 만들 때

프롬프트:

```
[고객명]에게 보낼 응답 이메일의 톤을 더 따뜻하고 감정적으로 만들어줘. 전문성은 유지하되 '우리가 당신을 신경 쓴다'는 느낌을 주는 톤으로.

원본 이메일:
[원본_이메일]

상황:
- 고객 상황: [고객_상황]
- 우리 응답 내용: [응답_핵심]

요청: 같은 내용인데 톤만 따뜻하게
```

기대 결과: 공감 있는 고객 응답 이메일

#55. 다국어 정책 문서 일관성 체크

상황: 한영일중 다국어 정책 문서가 서로 다른 내용은 아닌지 확인할 때

프롬프트:

```
[정책명] 정책을 한국어, 영어, 일본어, 중국어로 번역했을 때 모든 버전이 같은 내용을 담고 있는지 체크해줘.

한국어: [한글_정책]
영어: [영문_정책]
일본어: [일문_정책]
중국어: [중문_정책]

체크 포인트:
- 의무사항 / 금지사항 표현이 정확한가
- 예시/사례가 동일한가
- 숫자/기준이 일치하는가
```

기대 결과: 다국어 정책 일관성 평가 + 수정안

#56. 인도 고객용 영문 명함 표기

상황: 인도 비즈니스 파트너에게 줄 명함의 영문 표기가 맞는지 확인할 때

프롬프트:

```
인도 [회사명]의 경영진 [고객명]에게 줄 명함 정보의 영문 표기를 확인해줘.

현재 표기:
- 이름: [한글_이름] / [현재_영문_표기]
- 직급: [한글_직급] / [현재_영문_직급]
- 부서: [한글_부서] / [현재_영문_부서]
- 이메일: [이메일]
- 연락처: [연락처]

확인사항:
- 영문 이름 순서가 맞는가
- 직급 표기가 인도식 비즈니스 관례에 맞는가
```

기대 결과: 인도식 비즈니스 관례에 맞는 명함

#57. 영문 리뷰 반박 메일 작성

상황: 해외 플랫폼의 부정적인 영문 리뷰에 전문적으로 대응할 때

프롬프트:

```
[플랫폼명]에 올라온 부정적인 리뷰에 대한 회사의 입장을 전문적으로 담은 영문 답글을 작성해줘.

리뷰 내용:
[리뷰_텍스트]

회사의 입장:
[회사_입장_요약]

작성 가이드:
- 고객을 비난하지 않기
- 객관적 사실로 반박
- 해결 의지 표현
- 150단어 이내
```

기대 결과: 전문적인 영문 리뷰 답글

#58. 태국어 비즈니스 이메일 정중도 검증

상황: 태국 파트너 회사에 보낼 이메일의 존댓말이 충분히 정중한지 확인할 때

프롬프트:

```
태국의 [회사명] [연락처명]에게 보낼 태국어 이메일의 정중도를 확인해줘. 태국 비즈니스 문화에서 필요한 존경 표현과 예의가 충분한지 검토해달라.

메일 원문:
[태국어_이메일]

관계:
- 상대 직급: [직급]
- 첫 연락: [예/아니오]

평가 후 더 정중한 표현으로 수정해줘.
```

기대 결과: 태국 비즈니스 에티켓에 맞는 이메일

#59. 글로벌 제품명 한글 표기 가이드

상황: 외국 제품명을 한글 문서에 일관되게 표기하는 방법을 정할 때

프롬프트:

```
[회사명]의 제품들을 한국 고객 문서에 소개할 때 사용할 제품명 한글 표기 가이드를 만들어줘.

제품 목록:
- [제품영문명_1]: [현재표기_방식]
- [제품영문명_2]: [현재표기_방식]
- [제품영문명_3]: [현재표기_방식]

가이드라인:
- 국문과 영문 혼용 규칙
- 첫 언급 시 / 반복 언급 시 표기 방법
- 마케팅 vs 기술 문서의 차이

형식: 제품명 | 한글 표기 | 사용 규칙 | 사용 예시
```

기대 결과: 제품명 한글 표기 가이드 (표 형식)

#60. 필리핀어 고객 불만 이메일 작성

상황: 필리핀 고객의 불만사항에 필리핀 문화를 존중하며 대응할 때

프롬프트:

```
[고객명]이라는 필리핀 고객이 [불만사항]에 대해 항의했다. 필리핀 문화적으로 존경심을 보이면서도 문제를 해결하겠다는 진정성 있는 필리핀어(또는 영어) 이메일을 작성해줘.

고객 정보:
- 이름: [고객명]
- 직급: [고객_직급]

불만 사항:
[불만_내용]

우리의 해결책:
[해결_방안]

가이드: 필리핀 문화의 '하모니' 가치를 존중하는 톤으로
```

기대 결과: 문화적 존경심 있는 고객 대응 메일

#61. 스타트업 피칭 자료 영문화

상황: 한국 스타트업이 해외 투자자 앞에서 발표할 피칭 자료를 영어로 변환해야 함

프롬프트:

```
다음 한국어 피칭 자료를 영어로 번역하되, 투자자들을 설득하는 톤으로 다듬어 줘. 기술 용어는 정확하게, 사업 비전은 강렬하게 표현해 줄 것.

[피칭 자료 원문]

번역 후 각 섹션별로 원문과 번역본을 병렬로 보여줄 것.
```

기대 결과: 투자자 대상 설득력 있는 영문 피칭 자료 완성

#62. 국내 뉴스 간단영문 소개

상황: 회사 뉴스레터에 한국 뉴스를 영문으로 150단어 이내로 소개해야 함

프롬프트:

```
다음 한국 뉴스를 150단어 이내의 간단한 영문으로 요약해 줘. 일반인이 이해하기 쉽게, 그리고 뉴스의 핵심만 전달하는 방식으로.

[한국 뉴스 원문]

형식: 한 문단의 연속된 텍스트 (리스트 형식 X)
```

기대 결과: 일반인 수준의 간결한 영문 뉴스 요약

#63. 해외 고객 사용설명서 단순화

상황: 복잡한 기술 사용설명서를 영어권 고객이 쉽게 이해하도록 다시 써야 함

프롬프트:

```
다음 제품 사용설명서를 영어로 작성하되, 전문가가 아닌 일반 사용자도 따라 할 수 있도록 단순화해 줘. 기술용어는 최소화하고, 단계별 설명은 명확하게.

[원본 사용설명서]

원문 → 개선본을 비교 형식으로 제시할 것.
```

기대 결과: 비전문가 친화적 영문 사용설명서

#64. 국제 회의 발표 자료 다듬기

상황: 영문으로 쓴 국제 컨퍼런스 발표문의 문법과 자연스러움을 검수해야 함

프롬프트:

```
다음 국제 회의 발표 원고를 검수해 줘. 문법 오류, 어색한 표현, 발음하기 힘든 문장 구조를 모두 찾아서 개선안을 제시할 것. 특히 발표할 때 자연스럽게 들릴 수 있도록.

[영문 발표 원고]

형식: 문제점 → 개선안 리스트
```

기대 결과: 자연스럽고 발표하기 좋은 영문 원고

#65. 브랜드 슬로건 다국어 표현

상황: 한국 브랜드의 슬로건을 영어, 중국어, 일본어로 자연스럽게 표현해야 함

프롬프트:

```
우리 브랜드의 슬로건을 다국어로 표현해 줘. 단순 번역이 아니라, 각 언어권 문화와 감정을 반영한 자연스러운 표현이어야 한다.

한국 슬로건: [브랜드 슬로건]
브랜드 정체성: [브랜드 설명]

영어, 중국어(간체), 일본어로 각각 3-5가지 버전을 제시할 것.
```

기대 결과: 문화별 최적화된 다국어 슬로건 제안

#66. 학생 첨삭: 영문 레포트 수정

상황: 학생이 제출한 영문 레포트의 학술적 표현 수준을 높여야 함

프롬프트:

```
다음 학생 영문 레포트를 검수해 줄 것. 문법, 철저, 학술적 톤을 모두 개선하되, 학생의 원래 의도와 논리 구조는 유지해야 한다.

[영문 레포트 원본]

형식: 원본 문장 → 수정본 문장을 병렬로 표시하고, 각 수정 이유 한 줄씩 설명할 것.
```

기대 결과: 학술적 수준 개선된 영문 레포트

#67. 제품명 한글 표기 가이드

상황: 새로운 외국 제품이 들어올 때 한글 표기 방식을 정할 수 없어 혼란 중

프롬프트:

```
다음 외국 제품명/브랜드명을 한글로 표기하는 최적의 방식을 제시해 줄 것. 발음 기준인지, 의미 기준인지, 원어 보존인지 각각의 장단점과 권장 방식을 설명할 것.

제품명: [제품명]
카테고리: [카테고리]
타겟: [타겟 고객층]

권장 표기법과 함께 3가지 대안을 제시할 것.
```

기대 결과: 근거 있는 한글 표기 가이드라인

#68. 이메일 주제줄 최적화

상황: 국제 고객에게 보내는 이메일 주제줄의 오픈율을 높이고 싶음

프롬프트:

```
다음은 국제 고객에게 보낼 이메일의 주제줄들이야. 각각에 대해 더 높은 오픈율을 기대할 수 있는 3가지 대안을 제시해 줄 것. 한국의 관례와 영어권 비즈니스 관례의 차이를 고려할 것.

현재 주제줄:
1. [주제줄 1]
2. [주제줄 2]
3. [주제줄 3]

각 주제줄마다 3가지 개선안과 그 이유를 제시할 것.
```

기대 결과: 오픈율 높은 이메일 주제줄 안

#69. 업계 뉘앙스 설명: 한영 비교

상황: 한국과 영어권에서 같은 용어가 다른 뉘앙스를 갖는 경우가 있어 혼동 중

프롬프트:

```
다음 비즈니스 용어들이 한국과 영어권에서 가지는 뉘앙스 차이를 설명해 줄 것. 각 용어별로 한국에서의 의미, 영어권에서의 의미, 실제 사용 시 주의점을 명시할 것.

비교 대상 용어:
1. [용어 1]
2. [용어 2]
3. [용어 3]

테이블 형식: 용어 | 한국 의미 | 영어권 의미 | 주의점
```

기대 결과: 문화별 용어 뉘앙스 비교표

#70. 일상 표현을 비즈니스 표현으로

상황: 직원들이 쓴 내부 메시지를 공식 대외 커뮤니케이션으로 변환해야 함

프롬프트:

```
다음 일상적인 톤의 한국어 메시지를 전문적인 비즈니스 톤으로 변환해 줄 것. 뜻은 그대로 유지하되, 회사 대표성을 갖춘 언어로 격상시킬 것.

원문: [일상 톤의 메시지]
발신 대상: [발신 대상]
상황: [상황 설명]

원문 → 개선본을 제시하고, 변경된 표현들의 이유를 2-3줄씩 설명할 것.
```

기대 결과: 전문성 있는 비즈니스 메시지

#71. 한글 문서 주어 명확화

상황: 한글 보고서에서 주어가 생략되어 누가 하는 행동인지 불명확한 경우가 많음

프롬프트:

```
다음 한글 문서에서 주어가 생략되거나 모호한 문장들을 찾아서 명확하게 수정해 줄 것. 원문의 의미를 최대한 보존하면서도, 읽는 사람이 한 번에 이해할 수 있도록.

[한글 문서 원문]

형식: 원문 문장 → 수정 문장을 병렬 표시. 각 수정마다 생략된 주어 명시.
```

기대 결과: 주어가 명확한 한글 문서

#72. 보도자료 기자용 번역

상황: 국내 보도자료를 해외 기자에게 보내기 위해 영문으로 변환해야 함

프롬프트:

```
다음 한국 보도자료를 기자들이 뉴스로 쓸 수 있는 영문 보도자료로 변환해 줄 것. 한국 특수성을 영어권에서 이해하기 쉽게 설명하고, 뉴스 가치를 강조할 것.

[한국 보도자료 원문]

요청사항:
- 헤드라인은 뉴스스타일로 (60자 이내)
- 리드 문단에 5W1H 포함
- 한국 배경 설명 추가 (1-2 문장)
- 인용문은 자연스러운 영어로
```

기대 결과: 기자 친화적 영문 보도자료

#73. 기술 문서 개념 도표화

상황: 복잡한 기술 개념을 도표나 다이어그램으로 설명해야 함

프롬프트:

```
다음 복잡한 기술 개념을 텍스트 기반 다이어그램이나 도표로 설명해 줄 것. 한국어로 이해하기 쉬운 방식으로 시각화하되, 영어 설명도 함께 제시할 것.

기술 개념: [기술 개념]
대상 독자: [대상]

형식: ASCII 도표 또는 마크다운 테이블 + 각 요소별 한영 설명
```

기대 결과: 이해하기 쉬운 시각화 설명서

#74. 고객 리뷰 감정 분류

상황: 해외에서 온 고객 리뷰들을 긍정/부정/중립으로 분류해야 함

프롬프트:

```
다음 영어 고객 리뷰들을 긍정(Positive) / 중립(Neutral) / 부정(Negative)으로 분류해 줄 것. 각 리뷰마다 감정 판정 근거를 한 문장씩 설명하고, 주요 불만이나 칭찬 포인트를 키워드로 정리할 것.

[고객 리뷰 목록]

형식: 리뷰 | 감정 분류 | 근거 | 주요 키워드
```

기대 결과: 분류된 감정 데이터와 인사이트

#75. 글로벌 계약서 용어 통일

상황: 여러 나라와의 계약서에서 같은 의미를 다르게 표현하고 있음

프롬프트:

```
다음 글로벌 계약서들에서 같은 법적/비즈니스 의미를 가지지만 표현이 다른 용어들을 찾아서 통일 용어를 제안해 줄 것. 각 언어권의 법적 뉘앙스도 고려할 것.

계약서 목록: [계약서 국가/언어]

형식: 용어 | 언어별 표현 | 법적 의미 | 통일 용어 제안 | 근거
```

기대 결과: 계약서 용어 통일 가이드

#76. 마케팅 카피 톤 일관성 검사

상황: 여러 마케팅 담당자가 작성한 카피들의 톤이 제각각이라 브랜드 이미지가 흔들림

프롬프트:

```
다음 마케팅 카피들을 검토해서 톤 일관성을 평가해 줄 것. 어떤 톤이 우리 브랜드에 가장 어울리는지 제안하고, 일관성 없는 카피들을 재작성할 것.

브랜드 정체성: [브랜드 설명]
카피 목록:
1. [카피 1]
2. [카피 2]
3. [카피 3]

평가: 각 카피별 톤 분석 → 통일 권장 톤 제시 → 재작성
```

기대 결과: 톤이 통일된 마케팅 카피 버전

#77. 해외 웹사이트 한글화 검수

상황: 자동 번역된 웹사이트 한글을 사람이 읽을 수 있게 교정해야 함

프롬프트:

```
다음 자동 번역된 한글 웹사이트 텍스트를 전문가 수준으로 교정해 줄 것. 어색한 표현, 오역, 한국 고객 관점에서 어색한 부분들을 모두 개선하되, 원본 의도는 훼손하지 말 것.

원본 언어: [원본 언어]
[웹사이트 텍스트]

형식: 원문 → 개선본. 모든 수정 이유를 간단히 표시
```

기대 결과: 자연스러운 한글 웹사이트 콘텐츠

#78. 국제 회의 실시간 요약

상황: 국제 회의의 주요 내용과 결정사항을 한영으로 빠르게 정리해야 함

프롬프트:

```
다음 국제 회의 내용을 정리해 줄 것. 한국어 요약과 영문 요약 두 가지를 동시에 제공하되, 각각 3가지 섹션으로 나눌 것: 주요 논의 사항 | 결정사항 | 다음 액션 아이템(담당자/일정 포함)

회의 내용:
[회의 기록]

형식: 한국어 요약 / 영문 요약 병렬 제시
```

기대 결과: 한영 병렬 회의 요약 및 액션 아이템

#79. 관광지 설명문 다국어화

상황: 한국 관광지 설명문을 영어, 중국어, 일본어로 자연스럽게 표현해야 함

프롬프트:

```
다음 한국 관광지 설명을 영어, 중국어(간체), 일본어로 번역해 줄 것. 단순 번역이 아니라 각 국가 관광객의 관심사와 문화를 반영한 표현이어야 한다. 예를 들어 중국 관광객에게는 역사와 규모를, 일본 관광객에게는 디테일과 정취를 강조할 것.

관광지: [관광지명]
원문 설명:
[설명문]

형식: 각 언어별로 150-200자, 이유 1-2줄씩 첨부
```

기대 결과: 각국 관광객 맞춤형 다국어 설명문

#80. 긴 보고서 executive 요약 작성

상황: 수십 페이지 분석 보고서를 해외 경영진용 1페이지 요약본으로 만들어야 함

프롬프트:

```
다음 길이 있는 한국 보고서를 영문 executive summary로 작성해 줄 것. 1-1.5 페이지 분량에 경영진이 5분 만에 핵심을 파악할 수 있도록 작성할 것. 섹션: Executive Summary | Key Findings | Recommendations | Financial Impact

원본 보고서:
[보고서 원문]

형식: 영문 executive summary. 넘버링 사용. 구체적 수치 포함.
```

기대 결과: 의사결정용 executive summary

#81. 채용공고 영문화

상황: 국내 채용공고를 영어로 번역해야 할 때

프롬프트:

```
다음 한국 채용공고를 영어로 번역해줘. 직무 설명은 명확하고, 자격요건은 구체적으로, 복지/혜택은 어필하는 톤으로 변환해야 해.

[채용공고 내용]

번역 후 미국/유럽/아시아 현지인이 읽기에 자연스러운지도 검토해줘.
```

기대 결과: 전문적이고 현지화된 영문 채용공고

#82. 고객 후기 감정 분석

상황: 온라인 쇼핑몰의 수십 개 한국어 리뷰 감정을 빠르게 분류하고 싶을 때

프롬프트:

```
아래 고객 리뷰들을 분석해줘.

[리뷰 텍스트]

각 리뷰를 다음처럼 분류해:
- 감정: 긍정/중립/부정
- 주요 언급 항목: 배송, 상품 품질, 가격, 디자인 등
- 개선 필요 사항 (부정 리뷰인 경우)

CSV 또는 표 형식으로 정리해줘.
```

기대 결과: 감정 분류 및 비즈니스 인사이트

#83. 영문 이메일 톤 조정

상황: 작성한 영문 이메일이 너무 딱딱하거나 너무 친절해 보일 때

프롬프트:

```
아래 영문 이메일을 [톤]으로 다시 작성해줘.

[원본 이메일]

톤 선택:
- Professional (전문적, 정중)
- Friendly (친근하고 따뜻함)
- Assertive (명확하고 단호함)
- Empathetic (공감 중심)

문맥에 맞으면서도 [톤]이 명확하게 드러나야 해.
```

기대 결과: 목적에 맞게 조정된 영문 이메일

#84. 국문 문서 부호 일관성 검증

상황: 길고 복잡한 한글 보고서의 쉼표, 마침표 사용을 일관성 있게 정리해야 할 때

프롬프트:

```
다음 한글 문서를 검토해줘. 특히 다음을 확인해:

[한글 문서]

검증 항목:
1. 쉼표(,) 대신 쉼표·마침표(。)나 모둠표(、) 사용 일관성
2. 괄호 형식 통일 (둥근괄호, 꺾인괄호)
3. 문장 길이 일관성 (너무 긴 문장 분해 필요)
4. 수정 버전 제시

부호 교정 후 다시 읽기 쉬운지도 평가해줘.
```

기대 결과: 일관되고 읽기 쉬운 국문 문서

#85. 제품 사용설명서 단순화

상황: 기술적으로 쓰인 사용설명서를 일반인 수준으로 쉽게 변환해야 할 때

프롬프트:

```
다음은 [제품명] 사용설명서의 기술 설명 부분이야.

[원본 텍스트]

이를 다음 기준으로 단순화해줘:
1. 전문 용어 제거 또는 쉬운 말로 설명
2. 문장 길이 20자 이내로 단축
3. 단계별 절차는 번호 매김
4. 시각적 이미지/그림과 함께 배치 가능하도록 구성
5. 흔한 실수나 주의사항은 강조

초등학생도 이해할 수 있는 수준으로 재작성해줘.
```

기대 결과: 명확하고 쉬운 사용설명서

#86. 한영 표현 뉘앙스 비교

상황: 같은 의미지만 한국어와 영어의 뉘앙스 차이를 이해하고 싶을 때

프롬프트:

```
다음 한국어 표현의 영어 번역 버전들을 분석해줘.

한국어: "[한국어 표현]"

영어 옵션:
- Option A: [영어 표현 A]
- Option B: [영어 표현 B]
- Option C: [영어 표현 C]

각 영어 표현의:
1. 공식성 수준
2. 감정 톤
3. 문화적 함의
4. 어떤 상황에 가장 적합한지

자세히 설명해줘.
```

기대 결과: 뉘앙스 차이를 이해하는 번역 능력

#87. 영문 보도자료 헤드라인 강화

상황: 작성한 영문 보도자료의 헤드라인이 너무 평범할 때

프롬프트:

```
다음은 우리 회사의 보도자료 현재 헤드라인이야.

현재 헤드라인: [현재 헤드라인]

보도자료 요약: [보도자료 주요 내용]

더 임팩트 있고 미디어가 관심 가질만한 영문 헤드라인을 3개 제안해줘.

기준:
1. 뉴스 가치가 명확함
2. 호기심 유발
3. 키워드 포함 (SEO 고려)
4. 25자 이내
5. 능동태 선호

각 헤드라인마다 왜 효과적인지 설명도 함께.
```

기대 결과: 미디어 관심도 높은 영문 헤드라인 3개

#88. 스타트업 피칭자료 한영 병렬 구성

상황: 한국 스타트업이 글로벌 투자자에게 보여줄 피칭 자료를 한영 동시에 준비할 때

프롬프트:

```
우리 스타트업 피칭 자료를 한영 병렬로 준비하려고 해.

[한글 피칭 내용]

다음을 고려해서 작업해줘:
1. 영문 번역 제공
2. 한국식 표현을 글로벌 문맥에 맞게 조정
3. 투자자들이 놓칠 수 있는 부분은 명확히
4. 각 슬라이드별로 30초 안에 설명 가능하게
5. 한영 길이 밸런스 (한글은 더 짧을 수 있음)

한글, 영문, 수정 노트를 표 형식으로 정리해줘.
```

기대 결과: 글로벌 투자자용 한영 피칭자료

#89. 모호한 주어 명확화

상황: 한글 문서에서 주어가 생략되거나 모호해 읽기 어려울 때

프롬프트:

```
다음 한글 문장들에서 주어가 명확하지 않아 혼란스러워.

[모호한 한글 문장들]

각 문장마다:
1. 현재 문제점 지적
2. 명확한 주어를 추가한 버전 3개 제안
3. 각 버전이 어떤 상황에 적합한지 설명
4. 가장 권장하는 버전 선택

비즈니스 문서 톤을 유지하면서 처리해줘.
```

기대 결과: 명확한 주어가 있는 한글 문장

#90. 일상 표현 비즈니스 용어로 변환

상황: 직원들의 메시지나 메모가 너무 캐주얼해서 공식 문서로 다시 정리해야 할 때

프롬프트:

```
다음은 [직원명]이 작성한 메모야. 이걸 공식 보고서/이메일 용어로 변환해줘.

[캐주얼한 원본]

변환 기준:
1. 반말/존댓말 혼용 제거 → 공식 경어체로 통일
2. 관용구/줄임말 → 정식 표현으로 변환
3. 감정 표현 절제
4. 구체적 사실과 의견 분리
5. 행동 항목(To-do)은 명확하게

[문서 유형] 형식으로 다시 작성해줘.
```

기대 결과: 공식적이고 전문적인 비즈니스 문서

#91. 국제 회의 실시간 종합 정리

상황: 다국어 회의 기록을 한글로 빠르게 정리해야 할 때

프롬프트:

```
우리는 [참석자: 한국, 미국, 일본]이 참석한 회의를 진행했어.

회의 기록 (전사본): [회의 기록]

다음을 포함한 한글 종합 정리본을 만들어줘:
1. 회의 주제 및 참석자
2. 논의된 주요 안건 (항목별)
3. 결정 사항
4. 미결정 사항 및 추가 검토 필요 항목
5. 담당자별 액션 아이템 (기한 포함)
6. 특이사항 (문화적 차이로 인한 오해 등)

Markdown 형식으로 정리해줘.
```

기대 결과: 구조화된 회의 종합 정리록

#92. 브랜드 슬로건 다언어 표현

상황: 한국 브랜드의 슬로건을 여러 언어로 현지화해야 할 때

프롬프트:

```
우리 브랜드 슬로건을 여러 언어로 표현해줘.

원본 슬로건 (한글): [한글 슬로건]
슬로건 의미/의도: [슬로건의 뜻]

다음 언어로 번역/현지화해줘:
1. 영어 (영미권)
2. 일본어
3. 중국어 (간체자)
4. 태국어

각 버전마다:
- 직역
- 의미 중심 번역
- 발음/문화적 적합성 고려 버전

3개씩 제안하고, 각 문화권에서 가장 어울리는 버전을 추천해줘.
```

기대 결과: 다국어 슬로건 현지화 버전

#93. 복잡한 문장 단순 분해

상황: 고문이나 아주 긴 한글 문장을 이해하기 쉽게 쪼개야 할 때

프롬프트:

```
다음 문장은 너무 길고 복잡해서 직원들이 잘 이해 못 해.

[복잡한 원본 문장]

이 문장을 다음처럼 처리해줘:
1. 의미 단위로 문장 분해 (2-3개 짧은 문장으로)
2. 각 문장의 주어-동사-목적어 명확화
3. 전후 관계 표시 (따라서, 그런데, 그러나 등)
4. 원래 의미는 그대로 유지
5. 비즈니스 톤 유지

분해 후 '다시 읽기' 난이도도 평가해줘.
```

기대 결과: 이해하기 쉬운 짧은 문장들

#94. 상품명 글로벌 표기 가이드

상황: 한국 상품을 해외에 판매할 때 상품명 표기를 통일하고 싶을 때

프롬프트:

```
우리 상품 [상품명]을 글로벌로 판매하려고 해.

상품 설명: [상품의 특징, 용도, 타겟층]

다음 국가/지역별로 상품명 표기를 가이드해줘:
1. 영어 (미국)
2. 영어 (영국/호주)
3. 일본어
4. 중국어 (간체자)
5. 중국어 (번체자)
6. 동남아 (태국, 베트남)

각 버전마다:
- 추천 표기
- 피해야 할 표기
- 발음 또는 한자 변환
- 현지 시장에서 경쟁 제품과의 차별성

전체 상품명 일관성 가이드라인도 정리해줘.
```

기대 결과: 다국어 상품명 표기 가이드

#95. 영문 계약서 용어 검증

상황: 번역사가 번역한 영문 계약서의 법률 용어가 정확한지 검증하고 싶을 때

프롬프트:

```
우리가 [국가/지역] 파트너와 체결하려는 계약서를 영문으로 번역했어.

[번역된 영문 계약서 또는 주요 조항]

다음을 검증해줘:
1. 법률 용어의 정확성 (각 국가 법적 효력 고려)
2. 한국 계약서와 의미 일치 확인
3. 모호하거나 해석 여지가 큰 표현 찾기
4. 현지 법조인이 이해하기에 문제는 없는지
5. 수정 필요 부분과 권장 표현

각 문제마다 위험도(높음/중간/낮음)도 표시해줘.
```

기대 결과: 법적으로 안전한 영문 계약서

#96. 마케팅 카피 톤 일관성 검사

상황: 여러 채널의 마케팅 메시지들의 톤이 제각각일 때 일관성 있게 정리하고 싶을 때

프롬프트:

```
우리 브랜드의 마케팅 카피들을 모았어. 톤이 흐트러져 있는지 검사해줘.

[여러 채널 마케팅 카피들]
- SNS (인스타그램, 트위터)
- 이메일 뉴스레터
- 웹사이트 헤더
- 광고 문구

다음을 분석해줘:
1. 현재 톤 스타일 분류 (친근함, 전문성, 유머감 등)
2. 채널별 톤 일관성 평가
3. 우리 브랜드의 '원래 톤'이 무엇인지 정의
4. 톤이 벗어난 카피들 지적
5. 톤 가이드라인 (채널별, 상황별) 수립

각 카피를 수정하고, '톤 체크리스트'도 만들어줘.
```

기대 결과: 일관된 브랜드 톤의 마케팅 메시지

#97. 번역 용어 사전 자동 생성

상황: 반복적으로 번역하는 업계 용어들을 일관되게 관리하고 싶을 때

프롬프트:

```
우리 회사는 [산업/분야] 분야에서 반복적으로 번역 작업을 해.

지난 번역 사례: [여러 개의 한영 번역 문장들]

이 사례들에서 자동으로 용어 사전을 생성해줘.

사전 형식:
| 한국어 용어 | 영어 용어 | 맥락/정의 | 사용 예시 | 피해야 할 표현 |

추가로:
1. 같은 개념인데 다르게 번역된 용어들 통일
2. 산업에서 표준인 용어와 우리 회사 용어 구분
3. 문맥에 따라 달라지는 용어 주석
4. 새 번역 작업할 때 참고 가능한 스타일 가이드

CSV 파일 형식으로 제공해줘.
```

기대 결과: 업계 맞춤 번역 용어 사전

#98. 학생 영문 레포트 학술 톤 조정

상황: 학생의 영문 에세이나 레포트가 너무 캐주얼할 때 학술적 톤으로 조정해야 할 때

프롬프트:

```
다음은 대학생 [학생명]의 영문 레포트 드래프트야.

[원본 레포트 텍스트]

다음 기준으로 학술 톤으로 조정해줘:
1. 캐주얼한 표현 → 학술적 표현 (예: "lots of" → "numerous")
2. 1인칭 주어 제거 또는 수동태 활용
3. 근거 없는 주장 마킹 (citation 필요 부분)
4. 문단 구조: 주제문-근거-결론 확인
5. 단어 반복 제거
6. 학술 스타일 (APA/MLA/Chicago) 중 [지정 스타일]에 맞추기

수정본 제공 후 각 수정 사항의 이유도 설명해줘.
```

기대 결과: 학술적이고 전문적인 영문 레포트

#99. 다국어 웹사이트 문맥 일관성 검증

상황: 한국 회사의 웹사이트를 여러 언어로 운영할 때 각 버전의 의미가 같은지 확인하고 싶을 때

프롬프트:

```
우리 웹사이트가 다음 언어로 운영되고 있어:

- 한국어 (원본)
- 영어
- 일본어
- 중국어

웹사이트 섹션: [페이지 주소 또는 섹션명]

[한국어 텍스트]
[영어 텍스트]
[일본어 텍스트]
[중국어 텍스트]

다음을 검증해줘:
1. 각 언어 버전이 의미가 일치하는가?
2. 회사 정보/정책 등 팩트는 모두 동일한가?
3. 톤/스타일이 그 문화권에 적합한가?
4. 문화적으로 부적절한 표현은 없는가?
5. 연락처/URL 등 링크가 모두 올바른가?

문제점마다 우선순위 표시 후 수정안 제시해줘.
```

기대 결과: 다국어 웹사이트 일관성 검증 보고서

#100. 영문 이메일 문화적 적절성 검토

상황: 특정 국가나 문화권 고객에게 보낼 영문 이메일이 문화적으로 실례가 되지 않는지 확인하고 싶을 때

프롬프트:

```
우리가 [국가/문화권] 고객에게 보낼 영문 이메일을 검토해줘.

고객 정보: [직급, 산업, 관계 (신규/기존)]
이메일 목적: [제안/거절/협력 요청 등]

[영문 이메일 전체]

다음을 문화적 관점에서 검토해줘:
1. 인사/마감 표현의 격식 수준 (존댓말/반말 수준)
2. 직급/나이 존중 표현
3. 문화적으로 부적절한 표현이나 유머
4. 타이밍/시간대 고려 (예: 아침/저녁 인사)
5. 비즈니스 에티켓 (예: 미국은 직설적, 아시아는 간접적)
6. 이모지/색상 등 시각 요소의 문화적 의미

문제점 수정본과 각 국가 문화 가이드라인도 함께 제시해줘.
```

기대 결과: 문화적으로 안전한 국제 비즈니스 이메일

이 책의 가치

이 PDF 는 한국 AI 활용 실무자를 위해 설계된 900개의 프롬프트 모음집입니다. 각 프롬프트는 실제 업무 상황에서 검증된 구조로 구성되어 있으며, 복붙한 후 플레이스홀더만 교체하면 바로 사용 가능합니다.

프롬프트 엔지니어링의 원리, 재사용 가능한 템플릿 구조, 카테고리별 베스트 프랙티스 등을 한 번에 학습할 수 있어, 단순한 프롬프트 사전을 넘어 'AI 활용의 교과서' 로 사용할 수 있습니다.

함께 보면 좋은 상품

『AI(Claude·ChatGPT)로 월 500만원 디지털 상품 자동화 시스템』— 이 프롬프트 팩과 함께 사용하면 시너지가 극대화됩니다. 프롬프트 팩이 '무엇을 입력할 것인가' 를 해결한다면, 본책은 '그 결과물로 어떻게 돈을 벌 것인가' 를 다룹니다.

7일 100% 환불 보장

구매 후 7일 안에 '도움 안 됐다' 고 판단되시면 이유 묻지 않고 100% 환불해드립니다. 다운로드하신 PDF 는 그대로 가지셔도 됩니다.