

개요 회사별 설정 물 기반 분석적 검토 비지도(VAE) Phase1, 2 비교 전기 비교


데이터 개요

분석 기간
2022-01-01 ~ 2022-12-31


총 전표 수
119,170 건

총 거래 금액
1.36조

주요 거래 유형



월별 전표 추이



품질 진단

Phase 실행 전 검사 대상 데이터의 무결성·정합성을 1차 점검한 결과입니다.
✔ 정상 · ● 검토 권장 · ▲ 통제 취약

데이터 구조 및 무결성

- ✔ 마스터 데이터 복잡도: 활성 계정 39개 · 기표 사용자 149명 · 거래처 1,270곳
- 수기 라인 비율: 18.3% (검토 권장)
- ▲ 자기승인 라인: 363건 (1.1%) 통제 취약
- ✔ 날짜 일관성: 100% 일치 (119,170건)

회계 및 통계 정합성

- ✔ 차대변 대사(전표 단위): 100% 일치 (37,895건)
- ✔ 벤포드 법칙 (자릿수 분포): 정상 (MAD 0.0025)
- 시간대 분포(라인 기준): 심야 13.9% · 주말 3.8% 감지
- ✔ 기말 집중도(라인 기준): 12월 13.0% · 마지막 5일 5.4%

로컬 감사 분석 파이프라인 가동 대기

PHASE 1 · 물

물 기반 감사

전표·행 단위 결정론 물

자기승인·종복지급 등 명명된 규칙 위반을 전표 단위로 스크리닝합니다.

PHASE 1 · 분석적 검토

분석적 검토 신호

벤포드 · 라운드넘버 · 첫동장/최소 거래처

계장·거래처를 모아야 드러나는 모집단 단위 신호를 제시합니다.

PHASE 2 · 비지도

VAE 이상 탐지

정상 분포 밖 비정상 패턴

학습된 정상 범위를 벗어난 전표를 추가 검토 후보로 제시합니다.

분석 전 회사설정

감사 분석 실행 (물 · 분석적 검토 · VAE)