


Создание Окна Авторизации

1. Добавьте окно для авторизации в проект (или переименуйте MainWindow).
2. Добавьте необходимые пакеты EntityFramework и подключите базу данных.

Разметка окна

Для удобства реализации рекомендуется прописать стили для кнопок и шрифта.

1. Измените название окна на «Авторизация», установите его размеры, иконку, и разместите начальную позицию в центре, а также ограничьте изменение размеров окна.
2. Grid можно заменить на StackPanel, чтобы элементы шли последовательно друг за другом.
3. Разместите надпись «Авторизация»
4. Добавьте логотип компании
5. Разместите 2 текстовых поля для ввода (не забудьте подписать где какое поле), для пароля лучше использовать PasswordBox
6. Добавьте кнопку для входа
7. Добавьте текстовый блок или кнопку, чтобы можно было просмотреть товары без авторизации в роли гостя



Логика окна

1. Для реализации распределения ролей создайте static класс (отдельным файлом) `CurrentUser`, а в нем пропишите статические поля

```
public static int Id { get; set; }  
public static string FullName { get; set; } = "Гость";  
public static string Role { get; set; } = "Гость";
```

2. Вернемся в окно авторизации. Для удобства можно создать метод для перехода на окно с товарами

3. Для элемента просмотра каталога без авторизации пропишите обработчик событий (`Click` для кнопки и `MouseLeftButtonUp` для текстового блока). В нем установите `Id = 0` и все остальные поля на «Гость». После вызовите метод открытия окна с каталогом

4. Теперь реализуем кнопку авторизации

В обработчике событий для кнопки входа создадим переменные и присвоим им данные введенные в поля для ввода, для этого необходимо использовать:

```
Текстовое_поле.Text.Trim();
```

Text — считывает текст из поля;

Trim() — является необязательным элементом, он просто убирает пробелы в конце.

Для PassworBox: Текстовое_поле.Password.Trim();

Не забудьте обработать исключение и вывести сообщение для пользователя, если строки будут пустыми.

Далее нам нужно использовать подключение к БД: using var db = new ShoeshopContext();

using откроет и закроет подключение к БД.

Создаем пользователя и считываем из БД роль, почту и пароль, используйте LINQ – запросы:

```
var user = db.Users.Include(u => u.Role).FirstOrDefault(u => u.Email == email && u.Passw == passw);
```

Здесь мы с помощью Include используем связанную таблицу Ролей, а с помощью FirsOrDefault выбираем первое совпадение с логином и паролем.

Обработайте исключение, если логин и пароль не совпадет. FirsOrDefault возвращает null, если совпадения не найдены.

Далее CurrentUser присвойте айди, имя и роль.

Откройте окно каталога.

5. Создадим метод для входа в роли гостя.

Для кнопки или текста создайте обработчик событий. Присвойте текущему пользователю айди = 0, роль и имя: гость. Откройте окно с каталогом (для удобства можно вынести в отдельный метод и вызывать его)