

Создание окна добавления товара

1. Добавьте окно для добавления товара.
2. Добавьте в пространства окна путь к конвертерам, например:

```
xmlns:conv="clr-namespace:ShoeShop.Converters"
```

3. В ресурсах окна
(`<Window.Resources> ЭЛЕМЕНТЫ </Window.Resources>`) укажите
`<conv:ImagePathConverter x:Key="ImagePathConverter" />`.

!!!НАЗВАНИЯ ПРИМЕРНЫЕ АДАПТИРУЙТЕ ПОД СЕБЯ!!!

РАЗМЕТКА ОКНА

*Для удобства реализации рекомендуется прописать стили для кнопок,
шрифта.*

1. Измените название окна на «Добавление товара», установите его размеры (можно установить 900x750), иконку, и разместите начальную позицию в центре (WindowStartUpLocation), а также ограничьте изменение размеров окна (ResizeMode).

2. Сетку разделите на 2 строки. Для второй установите высоту «auto», также пропишите 2 столбца, для второго установите ширину «350».

3. В первом столбце пропишите ScrollViewer, у него установите свойство VerticalScrollBarVisibility и для него значение «auto».

4. Внутри разместите StackPanel.

4.1 В StackPanel разместите TextBlock'и, TextBox'ы и ComboBox'ы, не забудьте указать имена (x:Name) для обращения в коде. Имена прописывайте

содержательные (например, UserNameTB, ExitBtn и тд). Для TextBox'а с описанием можно установить высоту 100 и указать свойство TextWrapping и значение Wrap.

Для ComboBox'ов добавьте

DisplayMemberPath = «Поле названием» (ProductName, CategoryName и тд)

SelectedValuePath="Айди таблицы"

 Добавление товара

Наименование

Категория

Описание

Производитель

Поставщик

Цена

Единица измерения

Количество на складе

Скидка (%)

5. Во втором столбце разместите StackPanel

5.1 Внутри пропишите Border, для него укажите высоту 200 и ширину 300, настройте цвет и толщину границ, внутри разместите изображение, и присвойте ему имя (x:Name)

5.2 Ниже пропишите кнопку для добавления изображения, присвойте ей имя (x:Name), укажите текст (Content), примените стиль и создайте обработчик событий (Click)

Добавление товара

Наименование

Категория

Описание

Производитель

Поставщик

Цена

Единица измерения

Количество на складе

Скидка (%)

Добавить изображение

*** ПРОПИСЫВАТЬ РЕСУРС КАРТИНКИ НЕ НАДО**

6. Во второй строке пропишите горизонтальный (Orientation = «Horizontal») StackPanel.

6.1 Разместите 2 кнопки: «Добавить» или «Сохранить» и «Отменить», присвойте им имена (x:Name), примените стили и добавьте обработчик событий (Click).

!!!ПРИМЕР!!!

НЕ КОПИРУЙТЕ ТОЧЬ-В-ТОЧЬ

Добавление товара

×

Наименование

Категория

Описание

Производитель

Поставщик

Цена

Единица измерения

Количество на складе

Скидка (%)

Добавить

Отмена



Добавить изображение

*** ПРОПИСЫВАТЬ РЕСУРС КАРТИНКИ НЕ НАДО**

ЛОГИКА ОКНА

1. Откройте C# - файл (расширение *.xaml.cs) окна добавления товара.
2. Добавьте поле типа string, назовите imagePath и присвойте значение null. Поле прописывается вне методов и конструктора.
3. Создайте метод для загрузки ComboBox'ов, **у всех методов, которые используются только внутри класса (окна) модификатор доступа *private*, также методы не возвращают значений, то есть указывается *void*.** (например, LoadComboBoxes)

В методе откройте подключение к БД и для каждого ComboBox'а через ItemsSource присвойте списки таблиц БД, например:
CategoryCB.ItemsSource = db.Categories.ToList();

4. Пропишите обработчик событий для кнопки отмены, в ней укажите DialogResult = false и закройте окно.

5. Создайте метод для загрузки изображения по умолчанию.

- 5.1 Создайте строковую переменную path и присвойте ей:

```
Path.Combine(AppDomain.CurrentDomain.BaseDirectory,  
"папка с изображениями", "picture.png").
```

- 5.2 Пропишите условие: если файл существует (if (File.Exists(path))), то укажите ресурс для изображения:

```
НазваниеКартинки. Source = new BitmapImage(new Uri(path))
```

6. В конструкторе окна вызовите методы загрузки изображения и ComboBox'ов.

7. Пропишите обработчик событий для кнопки добавления изображений.

7.1. Вызовите диалоговое окно и установите фильтр

```
OpenFileDialog dialog = new OpenFileDialog()  
dialog.Filter = "Изображения (*.jpg;*.png)|*.jpg;*.png"
```

7.2 Пропишите условие:

```
if (dialog.ShowDialog() == true)  
{  
    BitmapImage bmp = new BitmapImage(new Uri(dialog.FileName));  
  
    if (bmp.PixelWidth > 300 || bmp.PixelHeight > 200)  
    {  
        MessageBox.Show("Размер изображения не должен превышать  
300x200");  
        return;  
    }  
    imagePath = dialog.FileName;  
    НазваниеИзображения.Source = bmp;  
}
```

8. Пропишите обработчик события для кнопки сохранения.

8.1 Проверьте ComboBox'ы на выбранные значения:

```
if (НазваниеСписка.SelectedItem == null || остальные ComboBox'ы...)
```

8.2 Если они будут пустыми, то выведите MessageBox с сообщением «Заполните все поля» и пропишите return.

8.3 Пропишите проверку с безопасным преобразованием чисел и на положительные значения, например:

```
if (!decimal.TryParse(PriceTB.Text, out decimal price) || price < 0)
```

Для количества товара и скидки используйте тип данных **int**. В одном условии проверьте все поля с помощью оператора ||

8.4 В теле условий попросите пользователя через MessageBox ввести корректные значения и пропишите return.

8.5 Создайте переменную imageFile типа string и присвойте значение null.

8.6 Пропишите условие: если imagePath не равен null, то

8.7 Создайте переменную imageFolder типа string и присвойте

Path.Combine(AppDomain.CurrentDomain.BaseDirectory, "ПапкаСИзображениями")

8.8 Переменной imageFile присвойте Path.GetFileName(imagePath).

8.9 Пропишите File.Copy(imagePath, Path.Combine(imagesDir, imageFile), true)

8.10 Откройте подключение к БД

8.11 Пропишите try и в его теле создайте новый экземпляр класса товара

!!!ПРИМЕР!!! АДАПТИРУЙТЕ ПОД СЕБЯ

```
Product product = new Product()
{
    Article = Guid.NewGuid().ToString(),
    ProdName =
((Prodname)ProdNameCB.SelectedItem).IdProdName,
    CatId = ((Category)CategoryCB.SelectedItem).IdCat,
    ManufId = ((Manufacrer)ManufCB.SelectedItem).IdManuf,
    SupId = ((Supplier)SupplierCB.SelectedItem).IdSup,

    Price = price,
    Count = count,
    Sale = sale,

    Descrip = DescTB.Text,
    Image = imageFile }
```

8.12 Добавьте объект в таблицу БД и сохраните изменения (SaveChanges), также пропишите DialogResult = true

8.13 В catch обработайте исключение, выведите MessageBox о том, что произошла ошибка и пропишите DialogResult = false.

8.14 Закройте окно.

9. Перейдите в окно каталога товаров, в разметке для кнопки добавления товаров создайте обработчик событий.

10. В С#-файле найдите обработчик событий и в нем создайте объект класса окна добавления, далее пропишите условие

if(окноДобавления.ShowDialog() == true)

МетодЗагрузкиТоваров.