Создание окна редактирования товара

1. Создайте новое окно

1.1 Откройте обозреватель решений, кликните ПКМ (правой кнопкой мыши по папке)



Выберите «Добавить» → «Окно»


Создать элемент... Ctrl+Shift+A
Существующий элемент... Shift+Alt+A
Создать папку
Поддержка оркестратора .NET Aspire...
Модель машинного обучения...
Ссылка на проект...
Ссылка на общий проект...
Ссылка на модель COM...
Ссылка на службу...
Окно (WPF)
Пользовательский элемент управления (WPF)...
Словарь ресурсов (WPF)...
Класс...
New EditorConfig
Вложение файлов
Добавить
Управление секретами пользователей
Удалить неиспользуемые ссылки...
Синхронизация пространства имен
Настройка начальных проектов...
Назначить в качестве запускаемого проек
Отладка
Вырезать
Удалить
Переименовать
Выгрузить проект
Загрузить прямые зависимости
Загрузить все дерево зависимостей
Копировать полный путь
Открыть папку в проводнике
Открыть в терминале
Проектировать в Blend...

Переименуйте окно, например **EditProdWindow**



(НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ WINDOW1 И ТД, ДАВАЙТЕ ПРАВИЛЬНЫЕ НАЗВАНИЯ ДЛЯ ФАЙЛОВ И КЛАССОВ)

РАЗМЕТКА ОКНА

1. Измените название окна (Title) на «Редактирование товара», установите его размеры (Width и Height) (можно установить Width 860 и Height 770), иконку (Icon), и разместите начальную позицию в центре (WindowStartUpLocation), а также ограничьте изменение размеров окна (ResizeMode).

2. Скопируйте разметку из окна добавления товаров. **(КОПИРУЙТЕ ТОЛЬКО СОДЕРЖИМОЕ ВНУТРИ СЕТКИ (GRID))**

3. В StackPanel с полями товара добавьте в начало TextBlock «Id» и TextBox, присвойте ему имя (x:Name), окрасьте фон в светло-серый и установите свойство IsReadOnly="True".

4. Не забудьте пересоздать обработчики событий. В кнопке найдите обработчик события, в кавычках после названия обработчика нажмите пробел, и, когда VS предложит создать новый обработчик событий, нажмите TAB

```
<Button
    x:Name="ChangeImageBtn"
    Width="200"
    Margin="0,0,0,20"
    Click="ChangeImageBtn_Click "
    Content <Новый обработчик событий>
```

!!!ПРИМЕР!!!



*** ПРОПИСЫВАТЬ РЕСУРС КАРТИНКИ НЕ НАДО**

ЛОГИКА ОКНА

1. Откройте C# - файл (расширение *.xaml.cs) окна редактирования товара.

2. Добавьте три поля:

private Product product

private string? newImagePath

private string imagesDir =

Path.Combine(AppDomain.CurrentDomain.BaseDirectory, "Images").

```
public partial class EditProdWindow : Window
{
    private Product product;
    private string? newImagePath;

    private string imagesDir = Path.Combine(AppDomain.CurrentDomain.BaseDirectory, "Images");

    Ссылок: 1
```

****ВМЕСТО *IMAGES* УКАЗЫВАЙТЕ НАЗВАНИЕ ВАШЕЙ ПАПКИ С ИЗОБРАЖЕНИЯМИ**

3. В конструкторе окна в скобочках создайте объект класс товара, например: public EditProdWindow(Product prod) и присвойте вышесозданному полю product этот параметр

```
public EditProdWindow(Product prod)
{
    InitializeComponent();
    product = prod;

}
```

4. Скопируйте из окна добавления методы:

Загрузки ComboBox’ов

Кнопки отмены

5. Создайте метод для загрузки изображения в параметрах метода можно указать string? fileName.

5.1 Создайте строковую переменную path и присвойте ей:

Path.Combine(imagesDir, fileName ?? "picture.png")

Здесь, если fileName будет null, то будет использоваться picture.png

5.2 Пропишите условие: если файл **НЕ** существует

(if (!File.Exists(path))), то укажите:

path = Path.Combine(imagesDir, "picture.png")

После укажите ресурс для изображения:

НазваниеКартинки. Source = new BitmapImage(new Uri(path))

6. Создайте метод для загрузки товара

6.1 Присвойте всем текстовым полям поля из БД и преобразуйте их в строку

```
IdTB.Text = product.IdProd.ToString();
DescTB.Text = product.Descrip;
PriceTB.Text = product.Price.ToString();
CountTB.Text = product.Count.ToString();
SaleTB.Text = product.Sale.ToString();
CouTB.Text = "шт";
```

!!!ПРИМЕР!!! АДАПТИРУЙТЕ ПОД СЕБЯ

6.2 Для ComboBox’ов через точку обратитесь к свойству SelectedValue и присвойте айди нужных таблиц

```
CategoryCB.SelectedValue = product.CatId;
ManufCB.SelectedValue = product.ManufId;
SupplierCB.SelectedValue = product.SupId;
ProdNameCB.SelectedValue = product.ProdName;
```

!!!ПРИМЕР!!! АДАПТИРУЙТЕ ПОД СЕБЯ

6.3 Вызовите метод для загрузки изображения и в скобочках пропишите product.ПолеСИзображением.

7. В конструкторе окна вызовите метод загрузки ComboBox’ов и товаров.

8. Скопируйте обработчик события для кнопки изменения изображения из окна добавления товаров. **!НО** вместо imagePath = dialog.FileName пропишите newImagePath = dialog.FileName.

9. Пропишите обработчик события для кнопки сохранения.

9.1 Из окна добавления товара скопируйте проверку с безопасным преобразованием чисел и на положительные значения.

9.2 Откройте подключение к БД.

9.3 Создайте переменную prod с неявной типизацией (var), и ей присвойте db.Products.FirstOrDefault(p => p.IdProd == product.IdProd)

!!!АДАПТИРУЙТЕ ПОЛЯ ИЗ БД ПОД СЕБЯ!!!

9.4 Присвойте новые значения полям, например:

```
prod.Price = price;
prod.Count = count;
prod.Sale = sale;
prod.Descrip = DescTB.Text;
prod.CatId = ((Category)CategoryCB.SelectedItem).IdCat;
prod.ManufId = ((Manufacrurer)ManufCB.SelectedItem).IdManuf;
prod.SupId = ((Supplier)SupplierCB.SelectedItem).IdSup;
prod.ProdName =
((Prodname)ProdNameCB.SelectedItem).IdProdName;
```

!!!АДАПТИРУЙТЕ ПОЛЯ ИЗ БД И ПЕРЕМЕННЫЕ ПОД СЕБЯ!!!

9.5 Пропишите условие: если newImagePath не равен null, то

9.6 Внутри пропишите еще одно условие:

```
if (!Directory.Exists(imagesDir))
{
    Directory.CreateDirectory(imagesDir);
}
```

9.7 Создайте переменную newImageFile и присвойте

Path.GetFileName(imagePath).

9.8 Создайте переменную destPath и присвойте значение

Path.Combine(imagesDir, newFileName)

9.9 Пропишите File.Copy(newImagePath, destPath, true)

9.10 Присвойте полю изображения в таблице товаров newFileName.

9.11 Сохраните изменения (SaveChanges), также пропишите DialogResult = true

9.12 Закройте окно.

10. Перейдите в окно каталога товаров, в разметке для кнопки редактирования товаров создайте обработчик событий.

11. В C#-файле найдите обработчик событий и в нем пропишите условие: if (СписокТоваров.SelectedItem is not Product product), то выведите

сообщение через MessageBox о том, что необходимо сначала выбрать товар из списка, пропишите return.

12. Создайте экземпляр класса окна (new(product)) и пропишите условие if(окноРедактирования.ShowDialog() == true) МетодЗагрузкиТоваров.