

▼ 추천 API 4 ... +						
메서드	기능	URL	Path Variable	백엔드 담당	상태	부가 설명
GET	추천 옵션 조회	/api/v1/recommendation-options		지 지현 채	● 시작 전	[Spring 공개 API] 카테고리·세부 분류·무드·예산 정책 조회
POST	선택 상품 재추천	/api/v1/recommendations/{recommendationId}/replacements	recommendationId	지 지현 채	● 시작 전	[Spring 공개 API · FastAPI 연동] 선택 상품 교체 및 추천 새 버전 생성
GET	추천 결과 조회 ☐ 열기	/api/v1/recommendations/{recommendationId}	recommendationId	지 지현 채	● 시작 전	[Spring 공개 API] 저장된 추천 스냅샷 조회
POST	추천 스냅샷 생성	/api/v1/recommendations		지 지현 채	● 시작 전	[Spring 공개 API · FastAPI 연동] 조건 기반 추천 스냅샷 생성

GET 추천 옵션 조회

[Spring 공개 API] 카테고리·세부 분류·무드·예산 정책 조회

Request

Header

Authorization: Bearer {accessToken}

Response

200 OK

```
{
  "data": {
    "categories": [
      {
        "code": "TOP",
        "label": "상의",
        "subcategories": [
          {"code": "SHORT_SLEEVE", "label": "반팔"},
          {"code": "LONG_SLEEVE", "label": "긴팔"}
        ]
      }
    ],
    "moods": [
      {"code": "CASUAL", "label": "캐주얼"},
      {"code": "MINIMAL", "label": "미니멀"}
    ],
    "budgetPolicy": {
      "minAllowed": 0,
      "maxAllowed": 5000000,
      "currency": "KRW",
      "step": 10000
    }
  },
}
```

```
"recommendationResultCount": 12,  
"schemaVersion": "2.0"  
}  
}
```

Frontend는 옵션 목록과 추천 개수를 하드코딩하지 않는다.

POST 선택 상품 재추천

[Spring 공개 API · FastAPI 연동] 선택 상품 교체 및 추천 새 버전 생성

Request

Header

Authorization: Bearer {accessToken}
Idempotency-Key: {uuid}

Body

```
{  
  "baseVersion": 1,  
  "productIds": [101, 105]  
}
```

Response

200 OK

```
{  
  "data": {  
    "recommendationId": 21,  
    "status": "READY",  
    "version": 2,  
    "items": [],  
    "replaced": [  
      {  
        "oldProductId": 101,  
        "newProductId": 121,  
        "position": 1  
      }  
    ],  
    "unreplacedProductIds": [105]  
  }  
}
```

}

과거에 노출된 모든 상품을 제외하고 FastAPI 순위 계산을 다시 호출한다. `baseVersion`이
다르면 `409 VERSION_CONFLICT`를 반환한다.

GET 추천 결과 조회

[Spring 공개 API] 저장된 추천 스냅샷 조회

Request

Header

Authorization: Bearer {accessToken}

Path Variable

- `recommendationId`: 조회할 추천 ID

Response

200 OK

추천 생성 API와 동일한 추천 스냅샷 구조를 반환한다.

권한

본인이 생성한 추천 또는 참여 권한이 있는 방에서 참조 중인 추천만 조회할 수 있다.

주요 오류

- `403 FORBIDDEN`: 추천 접근 권한 없음
- `404 RESOURCE_NOT_FOUND`: 추천을 찾을 수 없음

POST 추천 스냅샷 생성

[Spring 공개 API · FastAPI 연동] 조건 기반 추천 스냅샷 생성

Request

Header

Authorization: Bearer {accessToken}

Idempotency-Key: {uuid}

Body

```
{  
  "category": "TOP",  
  "subcategory": "LONG_SLEEVE",  
  "budgetMin": 30000,  
  "budgetMax": 120000,  
  "moods": ["MINIMAL", "CASUAL"]  
}
```

Response

201 CREATED

```
{  
  "data": {  
    "recommendationId": 21,  
    "status": "READY",  
    "version": 1,  
    "condition": {  
      "category": "TOP",  
      "subcategory": "LONG_SLEEVE",  
      "budgetMin": 30000,  
      "budgetMax": 120000,  

```

```
    "moods": ["MINIMAL", "CASUAL"]
  },
  "items": [],
  "emptyReason": null,
  "suggestedBudget": null,
  "createdAt": "2026-07-23T01:00:00Z"
}
}
```

Spring이 판매 상태·카테고리·예산을 필터링한 뒤 FastAPI의 `/internal/v1/recommendations/rank`를 호출한다. 빈 결과는 오류가 아니라 `status=EMPTY`로 반환하며 예산을 자동 확대하지 않는다.