

Information		
Code	Message	Signification
100	<i>Continue</i>	Attente de la suite de la requête
101	<i>Switching Protocols</i>	Acceptation du changement de protocole
102	<i>Processing</i>	WebDAV : Traitement en cours (évite que le client dépasse le temps d'attente limite).
118	<i>Connection timed out</i>	Délai imparti à l'opération dépassé
Succès		
200	<i>OK</i>	Requête traitée avec succès
201	<i>Created</i>	Requête traitée avec succès avec création d'un document
202	<i>Accepted</i>	Requête traitée mais sans garantie de résultat
203	<i>Non-Authoritative Information</i>	Information retournée mais générée par une source non certifiée
204	<i>No Content</i>	Requête traitée avec succès mais pas d'information à renvoyer
205	<i>Reset Content</i>	Requête traitée avec succès, la page courante peut être effacée
206	<i>Partial Content</i>	Une partie seulement de la requête a été transmise
207	<i>Multi-Status</i>	WebDAV : Réponse multiple.
210	<i>Content Different</i>	WebDAV : La copie de la ressource côté client diffère de celle du serveur (contenu ou propriétés).
Redirection		
300	<i>Multiple Choices</i>	L'URL demandée se rapporte à plusieurs ressources
301	<i>Moved Permanently</i>	Document déplacé de façon permanente
302	<i>Moved Temporarily</i>	Document déplacé de façon temporaire
303	<i>See Other</i>	La réponse à cette requête est ailleurs
304	<i>Not Modified</i>	Document non modifié depuis la dernière requête
305	<i>Use Proxy</i>	La requête doit être ré-adressée au proxy
307	<i>Temporary Redirect</i>	La requête doit être redirigée temporairement vers l'URI spécifiée

310	<i>Too many Redirects</i>	La requête doit être redirigée de trop nombreuses fois, ou est victime d'une boucle de redirection.
Erreur du client		
400	<i>Bad Request</i>	La syntaxe de la requête est erronée
401	<i>Unauthorized</i>	Une authentification est nécessaire pour accéder à la ressource
402	<i>Payment Required</i>	Paieement requis pour accéder à la ressource (non utilisé)
403	<i>Forbidden</i>	L'authentification est refusée. Contrairement à l'erreur 401, aucune demande d'authentification ne sera faite
404	<i>Not Found</i>	Ressource non trouvée
405	<i>Method Not Allowed</i>	Méthode de requête non autorisée
406	<i>Not Acceptable</i>	Toutes les réponses possibles seront refusées.
407	<i>Proxy Authentication Required</i>	Accès à la ressource autorisé par identification avec le proxy
408	<i>Request Time-out</i>	Temps d'attente d'une réponse du serveur écoulé
409	<i>Conflict</i>	La requête ne peut être traitée à l'état actuel
410	<i>Gone</i>	La ressource est indisponible et aucune adresse de redirection n'est connue
411	<i>Length Required</i>	La longueur de la requête n'a pas été précisée
412	<i>Precondition Failed</i>	Préconditions envoyées par la requête non-vérifiées
413	<i>Request Entity Too Large</i>	Traitement abandonné dû à une requête trop importante
414	<i>Request-URL Too Long</i>	URL trop longue
415	<i>Unsupported Media Type</i>	Format de requête non-supportée pour une méthode et une ressource données
416	<i>Requested range unsatisfiable</i>	Champs d'en-tête de requête « <i>range</i> » incorrect.
417	<i>Expectation failed</i>	Comportement attendu et défini dans l'en-tête de la requête insatisfaisable
418	<i>I'm a teapot</i>	"Je suis une théière". Ce code est défini dans la RFC 2324 datée du premier avril 1998, Hyper Text Coffee Pot Control Protocol. Il n'y a pas d'implémentation de ce code.
422	<i>Unprocessable entity</i>	WebDAV : L'entité fournie avec la requête est incompréhensible ou incomplète.

423	<i>Locked</i>	WebDAV : L'opération ne peut avoir lieu car la ressource est verrouillée.
424	<i>Method failure</i>	WebDAV : Une méthode de la transaction a échoué.
425	<i>Unordered Collection</i>	WebDAV (RFC 3648). Ce code est défini dans le brouillon <i>WebDAV Advanced Collections Protocol</i> , mais est absent de <i>Web Distributed Authoring and Versioning (WebDAV) Ordered Collections Protocol</i>
426	<i>Upgrade Required</i>	(RFC 2817) Le client devrait changer de protocole, par exemple au profit de TLS/1.0
449	<i>Retry With</i>	Code défini par Microsoft. La requête devrait être renvoyée après avoir effectué une action.
450	<i>Blocked by Windows Parental Controls</i>	Code défini par Microsoft. Cette erreur est produite lorsque les outils de contrôle parental de Windows sont activés et bloquent l'accès à la page.
Erreur du serveur		
500	<i>Internal Server Error</i>	Erreur interne du serveur
501	<i>Not Implemented</i>	Fonctionnalité réclamée non supportée par le serveur
502	<i>Bad Gateway ou Proxy Error</i>	Mauvaise réponse envoyée à un serveur intermédiaire par un autre serveur.
503	<i>Service Unavailable</i>	Service temporairement indisponible ou en maintenance
504	<i>Gateway Time-out</i>	Temps d'attente d'une réponse d'un serveur à un serveur intermédiaire écoulé
505	<i>HTTP Version not supported</i>	Version HTTP non gérée par le serveur
507	<i>Insufficient storage</i>	WebDAV : Espace insuffisant pour modifier les propriétés ou construire la collection
509	<i>Bandwidth Limit Exceeded</i>	Utilisé par de nombreux serveurs pour indiquer un dépassement de quota.