

Scanner:

Además de asignar valores a nuestras variables, podemos pedirles al usuario que las ingresen por teclado mientras se ejecuta el programa, para esto en Java es necesario utilizar la clase Scanner.

Para poder utilizar esta herramienta es necesario utilizar una librería la cual se declara al principio de nuestro código de la siguiente manera:

```
import java.util.Scanner;

public class principal {

    public static void main(String[] args) {

    }

}
```

Esto nos permitirá utilizar la clase Scanner, la cual nos permite instanciar Scanner, es decir, crear un Scanner que nos servirá para luego leer datos por teclado, se instancia de la siguiente manera:

```
Scanner entrada=new Scanner(System.in);
```

En esta línea, lo que hicimos es instanciar/crear un Scanner al que llamaremos “entrada”, el nombre puede variar, sin embargo el resto se mantendrá así siempre que necesitemos crear un Scanner.

Luego de utilizar la librería y crear un Scanner, es hora de usarlo, pidámosle un número al usuario con la siguiente instrucción que ya conocemos:

```
System.out.println("Ingrese un numero");
```

Luego crearemos una variable de entero llamada “numero” y haciendo uso del Scanner llamado “entrada” tomaremos y le asignaremos el valor que lea por teclado del usuario:

```
int numero=entrada.nextInt();
```

Luego de leer el número, este puede imprimirse para corroborar que se leyó y guardó correctamente.

Un mismo Scanner, una vez creado, puede usarse varias veces en el mismo programa.

Una vez se terminó de usar el Scanner, es una buena práctica de programación es liberar el recurso con:

```
entrada.close();
```

Sin embargo al finalizar la ejecución esto se libera de todas formas y a veces no es necesario hacerlo.