

Métodos de la clase String

Este tipo de dato es diferente a los primitivos, ya que es una clase. Por ende tendremos para las cadenas de tipo String una serie de métodos disponibles para usar, los cuales retornarán algo al llamarlos.

Todos los métodos se usan a partir de un String, por ende se pondrá el nombre del String, seguido del punto y el nombre del método, dándole los parámetros que sean necesarios para su funcionamiento. Similar de cómo se lee números con el Scanner o al crearlos con Random.

Veremos los diferentes métodos a partir de una cadena:

String cadena="Hola Mundo";

`cadena.length()`

Devuelve la cantidad de caracteres que hay en la cadena, es decir su tamaño, similar a como se hace un con arreglo.

`cadena.isEmpty()`

Verifica si la cadena está vacía y devuelve un valor booleano.

`cadena.contains(String)`

Verifica si la cadena contiene la sub-cadena especificada y devuelve un valor booleano.

`cadena.trim()`

Devuelve la misma cadena sin los espacios en blanco al principio y al final.

`cadena.toLowerCase()`

Devuelve la misma cadena pero toda en minúsculas.

`cadena.toUpperCase()`

Devuelve la misma cadena pero toda en mayúsculas.

`cadena.replace(String, String)`

Reemplaza todas las ocurrencias del primer parámetro con el segundo parámetro, devolviendo la cadena resultante.

`cadena.equals(String)`

Compara si dos cadenas son iguales en contenido, devolviendo true de serlo, sino false.

`cadena.charAt(int)`

Devuelve el carácter encontrado en determinada posición del índice ingresado como parámetro.

`cadena.substring(int)`

Devuelve una nueva cadena que es una sub-cadena de la cadena original, comenzando desde el índice especificado hasta el final de la cadena.

`cadena.substring(int,int)`

Devuelve una nueva cadena que es una sub-cadena de la cadena original, toma como referencia 2 valores del índice de la cadena original, incluyendo al primero pero no al segundo para la creación de la nueva cadena.

`cadena.indexOf(String)`

Devuelve el índice de la primera ocurrencia de la sub-cadena pasada por parámetros dentro de la cadena. Si no se encuentra, devuelve -1.

Para practicar leer una cadena por teclado y para la misma:

- 1- Imprimir el tamaño de la misma.
- 2- Si la cadena esta vacía, imprimir "Es vacía".
- 3- Si la cadena contiene "xD" en algún lugar, imprimir "xD".
- 4- Imprimir la misma, pero toda en mayúsculas.
- 5- Imprimir la misma, pero toda en minúsculas.
- 6- Imprimir la misma cadena, pero borrando espacios al principio y al final si los contiene.
- 7- Si la cadena es "Hola mundo" imprimir "Chau Mundo"
- 8- Reemplazar todas las "a" por "A" e imprimir en pantalla.
- 9- Además, pedir una letra al usuario, y cada vez que la encuentre en la cadena, eliminarla, imprimiendo el resultado en pantalla.
- 10- Imprimir la posición en la cadena de la primera ocurrencia de una letra leída por teclado, de no encontrarse, imprimir "No se encontró".
- 11- Desde la primera ocurrencia de la letra del ejercicio anterior hasta el final de la cadena, crear una nueva cadena e imprimirla en pantalla.
- 12- Volver a pedir al usuario que ingrese la cadena inicial si por algún motivo la ingresó vacía o solo con espacios en blanco.
- 13- Agregar un menú interactivo que dependiendo de un número del 1 al 12. Haga solamente la consigna del respectivo ejercicio. Use 0 para salir.