eneva

Manual da Marca e Linguagem Visual

versão janeiro/2025

ÍNDICE

1. MARCA 04
1.1 Versões 06
1.2 Arejamento 12
1.3 Redução máxima 14
1.4 Usos proibidos 15

2. MARCA COM TAGLINE 16
2.1 Versões 18
2.2 Arejamento 27
2.3 Redução máxima 29
2.4 Usos proibidos 30

3. COMPONENTES DA IDENTIDADE VISUAL 31
3.1 Cores institucionais 33
3.2 Tipografia 37
3.3 Grafismo estelar 42
3.4 Imagens 45
3.5 Exemplos de aplicação 50

Marcas fortes não se constroem da noite para o dia; ao contrário, são construídas ao longo de muito tempo, através de um trabalho meticuloso que envolve consistência na aplicação, critério na comunicação e qualidade nos serviços, entre outros aspectos importantes. Queremos que a marca Eneva cresça e ganhe cada vez mais reconhecimento, mas para isso precisamos, em primeiro lugar, manter sua integridade toda vez que for utilizada.

O objetivo deste manual é orientar a aplicação da marca em todos os seus materiais de comunicação. Apresentamos aqui suas diferentes versões, suas cores, suas tipografias e algumas situações de uso correto e incorreto.

Antes de aplicar a marca, sempre consulte este manual. Se tiver alguma dúvida, entre em contato conosco. Contamos com a sua ajuda neste processo de fortalecimento da nossa marca.

Comunicação Eneva

1. MARCA

O desenho da marca
Versão colorida com gradiente

Bem-vindo!

Você está embarcando no universo da Eneva.

Conheça um pouco sobre a marca e como ela foi criada.

O nome é composto pela letra "E" de energia, combinada com a palavra "NEVA" (derivada da palavra *nueva,* que significa nova em espanhol). Remete a uma fonte de energia, a busca constante de soluções inovadoras e transformadoras.

O símbolo da marca é a representação de uma estrela, fonte de energia contínua. Seu brilho nasce no centro e se expande de forma precisa, traz o caráter do novo, e se replica, desenhando uma forma circular em movimento, uma energia em constante renovação. Expressa os conceitos de integração, cooperação e cadeia completa de produção.

Os efeitos de transparência e luz são utilizados para associar a marca à energia resultante de um ciclo sustentável e as três cores que se complementam, coral, turquesa e mostarda, sugerem a integração dos princípios da empresa.

Importante: todas as assinaturas construídas e materiais com associação à marca da Eneva devem ser previamente aprovados pela mesma. Não é permitido redesenhar, recriar, alterar ou separar os elementos da marca da Eneva. Para a produção de novas assinaturas compostas, utilize sempre os arquivos previamente fornecidos. Dúvidas ou solicitações podem ser encaminhadas para a área de comunicação.

GARANTINDO A QUALIDADE DA MARCA ENEVA

USE ARQUIVO DIGITAL

1.1 Versões da marca

Versão principal

Assinatura vertical

Versão secundária

Assinatura horizontal

Esta é a versão principal da marca e deverá ser utilizada sempre que possível.

Deve ser aplicada exclusivamente sobre fundo branco.

GARANTINDO A QUALIDADE DA MARCA ENEVA

USE ARQUIVO DIGITAL

1.1 Versões da marca

Estas versões da marca somente deverão ser aplicadas quando não for possível o uso das versões coloridas com gradiente.

Versão monocromárica com gradiente

Assinatura vertical - principal

Assinatura horizontal - secundária

positiva

negativa

GARANTINDO A QUALIDADE DA MARCA ENEVA

USE ARQUIVO DIGITAL

1.1 Versões da marca

Estas versões da marca somente deverão ser aplicadas quando não for possível o uso das versões coloridas com gradiente.

Versão colorida sem gradiente

Assinatura vertical - principal

Assinatura horizontal - secundária

GARANTINDO A QUALIDADE DA MARCA ENEVA

USE ARQUIVO DIGITAL

1.1 Versões da marca

Estas versões da marca somente deverão ser aplicadas quando não for possível o uso das versões coloridas com ou sem gradiente.

Versão monocromática

Assinatura vertical - principal

Assinatura horizontal - secundária

GARANTINDO A QUALIDADE DA MARCA ENEVA

USE ARQUIVO DIGITAL

1.1 Versões da marca

Estas versões da marca somente deverão ser aplicadas quando não for possível o uso das versões coloridas com ou sem gradiente.

Versão traço

Assinatura vertical - principal

Assinatura horizontal - secundária

positiva

negativa

USE ARQUIVO DIGITAL

1.1 Versões da marca

Estas versões da marca monocromática deverão ser aplicadas em fundos cloridos.

Versão monocromática com gradiente

Versão monocromática sem gradiente

GARANTINDO A QUALIDADE DA MARCA ENEVA

USE ARQUIVO DIGITAL

1.2 Arejamento

A área de proteção resguarda a marca de ruídos que possam comprometer sua legibilidade. Ela é estabelecida a partir da altura da letra “v”do lettering.

Assinatura vertical - principal

Assinatura horizontal - secundária

GARANTINDO A QUALIDADE DA MARCA ENEVA
USE ARQUIVO DIGITAL

1.2 Arejamento

Quando a marca for aplicada junto com marcas parceiras uma nova relação deverá ser observada. Ela é estabelecida a partir da altura de 2 letras "v"do lettering.
A marca Eneva deverá ser aplicada prioritariamente acima e à esquerda das demais marcas.

Assinatura vertical - principal



Assinatura horizontal - secundária

GARANTINDO A QUALIDADE DA MARCA ENEVA

USE ARQUIVO DIGITAL

1.3 Redução máxima

Os exemplos ao lado apresentam o limite máximo de redução que a marca pode alcançar sem que haja o comprometimento na qualidade de sua integridade. Ela é estabelecida a partir da largura do lettering Eneva.

Assinatura com gradiente

Assinatura sem gradiente



GARANTINDO A QUALIDADE DA MARCA ENEVA

USE ARQUIVO DIGITAL

1.4 Usos proibidos

Distorcer as proporções
da marca

Alterar as proporções
dos elementos



Utilizar a marca com
contorno nos elementos

Desrespeitar a área de
proteção da marca

Utilizar outras
fontes

Acrescentar ou sobrepor
elementos à marca

Inclinar ou rotacionar
a marca

Criar versões de cor
inexistentes

Retirar algum
elemento da marca

Utilizar a marca sobre fundos que
não preservam sua perfeita leitura

2. MARCA COM TAGLINE

O desenho da marca
Versão colorida com gradiente

Essa é a versão da marca Eneva com tagline e utiliza a fonte Gustan Medium com espaçamento de 180 entre as letras.

Essa versão da marca deve ser aplicada com atenção em relação a leitura da tagline, portanto não recomenda-se aplicações abaixo da redução máxima e em contextos de baixo contraste entre o fundo e a tagline.

eneva

SEGURANÇA ENERGÉTICA
GERANDO OPORTUNIDADES

GARANTINDO A QUALIDADE DA MARCA ENEVA

USE ARQUIVO DIGITAL

2.1 Versões da marca

Versão principal

Assinatura vertical

eneva

SEGURANÇA ENERGÉTICA
GERANDO OPORTUNIDADES

Esta é a versão principal da marca e deverá ser utilizada sempre que possível.

Deve ser aplicada exclusivamente sobre fundo branco.

Versão secundária

Assinatura horizontal

eneva | SEGURANÇA ENERGÉTICA
GERANDO OPORTUNIDADES

Essa é a versão segundária e conta com um fio de 0,90px de largura que separa “eneva” da tagline.

GARANTINDO A QUALIDADE DA MARCA ENEVA

USE ARQUIVO DIGITAL

2.1 Versões da marca

Versão secundária

Largura do fio

Largura do fio = largura de v / 23
Largura do fio = 21,0731 / 23
Largura do fio = 0,9

GARANTINDO A QUALIDADE DA MARCA ENEVA
USE ARQUIVO DIGITAL

2.1 Versões da marca

Versão secundária

Posição do fio

GARANTINDO A QUALIDADE DA MARCA ENEVA

USE ARQUIVO DIGITAL

2.1 Versões da marca

Estas versões da marca somente deverão ser aplicadas quando não for possível o uso das versões coloridas com gradiente.

Versão monocromárica com gradiente

positiva

Assinatura vertical - principal

eneva

SEGURANÇA ENERGÉTICA
GERANDO OPORTUNIDADES

Assinatura horizontal - secundária

eneva | SEGURANÇA ENERGÉTICA
GERANDO OPORTUNIDADES

negativa

eneva

SEGURANÇA ENERGÉTICA
GERANDO OPORTUNIDADES

eneva | SEGURANÇA ENERGÉTICA
GERANDO OPORTUNIDADES

GARANTINDO A QUALIDADE DA MARCA ENEVA

USE ARQUIVO DIGITAL

2.1 Versões da marca

Estas versões da marca somente deverão ser aplicadas quando não for possível o uso das versões coloridas com gradiente.

Versão colorida sem gradiente

Assinatura vertical - principal

eneva

SEGURANÇA ENERGÉTICA
GERANDO OPORTUNIDADES

Assinatura horizontal - secundária

eneva | SEGURANÇA ENERGÉTICA
GERANDO OPORTUNIDADES

eneva

SEGURANÇA ENERGÉTICA
GERANDO OPORTUNIDADES

eneva | SEGURANÇA ENERGÉTICA
GERANDO OPORTUNIDADES

GARANTINDO A QUALIDADE DA MARCA ENEVA

USE ARQUIVO DIGITAL

2.1 Versões da marca

Estas versões da marca somente deverão ser aplicadas quando não for possível o uso das versões coloridas com ou sem gradiente.

Versão monocromática

Assinatura vertical - principal

eneva

SEGURANÇA ENERGÉTICA
GERANDO OPORTUNIDADES

Assinatura horizontal - secundária

eneva | SEGURANÇA ENERGÉTICA GERANDO OPORTUNIDADES

eneva

SEGURANÇA ENERGÉTICA
GERANDO OPORTUNIDADES

eneva | SEGURANÇA ENERGÉTICA GERANDO OPORTUNIDADES

GARANTINDO A QUALIDADE DA MARCA ENEVA

USE ARQUIVO DIGITAL

2.1 Versões da marca

Estas versões da marca somente deverão ser aplicadas quando não for possível o uso das versões coloridas com ou sem gradiente.

positiva

negativa

GARANTINDO A QUALIDADE DA MARCA ENEVA

USE ARQUIVO DIGITAL

Versão traço

Assinatura vertical - principal

eneva

SEGURANÇA ENERGÉTICA
GERANDO OPORTUNIDADES

Assinatura horizontal - secundária

eneva | SEGURANÇA ENERGÉTICA GERANDO OPORTUNIDADES

eneva

SEGURANÇA ENERGÉTICA
GERANDO OPORTUNIDADES

eneva | SEGURANÇA ENERGÉTICA GERANDO OPORTUNIDADES

2.1 Versões da marca

Estas versões da marca monocromática deverão ser aplicadas em fundos cloridos.

Versão vertical monocromática com gradiente



Versão vertical monocromática sem gradiente

GARANTINDO A QUALIDADE DA MARCA ENEVA
USE ARQUIVO DIGITAL

2.1 Versões da marca

Estas versões da marca monocromática deverão ser aplicadas em fundos cloridos.

Versão horizontal monocromática com gradiente

Versão horizontal monocromática sem gradiente

GARANTINDO A QUALIDADE DA MARCA ENEVA

USE ARQUIVO DIGITAL

2.2 Arejamento

A área de proteção resguarda a marca de ruídos que possam comprometer sua legibilidade. Ela é estabelecida a partir da altura da letra “v”do lettering.

Assinatura vertical - principal

Assinatura horizontal - secundária

GARANTINDO A QUALIDADE DA MARCA ENEVA

USE ARQUIVO DIGITAL

2.2 Arejamento

Quando a marca for aplicada junto com marcas parceiras uma nova relação deverá ser observada. Ela é estabelecida a partir da altura de 2 letras "v"do lettering.
A marca Eneva deverá ser aplicada prioritariamente acima e à esquerda das demais marcas.

Assinatura vertical - principal

Assinatura horizontal - secundária

GARANTINDO A QUALIDADE DA MARCA ENEVA
USE ARQUIVO DIGITAL

2.3 Redução máxima

Os exemplos ao lado apresentam o limite máximo de redução que a marca pode alcançar sem que haja o comprometimento na leitura da tagline.

Assinatura vertical - principal

35mm

Assinatura horizontal - secundária

90mm

GARANTINDO A QUALIDADE DA MARCA ENEVA

USE ARQUIVO DIGITAL

2.4 Usos proibidos

alterar as propriedades da fonte da tagline

rotacionar a tagline

Mudar o texto da tagline

Trocar a fonte da tagline

Mudar a cor da tagline

Mudar a posição da tagline

Aplicar a marca com tagline no grafismo estelar

3. COMPONENTES DA IDENTIDADE VISUAL

3.1. CORES INSTITUCIONAIS

Paleta de cores

As porcentagens indicadas em CMYK são válidas para impressão offset em escala Europa. Para uso em mídia eletrônica, usar referências RGB. Para todas as outras formas de veiculação, utilizar escala Pantone® na referência Coated para obter as cores por aproximação visual.

*A policromia ainda deverá ser testada em gráfica e poderá ser alterada em versões posteriores.

	PANTONE COATED®	CMYK	RGB
Coral Eneva	7597 C	C0 M80 Y90 K5	R228 G86 B46
	486 C	C6 M49 Y56 K0	R238 G149 B113
	7588 C	C0 M75 Y90 K65	R114 G41 B0
Turqueza Eneva	7711 C	C90 M5 Y35 K5	R0 G160 B168
	7458 C	C56 M6 Y23 K0	R108 G189 B196
	7714 C	C90 M6 Y35 K60	R0 G88 B92
Mostarda Eneva	124 C	C0 M33 Y100 K0	R252 G179 B22
	2015 C	C0 M20 Y60 K0	R255 G207 B123
	132 C	C0 M33 Y100 K60	R127 G90 B0
Cinza Eneva	404 C	C0 M10 Y33 K72	R105 G94 B74

Paleta de cores

SUGESTÕES DE COMBINAÇÕES COM MONO TONS

Estas cores podem ser aplicadas em conjunto ou apenas duas ou três cores .

O warm gray pode ser usado como uma cor de apoio como em detalhes e textos.

As cores da marca foram selecionadas com muito critério e devem seguir as especificações determinadas acima de acordo com a mídia a ser utilizada.

Cores principais

Coral Eneva 7597 C	486 C	7588 C	404 C
Turqueza Eneva 7711 C	7458 C	7714 C	404 C
Mostarda Eneva 124 C	2015 C	132 C	404 C

Combinações das cores principais

Combinação de cores 1

Combinação de cores 2

Combinação de cores 3

Combinação de cores 4

OBS: Não recomendamos o uso da combinação do turquesa com mostarda pela proximidade da combinação institucional de uma outra grande empresa do Brasil.

3.2. TIPOGRAFIA

A tipografia tem um papel muito importante na consolidação de uma marca. É um dos elementos essenciais para mantermos a consistência e relavância da imagem quando comunicamos uma informação em nome da Eneva.

A família tipográfica Gustan é a fonte oficial da Eneva e deve ser utilizada em todos os materiais de comunicação.

Nenhuma outra é permitida.

Tipografia

TIPOGRAFIA PRINCIPAL INSTITUCIONAL

Gustan Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890,./!?@#$%^&*()

Gustan Medium

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890,./!?@#$%^&*()

Gustan Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890,./!?@#$%^&*()

Gustan Extrabold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890,./!?@#$%^&*()

Gustan Black

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890,./!?@#$%^&*()

Gustan Extrablack

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890,./!?@#$%^&*()

Tipografia – usos proibidos

Nem a usa iduscillor
nos idessus asimenditam

Acrescentar sombras

Nem a usa iduscillor
nos idessus asimenditam

Distorcer a fonte verticalmente

Nem a usa iduscillor
nos idessus asimenditam

Aplicar textos em forma de curva

Nem a usa iduscillor
nos idessus asimenditam

Usar outra fonte que não seja Gustan

Nem a usa iduscillor
nos idessus asimenditam

Distorcer a fonte horizontalmente

Nem a usa
iduscillor
nos idessus
asimenditam

Usar texto em diagonal

A exceção se aplica nos arquivos editáveis em Microsoft Word e PowerPoint, que devem ser construídos com a fonte Calibri. Para aplicações online deve-se utilizar a Roboto.

Tipografia

TIPOGRAFIA DE SISTEMA - SECUNDÁRIA

Calibri Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890,./!?@#$%^&*()

Verdana

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Calibri Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890,./!?@#$%^&*()

Calibri Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890,./!?@#$%^&*()

TIPOGRAFIA PARA WEB - SECUNDÁRIA

Roboto Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890,./!?@#$%^&*()

Roboto Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890,./!?@#$%^&*()

Roboto Medium

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890,./!?@#$%^&*()

3.3. GRAFISMO ESTELAR

Grafismo Estelar

O grafismo estelar é um importante elemento gráfico utilizado como extensão de nossa marca. Ele deve ser aplicado para trazer força, propriedade, modernidade e consistência nos materiais digitais e impressos com maior visibilidade.

Nessa linha gráfica o símbolo da Eneva foi ampliado e sua aplicação entra sempre em branco com cortes, onde apenas um pedaço do símbolo é revelado. A marca Eneva deve sempre ser aplicada sobre o símbolo branco. A forma complementar é o símbolo em linhas, aplicado sobre fotos e fundos coloridos.

Observações - o grafismo só pode ser usado com no mínimo duas pontas da estrela aparentes quando aplicado em capas e áreas prioritárias de uma peça.

O grid estelar branco poderá ser aplicado com um outline branco para obtermos uma maior área livre de aplicação da marca, conforme exemplo na página seguinte.



eneva

3.4. IMAGENS

Imagens

A imagem é um elemento-chave do nosso sistema visual que nos ajuda a construir a marca e demonstrar a grandiosidade e importância da Eneva para o nosso país.

As imagens devem ser cuidadosamente selecionadas para aumentar a compreensão do nosso negócio. Selecione imagens que se encaixem bem com a nossa paleta de cores vibrantes.

Todas as imagens utilizadas devem ser da mais alta qualidade e estar alinhadas com os valores da nossa marca.

IMPORTANTE: Sempre usar imagens oficiais fornecidas pela área de comunição.

Imagens

CONSTRUÇÃO E COMPOSIÇÃO - EXPLORANDO A LINHA GRÁFICA



1. Converter a imagem em P&B (sempre usar imagens oficiais fornecidas pela área de comunição).

2. Sobrepor uma transperência em uma das cores principais.

3. Aplicar grafismo estelar versão outline e preenchido.

4. Preencher espaços do grid estelar com uma das cores da paleta institucional.

Rearrumar a imagem para obter o melhor corte se necessário.

5. Posicionar a logo na versão principal sobre a área branca sempre.

Os títulos podem ser aplicados dentro do grid estelar. Os textos devem ser aplicados fora, sobre a foto, sempre avaliando a legibilidade.

Imagens

CONSTRUÇÃO E COMPOSIÇÃO - EXPLORANDO A LINHA GRÁFICA COM DEGRADÉ

1. Imagem original colorida (sempre usar imagens oficiais fornecidas pela área de comunição).



2. Aplicação de degradé em uma das cores institucionais sobre a imagem para garantir a legibilidade do texto.

3. Aplicar grafismo estelar versão outiline e preenchido.

Posicionar a logo na versão principal sobre a área branca sempre.

Imagens

CONSTRUÇÃO E COMPOSIÇÃO - EXPLORANDO A LINHA GRÁFICA COM TRANSPARÊNCIA

1. Preencher espaços do grid estelar com as cores da paleta institucional.

Aplicar uma área com transparência para inserção de conteúdo. Sempre alinhar a transparência com as pontas do grid estelar.

2. Aplicar a logo na versão principal sobre a área branca sempre.

Os títlulos podem ser aplicados dentro do grid. Os textos devem ser aplicados fora, sobre a área colorida, sempre avaliando a legibilidade.

3.5. EXEMPLOS DE APLICAÇÃO

eneva
SEGURANÇA ENERGÉTICA
GERANDO OPORTUNIDADES
Lino Cançado
Presidente
Praia de Botafogo, 501
Botafogo, Rio de Janeiro - RJ
22250-040
Tel. (21) 3492-0952
Cel. (21) 98497-5892
linocançado@eneva.com.br
eneva.com.br

eneva
SEGURANÇA ENERGÉTICA
GERANDO OPORTUNIDADES
Lorem ipsum dolor sit amet
Lorem ipsum odor amet, consectetuer adipiscing elit
Ultrices posuere phasellus pharetra scelerisque vitae
sem taciti cubilia etiam nam, habitant ullamcorper lib
Vitae neque adipiscing nulla ipsum justo curabitur ma
sociosqu. Ornare cursus bibendum velit curae purus
aliquam quis class magnis. Hac bibendum libero orna
metus maecenas potenti. Eros habitasse mi gravida,
elementum viverra felis. Potenti et duis sapien vel fa
cursus curae.
Torquent nulla efficitur ante, mi ornare at est torque
Curabitur varius pulvinar; nunc primis maecenas facil
congue. Posuere purus ornare porta litora cubilia
ullamcorper vitae. Maecenas eleifend eros libero mor
habitant sagittis ut magna. Platea porta donec socio
adipiscing proin massa ultrices. Donec morbi blandit
vel ultrices consequat. Imperdiet nibh vel accumsan
facilisis mus parturient. Vestibulum erat class et; qui
gravida litora.
Anulla turpis senectus condimentum semper vulputa
Est maecenas curae nibh sed magna primis placerat.
Himenaeos praesent tempus sociosqu penatibus pur
faucibus risus. Potenti nostra quam aliquam laoreet
Id vitae phasellus molestie tempus finibus. Aptent ar
eneva
SEGURANÇA ENERGÉTICA
GERANDO OPORTUNIDADES

eneva
SEGURANÇA ENERGÉTICA
GERANDO OPORTUNIDADES

eneva

SEGURANÇA ENERGÉTICA
GERANDO OPORTUNIDADES

Janeiro 2025 eneva.com.br

Balanço Patrimonial ENEV3

eneva | SEGURANÇA ENERGÉTICA GERANDO OPORTUNIDADES

eneva
SEGURANÇA ENERGÉTICA
GERANDO OPORTUNIDADES
eneva

enevabrasil

enevabrasil

Exemplos de aplicação





Exemplos de aplicação

Exemplos de aplicação

Exemplos de aplicação

Exemplos de aplicação

eneva

eneva.com.br

O conteúdo deste documento é propriedade da Eneva, sendo proibido seu uso para fins não autorizados pela mesma.

redondo estratégia + design