

I. Configuration de la Machine Virtuelle (Proxmox)

- Création de la VM nommée **ADDNS1** (ID 101) sur le nœud "pve", assignée au pool de ressources "VLAN10-MZ"

Créer: Machine virtuelle

Général

Système d'exploitation

Système

Disques

Processeur

Mémoire

Réseau

Confirmation

Nœud:

pve

Pool de ressources:

VLAN10-MZ

VM ID:

101

Nom:

ADDNS1

Ajouter à la haute dispo.:

☐

Aide

Avancé ☐

Retour

Suivant

- Sélection de l'ISO de **Windows Server 2022**

Créer: Machine virtuelle

Général **Système d'exploitation** Système Disques Processeur Mémoire Réseau Confirmation

☒ Utiliser une image de média (ISO)

Stockage: local

Image ISO: fr-fr_windows_server_22

Système d'exploitation de l'invité:

Type: Microsoft Windows

Version: 11/2022/2025

☐ Utiliser le lecteur CD/DVD de l'hôte

☐ N'utiliser aucun média

☒ Ajouter un périphérique contenant les pilotes VirtIO

Stockage: local

Image ISO: virtio-win-0.1.285.iso

Avancé ☐ Retour Suivant

- Configuration du BIOS en mode **OVMF (UEF**

Créer: Machine virtuelle

Général Système d'exploitation **Système** Disques Processeur Mémoire Réseau Confirmation

Carte graphique: Par défaut

Machine: q35

Micrologiciel

BIOS: OVMF (UEFI)

Ajouter un disque EFI: ☒

Stockage EFI: local-lvm

Format: Image disque brute (raw)

Clefs de préinscription: ☒

Contrôleur SCSI: VirtIO SCSI single

Agent QEMU: ☐

Ajouter un module TPM: ☒

Stockage TPM: local-lvm

Format: Image disque brute (raw)

Version: v2.0

Aide

Avancé ☐ Retour Suivant

l)

- Configuration d'un disque dur de **32 Gio**

Créer: Machine virtuelle

Général Système d'exploitation Système **Disques** Processeur Mémoire Réseau Confirmation

scsi0 

Disque Bande passante

Bus/périphérique: SCSI 0 Cache: Par défaut (Aucun ca)

Contrôleur SCSI: VirtIO SCSI single Abandonner: ☐

Stockage: local-lvm IO thread: ☒

Taille du disque (Gio): 32

Format: Image disque brute (r)

 Ajouter

 Importer

 Aide

Avancé ☐ **Retour** **Suivant**

- Allocation de **2 sockets** avec **2 cœurs** chacun

Créer: Machine virtuelle

Général Système d'exploitation Système Disques **Processeur** Mémoire Réseau Confirmation

Supports de processeur: 2 Type: x86-64-v2-AES

Cœurs: 2 Total de cœurs: 4

Aide Avancé ☐ Retour Suivant

- Attribution de **4096 MiB (4 Go)** de mémoire vive (RAM).

Créer: Machine virtuelle ✕

Général Système d'exploitation Système Disques Processeur **Mémoire** Réseau Confirmation

Mémoire (MiB):

? Aide Avancé ☐ Retour Suivant

- Utilisation du pont **vmbr0** avec le modèle de carte **VirtIO** et activation du pare-

Créer: Machine virtuelle

Général Système d'exploitation Système Disques Processeur Mémoire Réseau Confirmation

☐ Aucun périphérique réseau

Pont (bridge): **vmbr0** Modèle: **VirtIO (paravirtualisé)**

Étiquette de VLAN: **Aucun VLAN** Adresse MAC: **auto**

Pare-feu: ☒

Aide Avancé ☐ Retour Suivant

Créer: Machine virtuelle

Général Système d'exploitation Système Disques Processeur Mémoire Réseau Confirmation



Key ↑	Value
bios	ovmf
boot	order=scsi0,ide2,ide0,net0
cores	2
cpu	x86-64-v2-AES
efidisk0	local-lvm:1,efitype=4m,pre-enrolled-keys=1
ide0	local:iso/virtio-win-0.1.285.iso,media=cdrom
ide2	local:iso/fr-fr_windows_server_2022_updated_april_2023_x64_french.iso,media=cdrom
machine	q35
memory	4096
name	ADDNS1
net0	virtio,bridge=vmbr0,firewall=1
nodename	pve
numa	0
ostype	win11



☐ Démarrer après création


Avancé ☐ Retour Terminer

II. Installation de Windows Server 2022 :



- **Captures 9 à 12** : Lancement de l'installateur, choix de la langue (Français) et sélection de la version **Windows Server 2022 Standard (Expérience de bureau)**










- **Captures 13 à 16** : Chargement manuel des pilotes **VirtIO SCSI** depuis le lecteur CD virtuel pour que Windows puisse détecter le disque dur de 32 Go.







- Sélection de l'espace non alloué et début de la copie des fichiers système.








III. Configuration d'Active Directory (AD DS)

- Ajouter des rôles et fonctionnalités





- Choix des Rôles de serveur à installer ici DHCP, AD DS, DNS



- Accès aux notifications après l'installation des rôles pour promouvoir le serveur en contrôleur de domaine.

PROPRIÉTÉS
Pour WIN-TAFD63IR06L

Nom de l'ordinateur	WIN-TAFD63IR06L
Groupe de travail	WORKGROUP
Pare-feu Microsoft Defender	Privé : Actif
Gestion à distance	Activé
Bureau à distance	Désactivé
Association de cartes réseau	Désactivé
Ethernet	192.168.10.2, Compatible IPv6
Version du système d'exploitation	Microsoft Windows Server 2022 Standard
Informations sur le matériel	QEMU Standard PC (Q35 + ICH9, 2009)

ÉVÉNEMENTS
Tous les événements | 49 au total

Nom du serveur	ID	Gravité	Source	Journal	Date et heure
WIN-TAFD63IR06L	10016	Avertissement	Microsoft-Windows-DistributedCOM	Système	21/01/2026 16:53:35
WIN-TAFD63IR06L	8198	Erreur	Microsoft-Windows-Security-SPP	Application	21/01/2026 16:52:13
WIN-TAFD63IR06L	10016	Avertissement	Microsoft-Windows-DistributedCOM	Système	21/01/2026 16:52:13
WIN-TAFD63IR06L	8198	Erreur	Microsoft-Windows-Security-SPP	Application	21/01/2026 16:51:52
WIN-TAFD63IR06L	86...	Erreur	Microsoft-Windows-CertificateServicesClient-CadEnroll	Application	21/01/2026 16:51:51

- Déploiement d'une **nouvelle forêt** nommée **M2I.local**.

Gestionnaire de serveur

Assistant Configuration des services de domaine Active Directory

SERVEUR CIBLE
WIN-TAFD63IR06L

Configuration de déploiement

Configuration de déploiement

- Options du contrôleur de...
- Options supplémentaires
- Chemins d'accès
- Examiner les options
- Vérification de la configur...
- Installation
- Résultats

Sélectionner l'opération de déploiement

- ☒ Ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant
- ☐ Ajouter un nouveau domaine à une forêt existante
- ☐ Ajouter une nouvelle forêt

Spécifiez les informations de domaine pour cette opération

Domaine : Sélectionner...

Fournir les informations d'identification pour effectuer cette opération

<Aucune information d'identification fournie> Modifier...

[En savoir plus sur les configurations de déploiement](#)

< Précédent Suivant > Installer Annuler

SERVEUR CIBLE
WIN-TAFD63IR06L

Configuration de déploiement

Configuration de déploiement

- Options du contrôleur de...
- Options supplémentaires
- Chemins d'accès
- Examiner les options
- Vérification de la configur...
- Installation
- Résultats

Échec de la vérification du nom de forêt. Le nom DNS « M » proposé pour ce domaine Active Directory est... Afficher plus

Sélectionner l'opération de déploiement

- ☐ Ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant
- ☐ Ajouter un nouveau domaine à une forêt existante
- ☒ Ajouter une nouvelle forêt


Spécifiez les informations de domaine pour cette opération

Nom de domaine racine :


[En savoir plus sur les configurations de déploiement](#)

< Précédent Suivant > Installer Annuler

- Définition du niveau fonctionnel et saisie du mot de passe de restauration



- Validation du nom NetBIOS, configuration des chemins d'accès et vérification finale de la configuration requise



Assistant Configuration des services de domaine Active Directory

Options supplémentaires

SERVEUR CIBLE
WIN-TAFD63IR06L

Configuration de déploiement...
Options du contrôleur de domaine...
Options DNS
Options supplémentaires
Chemins d'accès
Examiner les options
Vérification de la configuration...
Installation
Résultats

Vérifiez le nom NetBIOS attribué au domaine et modifiez-le si nécessaire.

Le nom de domaine NetBIOS :

[En savoir plus sur d'autres options](#)

< Précédent Suivant > Installer Annuler

Assistant Configuration des services de domaine Active Directory

Chemins d'accès

SERVEUR CIBLE
WIN-TAFD63IR06L

Configuration de déploiement...
Options du contrôleur de domaine...
Options DNS
Options supplémentaires
Chemins d'accès
Examiner les options
Vérification de la configuration...
Installation
Résultats

Spécifier l'emplacement de la base de données AD DS, des fichiers journaux et de SYSVOL


Dossier de la base de données : ...

Dossier des fichiers journaux : ...

Dossier SYSVOL : ...



[En savoir plus sur les chemins d'accès Active Directory](#)


< Précédent Suivant > Assistant Configuration des services de domaine



IV. Post-Installation et Services Réseaux

- Finalisation de la configuration du serveur **DHCP** et autorisation du serveur dans l'Active Directory.





- Création d'un nouvel utilisateur nommé "**user**" dans l'unité d'organisation "User" via la console "Utilisateurs et ordinateurs Active Directory".

Gestionnaire de serveur

Gestionnaire de serveur > Serveur local

Tableau de bord

Serveur local

Tous les serveurs

AD DS

DHCP

DNS

Services de fichiers et d...

PROPRIÉTÉS

Pour WIN-TAFD63IR06L

Nom de l'ordinateur	WIN-TAFD63IR06L	Dernières mises à jour installées
Domaine	M2Llocal	Windows Update
		Dernière recherche de mises à j...
Pare-feu Microsoft Defender	Privé : Actif	Antivirus Microsoft Defender
Gestion à distance	Activé	Commentaires et diagnostics
Bureau à distance	Désactivé	Configuration de sécurité renfor...
Association de cartes réseau	Désactivé	Fuseau horaire
Ethernet	192.168.10.2, Compatible IPv6	ID de produit (Product ID)
Version du système d'exploitation	Microsoft Windows Server 2022 Standard	Processeurs
Informations sur le matériel	QEMU Standard PC (Q35 + ICH9, 2009)	Mémoire installée (RAM)
		Espace disque total

ÉVÉNEMENTS

Tous les événements | 38 au total

Filtrer

Nom du serveur	ID	Gravité	Source	Journal
WIN-TAFD63IR06L	1008	Avertissement	Microsoft-Windows-Perflib	Application
WIN-TAFD63IR06L	8198	Erreur	Microsoft-Windows-Security-SPP	Application
WIN-TAFD63IR06L	10016	Avertissement	Microsoft-Windows-DistributedCOM	Système
WIN-TAFD63IR06L	12	Avertissement	Microsoft-Windows-Time-Service	Système
WIN-TAFD63IR06L	120	Avertissement	Microsoft-Windows-Time-Service	Système

Utilisateurs et ordinateurs Active Directory

Gestionnaire de serveur

Gestionnaire de serveur > Serveur local

Tableau de bord

Serveur local

Tous les serveurs

AD DS

DHCP

DNS

Services de fichiers et d...

Utilisateurs et ordinateurs Active Directory

Fichier Action Affichage ?

Nom	Type	Description
Builtin	builtinDomain	
Computers	Conteneur	Default container for up...
Domain Con...	Unité d'organi...	Default container for do...
ForeignSecu...	Conteneur	Default container for sec...
Managed Se...	Conteneur	Default container for ma...
Users	Conteneur	Default container for up...

Utilisateurs et ordinateurs Active Directory

Requêtes enregistrées

M2Llocal

Nom du serveur	ID	Gravité	Source	Journal	Date et heure
WIN-TAFD63IR06L	1008	Avertissement	Microsoft-Windows-Perflib	Application	04/02/2026 09:48:09
WIN-TAFD63IR06L	8198	Erreur	Microsoft-Windows-Security-SPP	Application	04/02/2026 09:47:14
WIN-TAFD63IR06L	10016	Avertissement	Microsoft-Windows-DistributedCOM	Système	04/02/2026 09:47:10
WIN-TAFD63IR06L	12	Avertissement	Microsoft-Windows-Time-Service	Système	04/02/2026 09:46:30
WIN-TAFD63IR06L	120	Avertissement	Microsoft-Windows-Time-Service	Système	04/02/2026 09:46:28

Tâches

Jamais

Télécharger les mises à jour uniquement à l'aide...

Aujourd'hui à 01:09

Protection en temps réel : activée

Paramètres

Actif



(UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, Par...


Non activé

QEMU Virtual CPU version 2.5+, QEMU Virtual C...

3,98 Go

31,31 Go





- Sur une machine cliente, jonction au domaine **M2I.local** en utilisant les identifiants administrateur, conclue par le message de bienvenue.

