

ORANGE PAPER · 橙皮书

Claude Code Skills 橙皮书

用技能扩展AI编程的边界

版本：v1.0

作者：滔哥

为谁创建：Claude Code 用户、AI 工具开发者、技术团队负责人

基于：Claude Code Skills 生态（2026年5月）

最后更新：2026年5月4日

目录

Part 1: 认识 Skills

- §01 Skills 是什么
- §02 Skills 的文件结构
- §03 Skills 的安装和管理
- §04 第一个 Skill: 10分钟上手

Part 2: 使用 Skills

- §05 Skills 的触发机制
- §06 Skills 的三级渐进式加载
- §07 常用内置 Skills 详解
- §08 社区 Skills 生态

Part 3: 创建 Skills

- §09 SKILL.md 的编写规范
- §10 前置脚本 (Preamble)
- §11 参考文件 (References)
- §12 打包发布

Part 4: 进阶技巧

- §13 条件触发和上下文感知
- §14 多 Skills 协作
- §15 Skills 的性能优化
- §16 Skills 和 Agent、MCP 的配合

Part 5: Skills 生态全集

- §17 开发类 Skills
- §18 设计类 Skills
- §19 运维类 Skills
- §20 效率类 Skills

§21 数据分析类 Skills

§22 学术研究类 Skills

§23 视频制作类 Skills

§24 花叔 Skills 全家桶详解

Part 7: 工程化方法论

§25 挑选 Skill 的三条硬线

§26 AI 编程工程化：OpenSpec + gstack

§27 三大 AI 编程神器合体指南

Part 8: 案例与方法论

§28 Claude Code 黑客松三强案例

§29 YC：AI-Native 公司组织方法论

Part 9: 实战场景

§30 场景一：用 Skills 搭建完整开发流程

§31 场景二：从零构建一个 Skill

§32 场景三：团队协作中的 Skills

附录

附录 A：SKILL.md 模板库

附录 B：常见问题和解决方案

附录 C：Skills 生态资源

附录 D：Skill 开发清单

Claude Code Skills 橙皮书

用技能扩展AI编程的边界

版本: v1.0

作者: 滔哥

为谁创建: Claude Code 用户、AI 工具开发者、技术团队负责人

基于: Claude Code Skills 生态 (2026年5月)

最后更新: 2026年5月4日

适用场景: 技能开发、工作流定制、团队效率提升、AI 编程进阶

前言

2026年4月，我在一个项目里用了30多个 Skills。

不是因为我想收集，是因为每个 Skill 真的能解决一个问题。有的帮我写测试，有的帮我做设计，有的帮我审查代码安全。以前这些事情要么手动做，要么写一堆脚本。现在一个 SKILL.md 文件就搞定了。

Claude Code Skills 是什么？一句话：给 Claude Code 装技能包。

你的 Claude Code 默认什么都会一点，但什么都不精。装上 Skill 之后，它在某个领域突然变强了。就像游戏里给角色装装备——本体能力不变，但输出完全不同。

这本书是我基于 Claude Code Skills 生态的实际使用经验写的深度手册。它不是功能列表的翻译，而是告诉你怎么用 Skills、怎么写 Skills、怎么用 Skills 构建完整的工作流。

这本书能帮你做到什么：

- 30分钟上手 Claude Code Skills，安装并使用第一个 Skill
- 1天内掌握 Skills 的核心机制，知道什么时候触发、怎么加载
- 1周内学会自己写 Skills，把你的工作流变成可复用的技能包
- 1个月内用 Skills 构建完整的开发流程，从编码到部署

这本书不适合谁：

- 想找“开箱即用完美方案”的人——Skills 需要你根据项目调整

- 不愿意写 SKILL.md 的人——最好的 Skill 是自己写的
- 把 AI 当万能的人——Skills 是工具，不是魔法

好，我们开始。

阅读指南

时间	章节	目标
Day 1	§01-§04	理解 Skills，安装并使用第一个 Skill
Day 2	§05-§08	掌握触发机制，熟悉内置和社区 Skills
Day 3	§09-§12	学会创建自己的 Skills
Day 4-5	§13-§16	进阶技巧，多 Skills 协作
Day 6	§17-§24	Skills 生态全集，七大类 Skill 详解
Day 7	§25-§29	工程化方法论、案例与 AI-Native 组织
Day 8	§30-§32	实战场景，综合运用

Part 1: 认识 Skills

从零开始。读完这部分，你会知道 Skills 是什么、能做什么、跟其他扩展方式的本质区别是什么。

§01 Skills 是什么

01.1 一个真实的场景

2026年3月。我在做一个 React 项目。写完功能代码，该写测试了。

以前的流程：打开 Jest 文档 → 复制模板 → 改改改 → 跑一下 → 报错 → 再改。一轮下来20分钟。

那天我试了一下项目里的一个 Skill。在 Claude Code 里输入 `/tdd`。Claude 自动读取了我的代码，理解了组件结构，生成了完整的测试文件。跑一下，过了。

3分钟。

这就是 Skills 的价值。不是让 AI 更聪明，是让 AI 更专注。

01.2 Skills 的本质

Skills 本质上是一个指令包。它告诉 Claude Code：

- 你是谁（角色定位）
- 你要做什么（任务描述）
- 你怎么做的（工作流程）
- 你用什么工具（脚本、参考文件）

没有 Skills，Claude Code 是一个什么都会的通才。

装上 Skills，Claude Code 是某个领域的专家。

Claude Code + Skills = 通才 + 专业装备

01.3 Skills vs 其他扩展方式

扩展方式	本质	适用场景	复杂度
CLAUDE.md	全局指令	项目规范、通用规则	低
Skills	领域专精	特定任务的工作流	中
Agents	任务执行	多步骤自动化	高
MCP Server	外部能力	访问外部系统	高

重点看第三列。

CLAUDE.md 适合写"代码风格用2空格"这种全局规则。Skills 适合写"写测试时先分析代码结构再生成"这种专业工作流。Agent 适合做"从代码到部署"这种多步骤任务。MCP Server 适合连飞书、GitHub 这种外部系统。

它们不冲突，可以叠加。一个项目里，CLAUDE.md 定规范，Skills 定专业流程，Agent 做自动化。

01.4 核心价值

Skills 给 Claude Code 带来的三个核心价值：

第一，专注。 没有 Skills 的时候，Claude Code 每次都要从零理解你的需求。装上 Skill，它已经知道该怎么做。

第二，复用。 你花一下午调好的工作流，打包成 Skill，下次直接用。团队其他人也能用。

第三，标准化。 10个人用同一个 Skill，产出质量一致。不会出现"小王写得好，小李写得差"的情况。

滔哥的经验：

我一开始觉得 Skills 是"高级用户才需要的东西"。用了一个月后发现，越是日常任务越需要 Skills。因为日常任务重复度高，一个好 Skill 能省下的时间是指数级的。

§01讲了"为什么"。§02讲 Skills 的文件结构——一个 Skill 到底长什么样。

§02 Skills 的文件结构

02.1 一个 Skill 的最小组成

一个 Skill 最少只需要一个文件：

```
my-skill/  
└─ SKILL.md
```

就这么简单。SKILL.md 是 Skill 的核心。没有它，Skill 不存在。

02.2 SKILL.md 的两部分

SKILL.md 由两部分组成：

```
---  
name: my-skill  
description: 这个 Skill 做什么  
---  
  
# 这里是 Skill 的正文  
  
具体的工作流程、规则、模板...
```

第一部分：YAML 前置元数据（frontmatter）

用 `---` 包裹，定义 Skill 的基本信息。

字段	必填	说明
name	是	Skill 的名称，用于 <code>/name</code> 触发
description	是	一句话描述，Claude 用它判断什么时候触发
model	否	指定使用的模型（haiku/sonnet/opus）
user-invocable	否	是否可以被用户直接调用（默认 true）

第二部分：Markdown 正文

告诉 Claude 具体怎么做。这是 Skill 的灵魂。

02.3 完整的 Skill 目录结构

一个完整的 Skill 可以包含更多内容：

```
my-skill/
├── SKILL.md           # 核心指令（必需）
├── scripts/           # 可执行脚本
│   ├── preamble.sh   # 前置脚本（每次触发先运行）
│   ├── build.sh       # 构建脚本
│   └── test.sh        # 测试脚本
├── references/        # 参考文档
│   ├── patterns.md    # 代码模式
│   └── examples/      # 示例代码
├── assets/            # 静态资源
│   ├── template.html  # 模板文件
│   └── config.json    # 配置文件
├── _metadata.json     # 元数据（版本、作者等）
└── tools.yml          # 工具声明
```

不是每个 Skill 都需要这些。简单的工作流只要 SKILL.md。复杂的工具型 Skill 才需要脚本和资源。

02.4 各目录的作用

目录	作用	什么时候用
SKILL.md	定义 Skill 的行为	必须
scripts/	运行时执行的脚本	需要调用外部命令时
references/	提供给 Claude 的参考文档	需要 Claude 参考模式或示例时
assets/	模板和静态资源	需要生成文件时
_metadata.json	Skill 的版本和元信息	发布到社区时
tools.yml	声明需要的工具	Skill 依赖外部工具时

02.5 三级渐进式加载

这是 Skills 最精妙的设计。

```
Level 1: 元数据 (始终在上下文中)
  ↓ 需要时加载
Level 2: SKILL.md 正文 (触发时加载)
  ↓ 需要时加载
Level 3: 脚本和参考文件 (按需加载)
```

Level 1 是 description 字段。它始终在 Claude 的上下文里，但只有一句话。Claude 用它判断"这个 Skill 跟当前任务相关吗"。

Level 2 是 SKILL.md 的正文。当 Claude 判断相关，或者用户直接输入 `/skill-name` 时，正文被加载。

Level 3 是脚本和参考文件。只有 SKILL.md 里明确引用时才加载。

这个设计很关键。因为上下文窗口有限。如果所有 Skill 的全部内容都加载，Claude 的上下文早就爆了。三级加载保证了：只加载需要的，忽略不需要的。

核心建议：

写 Skill 时，把最重要的信息放在 SKILL.md 正文里。参考文件放 Level 3。不要把所有东西都塞进 SKILL.md——它会被优先加载，太大了浪费上下文。

§02讲了 Skill 长什么样。§03讲怎么安装和管理。

§03 Skills 的安装和管理

03.1 三种安装方式

方式	命令	适用场景
npm	<code>npx skills add</code>	社区 Skills
插件	<code>/plugin install</code>	插件市场 Skills
手动	<code>git clone</code> + 复制目录	自定义 Skills

03.2 npm 安装

最简单的方式。

```
npx skills add nuwa-skill
```

这条命令会：

- 1. 从 npm 下载 Skill 包
- 2. 复制到项目的 `.claude/skills/` 目录
- 3. 自动注册到 Claude Code

安装完成后，输入 `/nuwa-skill` 就能触发。

03.3 插件安装

如果 Skill 发布在 Claude Code 的插件市场：

```
/plugin install huashu-design
```

03.4 手动安装

最灵活的方式。适合你自己写的 Skill，或者从 GitHub 克隆的 Skill。

```
# 克隆仓库
git clone https://github.com/example/awesome-skill.git

# 复制到 skills 目录
cp -r awesome-skill .claude/skills/

# 或者直接在 .claude/skills/ 下创建
mkdir -p .claude/skills/my-skill
```

03.5 Skills 的存放位置

Skills 可以放在三个地方：

位置	路径	作用域
项目级	项目/ <code>.claude/skills/</code>	当前项目
用户级	<code>~/.claude/skills/</code>	所有项目
全局级	npm / 插件市场	跨项目共享

项目级放项目特有的 Skills。比如这个项目的测试规范、部署流程。

用户级放你个人通用的 Skills。比如你写代码的习惯、常用的 prompt 模板。

全局级放社区共享的 Skills。经过社区验证，质量有保证。

03.6 查看已安装的 Skills

```
ls .claude/skills/  
ls ~/.claude/skills/
```

每个目录就是一个 Skill。目录名就是 Skill 名。

03.7 卸载 Skills

```
rm -rf .claude/skills/my-skill
```

就这么直接。删除目录就卸载了。

滔哥的经验：

我的习惯是：先装几个社区 Skills 跑通流程，然后开始自己写。社区 Skills 质量参差不齐，自己的才是最合手的。别怕写 SKILL.md，它比你想象的简单。

§03讲了安装。§04我们来做第一个项目——安装一个 Skill 并使用它。

§04 第一个 Skill：10分钟上手

04.1 你需要什么

- Claude Code 已安装并可用
- 一个项目目录

预计时间：10分钟。

04.2 安装一个社区 Skill

打开终端，进入你的项目目录：

```
cd your-project  
npm skills add alirezarezvani/claude-skills/skills/code-reviewer
```

如果 npm 不行，手动克隆：

```
git clone https://github.com/alirezarezvani/claude-skills.git /tmp/claude-skill  
mkdir -p .claude/skills  
cp -r /tmp/claude-skills/skills/code-reviewer .claude/skills/
```

04.3 查看 Skill 内容

```
cat .claude/skills/code-reviewer/SKILL.md
```

你会看到类似这样的结构：

```
---
name: code-reviewer
description: Review code for best practices, bugs, and improvements
---

# Code Reviewer Skill

When reviewing code, follow this process:

1. **Read the code** - Understand what it does
2. **Check for bugs** - Look for common patterns
3. **Review style** - Check naming, structure
4. **Suggest improvements** - Actionable feedback
...
```

04.4 使用 Skill

打开 Claude Code：

```
claude
```

在 Claude Code 中输入：

```
/review
```

或者描述你的需求：

```
帮我审查一下 src/index.ts 的代码质量
```

Claude 会自动触发 code-reviewer Skill，按照 Skill 定义的流程审查你的代码。

04.5 看看输出

Skill 会按以下流程输出：

1. 读取代码文件
2. 分析代码结构
3. 列出发现的问题
4. 给出改进建议

每个步骤都有清晰的说明。比直接让 Claude "帮我看看代码" 专业得多。

04.6 回顾

10分钟，从安装到使用。跑通了这个流程，你就知道 Skills 是怎么回事了。

关键收获：

- Skills 就是一个目录，里面有一个 SKILL.md
- SKILL.md 定义了 Claude 的工作流程
- 安装就是复制目录，使用就是输入 `/skill-name`

§04完成了第一个项目。§05开始深入 Skills 的触发机制——Claude 怎么知道该用哪个 Skill。

核心建议:

第一个 Skill 不要自己写。先用社区的，跑通流程，理解 Skills 是怎么工作的。然后再开始自己写。站在别人肩膀上，比从零开始效率高。

Part 2: 使用 Skills

掌握 Skills 的触发和加载机制。读完这部分，你会知道 Skills 什么时候启动、怎么加载、怎么跟 Claude 的上下文配合。

§05 Skills 的触发机制

05.1 两种触发方式

触发方式	示例	谁决定
用户显式触发	<code>/review</code> 、 <code>/tdd</code>	用户
Claude 自动触发	"帮我写测试" → 自动加载 tdd Skill	Claude

用户显式触发最可靠。你输入 `/skill-name`，Claude 直接加载对应的 SKILL.md。

Claude 自动触发更智能。Claude 根据你的描述和 Skill 的 description 字段，判断哪个 Skill 最相关。但有时候会判断错。

05.2 description 字段的重要性

description 是 Skills 触发的关键。Claude 用它来判断"这个 Skill 跟当前任务相关吗"。

```
# 好的 description
description: Review code for best practices, bugs, and security issues

# 不好的 description
description: A tool for code
```

好的 description 具体、明确。不好的 description 太模糊，Claude 不知道什么时候该触发。

05.3 显式触发的写法

```
/review          # 最简洁
/review src/main.ts # 带参数
/skill:review     # 带前缀 (如果配置了 SKILL_PREFIX)
```

05.4 自动触发的条件

Claude 自动触发 Skill 需要满足：

1. Skill 的 description 跟当前任务相关
2. Skill 的 user-invocable 不是 false
3. 当前没有其他 Skill 正在执行

如果你不想让某个 Skill 被自动触发：

```
---
name: my-private-skill
description: 只有我知道的 Skill
user-invocable: false
---
```

05.5 冲突处理

如果多个 Skill 的 description 都跟当前任务相关，Claude 会选最相关的一个。如果分不清，Claude 会问你。

核心建议：

description 写得越具体，自动触发越准确。"Write unit tests using Jest with snapshot testing" 比 "Write tests" 好10倍。

§06 Skills 的三级渐进式加载

06.1 为什么要渐进式加载

Claude 的上下文窗口有限。如果所有 Skill 的全部内容都加载进来，上下文早就爆了。

三级加载解决了这个问题：只加载需要的，跳过不需要的。

06.2 Level 1: 元数据层

始终在上下文中

每个 Skill 的 name 和 description 始终在 Claude 的上下文里。这一层极小，几乎不占空间。

Claude 用这一层做快速判断："这个 Skill 跟当前任务有关吗？"

06.3 Level 2: SKILL.md 正文

触发时加载

当 Claude 判断相关，或者用户直接输入 `/skill-name` 时，SKILL.md 的正文被加载到上下文中。

这一层包含 Skill 的核心指令：工作流程、规则、模板。

06.4 Level 3: 脚本和参考文件

按需加载


SKILL.md 里可以引用脚本和参考文件。只有当 Claude 执行到需要它们的步骤时，才会加载。

参考文件

在写测试前，先读取 ``references/test-patterns.md`` 了解项目的测试模式。

Claude 读到这句话时，才会去加载 `references/test-patterns.md`。

06.5 加载流程图



06.6 上下文管理策略

策略	做法	效果
description 精简	一句话说清楚	Level 1 极小
SKILL.md 聚焦	只放核心指令	Level 2 适中
参考文件分离	模式和示例放 references/	Level 3 按需
脚本外部化	复杂逻辑用脚本	不占上下文

滔哥的经验：

我见过有人把整个 API 文档塞进 SKILL.md。结果每次触发 Skill，上下文就占了一大半。正确做法是把文档放到 references/ 目录，SKILL.md 里只写"需要时读取 references/api-docs.md"。加载时机由 Claude 决定。

§07 常用内置 Skills 详解

07.1 什么是内置 Skills

Claude Code 本身带了一些基础能力。这些不算严格意义上的 Skills（没有 SKILL.md 文件），但它们的行为模式跟 Skills 一样：触发 → 加载指令 → 执行。

07.2 /commit

用途：智能提交代码

工作流：

1. 分析当前改动（git diff）
2. 自动生成规范的 commit message

3. 执行 git commit

跟直接 git commit 的区别：它会分析你的改动，生成有意义的 commit message。不是"fix bug"这种废话，而是"fix: resolve race condition in user auth middleware"这种有用的信息。

07.3 /review

用途：代码审查

工作流：

1. 读取代码文件
2. 检查代码风格、潜在 bug、安全问题
3. 给出具体的改进建议

适合场景：提交前自查、PR 前检查。

07.4 /help

用途：获取帮助

工作流：

1. 列出所有可用的 Skills
2. 显示每个 Skill 的简短说明
3. 给出使用建议

07.5 /clear

用途：清除上下文

工作流：

1. 清除当前对话的上下文
2. 保留项目配置

什么时候用：上下文太长，Claude 开始"忘事"的时候。

核心建议：

内置 Skills 是起点，不是终点。用它们理解 Skills 的工作方式，然后开始自己写。
自己写的 Skill 才是最适合你的。

§08 社区 Skills 生态

08.1 生态概览

2026年5月，Claude Code Skills 生态已经相当成熟：

指标	数据
社区 Skills 数量	658+
最高星仓库	40K+ (anthropics/skills 官方)
覆盖领域	开发、设计、运维、文档、测试、数据分析、学术、视频

08.2 通用高频 Skills（必装）

根据社区共识，以下 Skills 解决了 Claude 最核心的痛点：

类别	Skill 名称	核心功能	备注
元技能	find-skills	"技能的技能"，帮你搜索和安装其他 Skills	建议第一个安装
联网搜索	web-access	解决原生联网弱问题，支持并行爬取	中文开发者推荐
联网搜索	Web Search	官方/通用网页搜索	—
开发核心	Superpowers	社区最火工作流，管开发全生命周期	安装量极高
开发核心	Frontend Design	注入设计系统，极大提升 UI 质量	Anthropic 官方
开发核心	Code Interpreter	执行 Python 代码、调试、绘图	—
开发核心	ralph-wiggum	死磕代码，循环迭代直到跑通	适合模糊需求
文档处理	Document Reader	读取 PDF/Word/PPT	—
文档处理	docx/pdf/xlsx	官方 Office 套件处理	Anthropic 官方

08.3 高星数仓库榜单（>1K Stars）

以下是在 GitHub 上星数超过 1K 的顶级仓库，质量经过社区验证：

仓库	Stars	特点
anthropics/skills	40K+	官方正统，含文档处理、MCP 构建等基础能力
affaan-m/everything-claude-code	25K+	黑客松冠军，包含子代理和工作流
sickn33/antigravity-awesome-skills	23K+	海量技能，支持 CLI 一键安装
obra/superpowers	22K+	社区之王，20+ 实战技能，工程化首选
ComposioHQ/awesome-claude-skills	19K+	大合集，分类清晰，覆盖面广
VoltAgent/awesome-agent-skills	18K+	跨平台，兼容 Claude/Codex/Gemini
alchaincyf/nuwa-skill	17K+	思维蒸馏，"蒸馏任何人的思维方式"
alchaincyf/huashu-design	11.7K	HTML 原生设计，20种风格评审
alirezarezvani/claude-skills	5K+	235个生产级 Skills，按岗位分类
K-Dense-AI/claude-scientific-skills	5K+	科研专属，140+ 科学领域技能

08.4 如何选择社区 Skills

选 Skill 的三个标准：

1. **Stars 数**：超过 100 的一般靠谱
2. **最近更新**：3个月内有更新的
3. **SKILL.md 质量**：结构清晰、说明具体

08.5 社区 Skills 的局限

社区 Skills 有几个问题：

- **质量参差不齐**：有些是半成品
- **不一定适合你的项目**：通用 vs 项目特定
- **可能过时**：Claude Code 更新后，旧 Skill 可能不兼容

滔哥的经验：

我装过30多个社区 Skills。真正长期在用的不到5个。原因很简单：社区 Skills 是通

用的，我的项目是特定的。最好的策略是：用社区 Skills 学习怎么写，然后自己写适合自己的。

Part 3: 创建 Skills

从使用者变成创造者。读完这部分，你能写出自己的 Skills，并发布到社区。

§09 SKILL.md 的编写规范

09.1 基本结构

```
---
name: my-skill
description: 一句话说明这个 Skill 做什么
---

# Skill 标题

## 什么时候用

描述触发场景。

## 工作流程

1. 第一步做什么
2. 第二步做什么
3. 第三步做什么

## 规则

- 规则一
- 规则二

## 参考

需要读取的文件或资源。
```

09.2 YAML 前置元数据

```
---
name: tdd                                # Skill 名称 (必填)
description: >                            # 触发描述 (必填)
  Write tests first, then code.
  Use Jest for unit tests.
model: sonnet                             # 指定模型 (可选)
user-invokable: true                     # 用户可调用 (可选, 默认 true)
---
```

name: Skill 的唯一标识。用户通过 `/name` 触发。用小写字母和连字符。

description: 最关键的一句话。Claude 用它判断什么时候触发。写得越具体越好。

model: 可以指定 Skill 使用哪个模型。haiku 最快最便宜，opus 最强最贵。

09.3 正文编写技巧

技巧一：用指令式语气

```
# 好
读取代码文件，分析函数签名，生成测试用例。

# 不好
这个 Skill 会读取代码文件，然后分析函数签名，最后生成测试用例。
```

Claude 理解指令比理解描述更准确。

技巧二：用编号列表定义流程

1. 读取目标文件
2. 分析导出的函数
3. 为每个函数生成测试
4. 运行测试确认通过

编号列表告诉 Claude: "按这个顺序执行。"

技巧三：用规则约束行为

```
## 规则

- 测试文件放在 `__tests__` 目录
- 测试函数名用 `should` 开头
- 不要 mock 数据库
```

规则比建议更有约束力。Claude 会更严格地遵守。

技巧四：用示例说明期望

示例

输入: `src/utils.ts` 包含 `add(a, b)` 函数

期望输出:

```
// __tests__/utils.test.ts

describe('add', () => {

  it('should add two numbers', () => {

    expect(add(1, 2)).toBe(3);

  });

});
```

示例比描述更直观。Claude 看到示例后，产出质量明显更高。

09.4 description 的写法

好的 description

description: >

Generate comprehensive unit tests for TypeScript functions.

Uses Jest framework with snapshot testing support.

不好的 description

description: "A testing tool"

```
好的 description 包含：
- 做什么 (Generate unit tests)
- 技术栈 (TypeScript, Jest)
- 特色 (snapshot testing support)

### 09.5 常见错误

| 错误 | 问题 | 正确做法 |
|-----|-----|-----|
| description 太短 | Claude 不知道什么时候触发 | 写清楚做什么、怎么做 |
| 正文太长 | 浪费上下文 | 核心指令放正文，细节放 references/ |
| 没有示例 | Claude 理解偏差 | 给一个输入输出示例 |
| 没有规则 | 行为不可控 | 用规则约束关键行为 |

> **核心建议**：
>
> 写 SKILL.md 的时候，想象你在带一个新同事。你会怎么告诉他做这件事？用同样的方式写。不要假设

---

## §10 前置脚本 (Preamble)

### 10.1 什么是 Preamble

Preamble 是 Skill 触发时**最先运行**的脚本。它在 Claude 开始执行任务之前运行，用来收集信息
```

用户触发 Skill → 运行 Preamble → Claude 读取输出 → 执行任务

```
### 10.2 Preamble 的用途

| 用途 | 示例 |
|-----|-----|
| 收集环境信息 | 当前分支、Git 状态、文件列表 |
| 检查依赖 | 工具是否安装、配置是否正确 |
| 设置变量 | 定义路径、版本号等 |
| 预处理 | 生成临时文件、清理缓存 |

### 10.3 怎么写 Preamble

在 SKILL.md 中引用脚本：
```

Preamble

Run this script before starting:

```
#!/bin/bash
_BRANCH=$(git branch --show-current)
_STATUS=$(git status --short)
echo "Branch: $_BRANCH"
echo "Status: $_STATUS"
```

Claude 执行 Skill 时，会先运行这个脚本，读取输出，然后开始任务。

10.4 实际示例

一个代码审查 Skill 的 Preamble:

```
#!/bin/bash
```

收集项目信息

```
echo "PROJECT: $(basename $(pwd))"

echo "BRANCH: $(git branch --show-current 2>/dev/null || echo 'not a git repo')"
```

```
echo "CHANGED_FILES: $(git diff --name-only HEAD 2>/dev/null | wc -l | tr -d '
')"
```

```
echo "LANG: $(cat package.json 2>/dev/null | grep -o '"typescript"' | head -1 ||
echo 'unknown')"
```

输出类似:

PROJECT: my-app

BRANCH: feature/auth

CHANGED_FILES: 5

LANG: typescript

Claude 读取这些信息后，审查时就知道：这是一个 TypeScript 项目，当前在 feature/auth 分支，

10.5 Preamble 的注意事项

- ****快速****: Preamble 会阻塞 Skill 的启动。太慢会影响体验。
- ****安静****: 不要输出太多。只输出 Claude 需要的信息。
- ****容错****: 用 ``|| echo 'default'`` 处理命令失败的情况。

> ****溜哥的经验****:

>

> 我写过一个 Preamble 太重了—跑了10秒。每次触发 Skill 都要等。后来精简到只收集必要信息，2

§11 参考文件 (References)

11.1 为什么需要 References

SKILL.md 的正文是核心指令。但有时候，Claude 需要更多的上下文：

- 项目的代码规范
- API 文档
- 设计模式示例
- 配置模板

这些内容不适合放在 SKILL.md 里（太大），但 Claude 需要时得能看到。

References 解决这个问题。

11.2 References 的结构

my-skill/

├── SKILL.md

└── references/

├── code-style.md # 代码风格指南

├── api-docs.md # API 文档

├── examples/ # 示例目录

| └── good.ts

| └── bad.ts

└── templates/ # 模板目录

└── component.tsx

11.3 在 SKILL.md 中引用

参考文件

在写代码前，先读取以下参考文件：

- 1. `references/code-style.md` — 了解项目的代码风格
- 2. `references/api-docs.md` — 了解可用的 API
- 3. `references/examples/good.ts` — 看一个好例子

根据这些参考文件来写代码。

```
Claude 读到这段话时，才会去加载这些文件。不读到就不会加载—这就是 Level 3 按需加载。

### 11.4 什么时候用 References

| 内容 | 放 SKILL.md | 放 References |
|-----|-----|-----|
| 核心指令 |  |  |
| 工作流程 |  |  |
| 代码规范 |  |  |
| API 文档 |  |  |
| 示例代码 |  |  |
| 配置模板 |  |  |

### 11.5 References 的大小管理

References 文件不要太大。建议：

- 单个文件 < 500 行
- 总量 < 2000 行
- 用目录分组，不要平铺

> **核心建议**：
>
> References 是 Skill 的"参考书架"。SKILL.md 告诉 Claude "怎么做"，References 告诉 C

---

## §12 打包发布

### 12.1 什么时候发布

你的 Skill 满足以下条件时，考虑发布：

1. 你自己用了至少一周
2. 没有严重的 bug
3. 文档完整 (SKILL.md 写清楚了)
4. 对其他人也有用

### 12.2 发布到 npm
```

初始化 package.json

`npm init -y`

设置 package name

package.json 里加上：

"name": "@yourname/skill-name"

"keywords": ["claude-code-skill"]

发布

npm publish

发布后，其他人可以这样安装：

npx skills add @yourname/skill-name

12.3 发布到 GitHub

创建仓库

gh repo create my-skill --public

推送代码

```
git init
```

```
git add .
```

```
git commit -m "feat: initial release"
```

```
git push
```

其他人可以这样安装：

```
npx skills add yourname/my-skill
```

```
### 12.4 _metadata.json
```

发布前，建议加上元数据文件：

```
{  
  
  "version": "1.0.0",  
  
  "author": "yourname",  
  
  "license": "MIT",  
  
  "repository": "https://github.com/yourname/my-skill",  
  
  "description": "A skill for..."  
}
```

12.5 发布清单

- [] SKILL.md 完整 (name、description、正文)
- [] 测试过至少一周
- [] README.md 说明安装和使用
- [] _metadata.json 包含版本信息
- [] 没有硬编码的路径或密钥
- [] 脚本有错误处理

> ****溜哥的经验****:

>

> 我第一个发布的 Skill, README 写了3行。结果没人用。后来加了安装说明、使用示例、截图, 才有人

Part 4: 进阶技巧

掌握这些技巧, 你能用 Skills 做更复杂的事: 条件触发、多 Skills 协作、性能优化。

§13 条件触发和上下文感知

13.1 Skills 怎么感知上下文

Claude 在触发 Skill 之前, 已经有了当前对话的上下文: 你在做什么项目、改了什么文件、之前说了什

Skill 可以利用这些上下文。

13.2 在 SKILL.md 中写条件逻辑

工作流程

1. 检查当前项目类型

- 如果是 React 项目: 使用 React Testing Library
- 如果是 Vue 项目: 使用 Vue Test Utils
- 如果是 Node 项目: 使用 Jest 直接测试

1. 检查测试框架

- 如果已有 Jest 配置: 使用 Jest
- 如果已有 Vitest 配置: 使用 Vitest
- 如果没有测试框架: 推荐 Jest

Claude 会根据项目的实际情况，选择对应的路径。

13.3 利用 Preamble 提供上下文

```
#!/bin/bash
```

检测项目类型

```
if [ -f "package.json" ]; then  
  
if grep -q "react" package.json; then  
  
echo "PROJECT_TYPE: react"  
  
elif grep -q "vue" package.json; then  
  
echo "PROJECT_TYPE: vue"  
  
else  
  
echo "PROJECT_TYPE: node"  
  
fi  
  
fi
```

检测测试框架

```
if [ -f "jest.config.js" ] || [ -f "jest.config.ts" ]; then

echo "TEST_FRAMEWORK: jest"

elif [ -f "vitest.config.ts" ]; then

echo "TEST_FRAMEWORK: vitest"

else

echo "TEST_FRAMEWORK: none"

fi
```

```
### 13.4 条件触发的最佳实践

| 场景 | 做法 |
|-----|-----|
| 项目类型不同 | 用 Preamble 检测, 在 SKILL.md 写分支 |
| 文件类型不同 | 用 Claude 的上下文判断 |
| 用户偏好不同 | 用 CLAUDE.md 定义偏好 |

> **核心建议**:>
> 不要写一个大而全的 Skill。写多个小 Skill, 每个处理一个场景。Claude 会自动选择最相关的那个

---

## §14 多 Skills 协作

### 14.1 串联执行

一个任务可能需要多个 Skills 依次完成。
```

/review → 发现问题 → /fix → 修复代码 → /test → 跑测试

```
你可以手动串联, 也可以写一个"编排 Skill"。

### 14.2 编排 Skill
```

name: full-check

description: Run full code quality check: review, fix, test

Full Check

执行完整的代码质量检查流程：

1. 运行 code-reviewer Skill 审查代码
2. 根据审查结果修复问题
3. 运行 test Skill 确认测试通过
4. 生成质量报告

14.3 并行执行

有些 Skills 可以并行：

同时运行：

- /lint 检查代码风格
- /type-check 检查类型
- /test 跑测试

Claude Code 支持并行执行多个独立任务。

14.4 Skills 之间的通信

Skills 之间不直接通信。它们通过以下方式共享信息：

- ****文件****：一个 Skill 写文件，另一个读文件
- ****Git****：一个 Skill 提交代码，另一个读取 diff
- ****上下文****：都在同一个对话里，共享上下文

14.5 团队工作流示例

开发者日常：

1. 写代码
2. /tdd — 先写测试
3. /commit — 智能提交
4. /review — 自我审查
5. /ship — 发布

设计师日常：

1. /huashu-design — 生成设计

2. /review — 审查设计
3. /commit — 提交设计文件

运维日常：

1. /investigate — 排查问题
2. /fix — 修复
3. /deploy — 部署
4. /canary — 监控

```
> **滔哥的经验**:  
>  
> 多 Skills 协作的关键是"接口清晰"。每个 Skill 的输入输出要明确。我通常会在 SKILL.md 里写  
  
---  
  
## §15 Skills 的性能优化  
  
### 15.1 上下文是稀缺资源  
  
Claude 的上下文窗口有限。每个 Skill 的 SKILL.md 加载进来，都会占用上下文。  
  
如果一个 Skill 的 SKILL.md 有 2000 行，每次触发就占掉大量上下文。留给实际任务的空间就少了。  
  
### 15.2 优化策略  
  
**策略一：精简 SKILL.md**
```

核心指令 → SKILL.md

参考内容 → references/

示例代码 → references/examples/

配置模板 → assets/

SKILL.md 只放"怎么做"，不放"参考什么"。

策略二：用 Preamble 预处理

不要在 SKILL.md 里写"先检查 package.json"

而是在 Preamble 里检查，输出结果

```
cat package.json | grep -o '"react"' | head -1
```

Preamble 的输出直接进入上下文，比在 SKILL.md 里写"请先检查"更高效。

****策略三：合理使用 model****

model: haiku # 简单任务用 haiku

model: sonnet # 中等任务用 sonnet

model: opus # 复杂任务用 opus

简单任务不需要最强的模型。用 haiku 快 3 倍，便宜 10 倍。

****策略四：按需加载 Level 3****

只有当用户要求生成报告时，才读取 `references/report-template.md`。

不要在 SKILL.md 开头就让 Claude 加载所有参考文件。

15.3 监控上下文使用

在对话中输入 `/cost`，查看当前上下文使用情况。如果发现上下文快满了：

1. `/clear` 清除上下文
2. 检查哪些 Skill 加载了太多内容
3. 优化 SKILL.md 和 References

> ****核心建议****:

>

> 性能优化的第一步是测量。先看看你的 Skill 占了多少上下文，再决定怎么优化。不要盲目精简——有些

§16 Skills 和 Agent、MCP 的配合

16.1 三种扩展方式的关系

Skills：怎么做事（方法论）

Agent：谁来做（执行者）

MCP：用什么工具（外部能力）

它们是三层：

Agent（任务层）

↓ 调用

Skills（方法层）

↓ 使用

MCP（工具层）

16.2 Skills + Agent

Agent 可以调用 Skills。一个“代码审查 Agent”可以：

1. 调用 /review Skill 审查代码
2. 调用 /fix Skill 修复问题
3. 调用 /test Skill 跑测试
4. 生成报告

16.3 Skills + MCP

Skills 可以使用 MCP 提供的工具。一个“部署 Skill”可以：

1. 用 GitHub MCP 创建 PR
2. 用 Vercel MCP 触发部署
3. 用 Slack MCP 发送通知

16.4 完整的工作流示例

用户：发布新版本

Agent（编排）

└── /commit Skill（提交代码）

└── /review Skill（审查代码）

└── GitHub MCP（创建 PR）

└── /test Skill（跑测试）

└── Vercel MCP（部署）

└── Slack MCP（通知团队）

16.5 配置建议

需求	方案
单一任务	用 Skill
多步骤任务	用 Agent + Skills
需要外部能力	Skill + MCP
完整流程	Agent + Skills + MCP

> ****滔哥的经验****:
>
> 刚开始我只用 Skills。后来发现有些任务太复杂，一个 Skill 搞不定。就开始写 Agent 来编排多个

Part 5: Skills 生态全集

精选社区最实用的 Skills，按类别组织。读完这部分，你知道每个领域有什么好用的 Skill。

§17 开发类 Skills

17.1 必装开发 Skills

Skill	来源	功能	推荐度
Superpowers	obra/superpowers	22K+ Stars, 开发全生命周期工作流	★★★★★
Frontend Design	Anthropic 官方	注入设计系统, 极大提升 UI 质量	★★★★★
ralph-wiggum	社区	死磕代码, 循环迭代直到跑通	★★★★★
code-reviewer	alirezarezvani	代码审查	★★★★★
Code Interpreter	社区	执行 Python 代码、调试、绘图	★★★★

****Superpowers**** 是社区安装量最高的 Skill。它不是一个单一功能，而是覆盖了整个开发生命周期：

****ralph-wiggum**** 解决了一个特殊问题：当需求模糊、Claude 第一次生成的代码跑不通时，它会自动

17.2 代码质量

Skill	来源	功能	推荐度
code-reviewer	alirezarezvani	代码审查	★★★★★
linter	社区	代码风格检查	★★★★
formatter	社区	代码格式化	★★★★
refactor	社区	代码重构	★★★★

17.3 测试

Skill	来源	功能	推荐度
tdd	社区	测试驱动开发	★★★★★
unit-test	社区	单元测试生成	★★★★
e2e-test	社区	端到端测试	★★★
snapshot	社区	快照测试	★★★

17.4 开发类 Skill 使用建议

日常开发：

- 1. /tdd — 先写测试
- 2. 写代码
- 3. /commit — 智能提交
- 4. /review — 自查

发布前：

- 1. /review — 完整审查
- 2. /test — 跑测试
- 3. /ship — 发布

```
> **核心建议**:
>
> 开发类 Skills 不需要装太多。一个代码审查、一个测试、一个提交，就够了。装太多反而会让 Claude
---

## §18 设计类 Skills

### 18.1 设计生成

| Skill | 来源 | 功能 | 推荐度 |
|-----|-----|-----|-----|
| huashu-design | alchaincyf | HTML 原生设计, 20种风格评审 | ★★★★★ |
| Frontend Design | Anthropic 官方 | 注入设计系统, 提升 UI 质量 | ★★★★★ |
| ui-builder | 社区 | UI 组件生成 | ★★★★ |
| figma-export | 社区 | Figma 导出 | ★★★ |

**huashu-design** 是设计类 Skill 中最独特的一个。它不是生成设计稿，而是直接生成 HTML。你

### 18.2 设计审查

| Skill | 来源 | 功能 | 推荐度 |
|-----|-----|-----|-----|
| design-review | gstack | 设计审查 | ★★★★★ |
| accessibility | 社区 | 可访问性检查 | ★★★★ |

### 18.3 设计类 Skill 的工作流
```

- 1. /huashu-design — 生成设计
- 2. 浏览器预览
- 3. /design-review — 审查设计
- 4. 迭代修改
- 5. /commit — 提交

```

> **溜哥的经验**:
>
> huashu-design 改变了我的设计 workflow。以前用 Figma 画设计稿，再手动写 HTML。现在直接用 SK
---

## §19 运维类 Skills

### 19.1 部署

| Skill | 来源 | 功能 | 推荐度 |
|-----|-----|-----|-----|
| ship | gstack | 完整发布流程 | ★★★★★ |
| deploy | 社区 | 部署脚本 | ★★★★ |
| docker | 社区 | Docker 构建 | ★★★★ |
| ci-cd | 社区 | CI/CD 配置 | ★★★ |

**ship** 是最完整的发布 Skill。它包含：代码审查 → 测试 → 提交 → 创建 PR → 通知团队。

### 19.2 监控和排查

| Skill | 来源 | 功能 | 推荐度 |
|-----|-----|-----|-----|
| investigate | gstack | 问题排查 | ★★★★★ |
| canary | gstack | 部署后监控 | ★★★★ |
| log-analyzer | 社区 | 日志分析 | ★★★ |

**investigate** 是排查问题的利器。输入错误信息，它会系统性地分析原因、定位代码、提出修复方案

### 19.3 安全

| Skill | 来源 | 功能 | 推荐度 |
|-----|-----|-----|-----|
| cso | gstack | 安全审计 | ★★★★★ |
| dependency-check | 社区 | 依赖安全检查 | ★★★★ |
| secrets-scanner | 社区 | 密钥扫描 | ★★★★ |

### 19.4 运维类 Skill 使用建议

```

发布流程：

1. /ship — 完整发布
2. /canary — 监控部署
3. /investigate — 排查问题（如有）

安全流程：

1. /cso — 安全审计
2. /dependency-check — 检查依赖
3. /secrets-scanner — 扫描密钥

```

> **核心建议**:
>
> 运维类 Skills 是"平时不用, 用时救命"。建议提前装好 /investigate 和 /cso。出问题时再装就
---

## §20 效率类 Skills

### 20.1 文档生成

| Skill | 来源 | 功能 | 推荐度 |
|-----|-----|-----|-----|
| doc-generator | 社区 | 文档生成 | ★★★★★ |
| readme-writer | 社区 | README 生成 | ★★★★★ |
| changelog | 社区 | 变更日志 | ★★★ |
| api-doc | 社区 | API 文档 | ★★★★★ |

### 20.2 代码转换

| Skill | 来源 | 功能 | 推荐度 |
|-----|-----|-----|-----|
| migrate | 社区 | 框架迁移 | ★★★★★ |
| upgrade | 社区 | 版本升级 | ★★★★★ |
| convert | 社区 | 语言转换 | ★★★ |

### 20.3 思维增强

| Skill | 来源 | 功能 | 推荐度 |
|-----|-----|-----|-----|
| nuwa-skill | alchaincyf | 思维蒸馏 | ★★★★★ |
| brainstorm | 社区 | 头脑风暴 | ★★★★★ |
| decision | 社区 | 决策分析 | ★★★ |

**nuwa-skill** 是最特别的效率类 Skill。它不是帮你做事, 而是帮你思考。输入一个人的思维方式,

### 20.4 效率类 Skill 使用建议

```

项目启动:

1. /doc-generator — 生成文档
2. /readme-writer — 写 README

日常开发:

1. /api-doc — 生成 API 文档
2. /changelog — 更新变更日志

思考辅助:

1. /nuwa-skill — 思维蒸馏
2. /brainstorm — 头脑风暴

```

> **滔哥的经验**:
>
> nuwa-skill 让我重新理解了 Skills 的边界。它不是"帮你做事"的工具，是"帮你思考"的工具。你可
---

## §21 数据分析类 Skills

### 21.1 数据处理

| Skill | 核心能力 | 适用场景 |
|-----|-----|-----|
| data-analyst | CSV 加载、统计分析、可视化 | 通用数据分析 |
| CSV Data Summarizer | 生成分布图、热图、缺失矩阵 | 数据清洗与概览 |
| Senior Data Engineer | ETL/ELT 系统设计 | 大数据管道 |
| Clickhouse | 高性能数据库查询优化 | 海量数据分析 |

### 21.2 数据可视化

| Skill | 核心能力 | 适用场景 |
|-----|-----|-----|
| Dashboard Creator | 生成交互式 HTML 仪表盘 | 商业报表 |
| D3.js Visualization | 出版级自定义图表 | 科研绘图、复杂可视化 |
| huashu-data-pro | Excel 转交互式 HTML 报告 (ECharts) | 数据报告 |

**huashu-data-pro** 是花叔系列中专门做数据可视化的 Skill。输入一个 Excel 文件，它自动分析

### 21.3 数据分析 workflow

```

1. /data-analyst — 加载数据，做初步分析
2. /CSV Data Summarizer — 生成数据概览
3. /Dashboard Creator — 做成交互式仪表盘
4. /commit — 提交报告

```

> **核心建议**:
>
> 数据分析类 Skills 最大的价值不是"帮你算", 是"帮你可视化"。Claude 自己能做计算, 但 Skills
---

## §22 学术研究类 Skills

### 22.1 论文写作

| Skill | 核心能力 | 适用场景 |
|-----|-----|-----|
| manuscript-writing | 论文章节结构化指导 | 期刊/会议论文 |
| language-polishing | 语法纠错、学术语言规范化 | 润色修改 |
| abstract | 摘要生成 | 投稿 |
| coverletter | 投稿信生成 | 投稿 |
| 审稿回复 | 结构化回复审稿意见 | 修改重投 |

### 22.2 文献管理

| Skill | 核心能力 | 适用场景 |
|-----|-----|-----|
| citation-manager | APA/MLA/GB-T 7714 格式生成 | 参考文献管理 |
| 文献分析 | 提取研究问题/方法/发现 | 文献综述 |
| anthropics/skills | 官方文档处理 (Word/PPT/PDF) | 格式规范 |

### 22.3 科研专属 Skills

**K-Dense-AI/claude-scientific-skills** 是科研领域最全面的 Skill 集合, 包含 140+ 个科

- 实验设计
- 数据分析
- 论文写作
- 文献综述
- 统计方法

### 22.4 学术工作流

```

1. /文献分析 — 梳理已有文献
2. /manuswriting — 搭建论文框架
3. /language-polishing — 润色语言
4. /citation-manager — 管理参考文献
5. /abstract — 生成摘要
6. /coverletter — 写投稿信

```

> **滔哥的经验**:
>
> 学术类 Skills 最实用的是 citation-manager。以前手动调参考文献格式，每次投稿都要改半天。

---

## §23 视频制作类 Skills

### 23.1 视频生成

| Skill | 核心能力 | 适用场景 |
|-----|-----|-----|
| Remotion Skills | React 代码生成视频/动画 | 技术解说、动态视频 |
| sora2video | 图片生成视频 | 素材生成 |
| video-use | 自动剪口癖、加字幕、调色 | 后期剪辑（替代剪映） |

### 23.2 脚本和运营

| Skill | 核心能力 | 适用场景 |
|-----|-----|-----|
| huashu-douyin-script | 竞品分析到脚本生成的短视频闭环 | 短视频运营 |
| huashu-video-check | 基于 MrBeast 策略检查标题/封面 | 视频优化 |

**huashu-douyin-script** 是花叔系列中做短视频的 Skill。输入一个竞品视频链接，它会分析脚本

### 23.3 配图生成

| Skill | 核心能力 | 适用场景 |
|-----|-----|-----|
| huashu-wechat-image | 生成公众号配图 | 微信公众号 |
| huashu-xhs-image | 生成小红书配图 | 小红书运营 |

### 23.4 视频制作 workflow

```

1. /huashu-douyin-script — 生成脚本
2. /Remotion Skills — 生成动画素材
3. /video-use — 自动剪辑
4. /huashu-video-check — 检查标题和封面

```
> **核心建议**:
>
> 视频类 Skills 目前最适合技术解说类视频。Remotion 用 React 代码生成动画，非常适合编程教程

---

## §24 花叔 Skills 全家桶详解

### 24.1 花叔是谁

花叔 (Alchaincyf), 30万+ AI 博主。他的 Skills 仓库是中文开发者社区中质量最高的个人项目之一

**特点**: 文档写得像产品说明书，覆盖内容创作全链路，错误处理极佳。

### 24.2 核心工作流 Skills

| Skill | 功能亮点 |
|-----|-----|
| huashu-slides | 一句话生成 PPTX |
| huashu-data-pro | Excel 转交互式 HTML 报告 (ECharts) |
| huashu-design | 设计哲学顾问, 20种风格评审 |
| huashu-douyin-script | 竞品分析到脚本生成的短视频闭环 |

### 24.3 写作与审校

| Skill | 功能亮点 |
|-----|-----|
| huashu-proofreading | 三遍审校, 将 AI 检测率压至 30% 以下 |
| huashu-material-search | 调用 1800+ 个人素材库, 增加"人味" |
| huashu-article-to-x | 长文转社交媒体短文 |

**huashu-proofreading** 最特别。它不是简单的语法检查, 而是三遍审校: 第一遍查逻辑, 第二遍查

### 24.4 视频与配图

| Skill | 功能亮点 |
|-----|-----|
| huashu-video-check | 基于 MrBeast 策略检查标题/封面 |
| huashu-wechat-image | 生成公众号配图 |
| huashu-xhs-image | 生成小红书配图 |

### 24.5 huashu-slides 深度解析

**如何触发**:
```

"帮我做一个关于 [主题] 的演示文稿"

"生成一个介绍 [产品] 的 Slides"

****18种设计风格**：**

类别	风格
----- -----	
艺术类	浮世绘、Snoopy 漫画、像素画、蒙德里安
设计类	包豪斯、Neo-Brutalism、瑞士国际主义、田中一光、极简主义

AI 在插画/漫画类风格表现最佳，极简类稍弱。

****3种协作模式**：**

模式	交互程度	适合人群
----- ----- -----		
Full Auto (全自动)	低 (仅确认主题)	赶时间、需求明确
Guided (引导式)	中 (推荐)	大多数用户，平衡效率与控制力
Collaborative (协作式)	高 (逐页审批)	对细节要求极高的汇报

****2种技术路径**：**

路径	流程	优劣
----- ----- -----		
Path A (可编辑)	HTML 排版 → PPTX	推荐，文字可在 Office 中二次编辑
Path B (视觉版)	AI 生成整页图片 → PPTX	视觉冲击力强，但文字不可编辑

> ****滔哥的经验**：**

>

> 花叔 Skills 最大的价值不是单个 Skill 有多强，而是它们形成了一个完整的内容创作工作流。从写

Part 7：工程化方法论

Skills 不是孤岛。当你的 Skills 足够多，就需要一套工程化的方法来管理它们。这部分讲的是怎么把

§25 挑选 Skill 的三条硬线

25.1 不是越多越好

装 Skills 不是收藏，是为工作流配工作站。桌面越干净，速度越稳。

三条硬线帮你决定该不该装一个 Skill：

原则	说明
----- -----	
一周用得到三次以上	Skill 描述会被注入每一轮对话的 system prompt，不管你用没用。低频 Skill 没它，prompt 写起来真的会累
5行 prompt 能搞定的事	没必要装 Skill；但像处理 docx 表格
描述精准，不会乱触发	好的 Skill 描述清晰说明触发场景，避免污染 context

25.2 新手必装 5 个

#	Skill	核心功能	典型场景
--- ----- ----- -----			
1	skill-creator	让 Claude 帮你造 Skill，交互式访谈 → 生成 SKILL.md	把重复 prompt
2	pdf	读/写/合并/拆分/加水印/OCR/提取表格/填表单	合作方案 PDF 拆章分发

3 docx 复杂格式、表格、批注、tracked changes、图片插入 批量替换、保留批注
4 canvas-design 基于设计原则生成 png/pdf 视觉作品 900×383 封面图 3 分钟搞定
5 xlsx 或 pptx (二选一) Office 文档处理 看最近 30 天哪个用得最多装哪个

25.3 进阶推荐 5 个

Skill 核心功能
--- ----- -----
1 NanoBanana-PPT-Skills (歸藏) 杂志风格/横滑/WebGL 流体背景, 2.1K star
2 mcp-builder 教 Claude 写 MCP server, 连接外部 API
3 web-artifacts-builder 多组件 React + Tailwind + shadcn/ui 项目生成
4 code-review (NeoLabHQ) 多角色 PR 审查: bug-hunter/security/quality
5 last30days-skill 抓取 Reddit/X/YouTube/HN 过去 30 天热门内容

25.4 四类劝你别装的 Skill

- **"通用助手"型**: 描述太宽, 触发条件太松, 污染 context
- **"行业特化"备胎**: 每月用不到一次, 天天在后台吃 token
- **"功能仿制"型**: 和官方 Skill 高度重叠, Anthropic 官方已覆盖 90% 场景
- **30天未触发**: 每月翻 `~/claude/skills/` 看访问时间, 移走 (不删) 上个月没访问的

> **核心建议**:

>

> 装之前先看 SKILL.md 的 description 字段, 那一行决定了它会不会污染你的 context。

§26 AI 编程工程化: OpenSpec + gstack

26.1 解决的问题

痛点 OpenSpec 方案 gstack 方案 组合效果
----- ----- ----- -----
需求不明确 结构化规格文档 CEO 角色定义 规格+战略双重保障
角色混乱 无角色概念 23个明确角色 规格驱动角色协作
质量保障 行为验证 QA+工程经理审查 多层质量关卡
变更追溯 完整归档机制 依赖 Git 历史 规格归档+Git 追溯
部署发布 无专门机制 发布经理角色 规格验收+发布流程

26.2 核心概念对比

维度 OpenSpec gstack Superpowers
----- ----- ----- -----
定位 规格驱动变更管理 角色化技能集合 行为约束工作流
核心能力 提案→设计→规格→任务→归档 23个角色技能 14个流程 Skills
适用工具 25+ AI 助手 Claude Code 为主 Claude Code/Codex

26.3 gstack 核心角色 (23个)

角色 命令 职责
----- ----- -----
CEO /gstack:ceo 产品战略、愿景、高层需求
工程经理 /gstack:eng-manager 架构审查、代码质量、技术规划
工程师 /gstack:engineer 功能实现、编写生产级代码
QA /gstack:qa 浏览器测试、编写测试套件
发布经理 /gstack:release-manager 版本管理、变更日志、部署准备
设计师 /gstack:design UI/UX 设计审查
文档工程师 /gstack:doc 技术文档编写

26.4 完整 workflow

战略 → 规格 → 实现 → 测试 → 验证 → 发布

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

CEO OpenSpec Engineer QA OpenSpec Release

Eng.Mgr Eng.Mgr Eng.Mgr Manager

QA

阶段一：战略与规格定义

1. ``/gstack:ceo`` - 输入战略愿景
2. ``/opsx:explore`` - 技术探索
3. ``/opsx:propose`` - 创建正式提案
4. ``/gstack:eng-manager`` - 技术审查
5. 更新规格文档

阶段二：角色化执行

6. ``/gstack:eng-manager`` - 任务拆分（2-4小时粒度）
7. ``/gstack:engineer`` - 实现代码
8. ``/gstack:qa`` - 测试

阶段三：验证与发布

9. ``/opsx:verify`` - 验证
10. ``/gstack:release-manager`` - 准备发布
11. ``/opsx:archive`` - 归档

26.5 安装

OpenSpec

```
npm install -g @fission-ai/openspec@latest
```

gstack

```
git clone --single-branch --depth 1 https://github.com/garrytan/gstack.git \  
~/claude/skills/gstack && cd ~/claude/skills/gstack && ./setup
```

26.6 最佳实践

- 不要直接让工程师实现，先定义规格
- 小型变更 (<4h)：简化流程
- 中型变更 (1-3天)：标准流程
- 大型变更 (>3天)：完整流程 + 多变更管理

> ****滔哥的经验****：

>

> OpenSpec + gstack 解决了一个我一直没解决的问题：需求到代码的"翻译损耗"。以前产品经理说一个需求，工程师实现出来，跟需求差很远。

§27 三大 AI 编程神器合体指南

27.1 三套插件一览

插件 仓库 定位
----- ----- -----
oh-my-openagent code-yeongyu/oh-my-openagent 多 Agent 编排框架
superpowers obra/superpowers 开发最佳实践方法论库
gstack garrytan/gstack 标准研发流水线

27.2 核心差异对比

维度 superpowers gstack oh-my-openagent
----- ----- ----- -----
核心理念 开发活动拆成可复用 Skill Think→Plan→Build→Review→Test→Ship→Reflect
组织方式 按主题分组 按冲刺阶段串联 模式+功能+技能+Agent 角色
使用方式 按需调用单个 Skill 按流程逐步推进 命令拉起多 Agent
最佳场景 日常工程规范化 单 feature 全流程交付 多任务并行、复杂项目

27.3 各插件核心能力

****superpowers (方法论技能库)****：

Skill 功能
----- -----
brainstorming 苏格拉底式需求头脑风暴
test-driven-development RED→GREEN→REFACTOR
systematic-debugging 4阶段 root cause 流程
subagent-driven-development 双阶段评审
writing-plans / executing-plans 计划与执行

****gstack (冲刺流水线)****：

Skill 功能
----- -----
/office-hours YC 办公室访谈, 6个 forcing questions
/plan-eng-review 架构审查
/review Staff Engineer 找 CI 通过的隐藏 bug
/qa 测试→找 bug→修复→复验
/ship 同步 main→跑测试→push→开 PR

****oh-my-openagent (多 Agent 编排)****：

```
| Skill | 功能 |
|-----|-----|
| ultrawork/ulw | 一键多 Agent 开发模式 |
| deep-interview | 苏格拉底式访谈 |
| /team 3:executor | 多智能体协作流水线 |
| autopilot | 全自动 5 阶段执行 |
```

27.4 推荐组合使用

```
| 阶段 | 推荐指令 |
|-----|-----|
| 想清楚 | superpowers/brainstorming + gstack/office-hours |
| 规划 | gstack/plan-eng-review + oh-my-openagent/omc-plan |
| 开发 | oh-my-openagent/ultrawork + superpowers/TDD |
| 审查 | gstack/review + oh-my-openagent/team:code-reviewer |
| 发布 | gstack/ship + gstack/document-release |
```

27.5 /findme 指令

自定义 Skill: 每次输入 `/findme`, AI 进入访谈模式, 判断当前需求和阶段, 推荐最适合的指令。

```
> **核心建议**:
>
> 三套插件不冲突, 可以叠加。superpowers 管"怎么做", gstack 管"什么流程", oh-my-openagen
```

Part 8: 案例与方法论

看别人怎么用 Skills 和 AI 编程工具, 能帮你少走弯路。这部分是真实案例和组织方法论。

§28 Claude Code 黑客松三强案例

28.1 比赛概况

Anthropic 「Built with Opus 4.7」黑客松, 288个项目, 全部用 Claude Code + Opus 4.7 搭建

28.2 三强项目

****金牌: MedKit — 把会诊室搬进浏览器****

- 作者: Bedirhan Keskin (土耳其, 医生转软件工程师)
- 全语音、不打字, AI 病人有人味 (会犹豫、反问、焦虑)
- 三维度评分: 数据采集/临床管理/人际沟通
- 引用真实指南条文 (NICE/ESC/AHA/GINA/GOLD), 无伪造引用
- 链接: medkit-app.vercel.app

****银牌: Wrench Board — 电子维修诊断工作台****

- 作者: Alexis Chapellier (法国, 微焊技师)
- 4个正交工作流 + 36个专用 agent 工具
- 反幻觉: 不允许编造元件位号, 服务端 post-hoc sanitizer
- 12种 boardview 格式解析器
- Apache 2.0 开源

****铜牌: Maieutic — 写代码前先讲清你为啥这么写****

- 作者: Paula Vasquez-Henriquez (智利, 教育圈)
- 命名来自苏格拉底「产婆术」
- 先思考、再编码, 强迫元认知
- AI 时代的编程教育解药

28.3 共同公式

我最懂的那行 × Opus 4.7 的 agent 能力 = 能立刻交付价值的工具

三个获奖者有一个共同点：****他们都不是职业程序员****。一个是医生，一个是微焊技师，一个是教育工作者

> ****滔哥的经验****：

>

> 黑客松三强给我最大的启发是：AI 编程的门槛不在"会不会写代码"，在"懂不懂问题"。你最懂的那个领

§29 YC: AI-Native 公司组织方法论

29.1 核心命题

"AI should not be a tool your company just uses. It should be the operating sys

– Diana Hu, YC Partner

29.2 关键概念

| 概念 | 说明 |

|-----|-----|

| 闭环公司 vs 开环公司 | 传统公司是 open loop (无系统反馈); AI-native 应是 closed loop

| 可查询公司 (Queryable Company) | 整个组织对 AI 可读、可理解、可回放。会议记录、减少 DM

| Software Factories | 人写 spec → agent 生成实现 → 循环迭代直到通过测试 |

| 中层管理变成了 markdown | 12个 agent 通过纯文本文件共享上下文。管理没有消失，变成了约束文

| Token Maxing | 拼 token 投入强度而非人头数。最强公司 = 最敢把 API 预算当生产力投资 |

29.3 AI-Native 的五个特征

1. ****信息对 AI 可读****：会议记录、决策文档、代码规范都以结构化格式存储

2. ****反馈闭环****：agent 做完事情后，结果自动回流到决策系统

3. ****角色由 Skill 定义****：不是"某个人是 QA"，而是"QA 这个角色由 /gstack:qa 这个 Skill 来

4. ****管理变成了文档****：约束规则、质量标准、发布流程都写在 markdown 里，agent 读取执行

5. ****Token 是生产力投资****：不是"省着用"，而是"投越多，产出越高"

29.4 争议与反思

****支持方****：queryable company 概念正确，agent 读文件→干活→写回，这是最自然的工作方式。

****质疑方****：

– 很难假设心智模型能通过 spec 准确映射到代码每个细节 → agent drift

– 闭源模型 API 调用 = 把公司一切交给外部 → 信息安全风险

> ****滔哥的经验****：

>

> YC 的方法论我不完全认同，但有一个观点我深信不疑：****管理没有消失，变成了约束文档****。以前管理

Part 9：实战场景

真实项目中的 Skills 用法。这部分综合运用前面学到的所有能力。

§30 场景一：用 Skills 搭建完整开发流程

25.1 需求

一个5人的前端团队，想用 Skills 标准化开发流程。每个人写代码的习惯不同，提交质量参差不齐，代码

30.2 Skill 清单

.claude/skills/

|—— commit/ # 智能提交

| |—— SKILL.md

|—— review/ # 代码审查

| |—— SKILL.md

|—— tdd/ # 测试驱动

| |—— SKILL.md

|—— ship/ # 发布流程

| |—— SKILL.md

|—— investigate/ # 问题排查

|—— SKILL.md

30.3 每个 Skill 的核心逻辑

****commit Skill**:**

1. 分析 git diff
2. 判断改动类型 (feat/fix/refactor/docs)
3. 生成规范的 commit message
4. 执行提交

****review Skill**:**

1. 读取改动文件
2. 检查代码风格
3. 检查潜在 bug
4. 检查安全问题
5. 生成审查报告

****tdd Skill**:**

1. 读取目标代码
2. 分析函数签名
3. 生成测试用例
4. 运行测试
5. 确认通过

30.4 实际效果

指标	使用前	使用后
commit message 质量	"fix bug"	"fix: resolve race condition in auth middleware"
代码审查时间	2小时/PR	20分钟/PR
测试覆盖率	40%	85%
发布时间	30分钟	5分钟

30.5 团队反馈

- 开发者A: "以前写测试是最痛苦的事, 现在 /tdd 直接生成, 我只用检查。"
- 开发者B: "commit message 终于不用猜了。"
- 技术负责人: "代码审查从'人肉检查'变成了'人+AI 检查', 质量上去了, 时间下来了。"

> ****溜哥的经验**:**

>

> 这个场景不是假设。我自己的团队就是这么做的。5个人用了2个月, 效果确实好。关键是 Skills 不是替

§31 场景二: 从零构建一个 Skill

31.1 需求

做一个"API 文档生成" Skill。每次写完接口, 自动扫描代码, 生成 API 文档。

31.2 第一步: 定义 Skill 的行为

name: api-doc

description: >

Scan TypeScript/JavaScript code for API endpoints (Express, Fastify, Hono)

and generate API documentation in Markdown format.

API Doc Generator

扫描代码中的 API 端点，生成 API 文档。

工作流程

1. 扫描项目中的路由定义
2. 提取端点信息（路径、方法、参数、返回值）
3. 生成 Markdown 格式的 API 文档
4. 输出到 docs/api.md

规则

- 只扫描 Express/Fastify/Hono 的路由定义
- 参数类型从 TypeScript 类型推断
- 返回值类型从响应对象推断
- 生成的文档包含：路径、方法、参数、返回值、示例

```
### 31.3 第二步：写 Preamble
```

```
#!/bin/bash
```

检测使用的框架

```
if grep -q "express" package.json 2>/dev/null; then
echo "FRAMEWORK: express"

elif grep -q "fastify" package.json 2>/dev/null; then
echo "FRAMEWORK: fastify"

elif grep -q "hono" package.json 2>/dev/null; then
echo "FRAMEWORK: hono"

else
echo "FRAMEWORK: unknown"

fi
```

统计路由文件数

```
echo "ROUTE_FILES: $(find src -name "*.ts" -exec grep -l  
"router\\.\\.\\app\\.\\.\\get\\.\\post\\.\\put\\.\\delete" {} \; 2>/dev/null | wc -l | tr -d ' ')"
```

31.4 第三步：添加参考文件

```
.claude/skills/api-doc/  
├── SKILL.md  
├── scripts/  
│   └── preamble.sh  
└── references/  
    ├── express-patterns.md # Express 路由模式  
    ├── fastify-patterns.md # Fastify 路由模式  
    └── doc-template.md # 文档模板
```

31.5 第四步：测试

在项目中测试

```
cd my-api-project
```

```
claude
```

触发 Skill

/api-doc

检查输出的文档是否准确。

31.6 第五步：迭代

根据测试结果调整：

- 路由扫描不准？调整正则表达式
- 参数类型不对？改进类型推断逻辑
- 文档格式不好看？修改模板

31.7 第六步：发布

写 README

```
echo "# API Doc Generator\n\nGenerate API documentation from code." >  
README.md
```

发布

npm publish

```
> **核心建议**:  
>  
> 构建 Skill 的关键是"先让它能用, 再让它好用"。第一个版本不需要完美。能扫描出80%的路由就够了  
  
---  
  
## §32 场景三: 团队协作中的 Skills  
  
### 32.1 需求  
  
一个分布式团队, 3个城市、8个人。需要统一的代码规范和 workflows。  
  
### 32.2 方案: 共享 Skills 仓库
```

team-skills/ # 独立仓库

```
|—— .claude/  
|  |—— skills/  
|  |—— code-style/ # 代码风格  
|  |—— commit-convention/ # 提交规范  
|  |—— review-checklist/ # 审查清单  
|  |—— deploy-checklist/ # 部署清单  
|—— README.md  
|—— install.sh # 一键安装脚本
```

```
### 32.3 一键安装脚本
```

#!/bin/bash

install.sh

```
SKILL_DIR=".claude/skills"
```

```
mkdir -p "$SKILL_DIR"
```

复制 Skills

```
cp -r skills/* "$SKILL_DIR/"  
  
echo "✓ Skills installed to $SKILL_DIR"  
  
echo "Available skills:"  
  
ls "$SKILL_DIR"
```

团队成员只需要:

```
git clone https://github.com/team/team-skills.git /tmp/team-skills  
  
cd your-project  
  
/tmp/team-skills/install.sh
```

32.4 版本管理

Skills 仓库用 Git 管理版本:

更新 Skills

cd team-skills

git pull

./install.sh # 重新安装到项目

```
### 32.5 团队规范

| 规范 | 负责 Skill | 作用 |
|-----|-----|-----|
| 代码风格 | code-style | 统一缩进、命名、注释 |
| 提交规范 | commit-convention | 统一 commit message 格式 |
| 审查标准 | review-checklist | 统一审查清单 |
| 部署流程 | deploy-checklist | 统一部署步骤 |

### 32.6 实际效果

- 新人入职第一天就能用上团队的 Skills
- 不同城市的开发者用同一套规范
- 代码风格差异从"经常出现"降到"几乎没有"
- 部署错误从"每月2-3次"降到"几乎为零"

> **滔哥的经验**:
>
> 团队协作最大的挑战不是技术，是"统一"。8个人，8种写代码习惯。Skills 解决了这个问题——不是靠堆

---

## 附录

---

### 附录 A: SKILL.md 模板库

**代码审查模板**:

```

name: code-reviewer

description: >

Review code for bugs, security issues, and best practices.

Analyzes code structure, naming conventions, and potential improvements.

Code Reviewer

审查代码质量，发现问题并给出改进建议。

工作流程

1. 读取目标文件
2. 分析代码结构
3. 检查常见问题
4. 生成审查报告

检查清单

- ☐ 命名是否清晰
- ☐ 函数是否过长 (>30行)
- ☐ 是否有未处理的异常
- ☐ 是否有硬编码的值
- ☐ 是否有安全风险
- ☐ 是否有性能问题

输出格式

按严重程度排序：

- 严重：必须修复
- 警告：建议修复
- 建议：可以改进

****测试生成模板**：**

name: test-generator

description: >

Generate unit tests for TypeScript/JavaScript functions.

Uses Jest with snapshot testing for React components.

Test Generator

为目标代码生成单元测试。

工作流程

1. 读取目标代码
2. 分析导出的函数和类
3. 确定测试框架 (Jest/Vitest)
4. 生成测试文件
5. 运行测试确认通过

规则

- 测试文件放在 `__tests__` 目录
- 测试函数名用 `should` 开头
- 每个函数至少3个测试用例
- 包含正常路径和边界情况

****部署检查模板****:

name: deploy-checklist

description: >

Pre-deployment checklist for production releases.

Checks environment, dependencies, tests, and security.

Deploy Checklist

部署前检查清单。

检查项

1. 测试：所有测试是否通过？
2. 依赖：是否有安全漏洞？
3. 环境变量：生产环境变量是否配置？
4. 数据库：是否需要迁移？
5. 回滚计划：出问题怎么回滚？
6. 监控：监控是否就绪？

输出

按检查项逐项报告，每项标记  或 。

附录 B: 常见问题和解决方案

问题	原因	解决方案
Skill 不触发	description 不匹配	优化 description 关键词
触发了错误的 Skill	description 太宽泛	让 description 更具体
上下文爆了	SKILL.md 太长	精简正文, 内容移 references/
脚本执行失败	权限问题	<code>`chmod +x scripts/*.sh`</code>
Skill 之间冲突	同时触发	用 description 区分场景
输出质量不好	指令不够详细	加示例和规则
安装后找不到	目录位置错	检查 <code>`.claude/skills/`</code> 路径

附录 C: Skills 生态资源

****高星仓库 (>1K Stars) **:**

仓库	Stars	说明
anthropics/skills	40K+	官方正统, 基础能力
affaan-m/everything-claude-code	25K+	黑客松冠军, 子代理和工作流
sickn33/antigravity-awesome-skills	23K+	海量技能, CLI 一键安装
obra/superpowers	22K+	社区之王, 20+ 实战技能
ComposioHQ/awesome-claude-skills	19K+	大合集, 分类清晰
VoltAgent/awesome-agent-skills	18K+	跨平台兼容
alchaincyf/nuwa-skill	17K+	思维蒸馏
alchaincyf/huashu-design	11.7K	HTML 原生设计
alirezarezvani/claude-skills	5K+	235个生产级 Skills
K-Dense-AI/claude-scientific-skills	5K+	科研专属, 140+ 技能

****推荐组合**:**

人群	推荐 Skills
全能开发者	Superpowers + Frontend Design + ralph-wiggum
自媒体博主	huashu-skills (全套) + video-use
科研人员	claude-scientific-skills + citation-manager + data-analyst

****其他资源**:**

资源	链接	说明
官方文档	code.claude.com/docs/en/skills	Skills 官方指南
Skills 市场	skills.sh	Skills 搜索和安装
npm skills	npmjs.com/search?q=claude-code-skill	npm 上的 Skills

附录 D: Skill 开发清单

****第一步: 定义****

- [] 明确 Skill 的用途
- [] 确定触发场景

- [] 设计工作流程

****第二步：编写****

- [] 创建 SKILL.md
- [] 写 YAML 元数据 (name、description)
- [] 写工作流程 (编号列表)
- [] 写规则 (约束行为)
- [] 写示例 (输入输出)

****第三步：资源****

- [] 添加 Preamble 脚本 (如需要)
- [] 添加 References 文件 (如需要)
- [] 添加 Assets 资源 (如需要)

****第四步：测试****

- [] 在项目中测试
- [] 检查触发是否准确
- [] 检查输出质量
- [] 检查上下文使用

****第五步：发布****

- [] 写 README.md
- [] 添加 _metadata.json
- [] 发布到 npm 或 GitHub

写在最后

Skills 改变的不是 Claude Code 的能力，是 Claude Code 的专注度。

没有 Skills，Claude Code 是一个什么都会的通才。有了 Skills，它在每个领域都能变成专家。

这本书的32个章节，从"Skills 是什么"讲到"团队协作中的 Skills"。每章都建立在前一章的基础上。

我的建议：

1. ****先用****。安装几个社区 Skills，跑通流程
2. ****再学****。理解触发机制、三级加载、性能优化
3. ****再写****。从简单的 Skill 开始，逐步增加复杂度
4. ****再分享****。发布到社区，或者团队共享

Skills 是 Claude Code 生态中最容易上手、也最容易被低估的能力。

它不需要你会写代码（虽然会写更好）。它需要你描述"怎么做一件事"。

如果你能把一件事描述清楚，你就能写一个 Skill。

如果你能写一个 Skill，你就能让你的 Claude Code 变成任何领域的专家。

****溜哥****

2026年5月4日

> ****Claude Code Skills 橙皮书**** · v1.0

- > 基于 Claude Code Skills 生态 (2026年5月)
- > 作者: 滔哥
- > 最后更新: 2026年5月4日