

하자 합의서 체결 상세 안내

사용검사 전 하자 및 2·3 년차 하자 합의

합의서 체결 2026.9.29 | 공증 2026.9.30 (공증인가 법무법인 호수 등부 2026 년 제 1818 호)

이 문서는 합의서 별첨에 담긴 내용을 공사 항목별로 풀어 설명한 연결 문서입니다. 수량과 규격은 합의서 별첨 1 과 조사 보고서에 적힌 값을 그대로 옮겼으며, 쪽수는 홈페이지에 올린 합의서 공개본(agreement.pdf) 기준입니다.

■ 문서 구성

구분	내용	합의서 별첨
1	합의서 개요	본문
2	지난 안내와 달라진 점	—
첨부 1	소송비용 정산	별첨 1-1
첨부 2	BI(아테라) 사용 및 LED 문주, BI 그래픽 시공	별첨 1-2
첨부 3	스마트룸 재구성(스터디룸 인테리어) 공사	별첨 1-3
첨부 4	게스트하우스 및 카페 집기 구매	별첨 1-4
첨부 5	주차관제 설치 공사	별첨 1-5
첨부 6	잔디광장 개선 공사	별첨 1-6
첨부 7	스쿨버스 승강장 설치 공사	별첨 1-7
첨부 8	헬스장 리모델링 및 집기 구매 공사	별첨 1-8
3	전유부분 2·3 년차 하자 접수건 보수	본문 1 조 5 항
4	앞으로의 진행과 합의서에 정해진 협조 사항	본문 1~5 조

합의 당사자	갑: 지축역아테라 입주자대표회의 (대표회장 배찬우) 을: 금호건설(주)(대표사) 및 공동수급사 — 한국발전기술(주), (주)성문전력, (주)신호이앤씨, 영한산업(주), (주)대경텔레콤, (주)씨티, (주)파인우드
합의 날짜	2026 년 9 월 29 일 체결 · 9 월 30 일 공증
합의 대상 하자	사용검사 전 하자(미시공·변경시공)와 사용검사 후 2·3 년차 하자 사용검사 후 5 년차·10 년차 하자는 이 합의의 범위에서 제외됩니다. (2 조 4 항)
입주민 대표성	입대위가 소유권자 위임장(별첨 3·별첨 4)으로 입주민을 대표해 합의합니다. 위임장은 합의서 체결 후 2 개월 이내에 제출하며, 필요하면 1 개월 이내로 연장할 수 있습니다. (1 조 1·3 항) 위임장 징구율은 전체 세대의 80% 이상으로 정했습니다. (1 조 4 항) 전체 세대는 분양 소유자 389 세대와 LH(행복주택 구분소유자 전체를 1 건으로 판정)를 합산해 산정합니다. 제출 현황(2026.9.28): 분양 소유자 389 세대 중 324 세대 제출, 83.29%
소송 종결 방식	의정부지방법원 고양지원 2026 가합 50012 소송에서 화해권고결정(또는 조정에 갈음하는 결정)에 이의하지 않습니다. 이 결정에는 이번 합의 내용과 함께 입대위가 한국토지주택공사(LH)를 상대로 제기한 소송을 취하하고, LH 에 대한 사용검사 전 하자·사용검사 후 2·3 년차 하자 청구를 포기하며 부제소한다는 내용이 포함됩니다. (2 조 6 항)
효력 발생	갑과 을이 합의서에 기명·날인하고, 위 소송의 화해권고결정(또는 조정에 갈음하는 결정)이 확정된 날부터 효력이 발생합니다. (5 조)
하자 보수 책임	별첨 1 공사가 끝나고 갑이 '하자보수책임 완료확인서'에 확인·날인하면, 사용검사 전 하자과 2·3 년차 하자에 대한 을의 하자보수책임이 종료되고 2·3 년차 하자보수보증증권이 을에게 반환됩니다. 별첨 1 공사의 하자보증기간은 개별공사 완료확인서 날인일부터 1 년입니다. (2 조 5 항)
소송비용	소송 취하로 발생하는 제반 소송비용(변호사 성공보수 등)은 별첨 1 목록에 따라 정산하며, 입대위는 소송비용확정 신청 등 추가 청구를 하지 않습니다. (2 조 7 항)

근거 합의서 본문 (공개본 p.2~p.5). 위임장 서식은 p.10~p.11, 위임장 제출 결과 공고는 p.12.

4 월 10 일 안내와 7 월 진행경과 안내 이후, 합의서에 최종 반영된 내용을 항목별로 비교했습니다.

항목	이전 안내	합의서 최종
합의 범위	4 월: 사용검사 후 2·3 년차 하자 7 월: 사용검사 전 하자 포함	사용검사 전 하자 + 사용검사 후 2·3 년차 하자 (5 년차·10 년차 제외)
소송 종결	4 월: 소취하 7 월: 종결 방식 검토	화해권고결정(또는 조정에 갈음하는 결정)에 이의하지 않는 방식. 효력은 결정 확정일부터
브랜드	4 월: 어울림 7 월: 아테라	아테라(영문 ARTERA)
표기물 교체	문주·외벽·엘리베이터·게시판 등 단지 내 표기물	문주 1, 옥외 난간대 1, 동 외벽 3 개 동(201·205·209 동), 단지 내 문구 707 점, 주차등록증(새 디자인) 1,166 개
주차	4 월: 잔여 대수 전광판 + LED 유도등 7 월: 유도등 제외 검토, 주차관제 고도화	정문 입·출구 주차관제 시스템 22 점 단지에 LED 주차 유도 시스템이 없어 잔여 대수 전광판은 포 함하지 않음
커피머신	4 월: 무인카페형 2 대 7 월: 1 대	커피머신 1 대 + 운영에 필요한 부대 물품 구입 비용 입대하는 기기만 2 대를 구입하기보다 1 대를 구입하고 부대 물품 비용을 확보하는 편이 운영 효율 면에서 낫다고 판단했 습니다.
게스트하우스	필수 비품 구입·설치	15 종 확정 (첨부 4)
스터디룸	스마트 멀티룸을 스터디룸으로 재구성	동일 (합의서 표기: 스마트룸 재구성)
추가 확보 항목	7 월: 헬스장·스쿨버스존·잔디광장 검토 중	잔디광장 고무블록 130㎡·벤치 4 세트 스쿨버스 이동식 승강장 부스 1 세트 헬스장 기구 3 종·스트레칭 용품 13 세트·스트레칭룸 공사
법무법인 비용	7 월: 협의 중	별첨 1 에 확정 기재 (첨부 1)

합의서 별첨 1 은 아파트에 투입될 예정인 소송 관련 비용을 '대납' 항목으로 적고 있으며, 지급처는 법무법인 선진입니다.
금액은 부가세(VAT)를 제외한 값입니다.

구분	내용	금액
가	하자진단 비용	15,000,000 원
나	채권양도양수서(동의서) 징구비용 365 세대 × 7,000 원	2,555,000 원
다	인지료	3,964,500 원
라	변호사 성공보수비 대상 금액 합계 × 3% (추가 발생분은 아파트 부담)	65,309,013 원 이내
	합계 (VAT 별도)	86,828,513 원

■ 성공보수 산출 근거

구분	적출금액
사용검사 전 하자	1,721,915,567 원
2 년차 하자	166,222,823 원
3 년차 하자	288,828,724 원
대상 금액 합계 (약 21 억 7,697 만 원)	× 3% = 65,309,013 원

소송 취하로 발생하는 제반 소송비용은 별첨 1 목록에 따라 정산하고, 입대이는 소송비용확정 신청 등 추가 청구를 하지 않습니다. (합의서 2 조 7 항)

근거 합의서 별첨 1 1 번 (공개본 p.7), 본문 2 조 7 항 (공개본 p.4)

합의서 표기	BI(아테라) 사용 및 LED 문주, BI 그래픽 시공
공사 내용	기존 BI와 '수피움' 문구를 철거한 뒤 아테라 BI로 다시 시공합니다. (조사보고서 '사인물(문주·외벽·옥외) BI 교체공사')
브랜드 표기	영문 ARTERA, 국문 '지축역 아테라'

■ 공사 범위와 수량

No	항목	수량	비고
1	문주 BI 교체	1 EA	조명(LED)이 들어가는 문주 사인. ARTERA 로고와 '지축역 아테라' 문구
2	옥외 난간대 BI 교체	1 EA	위치는 아래 위치도 참조
3	동 외벽 BI 교체 — 201 동	1 EA	외벽 BI 면 291㎡ (조사보고서 측정)
4	동 외벽 BI 교체 — 205 동	1 EA	외벽 BI 면 291㎡
5	동 외벽 BI 교체 — 209 동	1 EA	외벽 BI 면 291㎡
	합계	5 EA	

ARTERA 글자 크기(디자인 도면): 201 동·205 동 가로 14,420mm × 세로 1,800mm, 209 동 가로 16,000mm × 세로 2,000mm

■ 사인물(문주,외벽,옥외) BI, 교체공사

- 1) 문주 : 기존 BI 및 수피움 문구 철거 후 아테라(작은문주)로 재시공
- 2) 옥외 난간대 : 기존 BI 및 수피움 철거 후 아테라(작은문주)로 재시공
- 3) 동 외벽면 : 기존 BI 및 수피움 철거 후 아테라(큰문주)로 재시공


[문주 및 옥외 난간대 BI]

- 1) 원안 : 단지 숙원사업 내용 중 교체건
- 2) 대안 : 기존 BI, 해체 후 재시공



[동 외벽 BI]

- 1) 원안 : 단지 숙원사업 내용 중 교체건
- 2) 대안 : 기존 BI, 해체 후 재시공



교체 전 현황 사진 (조사보고서) — 왼쪽: 문주 및 옥외 난간대, 오른쪽: 201·205·209 동 외벽


■ 문주사인

PANTONE COOL GRAY 11C
CIS M57 Y44 K33



문주 사인 디자인 (디자인 도면)

■ 외벽 B.I _ 201동




201 동 외벽 BI 디자인 (205 동, 209 동도 같은 형식 — 합의를 공개본 p.23~p.25)

근거 합의서 별첨 1 2 번 (공개본 p.7), 조사보고서 (공개본 p.13~p.30)


외벽 BI, 교체 공사

■ 수량산출내



동 외벽 BI 교체 위치 — 201 동·205 동·209 동 (조사보고서 단지 배치도)

문주 BI, 교체공사



문주 BI 교체 위치 (조사보고서 단지 배치도)

공사 내용


단지 내 기존 '수피움' 문구를 아테라 BI 로 교체합니다. 주차등록증(차량 등록용 주차스티커)은 아테라 디자인으로 새로 제작합니다.

■ 단지 내 문구 교체 수량

No	항목	수량
1	동별 게시판	19
2	엘리베이터(EV) 게시판	19
3	현관 스티커	19
4	단지 내 게시판	19
5	자동문 그래픽	48
6	세대 호수 사인 BI	583
	합계	707

■ 주차등록증 (새 디자인)

항목	산출	수량
주차등록증(차량 등록용 주차스티커)	583 세대 × 2 개소	1,166 개

[illegible]

단지 내 문구 교체 위치와 현황 (조사보고서) — 빨간 네모: 동, 초록 원: 단지 내 게시판

근거 합의서 별첨 12 번 (공개본 p.7), 조사보고서 수량산출내역 (공개본 p.18~p.19)

[illegible]

100

APARTMANT SIGNAGE




내부 게시판 변경 전·후 — SOOPIUM 로고 → ARTERA 로고 (디자인 도면)

APARTMENT SIGNAGE



세대 호수 사인 변경 전·후 — 하단 로고 SOOPIUM → ARTERA (디자인 도면)

합의서 표기	스마트룸 재구성(인테리어 공사) / 조사보고서 표기: 도서관 인테리어
공사 내용	기존 스마트 멀티룸을 스터디룸(열람실) 형태로 인테리어합니다.
도면에 적힌 내용	•바닥 카펫 설치 약 145㎡ •가벽 설치 후 수성페인트 도장 마감 •열람용 책상과 회의용 테이블·의자 배치 •입구 목재 루버 가벽, 천장 조명, 벽체 하단 LED (설치 예시 이미지)



스터디룸 평면도와 설치 예시 (조사보고서)




설치 예시 이미지 — 입구 루버, 천장 조명·바닥 카펫, 회의 테이블·의자, 독서실 책상 (조사보고서)

합의서 표기	게스트하우스 및 카페 집기 구매 공사
게스트하우스	게스트하우스(1 층)에 필요한 물품 15 종을 구입해 설치합니다. 조사보고서에 '게스트하우스 집기 미설치'로 적혀 있던 공간입니다.
카페(커피머신)	커피머신은 설치 공사 대신, 커피머신 1 대와 운영에 필요한 부대 물품 구입 비용으로 정리했습니다. 임대되는 단지에 커피머신 2 대까지는 필요하지 않다고 보고, 기기만 2 대를 구입하기보다 1 대를 구입하고 이를 운영하는 데 필요한 부대 물품 비용을 확보하는 편이 운영 효율 면에서 낫다고 판단했습니다. 별첨 수량표에는 게스트하우스 15 종만 적혀 있습니다.

■ 게스트하우스 물품 (수량표)

No	품목	수량	No	품목	수량
1	4 인 식탁세트	1	9	4 도어 냉장고	1
2	65 인치 TV	1	10	침구세트	1
3	암막커튼	1	11	소파	1
4	4 인용 식기세트	1	12	침대협탁	1
5	티테이블	1	13	카펫트	1
6	TV 서랍장	1	14	안방 TV	1
7	전기 주전자	1	15	전자레인지	1
8	침대	1			
	합계				15

트하우스 집기 구입



■ 수량산출내역

NO.	식
1	4인 식탁
2	65인치
3	암막커튼
4	4인용 식기
5	티데이
6	TV 서랍
7	전기 주전자
8	침대
9	4도어 냉·
10	침구세
11	소파
12	침대 매트
13	커피세트
14	안방 TV
15	전자렌지

게스트하우스 1층 평면도 — 번호는 위 수량표의 품목 번호 (조사보고서)

■ 게스트하우스 집기 구입

- 1) 게스트하우스 집기 및 가구 설치 : 물품 구입
- 2) 물품 구입 내용 : 식탁세트, TV, 암막커튼, 식기세트, 티데이, TV서랍장, 전기주전자, 침대, 냉·난방, 침구세트, 소파

[게스트하우스 집기 구입]

- 1) 원인 : 지족 수리공사 중 게스트하우스 집기 미설치
- 2) 대안 : 물품 구입



게스트하우스 현황 사진 (조사보고서)

근거 합의서 별첨 14 번 (공개본 p.7), 조사보고서 (공개본 p.33~p.34) · 커피머신 항목은 임대와 금호건설 협의 내용 기준

합의서 표기	주차관제 설치 공사
공사 내용	단지 정문 입·출구에 주차관제 시스템을 설치합니다. 도면에는 통합형 차량번호인식 차단기, 방문증 키오스크, VoIP 폰, 모니터링 PC, 주차관제 서버(중앙방재센터·관리사무소) 구성이 그려져 있습니다.


■ 수량 (총 22 점)

No	품목	수량	No	품목	수량
1	차량번호인식 차단기	4	7	모니터링 컴퓨터	1
2	방문증 키오스크	1	8	방문예약시스템 배관배선	1
3	VoIP 폰	1	9	배관배선	1
4	루프코일	8	10	토목공사	1
5	수동스위치	2	11	네트워크 장치	1
6	중앙관리 컴퓨터	1			
합계					22


1. 조사보고서, 주차관제 설치 공사



I. 주차관제 설치 공사 (평면도)



■ 사진 대지



주차관제 설치 위치 — 단지 정문 (조사보고서 배치도)


근거 합의서 별첨 15 번 (공개본 p.7), 조사보고서 (공개본 p.35~p.36)

합의서 표기	잔디 광장 개선 공사
공사 내용	단지 내 잔디광장 구간(약 130㎡)에 고무블록을 시공하고 벤치를 설치합니다. 현황 사진에는 잔디가 훼손된 구간이 표시되어 있습니다.

■ 수량


No	항목	수량
1	고무블록 시공	130㎡
2	벤치	4 SET

■ 조사보고서, 잔디 광장 개선 공사 (평면도)



잔디광장 개선 위치 (조사보고서 평면도)

■ 조사보고서, 잔디 광장 개선 공사 (평면도)



■ 사진 대지



현황 사진과 시공 예시 (조사보고서)

근거 합의서 별첨 16 번 (공개본 p.7), 조사보고서 (공개본 p.37~p.38)

■ 조사보고서, 스쿨버스 승강장 교체 공사 (평면도)



■ 사진 대지



어린이 승강장 시안과 현황 사진 (조사보고서)


참고 예시 (입대의 정리 참고자료)



제품정보	
사이즈	6000*2000*2600
색상	차량색도장
주재료	알루미늄, 강재도금, 합성지대, 방 개방지대용
설치지역	한국
용도	어린이승강장
문의	전화문의



제품정보	
사이즈	5000*2800*2600
색상	차량색도장
주재료	알루미늄
설치지역	한국
용도	어린이승강장
문의	전화문의



제품정보	
사이즈	4500*2500*2700
색상	차량색도장
주재료	알루미늄
설치지역	독일호반베르디움
용도	버스승강장
문의	전화문의

다른 단지에 설치된 승강장 부스 사례입니다. 합의서 별첨의 규격은 위 표를 기준으로 합니다.


근거 합의서 별첨 1 7 번 (공개본 p.7), 조사보고서 (공개본 p.39~p.40)


합의서 표기	헬스장 리모델링 및 집기구매 공사
공사 내용	헬스장에 운동기구 3종을 구입하고, 스트레칭룸(사무실 리모델링 공간)에 용품 구입과 바닥공사, 벽체 유리 거울 설치를 합니다.

■ 수량

No	품목	수량	비고
1	듀얼 멀티 케이블 머신	1 EA	
2	듀얼 숄더 V 스쿼트	1 EA	
3	런닝머신	1 EA	
4	스트레칭 용품	13 SET	스트레칭룸
5	스트레칭룸 바닥공사	25 m ²	고무매트 (더블매트 50T, 500×500×50mm)

스트레칭룸 도면에는 '벽체 2면 유리거울 전체 설치'와 '바닥 고무매트 시공(25m²)'이 표기되어 있습니다.





스트레칭룸(사무실 리모델링) 평면도 — 거울 설치, 고무매트 시공 위치 (조사보고서)

참고 제품 (입대의 정리 참고자료)



런닝머신 X11
속도 1.0~25.0km/h · 최대 허용하중 180kg
크기 2,180×960×1,660mm



G4 올인원 트레이너 (FORCE USA)
조립 크기 192×154×220cm
제품 무게 354kg



EM1085 체스트·숄더 프레스 듀얼 머신
크기 1840×1310×1580mm
제품 무게 204kg



더블매트 50T (고무)
500×500×50mm

참고 제품은 입대이가 정리한 참고자료의 예시입니다. 실제 설치되는 제품의 모델과 세부 구성은 금호건설과의 협의에 따라 달라질 수 있습니다.

근거 합의서 별첨 18 번 (공개본 p.7), 조사보고서 (공개본 p.41~p.42)

95%

이상 처리

접수된 세대 내부 2·3 년차 하자를 금호건설이 책임지고 보수합니다.

■ 합의서 문구

"지축역아테라 아파트 입주자(소유권자)의 전유부분 2, 3 년차 하자 접수건("을"의 시공부분에 한함)은 "을"의 책임으로 하자보수 완료하며, 완료 후 "갑"에게 그 결과를 통보한다. (하자보수 처리율 95% 이상으로 하며, 미처리 건에 대해서는 보수 확약서로 대체한다)" — 합의서 1 조 5 항

■ 쉽게 풀어 쓰면

대상	입주민 세대 안(전유부분)의 2·3 년차 하자 중, LH 를 통해 LH 통합 건설기술정보시스템 '코티스(COTIS)'에 접수된 건입니다. 금호건설은 코티스 접수건을 기준으로 보수하며, 금호건설이 시공 한 부분에 한합니다.
보수	금호건설이 책임지고 보수를 완료합니다.
결과 통보	보수가 끝나면 그 결과를 입대익에 알립니다.
처리 기준	코티스에 접수된 건의 95% 이상을 처리합니다.
처리하지 못한 건	보수 확약서로 대체합니다.

※ 세대 내부(전유부분) 하자는 LH 를 통해 코티스에 접수하며, 처리 대상은 코티스 접수건 기준입니다.

근거 합의서 본문 1 조 5 항 (공개본 p.3)

■ 앞으로의 진행

단계	내용	시기
합의서 체결·공증	합의서 체결과 공증	완료 (9.29 / 9.30)
위임장 제출	소유권자 위임장을 갑이 을에게 제출 (1 조 3 항)	체결 후 2 개월 이내 (1 개월 연장 가능)
소송 종결	합의서를 법원에 제출해 화해권고결정(또는 조정)에 갈음하는 결정을 받음. 효력은 결정이 확정된 날부터 (5 조)	법원 절차에 따름
별첨 1 공사	첨부 2~8 공사 진행. 공사 기간 12 개월 이내 (3 조 4 항)	금호건설 제시 계획: 11 월 부터
공사 완료	개별공사 완료확인서 날인 후 하자보증기간 1 년 (2 조 5 항)	공사별
하자보수 책임 종료	하자보수책임 완료확인서 확인·날인 시 책임 종료, 2·3 년차 하자보수보증증권 반환 (2 조 5 항)	공사 완료 시

세부 일정은 확정되는 대로 입주민께 안내드립니다.

■ 합의서에 정해진 협조 사항

항목	내용	조항
공사 협조	입대이는 공사를 원활히 수행할 수 있도록 차량 통제, 공사용수, 전력 공급 등 필요한 사항에 최대한 협력합니다.	3 조 1 항
공사 중 민원	입대이는 입주자·사용자가 공사 중 소음, 먼지 등에 대해 민원을 제기하지 않도록 하고, 금호건설은 민원이 생기지 않도록 최대한 노력합니다.	3 조 2 항
인허가	공사와 관련한 인허가 사항은 입대이가 책임집니다.	3 조 3 항
공사 기간	12 개월 이내. 천재지변·불가항력, 입대이의 협조 불이행 등이 있으면 예외로 합니다.	3 조 4 항
BI 사용	BI 사용을 위한 건축물대장 변경 등은 입대이의 책임과 비용으로 진행합니다. 대장 변경이 어려워 BI 를 사용하지 못하는 경우, 금호건설은 책임을 지지 않습니다.	4 조 4 항
위임장 징구율	위임장 징구율 80% 이상을 확보하지 못해 금호건설에 손해가 생기면 입대이가 책임집니다.	4 조 1 항
합의 이행 후 이의 제기	금호건설이 합의를 성실히 이행한 경우, 입대이는 사용검사 전 하자과 2·3 년차 하자에 대해 이의(소송·민원·청구 등)를 제기하지 않습니다. 이의 제기로 금호건설에 손해가 생기면 입대이가 손해배상 책임을 지며, 금호건설이 별첨 1 공사에 투입한 직접 비용 전액을 위약별로 지급하도록 정했습니다.	4 조 2 항

BI 사용료	합의 체결일부터 2031.9.30 까지(사용검사 전 및 2·3 년차 하자 소멸시효 완성 시점) 입대이가 금호건설 또는 이해관계인을 상대로 하자소송 등 이의를 제기하는 경우, 효력 발생일부터 2031.9.30 까지 매년 1 억 원의 비율에 따른 금원을 BI(아테라) 사용료로 지급하도록 정했습니다.	4 조 3 항
--------	---	---------

근거 합의서 본문 3 조·4 조 (공개본 p.4~p.5)

■ 관련 문서

- 합의서 공개본(agreement.pdf): 본문 p.2~p.6, 별첨 1 p.7, 별첨 2 p.8, 소장 p.9, 위임장 서식 p.10~p.11, 조사보고서 p.13~p.42, 공증 p.43~p.44
- 공개본은 개인정보 보호를 위해 위임장 서식의 서명란(별첨 3·4)을 가렸고, 세대별 제출 여부가 표시된 위임장 제출 현황표 쪽은 제외했습니다.
- 이전 안내: 4 월 10 일 안내 (ghqlt0116-web.github.io/supium), 7 월 진행경과 안내 (···/supium/0721)