

Relatório de Teste - Links de redirecionamento

Esse teste valida se os links de redirecionamento do footer da home estão de acordo com o esperado. Duração: 3.5s

Resultados

Teste	Valor Esperado	Valor Encontrado	Status	Erro
Item "Email de contato"	mailto:contato@medcloud.com.br	mailto:contato@medcloud.com.br	Sucesso	-
Item "Sobre"	https://qa.medcloud.link/about.html	https://qa.medcloud.link/about.html	Sucesso	-
Item "Carreiras"	https://qa.medcloud.link/careers.html	https://qa.medcloud.link/careers.html	Sucesso	-
Item "Política de Privacidade"	https://qa.medcloud.link/pdfs/Medcloud-Privacy-Policy.pdf	https://qa.medcloud.link/pdfs/Medcloud-Privacy-Policy.pdf	Sucesso	-
Item "Termos de Uso"	https://qa.medcloud.link/pdfs/Medcloud-Terms-Use.pdf	https://qa.medcloud.link/pdfs/Medcloud-Terms-Use.pdf	Sucesso	-
Item "App Store"	https://apps.apple.com/br/app/medcloud-2-0/id1486223140	https://apps.apple.com/br/app/medcloud-2-0/id1486223140	Sucesso	-
Item "Google Play"	https://play.google.com/store/apps/details?id=co.medcloud.android	https://play.google.com/store/apps/details?id=co.medcloud.android	Sucesso	-

Observações

Todos os links puderam ser validados.