Who Wins – Casos de Uso

UC-001 — Navegar pelos grupos

Objetivo:
Permitir que o usuário encontre grupos de desafios e visualize suas informações, incluindo recomendações relevantes.

Ator principal: Usuário.

Atores secundários: Sistema.

Pré-condições:
- O usuário deve estar autenticado na plataforma.
- Devem existir grupos cadastrados para serem exibidos, quando disponíveis.

Pós-condições:
- Os grupos disponíveis e as recomendações ficam acessíveis para consulta.
- O usuário pode visualizar as informações permitidas dos grupos selecionados.
- A consulta não altera automaticamente a participação do usuário nos grupos.

Gatilho: O usuário acessa a área de grupos da plataforma.

Fluxo principal:
1. Usuário acessa a área de grupos.
2. O sistema apresenta os grupos disponíveis para visualização, respeitando as condições de acesso.
3. O sistema apresenta recomendações com base nos grupos dos quais o usuário participa e nas preferências de conteúdo disponíveis.
4. Usuário seleciona um grupo.
5. O sistema verifica as condições de acesso e as permissões de visualização.
6. O sistema apresenta as informações permitidas do grupo selecionado.

Fluxos alternativos:
- **A1**. (Nenhum grupo de interesse) → Usuário utiliza os recursos de pesquisa e filtragem para encontrar grupos conforme seus critérios e retorna ao passo 4 do fluxo principal.
- **A2**. (Nenhuma recomendação disponível) → Sistema informa que não há recomendações disponíveis e mantém a exibição dos grupos que podem ser consultados.
- **A3**. (Grupo privado) → Sistema restringe a visualização das informações protegidas quando o usuário não possui permissão de acesso.

Exceções:
- **E1**. (Falha ao carregar grupos) → Sistema informa que não foi possível carregar os grupos.

- **E2**. (Falha ao carregar recomendações) → Sistema informa que não foi possível carregar as recomendações e mantém a possibilidade de consultar os grupos disponíveis.

Regras de Negócio relacionadas: RN-010, RN-011, RN-012 e RN-017.

UC-002 — Criar grupo de desafio

Objetivo:
Permitir que o usuário crie um grupo de desafios, definindo suas características, duração, critérios de pontuação e visibilidade.

Ator principal: Usuário.

Atores secundários: Sistema.

Pré-condições:
- O usuário deve estar autenticado na plataforma.

Pós-condições:
- O grupo de desafio é criado e fica registrado na plataforma.
- O usuário passa a ser o criador e dono do grupo.
- As configurações definidas são associadas ao grupo criado.

Gatilho: O usuário seleciona a opção “Criar grupo”.

Fluxo principal:
1. Usuário seleciona a opção “Criar grupo”.
2. Sistema solicita os dados necessários para a criação do grupo.
3. Usuário informa o nome do grupo.
4. Usuário informa a atividade ou hábito do desafio.
5. Usuário seleciona a categoria do grupo.
6. Usuário define a duração do desafio.
7. Usuário define os critérios de pontuação.
8. Usuário define a visibilidade do grupo.
9. Usuário confirma a criação do grupo.
10. Sistema valida os dados informados.
11. Sistema cria e registra o grupo de desafio.
12. Sistema define o usuário como criador e dono do grupo.

Fluxos alternativos:
- **A1**. (Grupo privado) → Usuário define a visibilidade do grupo como privada e prossegue para o passo 9 do fluxo principal.
- **A2**. (Grupo público) → Usuário define a visibilidade do grupo como pública e prossegue para o passo 9 do fluxo principal.

Exceções:

- **E1**. (Dados obrigatórios não preenchidos) → Sistema informa quais dados precisam ser preenchidos e solicita a correção antes de permitir a criação do grupo.
- **E2**. (Critérios de pontuação inválidos) → Sistema informa que os critérios de pontuação são inválidos e solicita que o usuário os corrija.

Regras de Negócio relacionadas: RN-001, RN-010, RN-011 e RN-012.

UC-003 — Entrar no grupo

Objetivo:
Permitir que o usuário entre em um grupo de desafios, respeitando as condições de acesso, a disponibilidade de vagas e as regras de participação.

Ator principal: Usuário.

Atores secundários: Sistema.

Pré-condições:

- O usuário deve estar autenticado na plataforma.
- O grupo deve estar cadastrado na plataforma.

Pós-condições:

- O usuário passa a ser membro do grupo, caso cumpra as condições de entrada.
- A participação do usuário fica registrada na plataforma.

Gatilho: O usuário acessa um grupo e solicita sua entrada.

Fluxo principal:

1. Usuário acessa um grupo.
2. Sistema verifica o tipo de acesso do grupo.
3. Se o grupo for público, sistema verifica se há vagas disponíveis.
4. Se o grupo for privado, sistema verifica se existe um convite válido ou uma solicitação de entrada aprovada.
5. Sistema verifica se o usuário pode participar do grupo, considerando as restrições de acesso.
6. Sistema adiciona o usuário como membro do grupo.
7. Sistema confirma a entrada do usuário no grupo.

Fluxos alternativos:

- **A1**. (Grupo público com vagas disponíveis) → Sistema permite a entrada do usuário e prossegue para o passo 6 do fluxo principal.
- **A2**. (Grupo privado com convite válido ou solicitação aprovada) → Sistema autoriza a entrada do usuário e prossegue para o passo 6 do fluxo principal.

Exceções:

- **E1**. (Grupo cheio) → Sistema informa que o grupo atingiu o limite de participantes e impede a entrada.

- **E2**. (Grupo encerrado) → Sistema informa que o grupo está encerrado e impede a entrada.
- **E3**. (Usuário na blacklist) → Sistema informa que o usuário não tem permissão para entrar no grupo e impede a entrada.
- **E4**. (Convite inexistente ou inválido) → Sistema informa que não existe um convite válido para o grupo e impede a entrada.
- **E5**. (Solicitação de entrada ainda não aprovada) → Sistema informa que a solicitação está pendente e não permite a entrada até sua aprovação.
- **E6**. (Usuário já participa do grupo) → Sistema informa que o usuário já é membro do grupo e impede uma nova entrada.

Regras de Negócio relacionadas: RN-010, RN-012 e RN-013.

UC-004 — Sair do grupo

Objetivo:
Permitir que um membro encerre sua participação em um grupo de desafios.

Ator principal: Membro.

Atores secundários: Sistema.

Pré-condições:
- O usuário deve estar autenticado na plataforma.
- O usuário deve ser membro do grupo.

Pós-condições:
- O vínculo entre o membro e o grupo é removido.
- O usuário deixa de fazer parte do grupo.

Gatilho: O membro seleciona a opção de sair do grupo.

Fluxo principal:
1. Membro acessa as configurações do grupo.
2. Membro seleciona a opção de sair do grupo.
3. Sistema solicita a confirmação da saída.
4. Membro confirma a saída.
5. Sistema remove o vínculo do membro com o grupo.
6. Sistema confirma que o membro saiu do grupo.

Fluxos alternativos:
- **A1**. (Cancelamento da saída) → Membro cancela a confirmação e permanece no grupo.

Exceções:
- **E1**. (Usuário não é mais membro do grupo) → Sistema informa que o usuário não faz parte do grupo e não realiza a remoção.

- **E2**. (Falha ao processar a saída) → Sistema informa que não foi possível concluir a saída e mantém o vínculo do membro com o grupo.

Regras de Negócio relacionadas: RN-010, RN-012 e RN-013.

UC-005 — Editar perfil

Objetivo:
Permitir que o usuário atualize seus dados pessoais e defina as configurações de visibilidade do perfil.

Ator principal: Usuário.

Atores secundários: Sistema.

Pré-condições:
- O usuário deve estar autenticado na plataforma.
- O perfil do usuário deve estar cadastrado na plataforma.

Pós-condições:
- Os dados alterados são salvos na plataforma.
- As configurações de visibilidade do perfil são atualizadas conforme as escolhas do usuário.

Gatilho: O usuário acessa seu perfil e seleciona a opção de edição.

Fluxo principal:
1. Usuário acessa seu perfil.
2. Usuário seleciona a opção de editar perfil.
3. Usuário altera os dados desejados.
4. Usuário define as configurações de visibilidade do perfil.
5. Usuário salva as alterações.
6. Sistema valida os dados informados.
7. Sistema salva as alterações realizadas.
8. Sistema confirma a atualização do perfil.

Fluxos alternativos:
- **A1**. (Cancelamento da edição) → Usuário cancela a edição e retorna ao perfil sem salvar as alterações.

Exceções:
- **E1**. (Dados inválidos) → Sistema informa quais dados precisam ser corrigidos e solicita que o usuário realize as alterações necessárias.
- **E2**. (Falha ao salvar alterações) → Sistema informa que não foi possível atualizar o perfil e mantém os dados anteriormente salvos.

Regras de Negócio relacionadas: RN-002 e RN-017.

UC-006 — Seguir usuário

Objetivo:
Permitir que o usuário siga outros usuários da plataforma, respeitando as configurações de privacidade do perfil.

Ator principal: Usuário.

Atores secundários: Sistema.

Pré-condições:
- O usuário deve estar autenticado na plataforma.
- O perfil do usuário que deseja seguir deve existir.

Pós-condições:
- O relacionamento entre os usuários é registrado quando o seguimento é permitido.
- Caso o perfil seja privado, a solicitação para seguir fica pendente de aprovação.

Gatilho: O usuário seleciona a opção de seguir em outro perfil.

Fluxo principal:
1. Usuário pesquisa outro usuário.
2. Usuário acessa o perfil encontrado.
3. Usuário seleciona a opção “Seguir”.
4. Sistema verifica as configurações de privacidade do perfil.
5. Sistema verifica se o perfil é público ou privado.
6. Se o perfil for público, sistema registra o relacionamento entre os usuários.
7. Se o perfil for privado, sistema cria uma solicitação para seguir.
8. Sistema informa o resultado da operação ao usuário.

Fluxos alternativos:
- **A1**. (Perfil público) → Sistema registra o usuário como seguidor imediatamente.
- **A2**. (Perfil privado) → Sistema envia uma solicitação para seguir, que fica pendente de aprovação.

Exceções:
- **E1**. (Perfil não encontrado) → Sistema informa que o perfil não existe e não registra o relacionamento.
- **E2**. (Usuário já segue o perfil) → Sistema informa que o usuário já segue aquele perfil e não cria um novo relacionamento.
- **E3**. (Solicitação recusada) → Sistema informa que a solicitação foi recusada e não registra o usuário como seguidor.

Regras de Negócio relacionadas: RN-002 e RN-017.

UC-007 — Bloquear usuário

Objetivo:
Permitir que o usuário bloqueie outro usuário, restringindo as interações permitidas pela plataforma.

Ator principal: Usuário.

Atores secundários: Sistema, usuário bloqueado.

Pré-condições:
- O usuário deve estar autenticado na plataforma.
- O usuário que será bloqueado deve estar cadastrado na plataforma.

Pós-condições:
- O bloqueio fica registrado no sistema.
- As interações restringidas pelo bloqueio são impedidas.
- O bloqueio permanece ativo até ser removido pelo usuário responsável.

Gatilho: O usuário decide bloquear outro usuário.

Fluxo principal:
1. Usuário acessa o perfil de outro usuário.
2. Seleciona a opção “Bloquear”.
3. Sistema solicita confirmação.
4. Usuário confirma o bloqueio.
5. Sistema verifica se o bloqueio é permitido.
6. Sistema registra o bloqueio.
7. Sistema confirma que o usuário foi bloqueado.

Fluxos alternativos:
- **A1.** (Bloqueio já existente) → Sistema informa que o usuário já está bloqueado e não cria um registro duplicado.

Exceções:
- **E1.** (Usuário não encontrado) → Sistema informa que o usuário não foi encontrado e não realiza o bloqueio.
- **E2.** (Tentativa de bloquear a si mesmo) → Sistema impede a operação e apresenta uma mensagem explicativa.
- **E3.** (Usuário não autenticado) → Sistema impede a realização da operação.
- **E4.** (Falha ao registrar o bloqueio) → Sistema informa que não foi possível concluir a operação.

Regras de Negócio relacionadas: RN-002, RN-016 e RN-017.

UC-008 — Registrar check-in

Objetivo:
Permitir que o membro registre uma atividade realizada no desafio, fornecendo uma comprovação para avaliação e registro do histórico.

Ator principal: Membro.

Atores secundários: Sistema, demais membros do grupo.

Pré-condições:
- O membro deve estar autenticado na plataforma.
- O membro deve pertencer ao grupo.
- O desafio deve estar ativo.
- A atividade deve estar de acordo com o desafio do grupo.

Pós-condições:
- O check-in fica publicado no grupo e registrado no histórico de atividades.
- O check-in fica disponível para avaliação dos demais membros.
- A pontuação é calculada após a validação do check-in.

Gatilho: O membro seleciona a opção de registrar uma atividade.

Fluxo principal:
1. Membro seleciona a opção “Registrar atividade”.
2. Sistema solicita a comprovação da atividade.
3. Membro envia uma foto.
4. Membro informa a descrição da atividade, o tempo de realização e a unidade de medida correspondente.
5. Sistema valida os dados obrigatórios.
6. Sistema publica o check-in no grupo.
7. Sistema disponibiliza o check-in para avaliação dos demais membros.
8. Sistema registra a atividade no histórico do grupo.

Fluxos alternativos:
- **A1.** (Check-in considerado inválido pelos demais membros) → O check-in não gera pontuação.

Exceções:
- **E1.** (Desafio encerrado) → Sistema informa que não é possível registrar a atividade porque o desafio não está mais ativo.
- **E2.** (Dados obrigatórios ausentes ou inválidos) → Sistema informa quais dados precisam ser preenchidos ou corrigidos e solicita o reenvio.
- **E3.** (Conteúdo incompatível com as regras) → Sistema impede a publicação ou sinaliza o conteúdo para tratamento, conforme as regras da plataforma.

- **E4.** (Falha ao publicar o check-in) → Sistema informa que não foi possível publicar o registro.

Regras de Negócio relacionadas: RN-003, RN-006 e RN-015.

UC-009 — Avaliar check-in

Objetivo:
Permitir que os membros avaliem os check-ins de outros participantes, classificando-os como válidos ou inválidos, para determinar a pontuação do desafio.

Ator principal: Membro.

Atores secundários: Sistema.

Pré-condições:
- O membro deve estar autenticado na plataforma.
- O membro deve pertencer ao grupo em que o check-in foi publicado.
- O check-in deve estar disponível para avaliação.
- O prazo de avaliação deve estar aberto.

Pós-condições:
- A avaliação fica registrada no sistema.
- A avaliação não pode ser alterada após o registro.
- A pontuação é calculada conforme a validação do check-in e as regras do desafio.

Gatilho: O membro acessa um check-in disponível para avaliação.

Fluxo principal:
1. Membro visualiza o check-in de outro participante.
2. Sistema verifica se a avaliação ainda está disponível.
3. Membro seleciona a opção “Válido” ou “Inválido”.
4. Sistema registra a avaliação.
5. Sistema impede alterações posteriores na avaliação.
6. Após a consolidação da validação, o sistema calcula a pontuação conforme as regras do desafio.

Fluxos alternativos:
- **A1.** (Check-in válido) → Sistema considera a avaliação no processo de validação e pontuação do check-in.
- **A2.** (Check-in inválido) → Sistema registra o resultado e não atribui pontuação ao check-in considerado inválido.

Exceções:
- **E1.** (Prazo encerrado) → Sistema informa que o prazo para avaliação terminou e impede o registro.
- **E2.** (Usuário já realizou a avaliação) → Sistema informa que a avaliação já foi registrada e impede uma nova avaliação ou alteração.

- **E3.** (Check-in não disponível) → Sistema informa que o check-in não está disponível para avaliação.
- **E4.** (Avaliação do próprio check-in) → Sistema impede que o membro avalie o próprio desempenho.

Regras de Negócio relacionadas: RN-004, RN-005 e RN-007.

UC-010 — Interagir com publicações

Objetivo:
Permitir que os membros interajam com as publicações do grupo por meio de reações e comentários, promovendo a interação entre os participantes.

Ator principal: Membro.

Atores secundários: Sistema.

Pré-condições:
- O membro deve estar autenticado na plataforma.
- O membro deve pertencer ao grupo.
- A publicação deve estar disponível para visualização.

Pós-condições:
- A interação fica registrada e armazenada na publicação.
- O comentário ou a reação fica associado ao membro responsável pela interação.

Gatilho: O membro acessa uma publicação do grupo.

Fluxo principal:
1. Membro acessa uma publicação.
2. Membro seleciona uma reação ou escreve um comentário.
3. Sistema valida o conteúdo, quando aplicável.
4. Sistema registra a interação na publicação.
5. Sistema exibe a interação registrada.

Fluxos alternativos:
- **A1.** (Alterar ou remover reação) → Membro solicita a alteração ou remoção de uma reação previamente registrada, e o sistema atualiza a interação.

Exceções:
- **E1.** (Conteúdo ofensivo ou inadequado) → Sistema impede ou remove o conteúdo que viola as regras da plataforma.
- **E2.** (Publicação indisponível) → Sistema informa que a publicação não está disponível para interação.
- **E3.** (Falha ao registrar a interação) → Sistema informa que não foi possível concluir a operação.

Regras de Negócio relacionadas: RN-006 e RN-016.

UC-011 — Consultar ranking

Objetivo:
Permitir que o membro consulte a classificação dos participantes do grupo com base na pontuação acumulada.

Ator principal: Membro.

Atores secundários: Sistema.

Pré-condições:
- O membro deve estar autenticado na plataforma.
- O membro deve ter acesso ao grupo selecionado.

Pós-condições: O ranking atualizado do grupo é exibido, incluindo as posições e pontuações dos participantes.

Gatilho: O membro acessa a opção de ranking de um grupo.

Fluxo principal:
1. O membro acessa o ranking do grupo.
2. O sistema recupera as pontuações consolidadas dos participantes.
3. O sistema ordena os participantes de acordo com a pontuação acumulada.
4. O sistema apresenta as posições e pontuações dos participantes.
5. O sistema destaca os três primeiros colocados.
6. O sistema indica a posição atual do membro e sua variação em relação à classificação anterior, quando disponível.

Fluxos alternativos:
- **A1**. (Início do desafio sem pontuações) → O sistema informa que ainda não há pontuações acumuladas e apresenta o ranking sem classificação definida.
- **A2.** (Empate na pontuação) → O sistema aplica os critérios de desempate definidos para determinar as posições.

Exceções:
- **E1.** (Falha ao carregar o ranking) → O sistema informa que não foi possível carregar as informações e permite tentar novamente.
- **E2. (**Grupo sem acesso permitido) → O sistema impede a consulta e informa que o membro não possui permissão para visualizar o ranking.

Regras de negócio relacionadas: RN-014.

UC-012 — Consultar histórico

Objetivo:
Permitir que o membro consulte o histórico de suas atividades registradas na plataforma.

Ator principal: Membro.

Atores secundários: Sistema.

Pré-condições:
- O membro deve estar autenticado na plataforma.

Pós-condições: O histórico de atividades é exibido ao membro, respeitando as permissões de acesso.

Gatilho: O membro acessa a opção de histórico.

Fluxo principal:
1. O membro acessa seu histórico.
2. O sistema recupera os registros de atividades do membro.
3. O sistema verifica quais registros podem ser exibidos ao membro.
4. O sistema apresenta os registros permitidos.

Fluxos alternativos:
- **A1**. (Histórico vazio) → O sistema informa que ainda não há atividades registradas para consulta.
- **A2**. (Existem atividades de diferentes grupos) → O sistema apresenta os registros associados ao membro, identificando o grupo e a data de cada atividade.

Exceções:
- **E1**. (Falha ao recuperar o histórico) → O sistema informa que não foi possível carregar os registros e permite tentar novamente.
- **E2**. (Registro sem permissão de visualização) → O sistema não exibe o registro restrito ao membro.

Regras de negócio relacionadas: RN-015.

UC-013 — Moderar conteúdo

Objetivo:
Permitir que o moderador analise publicações irregulares e decida pela manutenção ou remoção do conteúdo, podendo emitir alertas ao usuário responsável.

Ator principal: Moderador.

Atores secundários: Sistema, usuário responsável pela publicação.

Pré-condições:
- O moderador deve estar autenticado na plataforma.
- Deve existir uma publicação identificada para análise.
- O moderador deve possuir permissão para moderar conteúdo.

Pós-condições: A decisão de moderação é registrada, e a publicação permanece disponível ou é removida conforme a decisão tomada.

Gatilho: O moderador identifica uma publicação que pode violar as regras da plataforma.

Fluxo principal:

1. O moderador identifica uma publicação irregular.
2. O moderador analisa o conteúdo da publicação.
3. O moderador decide pela manutenção ou remoção do conteúdo.
4. Caso necessário, o moderador emite um alerta ao usuário responsável pela publicação.
5. O sistema registra a ocorrência e a decisão tomada.

Fluxos alternativos:

- **A1**. (Conteúdo sem violação) → O sistema mantém a publicação disponível e registra o resultado da análise.
- **A2**. (Conteúdo com violação) → O moderador solicita a invalidação ou remoção da publicação, e o sistema atualiza seu estado.
- **A3**. (Aplicação de penalidade) → Quando necessário, o sistema registra a penalidade aplicada ao usuário responsável.

Exceções:

- **E1**. (Conteúdo inexistente) → O sistema informa que a publicação não foi encontrada.
- **E2**. (Moderador sem permissão) → O sistema impede a realização da moderação.
- **E3**. (Conteúdo já moderado) → O sistema apresenta o estado atual da publicação.
- **E4**. (Falha na moderação) → O sistema informa que não foi possível concluir a operação.

Regras de negócio relacionadas: RN-003, RN-006 e RN-009.

UC-014 — Gerenciar membros

Objetivo:
Permitir que o criador do grupo gerencie seus participantes, podendo adicionar e expulsar membros, consultar a lista de participantes e incluir usuários na blacklist para impedir seu retorno ao grupo.

Ator principal: Criador do grupo.

Atores secundários: Sistema, participantes do grupo e usuários convidados.

Pré-condições:

- O criador deve estar autenticado na plataforma.
- O criador deve ser o responsável pelo grupo.
- O grupo deve existir na plataforma.
- Para adicionar ou expulsar participantes, o grupo deve estar aberto para participação, conforme as regras da plataforma.

Pós-condições: As alterações realizadas são registradas pelo sistema. Os participantes são atualizados conforme a ação escolhida, e os usuários incluídos na blacklist ficam impedidos de retornar ao grupo.

Gatilho: O criador deseja consultar ou alterar a lista de participantes do grupo.

Fluxo principal:

1. O criador acessa a lista de membros do grupo.
2. O sistema apresenta os participantes e as opções de gerenciamento disponíveis.
3. O criador seleciona um membro ou informa o usuário que deseja adicionar ao grupo.
4. O criador escolhe a ação desejada: adicionar, expulsar ou aplicar blacklist.
5. O sistema verifica se o criador possui permissão para realizar a operação.
6. O sistema verifica as condições necessárias para executar a ação selecionada.
7. O sistema executa a operação solicitada e registra a alteração.
8. O sistema apresenta uma mensagem confirmando o resultado da operação e atualiza a lista de participantes, quando aplicável.

Fluxos alternativos:

- **A1**. (Adicionar participante) → O sistema verifica se o usuário existe, se já participa do grupo, se está na blacklist e se o grupo permite novas entradas. Caso todas as condições sejam atendidas, adiciona o usuário à lista de participantes.
- **A2**. (Expulsar participante) → O sistema remove o usuário selecionado da lista de membros ativos do grupo.
- **A3**. (Aplicar blacklist) → O sistema registra o usuário na blacklist associada ao grupo e impede seu retorno, inclusive por meio de convites.
- **A4**. (Consultar participantes) → O sistema apresenta a lista atualizada de membros do grupo, sem alterar os dados.
- **A5**. (Operação recusada) → Quando as condições necessárias não forem atendidas, o sistema informa o motivo pelo qual a operação não pôde ser realizada.

Exceções:

- **E1**. (Criador sem permissão) → O sistema impede a operação caso seja solicitada por alguém que não seja o criador do grupo.
- **E2**. (Usuário inexistente) → O sistema informa que o usuário não foi encontrado.
- **E3**. (Participante já existente) → O sistema impede a adição duplicada do mesmo usuário.
- **E4**. (Usuário não participante) → O sistema informa que não é possível expulsar um usuário que não pertence ao grupo.
- **E5**. (Usuário na blacklist) → O sistema impede a entrada do usuário, mesmo que ele receba um convite.
- **E6**. (Limite de participantes atingido) → O sistema impede a adição de novos membros quando o grupo atingir seu limite.
- **E7**. (Grupo encerrado) → O sistema impede a entrada de novos participantes.
- **E8**. (Falha na operação) → O sistema informa que não foi possível concluir a ação solicitada.

Regras de negócio relacionadas: RN-010, RN-011, RN-012, RN-013 e RN-020.

UC-015 — Gerenciar grupo

Objetivo:
Permitir que o criador gerencie as configurações e as informações do grupo, podendo editar sua descrição, alterar sua visibilidade, definir configurações, gerenciar moderadores e excluir o grupo.

Ator principal: Criador do grupo.

Atores secundários: Sistema e moderadores do grupo.

Pré-condições:
- O criador deve estar autenticado na plataforma.
- O grupo deve existir na plataforma.
- O criador deve ser o responsável pelo grupo.

Pós-condições: As alterações realizadas são salvas pelo sistema. Caso o criador exclua o grupo, ele deixa de estar disponível na plataforma.

Gatilho: O criador deseja alterar informações, configurações ou a estrutura de gerenciamento do grupo.

Fluxo principal:
1. O criador acessa as opções de gerenciamento do grupo.
2. O sistema apresenta as opções de edição e gerenciamento disponíveis.
3. O criador seleciona a ação desejada.
4. O sistema apresenta os campos ou as opções correspondentes à ação selecionada.
5. O criador realiza as alterações desejadas.
6. O sistema verifica se as informações fornecidas são válidas.
7. O sistema salva as alterações realizadas.
8. O sistema apresenta uma mensagem de confirmação.

Fluxos alternativos:
- **A1**. (Editar descrição) → O criador altera a descrição do grupo, e o sistema salva a nova informação.
- **A2**. (Alterar visibilidade) → O criador define o grupo como público ou privado, e o sistema atualiza sua visibilidade.
- **A3**. (Definir configurações) → O criador altera as configurações disponíveis do grupo, e o sistema salva as alterações.
- **A4**. (Gerenciar moderadores) → O criador adiciona ou remove moderadores do grupo, e o sistema atualiza a lista de moderadores.
- **A5**. (Excluir grupo) → O criador solicita a exclusão do grupo. O sistema solicita a confirmação e, após a confirmação do criador, exclui o grupo da plataforma.

Exceções:
- **E1**. (Criador sem permissão) → O sistema impede a operação caso o usuário não seja o criador do grupo.

- **E2**. (Informações inválidas) → O sistema informa quais dados precisam ser corrigidos e solicita que o criador os ajuste.
- **E3**. (Grupo inexistente) → O sistema informa que o grupo não foi encontrado.
- **E4**. (Exclusão não confirmada) → O sistema cancela a exclusão e mantém o grupo disponível.
- **E5**. (Falha na operação) → O sistema informa que não foi possível concluir a ação solicitada.

Regras de negócio relacionadas: RN-002 (falta RN para esse)

UC-016 — Encerrar desafio

Objetivo:
Encerrar automaticamente o desafio ao atingir sua data final, bloquear novas atividades e entradas de participantes, consolidar a pontuação e disponibilizar o ranking final.

Ator principal: Sistema.

Atores secundários: Criador do grupo e participantes.

Pré-condições:
- O desafio deve estar cadastrado na plataforma.
- O desafio deve possuir uma data final definida.
- O desafio deve estar ativo.

Pós-condições: O desafio permanece com o status encerrado, novas entradas e novos check-ins são bloqueados, a pontuação final é consolidada e o ranking fica disponível para consulta pelos participantes.

Gatilho: A data e o horário final do desafio são atingidos.

Fluxo principal:
1. O sistema verifica a data e o horário de encerramento do desafio.
2. O sistema altera o status do desafio para encerrado.
3. O sistema bloqueia o registro de novos check-ins.
4. O sistema bloqueia a entrada de novos participantes.
5. O sistema consolida a pontuação final dos participantes.
6. O sistema gera o ranking final com base nas pontuações acumuladas.
7. O sistema disponibiliza o ranking final aos participantes.
8. Caso exista premiação, o sistema disponibiliza as informações correspondentes.

Fluxos alternativos:
- **A1**. (Prazo não atingido) → O sistema mantém o desafio ativo e permite as operações previstas para esse estado.
- **A2**. (Desafio sem atividades válidas) → O sistema consolida o ranking conforme as pontuações registradas, incluindo participantes com pontuação zero, quando aplicável.

Exceções:

- **E1**. (Desafio já encerrado) → O sistema não executa novamente o processo de encerramento.
- **E2**. (Tentativa de check-in após o encerramento) → O sistema impede o registro e informa que o desafio está encerrado.
- **E3**. (Tentativa de entrada após o encerramento) → O sistema impede a entrada do participante.
- **E4**. (Falha na consolidação do ranking) → O sistema informa que não foi possível concluir a operação e permite que o processo seja realizado novamente.

Regras de negócio relacionadas: RN-007, RN-010, RN-012, RN-014 e RN-020.

UC-017 — Atualizar pontuação e ranking

Objetivo:
Atualizar a pontuação dos participantes e a classificação do grupo após a validação de um check-in, notificando os usuários quando aplicável.

Ator principal: Sistema.

Atores secundários: Participantes do grupo.

Pré-condições:

- O check-in deve ter sido validado pelos participantes do grupo.
- O participante deve fazer parte do grupo.
- O check-in deve estar registrado na plataforma.

Pós-condições: A pontuação do participante e o ranking do grupo ficam atualizados, e as notificações pertinentes são enviadas quando aplicável.

Gatilho: Um check-in é validado.

Fluxo principal:

1. O sistema verifica a validade do check-in.
2. O sistema calcula os pontos correspondentes à atividade validada.
3. O sistema soma os pontos à pontuação acumulada do participante.
4. O sistema atualiza o ranking do grupo com base nas pontuações acumuladas.
5. O sistema verifica se houve mudança na posição dos participantes.
6. O sistema gera e envia notificações sobre mudanças no ranking, quando aplicável.

Fluxos alternativos:

- **A1**. (Participante sobe de posição) → O sistema atualiza a classificação e notifica o participante sobre a mudança, quando aplicável.
- **A2**. (Participante desce de posição) → O sistema atualiza a classificação e notifica o participante sobre a mudança, quando aplicável.
- **A3**. (Posição mantida) → O sistema mantém a classificação atualizada sem gerar notificação de mudança de posição.

- **A4**. (Empate na pontuação) → O sistema aplica os critérios de desempate definidos para ordenar o ranking.

Exceções:
- **E1**. (Check-in inválido) → O sistema não atribui pontos ao participante.
- **E2**. (Falha no cálculo ou na atualização) → O sistema informa que não foi possível concluir a operação e permite que o processamento seja realizado novamente.

Regras de negócio relacionadas: RN-007, RN-014 e RN-016.

UC-018 — Atualizar sequência

Objetivo:
Atualizar a sequência de dias consecutivos em que o participante realiza atividades válidas, encerrando-a quando houver um dia sem atividade válida.

Ator principal: Sistema.

Atores secundários: Participante do grupo.

Pré-condições:
- O participante deve possuir um registro na plataforma.
- O sistema deve conseguir consultar as atividades válidas do participante.

Pós-condições: A sequência do participante é atualizada de acordo com a realização de atividades válidas em dias consecutivos.

Gatilho: Registro de um check-in válido ou encerramento do dia.

Fluxo principal:
1. O sistema verifica a última atividade válida do participante.
2. Caso a atividade válida tenha ocorrido em um dia consecutivo ao anterior, o sistema incrementa a sequência.
3. Caso tenha ocorrido um dia sem atividade válida, o sistema encerra a sequência anterior.
4. O sistema atualiza os dados da sequência do participante.

Fluxos alternativos:
- **A1**. (Primeira atividade válida) → O sistema inicia a sequência do participante.
- **A2**. (Atividade válida no mesmo dia) → O sistema mantém a sequência atual, sem incrementá-la novamente.

Exceções:
- **E1**. (Falha ao consultar atividades) → O sistema informa que não foi possível verificar a sequência e permite que o processamento seja realizado novamente.
- **E2**. (Falha ao atualizar os dados) → O sistema informa que não foi possível atualizar a sequência e permite que a operação seja realizada novamente.

Regras de negócio relacionadas: RN-008.

UC-019 — Criar conta ou fazer login

Objetivo:
Permitir que o usuário crie uma conta na plataforma ou acesse sua conta existente.

Ator principal: Usuário.

Atores secundários: Sistema.

Pré-condições:
- O usuário deve ter acesso à plataforma.
- Para fazer login, o usuário deve possuir uma conta cadastrada.

Pós-condições:
- Na criação de conta, os dados do usuário são registrados na plataforma.
- No login, o usuário é autenticado e pode acessar as funcionalidades disponíveis para sua conta.

Gatilho: O usuário deseja criar uma conta ou acessar sua conta na plataforma.

Fluxo principal:
1. O usuário acessa a tela de cadastro ou login.
2. O sistema apresenta as opções disponíveis.
3. O usuário seleciona criar conta ou fazer login.
4. O sistema apresenta os campos necessários para a opção selecionada.
5. O usuário informa os dados solicitados.
6. O sistema valida os dados informados.
7. O sistema registra a nova conta ou autentica o usuário.
8. O sistema confirma a operação e direciona o usuário para a plataforma.

Fluxos alternativos:
- **A1**. (Criar conta) → O usuário informa os dados de cadastro, e o sistema registra a nova conta após validar as informações.
- **A2**. (Fazer login) → O usuário informa suas credenciais, e o sistema verifica se correspondem a uma conta cadastrada.

Exceções:
- **E1**. (Dados inválidos) → O sistema informa quais dados precisam ser corrigidos.
- **E2**. (Conta já cadastrada) → O sistema informa que já existe uma conta com os dados utilizados e orienta o usuário a fazer login.
- **E3**. (Credenciais incorretas) → O sistema informa que os dados de acesso são inválidos e permite uma nova tentativa.
- **E4**. (Falha no sistema) → O sistema informa que não foi possível concluir a operação.

Regras de negócio relacionadas: xxx

UC-020 — Enviar notificações e lembretes

Objetivo:
Informar os membros dos grupos sobre eventos relevantes, como mudanças na sequência de atividades, necessidade de realizar check-ins, recebimento de pontuação e alterações no ranking.

Ator principal: Sistema.

Atores secundários: Membros dos grupos.

Pré-condições:
- O membro deve possuir uma conta na plataforma.
- Para notificações relacionadas a desafios, o membro deve participar do grupo correspondente.
- Deve ocorrer um evento que justifique o envio de uma notificação ou lembrete.

Pós-condições: As notificações e os lembretes pertinentes são enviados aos membros, respeitando suas configurações e as regras da plataforma.

Gatilho: Ocorrência de um evento relevante, como mudança no ranking, recebimento de pontuação ou aproximação do momento de realizar uma atividade.

Fluxo principal:
1. O sistema identifica um evento que pode gerar uma notificação ou lembrete.
2. O sistema verifica quais membros devem receber a mensagem.
3. O sistema verifica as configurações de notificação dos membros.
4. O sistema identifica o tipo de mensagem que deve ser enviada.
5. O sistema prepara a notificação ou o lembrete com as informações do evento.
6. O sistema envia a mensagem aos membros correspondentes.
7. O sistema registra o envio da notificação.

Fluxos alternativos:
- **A1**. (Lembrete de atividade) → Caso o membro ainda não tenha realizado uma atividade válida no período esperado, o sistema envia um lembrete para realizar o check-in.
- **A2**. (Mudança no ranking) → Caso a posição do membro seja alterada, o sistema envia uma notificação sobre a mudança, conforme as configurações.
- **A3**. (Recebimento de pontuação) → Após o recebimento de pontos, o sistema pode notificar o membro.
- **A4**. (Sequência em risco) → Caso o membro ainda não tenha realizado uma atividade válida no período esperado, o sistema pode enviar um lembrete para evitar a interrupção da sequência.

Exceções:
- **E1**. (Notificações desativadas) → O sistema não envia os tipos de notificação desativados pelo membro, exceto aqueles considerados essenciais pela plataforma.

- **E2**. (Desafio encerrado) → O sistema não envia lembretes de atividades referentes a desafios encerrados.
- **E3**. (Membro não participa do grupo) → O sistema não envia lembretes referentes a grupos dos quais o usuário não participa.
- **E4**. (Falha no envio) → O sistema registra a falha e permite que o envio seja tentado novamente.

Regras de negócio relacionadas: RN-018 e RN-019.

UC-021 — Enviar convite

Objetivo:
Permitir que o criador de um grupo convide outros usuários para participar do grupo, através de um link.

Ator principal: Criador do grupo.

Atores secundários: Sistema e usuários convidados.

Pré-condições:
- O criador deve estar autenticado na plataforma.
- O grupo deve existir e estar disponível.
- O criador deve possuir permissão para convidar usuários.

Pós-condições: O convite é enviado ao usuário selecionado, que poderá utilizá-lo para ingressar no grupo, conforme as regras da plataforma.

Gatilho: O criador clica em compartilhar o convite (link) do grupo.

Fluxo principal:
1. O criador acessa o grupo.
2. O sistema apresenta a opção de compartilhar o link do grupo.
3. O criador seleciona essa opção.
4. O sistema gera ou recupera o link de convite do grupo.
5. O sistema disponibiliza o link para que o criador possa copiá-lo ou compartilhá-lo por outros meios.
6. O criador compartilha o link com as pessoas que desejar.
7. O sistema confirma que o link está disponível para compartilhamento.

Fluxos alternativos:
- **A1**. (Grupo privado) → O sistema disponibiliza o link, mas a entrada depende das condições de acesso do grupo, como a existência de convite válido ou a aprovação de uma solicitação, conforme as regras da plataforma.
- **A2**. (Link já existente) → O sistema disponibiliza o link de convite já gerado, sem criar outro desnecessariamente.
- **A3**. (Pessoa acessa o link) → O sistema verifica as condições de entrada e permite que a pessoa entre no grupo ou solicite acesso, conforme as regras da plataforma.

- **A4**. (Link copiado) → O criador copia o link e pode enviá-lo por qualquer meio de sua preferência.

Exceções:

- **E1**. (Criador sem permissão) → O sistema impede o compartilhamento caso o usuário não seja o criador do grupo ou não possua a permissão necessária.
- **E2**. (Grupo inexistente ou indisponível) → O sistema informa que o grupo não foi encontrado ou não está disponível para compartilhamento.
- **E3**. (Usuário na blacklist) → O sistema impede a entrada da pessoa no grupo, mesmo que ela possua o link de convite.
- **E4**. (Grupo encerrado ou lotado) → O sistema impede a entrada de novos participantes e informa o motivo.
- **E5**. (Falha ao gerar ou disponibilizar o link) → O sistema informa que não foi possível disponibilizar o link e permite uma nova tentativa.

Regras de negócio relacionadas: RN-001, RN-010, RN-011, RN-012 e RN-013.