# Who Wins – Requisitos Funcionais e não Funcionais

## Requisitos Funcionais

### RF-001 — Criar conta e fazer *login*

**Título:**
Gerenciar conta e autenticação.

**Descrição:**
O sistema deve permitir que o usuário crie uma conta informando seus dados pessoais e, posteriormente, realize login para acessar a plataforma.

**Objetivo:**
Permitir a identificação e autenticação dos usuários, possibilitando o armazenamento e o acesso seguro aos seus dados e funcionalidades da plataforma.

**Stakeholders:**
Plataforma e usuários.

**Ator principal:**
Usuário.

**Pré-condições:**
- Para criar uma conta, o usuário não deve possuir outra conta cadastrada com o mesmo e-mail.
- O e-mail deve possuir um formato válido.
- A senha deve atender aos critérios mínimos de segurança definidos pelo sistema.
- O nome de usuário deve estar de acordo com os Termos de Serviço e as Diretrizes da Comunidade.

**Entradas:**
Nome de usuário, email e senha.

**Processamento esperado:**
- Validar os dados informados pelo usuário;
- Caso o usuário ainda não possua uma conta, deve cadastrar seus dados;
- Caso já possua uma conta, validar suas credenciais e realizar o login;
- Após a autenticação bem-sucedida, iniciar a sessão do usuário.

**Saídas/Resultados:**
Usuário autenticado e autorizado a acessar as funcionalidades da plataforma.

**Pós-condições:**
O usuário é direcionado para a página principal da plataforma e possui uma sessão autenticada.

**Fluxos alternativos/exceções:**
- E-mail inválido ou já cadastrado;
- Senha incorreta ou fora dos critérios estabelecidos;
- Nome de usuário inválido ou inapropriado;
- Dados obrigatórios não preenchidos;
- Falha no processo de autenticação;
- Falha no cadastro da conta

**Regras de negócio relacionadas:**
RN-002 e RN-009

**Prioridade:**
Crítica | **Alta** | Média | Baixa

**Status:**
Proposto | Em análise | **Aprovado** | Em desenvolvimento | Implementado | Validado

**Critérios de aceite:**
- O sistema deve permitir o cadastro de uma nova conta com dados válidos.
- O sistema deve impedir o cadastro quando o e-mail já estiver associado a outra conta.
- O sistema deve validar o formato do e-mail e os requisitos da senha.
- O sistema deve impedir nomes de usuário que violem os Termos de Serviço ou as Diretrizes da Comunidade.
- O sistema deve permitir o login utilizando credenciais válidas.
- O sistema deve impedir o acesso quando as credenciais forem inválidas.
- Após o login realizado com sucesso, o usuário deve ser direcionado à página principal da plataforma.

**Casos de uso relacionados:**
UC-019

**Tarefas relacionadas:**
TASK-XXX

**Casos de teste relacionados:**
CT-XXX

## RF-002 — Editar perfil

**Título:**
Configurar e atualizar perfil.

**Descrição:**
O sistema deve permitir que o usuário configure e atualize as informações do seu perfil, incluindo nome de usuário, email, senha, foto de perfil, BIO, redes sociais e a definição de privacidade do perfil.

**Objetivo:**
Permitir que o usuário mantenha suas informações pessoais e preferências de perfil atualizadas, além de controlar a visibilidade do seu perfil para os demais usuários da plataforma.

**Stakeholders:**
Usuário e plataforma.

**Ator principal:**
Usuário.

**Pré-condições:**
- O usuário deve estar autenticado na plataforma.
- Os dados informados devem atender às regras e diretrizes da plataforma.
- O nome de usuário deve respeitar os Termos de Serviço e as Diretrizes da Comunidade.

**Entradas:**
Nome de usuário, email, senha, foto de perfil, BIO, redes sociais e configurações de privacidade do perfil (público ou privado).

**Processamento esperado:**
- Permitir que o usuário visualize suas informações atuais;
- Permitir a alteração dos dados do perfil;
- Validar as informações fornecidas;
- Salvar as alterações realizadas;
- Aplicar a configuração de perfil público ou privado escolhida pelo usuário.

**Saídas/Resultados:**
Mensagem informando que as alterações foram realizadas com sucesso ou indicando possíveis erros durante a atualização.

**Pós-condições:**
As informações atualizadas devem ser exibidas no perfil do usuário e, de acordo com a configuração de privacidade escolhida, ficar disponíveis ou restritas para os demais usuários.

**Fluxos alternativos/exceções:**
- Nome de usuário inválido ou em desacordo com as diretrizes da plataforma;
- E-mail inválido;
- Senha inválida ou que não atenda aos requisitos estabelecidos;
- Dados obrigatórios não preenchidos;
- Falha ao salvar as alterações;
- Foto de perfil ou outro conteúdo em desacordo com as diretrizes da plataforma.

**Regras de negócio relacionadas:**
RN-002

**Prioridade:**
Crítica | Alta | **Média** | Baixa

**Status:**
Proposto | Em análise | **Aprovado** | Em desenvolvimento | Implementado | Validado

**Critérios de aceite:**
- O sistema deve permitir que um usuário autenticado acesse e visualize seu perfil.
- O sistema deve permitir alterar o nome de usuário, e-mail e senha.
- O sistema deve permitir adicionar ou alterar a foto de perfil, BIO e redes sociais.
- O sistema deve permitir definir o perfil como público ou privado.
- Quando o perfil for público, outros usuários devem poder pesquisar e visualizar os grupos dos quais o usuário participa.
- Quando o perfil for privado, a visualização dos grupos dos quais o usuário participa deve ser restringida.
- O sistema deve validar os dados antes de salvar as alterações.
- Após uma atualização realizada com sucesso, o sistema deve exibir os dados atualizados no perfil.

**Casos de uso relacionados:**
UC-005

**Tarefas relacionadas:**
TASK-XXX

**Casos de teste relacionados:**
CT-XXX

## RF-003 — Pesquisar e visualizar usuários

**Título:**
Pesquisar e visualizar usuários.

**Descrição:**
O sistema deve permitir que o usuário pesquise outros usuários e visualize seus perfis, conquistas, desempenho e grupos, respeitando as configurações de privacidade definidas por cada usuário.

**Objetivo:**
Permitir que o usuário encontre amigos ou pessoas com interesses em comum, acompanhe suas conquistas e desempenho e estabeleça conexões dentro da plataforma.

**Stakeholders:**
Usuários e plataforma.

**Ator principal:**
Usuário.

**Pré-condições:**

- O usuário deve estar autenticado na plataforma.
- Deve existir uma conta correspondente aos critérios utilizados na pesquisa para que um resultado seja apresentado.

**Entradas:**
Nome de usuário do usuário procurado.

**Processamento esperado:**

- Receber o termo informado na pesquisa;
- Localizar usuários que correspondam ao termo pesquisado;
- Exibir os usuários encontrados;
- Permitir o acesso ao perfil de um usuário selecionado;
- Verificar as configurações de privacidade do perfil (público ou privado) antes de exibir suas informações.

**Saídas/Resultados:**
Uma lista de usuários correspondentes à pesquisa e, quando permitido pelas configurações de privacidade, a exibição das informações disponíveis em seus perfis.

**Pós-condições:**
O usuário poderá visualizar as informações públicas do perfil selecionado e acompanhar suas conquistas e desempenho, conforme as permissões de privacidade definidas pelo proprietário do perfil.

**Fluxos alternativos/exceções:**

- Nenhum usuário correspondente ao termo pesquisado;
- Usuário ou perfil não encontrado;
- Perfil privado, restringindo a visualização de determinadas informações;
- Falha na realização da pesquisa ou no carregamento do perfil.

**Regras de negócio relacionadas:**
RN-002 e RN-017

**Prioridade:**
Crítica | Alta | **Média** | Baixa

**Status:**
Proposto | Em análise | **Aprovado** | Em desenvolvimento | Implementado | Validado

**Critérios de aceite:**

- O sistema deve permitir pesquisar outros usuários pelo nome ou nome de usuário.
- O sistema deve exibir uma lista de usuários que correspondam ao termo pesquisado.
- O sistema deve permitir selecionar um usuário da lista e acessar seu perfil.
- O sistema deve respeitar a configuração de privacidade do perfil pesquisado.
- Perfis públicos devem permitir a visualização das informações que a plataforma disponibiliza publicamente.

- Perfis privados devem restringir a visualização das informações conforme as regras de privacidade.
- O sistema deve informar quando nenhum usuário correspondente for encontrado.
- O sistema deve permitir que o usuário acompanhe as conquistas e o desempenho de outros usuários quando essas informações estiverem disponíveis.

**Casos de uso relacionados:**
UC-006

**Tarefas relacionadas:**
TASK-XXX

**Casos de teste relacionados:**
CT-XXX

## RF-004 — Seguir usuários

**Título:**
Seguir usuários.

**Descrição:**
O sistema deve permitir que o usuário siga outros usuários da plataforma, possibilitando acompanhar suas conquistas e seu desempenho nos grupos em que participam.

**Objetivo:**
Permitir que os usuários estabeleçam conexões com amigos ou pessoas que possuam interesses em comum, favorecendo a interação e a motivação dentro da plataforma.

**Stakeholders:**
Usuários e plataforma.

**Ator principal:**
Usuário.

**Pré-condições:**
- O usuário deve estar autenticado na plataforma.
- O perfil do usuário que será seguido deve existir.

**Entradas:**
Usuário que deseja seguir e perfil do usuário que será seguido.

**Processamento esperado:**
- Verificar a existência do perfil selecionado;
- Verificar a configuração de privacidade do perfil;
- Caso o perfil seja público, registrar o usuário como seguidor;
- Caso o perfil seja privado, enviar uma solicitação para seguir;
- Atualizar o status da relação entre os usuários.

**Saídas/Resultados:**
Exibição do status correspondente à ação realizada, indicando que o usuário está seguindo o perfil ou que uma solicitação para seguir foi enviada.

**Pós-condições:**
- Em um perfil público, o usuário passa a seguir o perfil imediatamente.
- Em um perfil privado, uma solicitação de seguimento é enviada e fica aguardando a decisão do proprietário do perfil.

**Fluxos alternativos/exceções:**
- O perfil selecionado não existe;
- O usuário já segue o perfil;
- A solicitação para seguir um perfil privado é recusada;
- O proprietário do perfil remove o usuário de seus seguidores.

**Regras de negócio relacionadas:**
RN-002 e RN-017

**Prioridade:**
Crítica | Alta | **Média** | Baixa

**Status:**
Proposto | Em análise | **Aprovado** | Em desenvolvimento | Implementado | Validado

**Critérios de aceite:**
- O sistema deve permitir que um usuário autenticado siga outro usuário.
- O sistema deve permitir seguir imediatamente um perfil público.
- O sistema deve enviar uma solicitação ao tentar seguir um perfil privado.
- O sistema deve informar ao usuário quando a solicitação de seguimento for enviada.
- O sistema deve indicar quando o usuário já estiver seguindo determinado perfil.
- O sistema deve permitir que o proprietário de um perfil privado recuse uma solicitação.
- O sistema deve permitir que um usuário seja removido da lista de seguidores.

**Casos de uso relacionados:**
UC-006

**Tarefas relacionadas:**
TASK-XXX

**Casos de teste relacionados:**
CT-XXX

## RF-005 — Criar e gerenciar grupos

**Título:**
Criar e gerenciar grupos.

**Descrição:**
O sistema deve permitir que o usuário crie e participe de grupos, definindo as configurações e informações necessárias para a realização de desafios coletivos.

**Objetivo:**
Permitir que os usuários criem ou participem de desafios coletivos, estabelecendo metas e regras para a realização das atividades dentro de um determinado período.

**Stakeholders:**
Usuários e plataforma.

**Ator principal:**
Usuário.

**Pré-condições:**
- O usuário deve estar autenticado na plataforma.
- Para criar um grupo, o usuário deve fornecer todas as informações obrigatórias do desafio.
- Para participar de um grupo privado, o usuário deve possuir um convite ou outra forma de acesso permitida pela plataforma.

**Entradas:**
- Nome da atividade;
- Duração do desafio;
- Limite de participantes;
- Categoria;
- Forma de quantificação dos pontos;
- Premiação, caso exista;
- Tipo de grupo (público ou privado).

**Processamento esperado:**
- Permitir a criação de um grupo;
- Registrar as configurações definidas pelo usuário;
- Permitir a definição de uma atividade ou objetivo coletivo;
- Definir o período de duração do desafio;
- Controlar o limite de participantes;
- Permitir que usuários participem de grupos existentes por meio de convite ou pesquisa;
- Controlar o acesso de acordo com o tipo de grupo.

**Saídas/Resultados:**
Grupo criado com suas respectivas configurações ou confirmação da participação do usuário em um grupo existente.

**Pós-condições:**
O grupo fica disponível para os usuários de acordo com sua configuração de acesso, podendo receber participantes e realizar o desafio definido.

**Fluxos alternativos/exceções:**

- Dados obrigatórios não preenchidos;
- Informações inválidas para a criação do grupo;
- Limite de participantes atingido;
- Usuário sem permissão para acessar um grupo privado;
- Grupo não encontrado durante uma pesquisa;
- Falha na criação ou participação no grupo.

**Regras de negócio relacionadas:**
RN-001, RN-010, RN-011 e RN-012

**Prioridade:**
Crítica | **Alta** | Média | Baixa

**Status:**
Proposto | Em análise | **Aprovado** | Em desenvolvimento | Implementado | Validado

**Critérios de aceite:**

- O sistema deve permitir que um usuário autenticado crie um grupo.
- O sistema deve exigir o preenchimento das informações necessárias para a criação do desafio.
- O sistema deve permitir definir o grupo como público ou privado.
- O sistema deve permitir definir o nome da atividade, duração, limite de participantes, categoria e forma de pontuação.
- O sistema deve permitir definir uma premiação opcional para o desafio.
- O sistema deve permitir que usuários participem de grupos existentes por meio de convite ou pesquisa.
- O sistema deve impedir a entrada de novos participantes quando o limite definido para o grupo for atingido.
- O sistema deve restringir o acesso a grupos privados conforme as regras estabelecidas.

**Casos de uso relacionados:**
UC-002 e UC-015

**Tarefas relacionadas:**
TASK-XXX

**Casos de teste relacionados:**
CT-XXX

## RF-006 — Participar e convidar usuários para grupos

**Título:**
Participar e convidar usuários para grupos.

**Descrição:**
O sistema deve permitir que o usuário participe de grupos existentes e convide outros usuários para participar de grupos, respeitando as configurações de acesso e o limite de participantes definido para cada grupo.

**Objetivo:**
Permitir que os usuários ingressem em desafios coletivos e convidem amigos ou pessoas com interesses em comum para participar dos grupos.

**Stakeholders:**
Usuários e plataforma.

**Ator principal:**
Usuário.

**Pré-condições:**
- O usuário deve estar autenticado na plataforma.
- O grupo deve existir.
- Para participar de um grupo privado, o usuário deve possuir um convite ou outra forma de acesso permitida.
- O grupo não deve ter atingido o limite máximo de participantes.

**Entradas:**
Grupo que o usuário deseja participar, usuário que será convidado e convite para participação (quando aplicável).

**Processamento esperado:**
- Permitir que o usuário pesquise e selecione um grupo existente;
- Verificar se o grupo é público ou privado;
- Permitir a entrada em grupos públicos;
- Permitir a participação em grupos privados mediante convite;
- Permitir que um usuário convide outros usuários para um grupo;
- Verificar o limite de participantes antes de permitir a entrada ou o convite.

**Saídas/Resultados:**
Confirmação da participação do usuário no grupo ou confirmação de que o convite foi enviado ao usuário selecionado.

**Pós-condições:**
- O usuário passa a fazer parte do grupo quando sua entrada é permitida.
- O usuário convidado recebe uma solicitação ou convite para participar do grupo.
- O número de participantes do grupo é atualizado após uma nova entrada

**Fluxos alternativos/exceções:**

- Grupo não encontrado;
- Grupo privado sem convite ou permissão de acesso;
- Limite de participantes atingido;
- Usuário já participa do grupo;
- Usuário convidado não encontrado;
- Convite não pode ser enviado;
- Falha ao processar a entrada ou o convite.

**Regras de negócio relacionadas:**
RN-010, RN-012 e RN-013

**Prioridade:**
Crítica | **Alta** | Média | Baixa

**Status:**
Proposto | Em análise | **Aprovado** | Em desenvolvimento | Implementado | Validado

**Critérios de aceite:**

- O sistema deve permitir que um usuário autenticado participe de grupos públicos.
- O sistema deve permitir a participação em grupos privados mediante convite.
- O sistema deve permitir que um usuário convide outros usuários para um grupo.
- O sistema deve verificar o limite de participantes antes de permitir uma nova entrada.
- O sistema deve impedir a entrada de um usuário que já faça parte do grupo.
- O sistema deve informar quando um grupo não for encontrado.
- O sistema deve informar quando o limite de participantes tiver sido atingido.
- O sistema deve confirmar o envio de um convite ao usuário selecionado.

**Casos de uso relacionados:**
UC-003, UC-004 e UC-021

**Tarefas relacionadas:**
TASK-XXX

**Casos de teste relacionados:**
CT-XXX

## RF-007 — Pesquisar e filtrar grupos

**Título:**
Pesquisar e filtrar grupos.

**Descrição:**
O sistema deve permitir que o usuário pesquise grupos existentes e aplique filtros para encontrar grupos de acordo com seus interesses e características.

**Objetivo:**
Facilitar a localização de grupos e desafios de interesse do usuário, permitindo que a busca seja refinada de acordo com diferentes características.

**Stakeholders:**
Usuários e plataforma.

**Ator principal:**
Usuário.

**Pré-condições:**
- O usuário deve estar autenticado na plataforma.
- Devem existir grupos cadastrados para serem exibidos nos resultados.

**Entradas:**
- Nome ou termo de pesquisa;
- Categoria do grupo;
- Existência de premiação;
- Outras características disponíveis para filtragem.

**Processamento esperado:**
- Receber o termo informado pelo usuário;
- Pesquisar grupos que correspondam ao termo;
- Permitir a aplicação de filtros;
- Combinar o termo de pesquisa com os filtros selecionados;
- Exibir os grupos que correspondam aos critérios informados.

**Saídas/Resultados:**
Lista de grupos que correspondem ao termo pesquisado e aos filtros selecionados.

**Pós-condições:**
Os grupos encontrados ficam disponíveis para visualização pelo usuário, que poderá selecionar um grupo de seu interesse e verificar suas informações.

**Fluxos alternativos/exceções:**
- Nenhum grupo corresponde aos critérios de pesquisa;
- Nenhum grupo corresponde aos filtros selecionados;
- Filtros incompatíveis ou sem resultados;
- Falha na realização da pesquisa.

**Regras de negócio relacionadas:**
RN-011

**Prioridade:**
Crítica | **Alta** | Média | Baixa

**Status:**
Proposto | Em análise | **Aprovado** | Em desenvolvimento | Implementado | Validado

**Critérios de aceite:**

- O sistema deve permitir pesquisar grupos existentes.
- O sistema deve permitir filtrar os grupos por categoria.
- O sistema deve permitir filtrar os grupos pela existência de premiação.
- O sistema deve permitir utilizar mais de um filtro simultaneamente.
- O sistema deve exibir apenas os grupos que correspondam aos critérios selecionados.
- O sistema deve informar quando nenhum grupo for encontrado.
- O sistema deve permitir visualizar as informações dos grupos encontrados

**Casos de uso relacionados:**
UC-001

**Tarefas relacionadas:**
TASK-XXX

**Casos de teste relacionados:**
CT-XXX

## RF-008 — Registrar *check-in*

**Título:**
Registrar desempenho por meio de check-in.

**Descrição:**
O sistema deve permitir que o usuário registre a realização de uma atividade por meio de um check-in no grupo, publicando uma foto como comprovação e informando o tempo de realização e a unidade de medida correspondente à atividade.

**Objetivo:**
Permitir que o usuário comprove a realização das atividades do desafio e registre seu desempenho para que sua pontuação diária possa ser calculada.

**Stakeholders:**
Usuário, participantes do grupo e plataforma.

**Ator principal:**
Usuário participante do grupo.

**Pré-condições:**

- O usuário deve estar autenticado na plataforma.
- O usuário deve participar do grupo em que deseja realizar o check-in.
- O desafio deve estar dentro do período de duração definido.
- A atividade deve estar de acordo com o desafio do grupo.

**Entradas:**

- Foto comprovando a realização da atividade;
- Tempo de realização da atividade, em horas e minutos;

- Unidade de medida correspondente à atividade;
- Descrição da atividade, quando aplicável.

**Processamento esperado:**
- Receber os dados do check-in;
- Registrar a foto como comprovação da atividade;
- Registrar o tempo de realização;
- Registrar a unidade de medida informada;
- Publicar o check-in no grupo;
- Disponibilizar o check-in para avaliação pelos demais integrantes;
- Utilizar as informações registradas para o cálculo da pontuação diária após a validação.

**Saídas/Resultados:**
Check-in publicado no grupo e disponibilizado para avaliação dos demais participantes.

**Pós-condições:**
O check-in fica registrado no grupo como histórico da atividade realizada e aguarda a avaliação dos demais integrantes para determinar sua validade.

**Fluxos alternativos/exceções:**
- Foto não informada;
- Tempo de realização não informado ou inválido;
- Unidade de medida não informada ou inválida;
- Falha ao publicar o check-in;
- Conteúdo enviado em desacordo com as regras da plataforma;
- Check-in considerado inválido pelos demais participantes.

**Regras de negócio relacionadas:**
RN-003, RN-006 e RN-015

**Prioridade:**
**Crítica** | Alta | Média | Baixa

**Status:**
Proposto | Em análise | **Aprovado** | Em desenvolvimento | Implementado | Validado

**Critérios de aceite:**
- O sistema deve permitir que um participante registre um check-in dentro de um grupo.
- O sistema deve exigir uma foto como comprovação da realização da atividade.
- O sistema deve permitir informar o tempo de realização da atividade em horas e minutos.
- O sistema deve permitir informar a unidade de medida correspondente à atividade.
- O sistema deve publicar o check-in no grupo após o preenchimento das informações necessárias.
- O sistema deve disponibilizar o check-in para avaliação dos demais integrantes do grupo.

- O sistema deve utilizar o check-in validado para o cálculo da pontuação diária do participante.
- O check-in deve permanecer registrado no grupo como histórico da atividade realizada.

**Casos de uso relacionados:**
UC-008

**Tarefas relacionadas:**
TASK-XXX

**Casos de teste relacionados:**
CT-XXX

## RF-009 — Publicar e armazenar desempenhos

**Título:**
Publicar e armazenar desempenhos.

**Descrição:**
O sistema deve permitir publicar os desempenhos registrados pelos usuários no grupo e armazená-los como histórico das atividades realizadas.

**Objetivo:**
Permitir que os participantes acompanhem o histórico das atividades realizadas no grupo e possam interagir com os desempenhos publicados.

**Stakeholders:**
Usuários, participantes dos grupos e plataforma.

**Ator principal:**
Usuário participante do grupo.

**Pré-condições:**
- O usuário deve estar autenticado na plataforma.
- O usuário deve participar do grupo.
- O usuário deve possuir um desempenho registrado para publicação.

**Entradas:**
Dados do desempenho registrado, foto da atividade e informações da atividade, como tempo de realização e unidade de medida.

**Processamento esperado:**
- Publicar o desempenho no grupo;
- Armazenar a publicação no grupo;
- Associar a publicação ao usuário que realizou a atividade;
- Manter a publicação como parte do histórico de atividades realizadas;

- Permitir que os integrantes do grupo interajam com a publicação por meio de comentários e reações.

**Saídas/Resultados:**
Desempenho publicado no grupo e armazenado como histórico da atividade realizada.

**Pós-condições:**
A publicação permanece armazenada no grupo e pode ser consultada pelos participantes, além de possibilitar comentários e reações.

**Fluxos alternativos/exceções:**
- Falha ao publicar o desempenho;
- Falha no armazenamento da publicação;
- Dados do desempenho incompletos ou inválidos;
- Usuário não pertence ao grupo;
- Conteúdo enviado em desacordo com as diretrizes da plataforma.

**Regras de negócio relacionadas:**
RN-003, RN-006 e RN-015

**Prioridade:**
Crítica | **Alta** | Média | Baixa

**Status:**
Proposto | Em análise | **Aprovado** | Em desenvolvimento | Implementado | Validado

**Critérios de aceite:**
- O sistema deve permitir publicar um desempenho no grupo.
- O sistema deve armazenar os desempenhos publicados como histórico das atividades realizadas.
- O sistema deve associar cada publicação ao usuário responsável pelo desempenho.
- Os participantes do grupo devem poder visualizar os desempenhos publicados.
- O sistema deve permitir comentários nas publicações.
- O sistema deve permitir reações nas publicações.
- O sistema deve manter as publicações armazenadas no grupo após sua realização.

**Casos de uso relacionados:**
UC-008 e UC-012

**Tarefas relacionadas:**
TASK-XXX

**Casos de teste relacionados:**
CT-XXX

## RF-010 — Avaliar *check-in*

**Título:**
Avaliar desempenhos.

**Descrição:**
O sistema permite que participantes de um grupo avaliem os desempenhos registrados por outros participantes, classificando o check-in como válido ou inválido. A avaliação deve ser realizada em até 24 horas após a publicação do check-in. Caso o usuário não realize a avaliação dentro desse período, receberá uma penalidade de perda de pontos.

**Objetivo:**
Validar os desempenhos registrados pelos participantes, garantindo avaliações justas e contribuindo para o cálculo correto da pontuação.

**Stakeholders:**
Usuários, participantes dos grupos e plataforma.

**Ator principal:**
Participante do grupo.

**Pré-condições:**
- O usuário deve estar autenticado;
- O usuário deve participar do grupo;
- Deve existir um desempenho de outro participante aguardando avaliação;
- O prazo de 24 horas para avaliação não pode ter sido ultrapassado.

**Entradas:**
Desempenho a ser avaliado e classificação como válido ou inválido.

**Processamento esperado:**
O sistema apresenta os desempenhos de outros participantes que precisam ser avaliados. O usuário seleciona se o desempenho é válido ou inválido, e o sistema registra a avaliação. Cada avaliação deve ser realizada em até 24 horas após a publicação do desempenho. Após o registro, a avaliação não poderá ser alterada. Caso o usuário não realize a avaliação dentro das 24 horas, o sistema aplica automaticamente a penalidade de perda de pontos.

**Saídas/Resultados:**
- Avaliação registrada como válida ou inválida; ou
- Penalidade aplicada pela não realização da avaliação dentro do prazo.

**Pós-condições:**
- A avaliação registrada permanece armazenada e não pode ser alterada;
- Caso o desempenho seja considerado válido, ele poderá ser utilizado no cálculo da pontuação;
- Caso o usuário não avalie dentro de 24 horas, seus pontos são reduzidos conforme a penalidade definida pela plataforma.

**Fluxos alternativos/exceções:**

- O usuário já avaliou o desempenho: o sistema impede uma nova avaliação;
- O prazo de 24 horas foi ultrapassado: o sistema não permite a avaliação e aplica a perda de pontos;
- O usuário não seleciona uma avaliação: o sistema solicita que escolha entre válido ou inválido;
- Falha ao registrar a avaliação: o sistema informa o erro e não conclui a operação.

**Regras de negócio relacionadas:**
RN-004, RN-005 e RN-007

**Prioridade:**
**Crítica** | Alta | Média | Baixa

**Status:**
Proposto | Em análise | **Aprovado** | Em desenvolvimento | Implementado | Validado

**Critérios de aceite:**

- O sistema deve permitir avaliar o desempenho de outros participantes;
- O sistema deve permitir classificá-lo como válido ou inválido;
- O sistema deve permitir a avaliação somente dentro do prazo de 24 horas;
- O sistema deve impedir a avaliação do próprio desempenho;
- O sistema deve impedir alterações após o registro da avaliação;
- O sistema deve aplicar automaticamente a perda de pontos quando o usuário não realizar a avaliação dentro de 24 horas;
- O sistema deve registrar a avaliação realizada;
- O sistema deve considerar a avaliação válida no processo de pontuação quando aplicável.

**Casos de uso relacionados:**
UC-009

**Tarefas relacionadas:**
TASK-XXX

**Casos de teste relacionados:**
CT-XXX

## RF-011 — Impedir alterações das avaliações

**Título:**
Impedir alterações das avaliações.

**Descrição:**
O sistema deve impedir que uma avaliação seja alterada após seu registro.

**Objetivo:**
Garantir a integridade e a imparcialidade das avaliações realizadas pelos participantes.

**Stakeholders:**
Usuários, participantes dos grupos e plataforma.

**Ator principal:**
Participante do grupo.

**Pré-condições:**
- O usuário deve estar autenticado;
- O usuário deve participar do grupo;
- O usuário deve ter realizado uma avaliação.

**Entradas:**
Avaliação já registrada e solicitação de alteração da avaliação.

**Processamento esperado:**
O sistema deve verificar se a avaliação já foi registrada. Caso o usuário tente modificá-la, o sistema deve impedir a alteração e manter a avaliação original.

**Saídas/Resultados:**
- Avaliação permanece inalterada;
- Sistema informa que uma avaliação registrada não pode ser modificada.

**Pós-condições:**
A avaliação permanece armazenada com o mesmo resultado registrado originalmente.

**Fluxos alternativos/exceções:**
- Caso não exista uma avaliação registrada, o usuário poderá realizar uma nova avaliação, desde que esteja dentro do prazo permitido;
- Caso a avaliação já tenha sido registrada, qualquer tentativa de alteração deve ser bloqueada.

**Regras de negócio relacionadas:**
RN-004

**Prioridade:**
**Crítica** | Alta | Média | Baixa

**Status:**
Proposto | Em análise | **Aprovado** | Em desenvolvimento | Implementado | Validado

**Critérios de aceite:**
- O sistema deve registrar a avaliação realizada pelo usuário;
- O sistema deve impedir alterações em avaliações já registradas;
- O sistema deve manter o resultado original da avaliação;
- O sistema deve informar ao usuário que a avaliação não pode ser alterada;
- Uma avaliação não registrada poderá ser realizada normalmente dentro do prazo estabelecido.

**Casos de uso relacionados:**
UC-009

**Tarefas relacionadas:**
TASK-XXX

**Casos de teste relacionados:**
CT-XXX

## RF-012 — Validar desempenho e calcular pontuação

**Título:**
Validar desempenho e pontuação do usuário.

**Descrição:**
O sistema deve determinar a validade do desempenho de um usuário com base nas avaliações realizadas pelos demais participantes do grupo. Após a validação, o sistema deve calcular os pontos correspondentes com base nos critérios estabelecidos, adicioná-los à pontuação do usuário, atualizar sua posição no ranking do grupo e incrementar sua ofensiva (dias consecutivos).

**Objetivo:**
Garantir a veracidade das atividades realizadas através da avaliação dos integrantes do grupo, permitindo o cálculo da pontuação, a atualização do ranking diário e a manutenção do engajamento/ofensiva dos participantes.

Stakeholders:
Participantes/Integrantes do grupo e Administradores/Criadores do grupo e plataforma.

**Ator principal:**
Sistema e Participantes do grupo.

**Pré-condições:**
O usuário deve ter comprovado a atividade no grupo e os demais integrantes do grupo devem ter realizado suas avaliações sobre a publicação.

**Entradas:**
- Avaliações registradas pelos integrantes do grupo.
- Dados do check-in do usuário.
- Regras e critérios pré-definidos do desafio para cálculo de pontos.

**Processamento esperado:**
- Verificar a consolidação das avaliações dos demais participantes do grupo para o check-in do dia.
- Determinar se o check-in/desempenho é considerado válido com base nas avaliações recebidas.
- Calcular a pontuação obtida considerando os fatores cadastrados.
- Adicionar os pontos calculados ao total acumulado do usuário.

- Atualizar a posição do usuário no ranking do grupo e a ofensiva.

**Saídas/Resultados:**
- Status do check-in atualizado.
- Pontuação do usuário atualizada.
- Ranking do grupo atualizado.
- Contador de ofensiva atualizado.

**Pós-condições:**
- Os pontos correspondentes à atividade válida ficam devidamente registrados no histórico e perfil do usuário no grupo.
- O ranking exibe as posições atualizadas de todos os integrantes do grupo.
- As avaliações registradas permanecem salvas sem permissão para alterações futuras.

**Fluxos alternativos/exceções:**
- Check-in avaliado como inválido, assim os pontos não serão adicionados.
- Ausência de avaliação por parte do integrante.

**Regras de negócio relacionadas:**
RN-004, RN-007, RN-008 e RN-014

**Prioridade:**
Crítica | **Alta** | Média | Baixa

**Status:**
Proposto | Em análise | **Aprovado** | Em desenvolvimento | Implementado | Validado

**Critérios de aceite:**
- O sistema só deve calcular e adicionar os pontos à conta do usuário se o check-in for validado pelos integrantes do grupo.
- O cálculo da pontuação deve considerar os critérios cadastrados no desafio.
- A cada check-in validado, o contador de ofensiva deve ser atualizado automaticamente.
- O ranking do grupo deve recalcular as posições imediatamente após a consolidação dos pontos.
- O sistema não deve permitir modificação ou edição de avaliações já registradas pelos participantes.

**Casos de uso relacionados:**
UC-017

**Tarefas relacionadas:**
TASK-XXX

**Casos de teste relacionados:**
CT-XXX

## RF-013 — Interagir com publicações

**Título:**
Interagir com publicações de comprovação de atividades nos grupos.

**Descrição:**
O sistema deve permitir que os integrantes de um grupo visualizem as comprovações publicadas e interajam com essas publicações por meio de comentários e reações.

**Objetivo:**
Promover a integração social, a motivação contínua e o engajamento entre os participantes do grupo através do acompanhamento visual das atividades e interações.

**Stakeholders:**
Participantes do grupo.

**Ator principal:**
Participantes do grupo.

**Pré-condições:**
- O usuário deve estar autenticado na plataforma.
- O usuário deve ser integrante do grupo.
- Deve existir publicações no grupo.

**Entradas:**
- Seleção de uma publicação/post para visualização.
- Texto digitado para o comentário.
- Seleção de uma reação.

**Processamento esperado:**
- Deve ser exibido no feed do grupo as fotos publicadas.
- O sistema valida o conteúdo do comentário garantindo que respeite as diretrizes da plataforma.
- O sistema registra a reação escolhida pelo usuário para a publicação.

**Saídas/Resultados:**
- Comentário/reação inseridos e visíveis na publicação para os demais integrantes do grupo.

**Pós-condições:**
As interações ficam salvas e armazenadas no post do grupo, compondo o histórico da atividade.

**Fluxos alternativos/exceções:**
- Restrição de comentários ofensivos ou inadequados.
- O usuário decide remover ou alterar uma reação previamente atribuída a uma publicação.

**Regras de negócio relacionadas:**
RN-006 e RN-016

**Prioridade:**
Crítica | Alta | Média | **Baixa**

**Status:**
**Proposto** | Em análise | Aprovado | Em desenvolvimento | Implementado | Validado

**Critérios de aceite:**
- Apenas membros do grupo devem conseguir visualizar o feed de publicações.
- O sistema deve permitir adicionar comentários e registrar reações nas publicações de forma rápida.
- Todos os comentários publicados devem exibir o nome e a foto de perfil do autor.
- O sistema deve proibir ou remover conteúdos que violem as políticas e regras de convivência da plataforma.

**Casos de uso relacionados:**
UC-010

**Tarefas relacionadas:**
TASK-XXX

**Casos de teste relacionados:**
CT-XXX

## RF-014 — Gerenciar ranking e ofensiva

**Título:**
Gerenciar e exibir ranking do grupo e ofensiva do usuário.

**Descrição:**
O sistema deve calcular, atualizar e exibir a posição dos participantes no ranking do grupo de acordo com a pontuação acumulada, além de contabilizar e exibir a sequência de dias consecutivos com atividades válidas (ofensiva) do usuário, permitindo o acompanhamento do seu progresso individual e coletivo.

**Objetivo:**
Fornecer transparência no progresso dos participantes, incentivar a continuidade e engajamento no desafio por meio da ofensiva e manter a competitividade saudável nos grupos.

**Stakeholders:**
Participantes do grupo.

**Ator principal:**
Participantes do grupo.

**Pré-condições:**

- O usuário deve fazer parte de pelo menos um grupo.
- Devem existir registros de check-in e avaliações no grupo para que haja pontuação acumulada.

**Entradas:**

- Pontuação total atualizada do usuário.
- Validade da atividade do dia para a contagem de dias consecutivos.
- Solicitação do usuário para visualizar a tela de ranking.

**Processamento esperado:**

- Atualização do ranking
- Identificação da evolução
- Atualização da ofensiva

**Saídas/Resultados:**

- Ranking do grupo atualizado exibindo as posições de todos os integrantes.
- Destaque dos três participantes com melhor desempenho no topo do ranking.
- Indicador visual da evolução do usuário no ranking (subindo ou descendo de posição).
- Contador de ofensiva atualizado no perfil/painel do participante.
- Notificações enviadas ao usuário sobre desempenho e alertas de streak.

**Pós-condições:**

As novas posições do ranking e o contador de ofensiva ficam consolidados e visíveis para os membros do grupo.

**Fluxos alternativos/exceções:**

- Empate na pontuação, com critérios de desempate.
- Perda da ofensiva.

**Regras de negócio relacionadas:**

RN-008 e RN-014

**Prioridade:**

Crítica | **Alta** | Média | Baixa

**Status:**

Proposto | Em análise | **Aprovado** | Em desenvolvimento | Implementado | Validado

**Critérios de aceite:**

- O ranking do grupo deve exibir a posição de todos os integrantes atualizada em tempo real após a consolidação das pontuações.
- A interface deve permitir identificar claramente os 3 primeiros colocados do grupo, a posição atual do usuário e se ele subiu ou desceu de posição.
- O número de dias de ofensiva (streak) só deve ser atualizado mediante atividades validadas pelos participantes.

- Notificações automáticas sobre mudança no ranking e lembretes de streak devem ser enviadas aos usuários correspondentes

**Casos de uso relacionados:**
UC-011, UC-017 e UC-018

**Tarefas relacionadas:**
TASK-XXX

**Casos de teste relacionados:**
CT-XXX

## RF-015 — Exibir ranking e pódio

**Título:**
Exibir ranking do grupo, pódio de líderes e variação de posição.

**Descrição:**
O sistema deve exibir a tela de acompanhamento do grupo contendo o ranking atualizado dos participantes, a identificação dos três usuários com melhor desempenho (pódio) e indicadores visuais que mostrem se o participante está subindo ou descendo na classificação geral.

**Objetivo:**
Proporcionar transparência visual ao desempenho dos participantes, destacar os líderes do grupo para incentivar o engajamento e permitir que cada integrante monitore sua evolução no desafio de forma simples e intuitiva.

**Stakeholders:**
Participantes do grupo.

**Ator principal:**
Participantes do grupo.

**Pré-condições:**
- O usuário deve estar autenticado na plataforma.
- O usuário deve ter acesso ao grupo.

**Entradas:**
Seleção do grupo ou da tela de ranking.

**Processamento esperado:**
- O sistema busca as pontuações e posições consolidadas dos integrantes do grupo selecionado.
- Identifica e destaca os três participantes com a maior pontuação acumulada.
- Localiza a posição do usuário logado na listagem e verifica a variação em relação à sua classificação anterior (se subiu, caiu ou manteve a posição).

- Renderiza a interface do ranking ordenando todos os integrantes do primeiro ao último lugar.

**Saídas/Resultados:**
- Tela de ranking exibindo a listagem completa dos participantes do grupo.
- Pódio destacado visualmente com os 3 participantes de melhor desempenho.
- Indicador visual ao lado do nome do usuário indicando se ele subiu ou desceu de posição.
- Exibição da posição atual e pontuação acumulada de cada participante.

**Pós-condições:**
As informações exibidas refletem com precisão o estado atualizado das pontuações do grupo.

**Fluxos alternativos/exceções:**
Início de desafio, onde não há pontuações ainda.

**Regras de negócio relacionadas:**
RN-014

**Prioridade:**
Crítica | Alta | **Média** | Baixa

**Status:**
Proposto | Em análise | **Aprovado** | Em desenvolvimento | Implementado | Validado

**Critérios de aceite:**
- O Top 3 deve ser exibido com destaque na interface do ranking.
- O sistema deve indicar visualmente se o usuário subiu ou caiu de posição em relação à sua classificação prévia.
- A lista completa do ranking deve exibir o nome do participante, sua pontuação atual e sua posição correspondente.
- A visualização do ranking por usuários externos ao grupo deve respeitar as configurações de visibilidade do grupo (público/privado) e dos perfis individuais.

**Casos de uso relacionados:**
UC-011

**Tarefas relacionadas:**
TASK-XXX

**Casos de teste relacionados:**
CT-XXX

## RF-016 — Enviar notificações e lembretes

**Título:**
Enviar notificações de desempenho no ranking e lembretes de ofensiva.

**Descrição:**
O sistema deve enviar notificações automáticas aos usuários relacionadas ao seu desempenho nos grupos, informando quando estiverem subindo ou caindo de posição no ranking e emitindo lembretes para a realização da atividade do dia para evitar a perda da sua ofensiva (streak).

**Objetivo:**
Incentivar a continuidade, engajamento e motivação diária dos participantes.

**Stakeholders:**
Participantes do grupo.

**Ator principal:**
Participantes do grupo.

**Pré-condições:**
- O usuário deve estar autenticado na plataforma e cadastrado em um grupo.
- As notificações devem estar habilitadas.

**Entradas:**
- Alteração da situação do usuário no ranking.
- Verificação se o usuário não realizou a atualização da atividade no dia.

**Processamento esperado:**
- Notificar as atualizações do ranking.
- Lembretes de ofensiva.

**Saídas/Resultados:**
- Notificação push/alerta enviado ao usuário sobre mudança de posição no ranking.
- Notificação enviado ao usuário para realização da atividade e preservação da sua ofensiva.

**Pós-condições:**
- O usuário é alertado a tempo de registrar sua atividade e manter sua sequência de dias válidos.

**Fluxos alternativos/exceções:**
- Atividade já realizada
- Posição inalterada no ranking

**Regras de negócio relacionadas:**
RN-018 e RN-019

**Prioridade:**
Crítica | Alta | Média | **Baixa**

**Status:**
**Proposto** | Em análise | Aprovado | Em desenvolvimento | Implementado | Validado

**Critérios de aceite:**
- O sistema deve gerar um alerta automático ao usuário sempre que houver alteração na sua posição no ranking do grupo.
- O lembrete de atividade do dia deve ser enviado aos participantes que ainda não realizaram o check-in no dia, com o intuito de evitar a perda da ofensiva.
- O conteúdo das mensagens deve ser claro e focado em engajamento e motivação diária.

**Casos de uso relacionados:**
UC-020

**Tarefas relacionadas:**
TASK-XXX

**Casos de teste relacionados:**
CT-XXX

## RF-017 — Bloquear usuários

**Título:**
Bloqueio de outros usuários na plataforma.

**Descrição:**
O sistema deve permitir que um usuário bloqueie outros usuários, impedindo que realizem as interações restringidas pela regra de bloqueio.

**Objetivo:**
Permitir que os usuários controlem suas interações na plataforma, aumentando a segurança e o conforto durante o uso do Who Wins.

**Stakeholders:**
Usuário que realiza o bloqueio, usuário bloqueado e plataforma.

**Ator principal:**
Usuário que deseja bloquear outro usuário.

**Pré-condições:**
- O usuário deve estar autenticado.
- O usuário que será bloqueado deve estar cadastrado na plataforma.
- O usuário não pode bloquear a si mesmo.

**Entradas:**

- identificação do usuário que será bloqueado.

**Processamento esperado:**

- O sistema deve receber a solicitação de bloqueio.
- O sistema deve verificar se os usuários são válidos e se o bloqueio é permitido.
- O sistema deve registrar o bloqueio entre os usuários envolvidos.
- O sistema deve impedir que o usuário bloqueado realize as interações restringidas pela regra de bloqueio.
- O sistema deve manter o registro do bloqueio até que ele seja removido pelo usuário responsável.

**Saídas/Resultados:**

- Confirmação de que o usuário foi bloqueado.
- Mensagem de erro caso a operação não possa ser realizada.

**Pós-condições:**

- O bloqueio deve permanecer registrado no sistema.
- As interações impedidas pela regra de bloqueio devem ser negadas.
- O sistema deve manter o estado do bloqueio para verificar futuras tentativas de interação.

**Fluxos alternativos/exceções:**

- Usuário inexistente: o sistema deve informar que o usuário não foi encontrado.
- Tentativa de bloquear a si mesmo: o sistema deve impedir a operação e apresentar uma mensagem explicativa.
- Bloqueio já existente: o sistema deve informar que o usuário já está bloqueado, sem criar um registro duplicado.
- Usuário não autenticado: o sistema deve impedir a realização da operação.
- Falha ao registrar o bloqueio: o sistema deve informar que não foi possível concluir a operação.

**Regras de negócio relacionadas:**
RN-002, RN-016 e RN-017

**Prioridade:**
Crítica | **Alta** | Média | Baixa

**Status:**
**Proposto** | Em análise | Aprovado | Em desenvolvimento | Implementado | Validado

**Critérios de aceite:**

- O sistema deve permitir que um usuário autenticado bloqueie outro usuário cadastrado.
- O sistema deve impedir que um usuário bloqueie a si mesmo.
- O sistema deve impedir as interações definidas como proibidas pela regra de bloqueio.
- O sistema deve informar quando o bloqueio for realizado com sucesso.

- O sistema não deve criar registros duplicados para um mesmo bloqueio ativo.
- O sistema deve permitir verificar se existe um bloqueio antes de autorizar uma interação.

**Casos de uso relacionados:**
UC-007

**Tarefas relacionadas:**
TASK-XXX

**Casos de teste relacionados:**
CT-XXX

## RF-018 — Gerenciar participantes

**Título:**
Gerenciamento de membros do grupo.

**Descrição:**
O sistema deve permitir que o criador do grupo adicione, expulse e consulte participantes, além de incluir usuários em uma blacklist que impeça seu retorno ao grupo.

**Objetivo:**
Permitir que o criador controle os participantes do grupo, mantenha a organização do desafio e impeça o retorno de usuários que tenham sido incluídos na blacklist.

**Stakeholders:**
Criador do grupo, participantes, usuários convidados e plataforma.

**Ator principal:**
Criador do grupo.

**Pré-condições:**
- O criador deve estar autenticado.
- O criador deve ser o responsável pelo grupo.
- O grupo deve existir na plataforma.
- Para adicionar ou expulsar participantes, o grupo deve estar aberto para participação, conforme as regras da plataforma.

**Entradas:**
- Seleção do grupo.
- Criador do grupo.
- Identificação do usuário que será adicionado, expulso ou incluído na blacklist.
- Operação desejada: adicionar, expulsar, consultar ou incluir na blacklist.

**Processamento esperado:**
- O sistema deve verificar se o usuário que solicita a operação é o criador do grupo.

- Ao adicionar um participante, o sistema deve verificar as condições de acesso, o limite de participantes e a existência do usuário na blacklist.
- Ao expulsar um participante, o sistema deve removê-lo da lista de membros ativos do grupo.
- Ao consultar participantes, o sistema deve apresentar a relação de membros do grupo ao criador.
- Ao aplicar a blacklist, o sistema deve registrar o usuário associado ao grupo e impedir que ele retorne ao mesmo grupo.
- O sistema deve impedir a entrada de usuários em blacklist, inclusive por meio de convites.
- O sistema deve informar o resultado da operação solicitada.

**Saídas/Resultados:**
- Confirmação da adição, expulsão ou inclusão na blacklist.
- Lista atualizada de participantes, quando solicitada.
- Mensagem informando o motivo da recusa quando uma operação não puder ser realizada.

**Pós-condições:**
- Após a adição, o usuário deve constar como participante do grupo.
- Após a expulsão, o usuário não deve constar como participante ativo.
- Após a inclusão na blacklist, o usuário deve permanecer impedido de retornar ao grupo.
- Após uma consulta, a lista de participantes deve ser apresentada sem alterações nos dados do grupo.

**Fluxos alternativos/exceções:**
- Usuário não autorizado: o sistema deve impedir a operação caso ela seja solicitada por alguém que não seja o criador do grupo.
- Usuário inexistente: o sistema deve informar que o usuário não foi encontrado.
- Participante já existente: o sistema deve impedir a adição duplicada do mesmo usuário.
- Usuário não participante: o sistema deve informar que não é possível expulsar um usuário que não pertence ao grupo.
- Usuário em blacklist: o sistema deve impedir sua entrada no grupo, mesmo que receba um convite.
- Limite de participantes atingido: o sistema deve impedir a adição de novos membros quando o grupo atingir seu limite.
- Grupo encerrado: o sistema deve impedir novas entradas, conforme as regras de encerramento dos desafios.
- Falha na operação: o sistema deve informar que não foi possível concluir a ação solicitada.

**Regras de negócio relacionadas:**
RN-010, RN-011, RN-012, RN-013 e RN-020

**Prioridade:**
Crítica | **Alta** | Média | Baixa

**Status:**
**Proposto** | Em análise | Aprovado | Em desenvolvimento | Implementado | Validado

**Critérios de aceite:**
- O sistema deve permitir que somente o criador do grupo gerencie seus participantes.
- O criador deve conseguir adicionar participantes respeitando as condições de acesso e o limite do grupo.
- O criador deve conseguir expulsar participantes existentes.
- O criador deve conseguir consultar a lista de participantes do grupo.
- O criador deve conseguir incluir um usuário na blacklist do grupo.
- O sistema deve impedir a entrada de usuários incluídos na blacklist, inclusive por convites.
- O sistema deve impedir a entrada de novos participantes em grupos encerrados.
- O sistema deve apresentar mensagens adequadas para operações concluídas ou recusadas.

**Casos de uso relacionados:**
UC-014

**Tarefas relacionadas:**
TASK-XXX

**Casos de teste relacionados:**
CT-XXX

## RF-019 — Atualizar sequência

**Título:**
Atualização automática da sequência de dias consecutivos de atividade.

**Descrição:**
O sistema deve atualizar automaticamente a sequência de dias consecutivos (*streak*) do participante após a validação de uma atividade. Caso o participante não tenha um check-in válido em determinado dia, sua sequência deve ser encerrada.

**Objetivo:**
Manter a contagem correta dos dias consecutivos em que o participante realiza atividades válidas nos desafios.

**Stakeholders:**
Participante do desafio e plataforma.

**Ator principal:**
Sistema.

**Pré-condições:**
- O participante deve estar cadastrado na plataforma.
- O participante deve estar participando de um desafio.

- A atividade deve ter sido registrada por meio de um check-in.
- O check-in deve ter sido avaliado e considerado válido para atualizar a sequência.

**Entradas:**
- Identificação do participante.
- Data da última atividade válida.
- Validade da atividade registrada no dia.
- Quantidade atual de dias consecutivos da sequência.

**Processamento esperado:**
- O sistema deve verificar se a atividade registrada foi validada.
- Caso a atividade seja válida e tenha sido realizada em um dia consecutivo ao da última atividade válida, o sistema deve incrementar a sequência do participante.
- Caso seja a primeira atividade válida do participante, o sistema deve iniciar a sequência.
- Caso o participante não tenha uma atividade válida em determinado dia, o sistema deve encerrar a sequência atual, zerando sua contagem.
- O sistema deve atualizar a data da última atividade válida e manter os dados da sequência atualizados.

**Saídas/Resultados:**
- Sequência de dias consecutivos atualizada.
- Data da última atividade válida atualizada.
- Sequência encerrada e zerada quando não houver atividade válida no dia.

**Pós-condições:**
- A sequência deve refletir a quantidade correta de dias consecutivos com atividades válidas.
- A data da última atividade válida deve estar atualizada quando uma nova atividade válida for registrada.
- Caso não haja atividade válida em um dia, a sequência anterior deve ser encerrada.

**Fluxos alternativos/exceções:**
- Check-in inválido: o sistema não deve incrementar a sequência.
- Ausência de check-in válido no dia: o sistema deve encerrar a sequência e zerar sua contagem.
- Primeira atividade válida: o sistema deve iniciar a sequência do participante.
- Atividade no mesmo dia: o sistema não deve incrementar a sequência mais de uma vez no mesmo dia.
- Falha na atualização: o sistema deve informar que não foi possível atualizar a sequência.

**Regras de negócio relacionadas:**
RN-003, RN-004 e RN-008

**Prioridade:**
Crítica | **Alta** | Média | Baixa

**Status:**
**Proposto** | Em análise | Aprovado | Em desenvolvimento | Implementado | Validado

**Critérios de aceite:**
- O sistema deve incrementar a sequência após a validação de uma atividade realizada em dia consecutivo ao anterior.
- O sistema deve iniciar a sequência após a primeira atividade válida.
- O sistema não deve contabilizar check-ins inválidos na sequência.
- O sistema não deve incrementar a sequência mais de uma vez no mesmo dia.
- O sistema deve zerar a sequência quando o participante não registrar uma atividade válida durante um dia.
- O sistema deve manter atualizada a data da última atividade válida.

**Casos de uso relacionados:**
UC-018

**Tarefas relacionadas:**
TASK-XXX

**Casos de teste relacionados:**
CT-XXX

## RF-020 — Moderar conteúdo

**Título:**
Identificação e tratamento de conteúdos que violem as regras da plataforma ou do grupo.

**Descrição:**
O sistema deve permitir que moderadores identifiquem e tratem conteúdos que violem as regras da plataforma ou do grupo, incluindo publicações com informações falsas ou conteúdo ofensivo.

**Objetivo:**
Garantir o cumprimento das regras da plataforma e do grupo, promovendo um ambiente respeitoso e uma competição saudável entre os participantes.

**Stakeholders:**
Moderadores, participantes dos grupos e plataforma.

**Ator principal:**
Moderador.

**Pré-condições:**
- O moderador deve estar autenticado.
- O moderador deve possuir permissão para moderar o conteúdo.
- O conteúdo a ser moderado deve estar registrado na plataforma.

**Entradas:**

- Identificação do moderador.
- Identificação do conteúdo a ser moderado.
- Regras da plataforma ou do grupo aplicáveis ao conteúdo.
- Ação de moderação a ser realizada.

**Processamento esperado:**

- O sistema deve permitir que o moderador consulte o conteúdo publicado.
- O moderador deve verificar se o conteúdo viola as regras da plataforma ou do grupo.
- Caso seja identificada uma violação, o sistema deve permitir que o moderador invalide ou remova o conteúdo, conforme a ação disponibilizada.
- O sistema deve permitir o registro do resultado da moderação.
- Caso necessário, o sistema deve permitir a aplicação de penalidades ao usuário responsável, conforme as regras estabelecidas pela plataforma.

**Saídas/Resultados:**

- Resultado da análise do conteúdo.
- Confirmação da ação de moderação realizada.
- Conteúdo invalidado ou removido, quando aplicável.
- Registro da moderação realizada.

**Pós-condições:**

- O conteúdo moderado deve permanecer com o estado correspondente à ação realizada.
- Conteúdos identificados como inválidos não devem ser considerados válidos para o cálculo de pontuação.
- Caso seja aplicada uma penalidade, ela deve estar registrada conforme as regras da plataforma.

**Fluxos alternativos/exceções:**

- Conteúdo sem violação identificada: o sistema deve permitir que o conteúdo permaneça disponível.
- Conteúdo inexistente: o sistema deve informar que o conteúdo não foi encontrado.
- Moderador sem permissão: o sistema deve impedir a realização da ação.
- Conteúdo já moderado: o sistema deve apresentar o estado atual do conteúdo.
- Falha na moderação: o sistema deve informar que não foi possível concluir a operação.

**Regras de negócio relacionadas:**
RN-003, RN-006 e RN-009.

**Prioridade:**
Crítica | **Alta** | Média | Baixa

**Status:**
**Proposto** | Em análise | Aprovado | Em desenvolvimento | Implementado | Validado

**Critérios de aceite:**

- O sistema deve permitir que moderadores autorizados consultem conteúdos publicados.
- O sistema deve permitir o tratamento de conteúdos que violem as regras da plataforma ou do grupo.
- O sistema deve permitir a invalidação de publicações com informações falsas ou conteúdo ofensivo.
- O sistema não deve contabilizar pontos de check-ins considerados inválidos.
- O sistema deve impedir que usuários sem permissão realizem ações de moderação.
- O sistema deve registrar o resultado da moderação realizada.

**Casos de uso relacionados:**
UC-013

**Tarefas relacionadas:**
TASK-XXX

**Casos de teste relacionados:**
CT-XXX

## RF-021 — Encerrar desafio

**Título:**
Encerramento automático do desafio e disponibilização do ranking final.

**Descrição:**
O sistema deve encerrar automaticamente o desafio ao atingir sua data final. Após o encerramento, novos check-ins e entradas de participantes não devem ser permitidos. O ranking final deve ser consolidado e disponibilizado aos participantes.

**Objetivo:**
Garantir o encerramento dos desafios no prazo definido, consolidar os resultados finais e disponibilizar a classificação dos participantes.

**Stakeholders:**
Criador do grupo, participantes e plataforma.

**Ator principal:**
Sistema.

**Pré-condições:**

- O desafio deve estar cadastrado na plataforma.
- O desafio deve possuir uma data final definida.
- O desafio deve estar ativo.

**Entradas:**

- Identificação do desafio.
- Data e horário final definidos para o desafio.

- Status atual do desafio.
- Pontuação acumulada dos participantes.
- Dados necessários para a consolidação do ranking final.

**Processamento esperado:**
- O sistema deve verificar se a data e o horário final do desafio foram atingidos.
- Ao atingir o prazo definido, o sistema deve alterar o status do desafio para encerrado.
- O sistema deve impedir o registro de novos check-ins no desafio encerrado.
- O sistema deve impedir a entrada de novos participantes no desafio encerrado.
- O sistema deve consolidar a pontuação final dos participantes.
- O sistema deve gerar o ranking final com base na pontuação acumulada de cada participante.
- O sistema deve disponibilizar o ranking final aos participantes do desafio.
- Caso exista premiação, o sistema deve disponibilizar as informações correspondentes, conforme as regras definidas para o prêmio.

**Saídas/Resultados:**
- Desafio com status encerrado.
- Bloqueio de novos check-ins e entradas de participantes.
- Pontuação final consolidada.
- Ranking final disponibilizado aos participantes.
- Informações da premiação disponibilizadas, quando houver.

**Pós-condições:**
- O desafio deve permanecer com o status encerrado.
- Novos check-ins e entradas de participantes não devem ser permitidos.
- A pontuação final deve estar consolidada.
- O ranking final deve estar disponível para consulta pelos participantes.

**Fluxos alternativos/exceções:**
- Prazo não atingido: o sistema deve manter o desafio ativo e permitir as operações previstas para esse estado.
- Desafio já encerrado: o sistema não deve realizar novamente o processo de encerramento.
- Tentativa de registrar check-in após o encerramento: o sistema deve impedir a operação.
- Tentativa de entrada após o encerramento: o sistema deve impedir a operação.
- Falha na consolidação do ranking: o sistema deve informar que não foi possível concluir a operação e permitir que o processo seja realizado novamente.
- Desafio sem participantes com atividades válidas: o sistema deve consolidar o ranking conforme as pontuações registradas, incluindo participantes com pontuação zero, quando aplicável.

**Regras de negócio relacionadas:**
RN-007, RN-010, RN-012, RN-014 e RN-020.

**Prioridade:**
**Crítica** | Alta | Média | Baixa

**Status:**
**Proposto** | Em análise | Aprovado | Em desenvolvimento | Implementado | Validado

**Critérios de aceite:**
- O sistema deve encerrar automaticamente o desafio ao atingir sua data e horário final.
- O sistema deve impedir novos check-ins após o encerramento.
- O sistema deve impedir a entrada de novos participantes após o encerramento.
- O sistema deve consolidar a pontuação final dos participantes.
- O sistema deve gerar o ranking final com base nas pontuações acumuladas.
- O sistema deve disponibilizar o ranking final aos participantes do desafio.
- O sistema deve disponibilizar as informações da premiação, quando houver.
- O sistema não deve executar novamente o encerramento de um desafio que já esteja encerrado.

**Casos de uso relacionados:**
UC-016

**Tarefas relacionadas:**
TASK-XXX

**Casos de teste relacionados:**
CT-XXX

## RF-022 — Recomendar grupo

**Título:**
Recomendação de grupos com base nas participações e preferências do usuário.

**Descrição:**
O sistema deve recomendar grupos ao usuário com base nas comunidades e nos grupos dos quais participa e nas preferências de conteúdo disponíveis.

**Objetivo:**
Ajudar o usuário a descobrir novos grupos que sejam relevantes para seus interesses e atividades na plataforma.

**Stakeholders:**
Usuário e plataforma.

**Ator principal:**
Sistema.

**Pré-condições:**
- O usuário deve estar autenticado na plataforma.

- Devem existir grupos cadastrados na plataforma.
- O sistema deve possuir informações sobre os grupos dos quais o usuário participa e/ou sobre suas preferências de conteúdo.

**Entradas:**
- Identificação do usuário.
- Grupos e comunidades dos quais o usuário participa.
- Preferências de conteúdo disponíveis.
- Grupos disponíveis para recomendação.

**Processamento esperado:**
- O sistema consulta os grupos e as comunidades dos quais o usuário participa.
- O sistema verifica as preferências de conteúdo disponíveis para o usuário.
- O sistema identifica grupos que possam ser relevantes com base nessas informações.
- O sistema seleciona e organiza os grupos recomendados.
- O sistema apresenta as recomendações ao usuário.

**Saídas/Resultados:**
- Lista de grupos recomendados ao usuário.
- Informações dos grupos recomendados para auxiliar na escolha.

**Pós-condições:**
- As recomendações ficam disponíveis para consulta pelo usuário.
- A visualização das recomendações não altera automaticamente a participação do usuário nos grupos.

**Fluxos alternativos/exceções:**
- Nenhuma preferência disponível: o sistema recomenda grupos com base nas informações de participação disponíveis, se possível.
- Nenhum grupo relevante foi encontrado: o sistema informa que não há recomendações disponíveis no momento.
- Usuário sem participação em grupos: o sistema utiliza as preferências de conteúdo disponíveis, se houver.
- Falha ao consultar as informações: o sistema informa que não foi possível carregar as recomendações.

**Regras de negócio relacionadas:**
RN-010, RN-011, RN-012 e RN-017.

**Prioridade:**
Crítica | Alta | **Média** | Baixa

**Status:**
**Proposto** | Em análise | Aprovado | Em desenvolvimento | Implementado | Validado

**Critérios de aceite:**

- O sistema deve apresentar recomendações com base nos grupos e comunidades dos quais o usuário participa e nas preferências disponíveis.
- O sistema deve exibir informações que permitam ao usuário identificar os grupos recomendados.
- O sistema não deve recomendar grupos que não possam ser acessados pelo usuário, respeitando as condições de acesso e privacidade.
- Caso não existam recomendações, o sistema deve informar o usuário.
- A consulta às recomendações não deve adicionar o usuário automaticamente a nenhum grupo.

**Casos de uso relacionados:**
UC-001

**Tarefas relacionadas:**
TASK-XXX

**Casos de teste relacionados:**
CT-XXX

## Requisitos não Funcionais

## RNF-001 — Segurança

**Categoria:**
**Segurança** | Desempenho | Usabilidade | Confiabilidade | Portabilidade | Manutenibilidade | Compatibilidade

**Descrição:**
O sistema deve armazenar as credenciais dos usuários de forma segura e impedir o acesso não autorizado aos dados pessoais e às funcionalidades da plataforma. Deve validar as credenciais durante o login e permitir o acesso às informações de acordo com as permissões do usuário e as configurações de privacidade dos perfis.

**Justificativa:**
Proteger as informações pessoais dos usuários, evitar acessos indevidos às contas e garantir que somente usuários autenticados e autorizados possam acessar os dados e as funcionalidades restritas da plataforma Who Wins.

**Métrica/Critério mensurável:**

- 100% das senhas armazenadas devem utilizar um mecanismo seguro de hash, não sendo armazenadas em texto puro.
- 100% das tentativas de login com credenciais inválidas devem ser impedidas.
- 100% das tentativas de acesso a dados restritos sem autorização devem ser bloqueadas.
- Os testes de segurança devem confirmar que os dados de perfis privados respeitam as regras de privacidade.

**Escopo:**
Todo o sistema, especialmente as funcionalidades de cadastro e login, edição de perfil, pesquisa e visualização de usuários e controle de acesso aos dados pessoais.

**Prioridade:**
Crítica | **Alta** | Média | Baixa

**Status:**
**Proposto** | Em análise | Aprovado | Implementado | Validado

**Requisitos relacionados:**
RF-001, RF-002, RF-003, RF-004 e RF-017.

**Casos de teste relacionados:**
CT-XXX

## RNF-002 — Privacidade

**Categoria:**
Segurança | **Privacidade** | Usabilidade | Confiabilidade | Portabilidade | Manutenibilidade | Compatibilidade

**Descrição:**
O sistema deve respeitar as configurações de visibilidade dos usuários e grupos, garantindo que informações privadas não sejam exibidas para usuários sem permissão. A visualização de perfis, grupos e demais informações deve seguir as regras de privacidade definidas na plataforma.

**Justificativa:**
Garantir que os usuários tenham controle sobre a visibilidade de suas informações e impedir que dados privados sejam acessados por pessoas sem autorização.

**Métrica/Critério mensurável:**
- 100% das tentativas de acesso a informações privadas sem permissão devem ser bloqueadas.
- 100% dos perfis privados devem respeitar as restrições de visualização definidas pelo sistema.
- As funcionalidades de pesquisa e visualização devem respeitar as configurações de privacidade dos usuários e grupos.

**Escopo:**
Funcionalidades de visualização de perfis, pesquisa de usuários, visualização de grupos e histórico de atividades.

**Prioridade:**
Crítica | **Alta** | Média | Baixa

**Status:**
**Proposto** | Em análise | Aprovado | Em desenvolvimento | Implementado | Validado

**Requisitos relacionados:**
RF-002, RF-003, RF-004, RF-008 e RF-009.

**Casos de teste relacionados:**
CT-XXX

## RNF-003 — Usabilidade

**Categoria:**
Segurança | Privacidade | **Usabilidade** | Confiabilidade | Portabilidade | Manutenibilidade | Compatibilidade

**Descrição:**
As principais operações da plataforma, como registrar um check-in, avaliar uma atividade e consultar o ranking, devem possuir interfaces claras e compreensíveis, permitindo que os usuários utilizem essas funcionalidades com facilidade.

**Justificativa:**
Facilitar o uso da plataforma, reduzir dúvidas durante a realização das operações e proporcionar uma experiência simples e intuitiva aos usuários.

**Métrica/Critério mensurável:**
- Pelo menos 90% dos usuários participantes dos testes devem conseguir realizar as principais operações sem ajuda externa.
- As principais operações devem apresentar instruções e informações claras.
- Os testes de usabilidade devem identificar se os usuários conseguem registrar um check-in, avaliar uma atividade e consultar o ranking sem dificuldades significativas.

**Escopo:**
Funcionalidades de registro de check-in, avaliação de atividades e consulta ao ranking.

**Prioridade:**
Crítica | **Alta** | Média | Baixa

**Status:**
**Proposto** | Em análise | Aprovado | Em desenvolvimento | Implementado | Validado

**Requisitos relacionados:**
RF-008, RF-009 e RF-014.

**Casos de teste relacionados:**
CT-XXX

## RNF-004 — Desempenho

**Categoria:**
Segurança | Privacidade | Usabilidade | **Desempenho** | Confiabilidade | Portabilidade | Manutenibilidade | Compatibilidade

**Descrição:**
As páginas e operações principais da plataforma devem apresentar tempo de resposta adequado para a utilização normal do sistema, permitindo que os usuários realizem suas atividades sem atrasos excessivos.

**Justificativa:**
Garantir uma utilização fluida da plataforma, evitar esperas excessivas e proporcionar uma experiência satisfatória aos usuários durante a execução das principais operações.

**Métrica/Critério mensurável:**
- As páginas principais devem carregar em até 3 segundos em condições normais de uso.
- As operações principais devem apresentar resposta em até 2 segundos em condições normais de uso.
- Os tempos de resposta devem ser verificados por meio de testes de desempenho.

**Escopo:**
Páginas principais e funcionalidades de registro de check-in, avaliação de atividades e consulta ao ranking.

**Prioridade:**
Crítica | **Alta** | Média | Baixa

**Status:**
**Proposto** | Em análise | Aprovado | Em desenvolvimento | Implementado | Validado

**Requisitos relacionados:**
RF-008, RF-009 e RF-014.

**Casos de teste relacionados:**
CT-XXX

## RNF-005 — Integridade dos dados

**Categoria:**
Segurança | Privacidade | Usabilidade | Desempenho | Confiabilidade | Portabilidade | Manutenibilidade | Compatibilidade | **Integridade dos dados**

**Descrição:**
As avaliações já registradas não devem ser alteradas. As pontuações dos usuários devem ser calculadas exclusivamente a partir de atividades válidas, garantindo que os resultados apresentados correspondam aos registros realizados na plataforma.

**Justificativa:**
Garantir a confiabilidade das avaliações e pontuações, evitar alterações indevidas nos registros e assegurar que os resultados dos participantes sejam calculados de forma correta.

**Métrica/Critério mensurável:**
- 100% das avaliações já registradas devem ser preservadas sem alterações indevidas.
- 100% das pontuações devem ser calculadas exclusivamente a partir de atividades válidas.
- Os testes devem confirmar que atividades inválidas não sejam consideradas no cálculo das pontuações.

**Escopo:**
Funcionalidades de registro e avaliação de atividades, validação de check-ins, cálculo de pontuações e atualização do ranking.

**Prioridade:**
Crítica | **Alta** | Média | Baixa

**Status:**
**Proposto** | Em análise | Aprovado | Em desenvolvimento | Implementado | Validado

**Requisitos relacionados:**
RF-008, RF-009, RF-010, RF-012 e RF-014.

**Casos de teste relacionados:**
CT-XXX

## RNF-006 — Compatibilidade

**Categoria:**
Segurança | Privacidade | Usabilidade | Desempenho | Confiabilidade | Portabilidade | Manutenibilidade | **Compatibilidade** | Integridade dos dados

**Descrição:**
A aplicação web deve funcionar corretamente nos principais navegadores utilizados pelo público-alvo, permitindo que os usuários acessem e utilizem as funcionalidades da plataforma sem problemas de compatibilidade.

**Justificativa:**
Garantir que os usuários consigam acessar a plataforma por diferentes navegadores, proporcionando uma experiência consistente e evitando falhas de funcionamento ou de exibição das páginas.

**Métrica/Critério mensurável:**
- 100% das funcionalidades principais devem funcionar corretamente nos navegadores definidos para os testes.

- As páginas devem apresentar seus elementos visuais e controles de forma adequada nos navegadores testados.
- Os testes devem confirmar que as operações principais podem ser realizadas sem erros de compatibilidade.

**Escopo:**
Toda a aplicação web, especialmente as funcionalidades de cadastro e login, edição de perfil, registro de check-in, avaliação de atividades e consulta ao ranking.

**Prioridade:**
Crítica | Alta | **Média** | Baixa

**Status:**
**Proposto** | Em análise | Aprovado | Em desenvolvimento | Implementado | Validado

**Requisitos relacionados:**
RF-001, RF-002, RF-008, RF-009 e RF-014.

**Casos de teste relacionados:**
CT-XXX

### RNF-007 — Disponibilidade

**Categoria:**
Segurança | Privacidade | Usabilidade | Desempenho | Confiabilidade | Portabilidade | Manutenibilidade | Compatibilidade | Integridade dos dados | **Disponibilidade**

**Descrição:**
A plataforma deve permanecer disponível durante o período de realização dos desafios, permitindo que os usuários acessem e utilizem suas funcionalidades, exceto durante manutenções previamente planejadas.

**Justificativa:**
Garantir que os participantes consigam acessar a plataforma durante os desafios, registrar suas atividades, avaliar check-ins e consultar o ranking, evitando interrupções que prejudiquem sua participação.

**Métrica/Critério mensurável:**
- A plataforma deve apresentar disponibilidade mínima de 99% durante os períodos de realização dos desafios, desconsiderando as manutenções previamente planejadas.
- As interrupções não planejadas devem ser monitoradas e registradas.
- Os testes devem verificar se as principais funcionalidades estão acessíveis durante o período dos desafios.

**Escopo:**
Toda a plataforma, especialmente as funcionalidades de acesso aos grupos, registro de check-in, avaliação de atividades e consulta ao ranking.

**Prioridade:**
Crítica | **Alta** | Média | Baixa

**Status:**
**Proposto** | Em análise | Aprovado | Em desenvolvimento | Implementado | Validado

**Requisitos relacionados:**
RF-005, RF-008, RF-009, RF-012 e RF-014.

**Casos de teste relacionados:**
CT-XXX