

MÔ TẢ LUỒNG NGHIỆP VỤ THƯ MỤC VĂN BẢN

Cấu trúc cây · 9 quy trình · 20 quy tắc · Cách tính quyền · Điểm cần lưu ý

Phân hệ	Văn bản (Văn thư) → Thư mục văn bản
Dành cho	Ban lãnh đạo · Trưởng bộ phận · Văn thư · Người quản lý thư mục · Quản trị phân quyền · Đội triển khai
Cập nhật	26/09/2026
Tài liệu liên quan	Hướng dẫn sử dụng — Thư mục văn bản (cách bấm từng màn hình) · Mô tả luồng nghiệp vụ — Quản lý Văn bản (§24–27 là bản tóm tắt, tài liệu này là bản đầy đủ)

CÁCH ĐỌC TÀI LIỆU NÀY

- Tài liệu mô tả **thư mục được tổ chức thế nào, ai làm gì, theo quy tắc gì** — không hướng dẫn bấm nút. Thao tác cụ thể xem *Hướng dẫn sử dụng — Thư mục văn bản*.
- Mỗi quy trình có mã **TM-xx**; mỗi quy tắc có mã **QT-TMxx** (tách khỏi bộ mã QĐ-xx của luồng văn bản để khỏi lẫn).
- Trong sơ đồ: mỗi **hàng** là một bên thực hiện; **màu mũi tên** cho biết loại chuyển (xanh = đi tiếp, cam = trường hợp riêng, đỏ = chặn / xóa, nét đứt = tùy chọn).

MỤC LỤC

PHẦN I. TỔNG QUAN

- Mục đích và phạm vi
- Các bên tham gia
- Khái niệm dùng trong tài liệu
- Bản đồ quy trình

PHẦN II. CẤU TRÚC CÂY

- Các loại thư mục
- Trạng thái thư mục
- Văn bản và thư mục

PHẦN III. CÁC QUY TRÌNH

8. TM-01 Dựng cây thư mục
9. TM-02 Xếp văn bản khi tạo
10. TM-03 Sắp xếp lại văn bản
11. TM-04 Tổ chức lại cây
12. TM-05 Ngừng dùng và khôi phục
13. TM-06 Xóa thư mục
14. TM-07 Chia sẻ và thu hồi quyền
15. TM-08 Tìm văn bản theo thư mục
16. TM-09 Phản ứng theo văn bản

PHẦN IV. QUY TẮC NGHIỆP VỤ

17. Bảng quy tắc
18. Giới hạn và con số

PHẦN V. PHÂN QUYỀN

19. Hai lớp quyền
20. Cách tính mức quyền trên một thư mục
21. Quyền chung và kế thừa
22. Việc gì cần quyền gì
23. Thấy một phần

PHẦN VI. ĐIỂM CẦN LƯU Ý

24. Hệ quả dễ bất ngờ
25. Câu hỏi còn mở

PHẦN I. TỔNG QUAN

1. Mục đích và phạm vi

Thư mục văn bản cho phép **xếp văn bản theo cách tổ chức làm việc** (theo phòng, theo loại hồ sơ, theo năm, theo dự án) để tìm lại nhanh — thay cho việc chỉ lọc theo loại, trạng thái, số hiệu.

Trong phạm vi

- Một cây thư mục dùng chung cả tập đoàn, mỗi pháp nhân một nhánh, thêm các thư mục dùng chung nhiều pháp nhân.
- Một văn bản nằm ở nhiều thư mục, một thư mục chính.
- Phân quyền riêng cho thư mục (ba mức, cho / cấm, có thời hạn, kế thừa theo nhánh).
- Tìm, lọc, tìm toàn văn trong một thư mục hoặc cả nhánh.
- Tạo văn bản ngay trong thư mục, kể cả văn bản chỉ gồm tệp.

Ngoài phạm vi (hiện tại)

- Thư mục **không** thay phân quyền văn bản: có quyền thư mục không đọc được văn bản (QT-TM20).
- Thư mục **không** ảnh hưởng luồng soạn — duyệt — ban hành, số hiệu, số văn bản.
- Không có thùng rác cho thư mục: xóa là mất thư mục (văn bản không mất).
- Chưa có hạn mức dung lượng theo thư mục, chưa có thống kê theo thư mục.


2. Các bên tham gia

Bên	Vai trò
Người dùng	Mở cây, tìm văn bản. Có mức Đóng góp thì xếp văn bản vào / ra, tạo thư mục con, tạo văn bản ngay trong thư mục
Người quản lý thư mục	Có mức Quản lý trên một nhánh: đổi tên, chuyển, sắp thứ tự, ngừng dùng, xóa, chia sẻ nhánh đó. Thường là trưởng bộ phận hoặc văn thư của phòng
Quản trị thư mục	Vai trò có quyền Sửa «Văn thư» Cây thư mục» — luôn mức Quản lý trên mọi thư mục thuộc pháp nhân trong phạm vi vai trò, không bị dòng Cấm chặn
Người thiết lập	Khai thư mục mặc định cho từng loại văn bản ở danh mục Loại văn bản
Quản trị phân quyền	Giao quyền «Cây thư mục» cho vai trò ở màn Phân quyền
Hệ thống	Tự tạo nhóm «Công ty» và thư mục pháp nhân, tự xếp văn bản mới vào thư mục mặc định, chống văn bản mờ côi, tính mức quyền, lọc số đếm theo quyền

3. Khái niệm dùng trong tài liệu

Khái niệm	Nghĩa
Cây thư mục	Toàn bộ thư mục, xếp cha — con. Một cây chung cho cả tập đoàn
Nhóm «Công ty»	Thư mục hệ thống ở gốc cây, chứa các thư mục pháp nhân
Thư mục pháp nhân	Thư mục hệ thống, mỗi pháp nhân một cái, là nơi mặc định của văn bản pháp nhân đó
Thư mục tự do	Thư mục người dùng tạo ở gốc cây, không thuộc pháp nhân nào
Nhánh	Một thư mục cùng mọi thư mục con cháu của nó
Liên kết thư mục	Việc một văn bản «nằm trong» một thư mục. Không phải bản sao
Thư mục chính	Liên kết được đánh dấu chính của một văn bản — đường dẫn hiện ở danh sách Văn bản
Văn bản mồ côi	Văn bản không còn nằm ở thư mục nào. Hệ thống không để xảy ra, trừ văn bản chưa gắn pháp nhân
Mức quyền	Xem · Đóng góp · Quản lý (mức sau gồm mức trước). «Riêng tư» = không mức nào
Quyền chung	Mức mặc định cho mọi người «với tới» pháp nhân của thư mục
Dòng quyền	Một lần chia sẻ: đối tượng (người / phòng ban / pháp nhân / vai trò), chiều (Cho / Cấm), mức, hiệu lực từ – đến, lý do
Với tới pháp nhân	Phạm vi quyền Xem văn bản của người đó bao trùm pháp nhân ấy

4. Bản đồ quy trình




Hình 1. Chín quy trình của thư mục văn bản và ai làm

- **Người quản lý** dựng cây (TM-01), chia quyền (TM-07), tổ chức lại khi cần (TM-04), ngừng dùng hoặc xóa thư mục hết dùng (TM-05, TM-06).
- **Người dùng** xếp văn bản lúc tạo (TM-02), sắp xếp lại sau (TM-03), tìm văn bản (TM-08).
- **Hệ thống** lo phần nền: tạo thư mục pháp nhân khi cần, không để văn bản mồ côi, cập nhật thư mục khi văn bản đổi pháp nhân / được sao chép / bị xóa (TM-09).

PHẦN II. CẤU TRÚC CÂY

5. Các loại thư mục



Hình 2. Bốn loại thư mục và quan hệ văn bản — thư mục

Loại	Ai tạo	Thuộc pháp nhân	Quyền chung mặc định	Đổi tên	Chuyển	Ngừng dùng	Xóa
Nhóm «Công ty»	Hệ thống	Không	Xem	Được*	Không	Được*	Không
Thư mục pháp nhân	Hệ thống, khi cần	Có (đúng một)	Đóng góp	Được	Được	Được	Không
Thư mục thường	Người dùng	Theo thư mục cha lúc tạo	Kế thừa	Được	Được	Được	Được, khi hết thư mục con
Thư mục tự do	Người dùng	Không	Riêng tư	Được	Được	Được	Được, khi hết thư mục con

* Chỉ quản trị toàn hệ thống có mức Quản lý trên nhóm «Công ty». Xem §24.

Tên hiển thị: thư mục pháp nhân chưa đặt tên riêng thì hiện **tên ngắn** của pháp nhân (chưa khai tên ngắn thì hiện tên đầy đủ); đặt tên riêng thì tên riêng thắng. Đường dẫn, kết quả tìm vẫn ghi tên đầy đủ của pháp nhân.

Độ sâu: tối đa **100 cấp** tính cả gốc (mở từ 7 lên 100 ngày 26/09/2026, ngang Google Drive). Nhóm «Công ty» là cấp 1, thư mục pháp nhân cấp 2 → nhánh công ty còn 98 cấp cho người dùng; thư mục tự do bắt đầu ở cấp 1 → dùng được đủ 100 cấp.

6. Trạng thái thư mục

Trạng thái	Nghĩa	Thấy trên cây	Nhận văn bản mới	Tạo thư mục con
Đang dùng	Bình thường	Có	Có	Có
Ngừng dùng	Hết dùng, giữ để tra cứu	Chỉ khi bật «Hiện thư mục ngừng dùng»	Không	Không

- Ngừng dùng **kéo theo cả nhánh**; khôi phục chỉ bật lại **đúng thư mục đó** (QT-TM11).
- Văn bản đang nằm trong thư mục ngừng dùng vẫn giữ nguyên liên kết; văn bản đó vẫn lưu được thông tin bình thường.

7. Văn bản và thư mục

Nguyên tắc	Nội dung
Liên kết, không sao chép	Văn bản có một bản duy nhất; mỗi thư mục chứa nó là một liên kết
Nhiều thư mục	Một văn bản nằm ở bao nhiêu thư mục cũng được, kể cả thư mục của pháp nhân khác và thư mục tự do
Một thư mục chính	Đúng một liên kết là chính. Gỡ thư mục chính → liên kết sớm nhất còn lại lên làm chính
Không mồ côi	Gỡ liên kết cuối cùng → văn bản tự về thư mục pháp nhân của nó
Ngoại lệ mồ côi	Văn bản chưa gắn pháp nhân (ví dụ giấy nghỉ phép cá nhân) không có thư mục pháp nhân để về, nên có thể không nằm ở thư mục nào — cố ý
Không phụ thuộc trạng thái	Thêm / gỡ / chuyển thư mục làm được ở mọi trạng thái văn bản, kể cả đã ban hành, bãi bỏ — thư mục không phải nội dung văn bản

PHẦN III. CÁC QUY TRÌNH

8. TM-01 Dựng cây thư mục

Mục đích	Tạo khung thư mục phù hợp cách làm việc của từng phòng / pháp nhân
Người thực hiện	Người có quyền Tạo «Cây thư mục» + mức Đóng góp trên thư mục cha
Bắt đầu khi	Phòng / pháp nhân cần chỗ xếp văn bản
Kết quả	Thư mục mới, đang dùng, quyền chung kế thừa (hoặc Riêng tư nếu ở gốc cây)

Các bước

#	Bước	Người làm	Ghi chú
1	Chọn thư mục cha (hoặc gốc cây)	Người dùng	Thư mục cha phải đang dùng
2	Đặt tên	Người dùng	1–150 ký tự, không trùng anh em đang dùng (QT-TM03)
3	Tạo	Hệ thống	Kế thừa pháp nhân của cha; xếp cuối danh sách anh em
4	(Ở gốc cây) Cấp mức Quản lý cho người tạo	Hệ thống	Ghi dòng quyền đích danh, lý do «Người tạo thư mục»
5	Chia quyền nếu cần	Người quản lý	Xem TM-07

Ngoại lệ

- Thư mục cha ngừng dùng → chặn: «*Thư mục cha đang ngừng dùng, không tạo thư mục con được*».
- Vượt 100 cấp → chặn: «*Cây thư mục sâu tối đa 100 cấp (tính cả gốc)*».
- Tạo ở gốc cây mà tài khoản chưa gắn hồ sơ nhân sự → chặn (không có ai để cấp mức Quản lý).
- Thư mục pháp nhân **không** tạo tay được — hệ thống tạo ở TM-02 / TM-09.

Quy tắc áp dụng: QT-TM01, QT-TM02, QT-TM03, QT-TM04.

9. TM-02 Xếp văn bản khi tạo

Mục đích	Mỗi văn bản mới có ngay chỗ trong cây
Người thực hiện	Người soạn; hệ thống khi người soạn không chọn
Bắt đầu khi	Tạo văn bản (trang tạo 3 bước, «Văn bản mới tại đây», «Tạo nhanh từ tệp»)

Kết quả	Văn bản có ít nhất một thư mục (trừ văn bản chưa gắn pháp nhân)
----------------	---

Các bước

#	Bước	Người làm	Ghi chú
1	Chọn một hoặc nhiều thư mục, đánh dấu một thư mục chính	Người soạn	Chỉ chọn được thư mục mình có mức Đóng góp. Tạo từ trong thư mục thì điền sẵn
2	Kiểm tra: thư mục tồn tại, đang dùng, người soạn đủ mức Đóng góp	Hệ thống	Thư mục không thấy và thư mục không tồn tại báo cùng một câu — không dò được thư mục ẩn
3	Không chọn → chọn thư mục mặc định	Hệ thống	Theo bảng dưới
4	Lưu văn bản và liên kết thư mục trong cùng một lần lưu	Hệ thống	Lỗi thư mục thì văn bản cũng không được tạo

Thư mục mặc định khi người soạn không chọn

Thứ tự	Nguồn	Điều kiện
1	Thư mục mặc định của loại văn bản	Loại có khai; thư mục đang dùng; cùng pháp nhân với văn bản
2	Thư mục pháp nhân của văn bản	Chưa có thì hệ thống tạo ngay
—	Không thư mục nào	Văn bản chưa gắn pháp nhân

Thư mục mặc định của loại **không** thể là thư mục tự do (vì thư mục tự do không cùng pháp nhân với văn bản nào). Hệ thống không kiểm thư mục mặc định lúc khai loại văn bản — khai sai thì chỉ lặng lẽ rơi xuống bước 2.

Quy tắc áp dụng: QT-TM05, QT-TM06, QT-TM07.

10. TM-03 Sắp xếp lại văn bản

Mục đích	Thêm văn bản vào thư mục khác, chuyển chỗ, gỡ ra, đổi thư mục chính
Người thực hiện	Người có quyền Sửa văn bản đó + mức Đóng góp trên thư mục liên quan
Nơi làm	Màn Thư mục (kéo thả, thanh thao tác), màn Văn bản (tick → Thêm vào thư mục), chi tiết văn bản (Sửa thư mục)

Bón thao tác

Thao tác	Tác động	Điều kiện riêng
Thêm	Gắn thêm liên kết; thành chính chỉ khi văn bản chưa có thư mục chính	Đóng góp trên thư mục đích
Chuyển	Thêm vào đích, thành công rồi mới gỡ khỏi thư mục nguồn	Đóng góp trên đích và nguồn
Gỡ	Xóa liên kết; gỡ chính → liên kết sớm nhất lên chính; gỡ cuối cùng → về thư mục pháp nhân	Đóng góp trên thư mục bị gỡ
Đặt lại toàn bộ (hộp Sửa thư mục)	Thay danh sách thư mục + thư mục chính	Đóng góp trên mỗi thư mục mới thêm và mỗi thư mục bị gỡ

Làm hàng loạt: tối đa 500 văn bản một lượt. Văn bản không đủ quyền bị **từ chối riêng**, các văn bản còn lại vẫn làm; kết quả báo «đã làm n · bị từ chối m» mà không nêu lý do chi tiết.

Liên kết tới thư mục người dùng không thấy được giữ nguyên khi họ đặt lại thư mục cho văn bản (QT-TM09). Nếu thư mục chính cũ nằm trong số đó, nó vẫn là chính.

Quy tắc áp dụng: QT-TM08, QT-TM09, QT-TM10, QT-TM20.

11. TM-04 Tổ chức lại cây

Mục đích	Đổi cha, đổi thứ tự khi cách tổ chức thay đổi
Người thực hiện	Mức Quản lý trên thư mục chuyển + Đóng góp trên cha mới; đổi thứ tự cần Quản lý trên cha chung

Chuyển thư mục

- Chuyển được **tới bất kỳ đâu**: sang nhánh pháp nhân khác, ra gốc cây, kể cả chuyển thư mục pháp nhân. Cả nhánh (thư mục con + liên kết văn bản) đi theo.
- Bị chặn khi: chuyển vào chính nó / con cháu của nó; đích ngừng dùng; vượt 100 cấp (tính theo độ cao cả nhánh); trùng tên ở chỗ mới; chuyển nhóm «Công ty».
- Pháp nhân của thư mục KHÔNG đổi** khi chuyển (QT-TM12) — quyền chung vẫn tính theo pháp nhân gốc.
- Thư mục tự do chuyển ra gốc cây → người chuyển được tự cấp mức Quản lý.
- Trước khi chuyển nhánh có văn bản, giao diện nhắc số văn bản sẽ đi theo.

Đổi thứ tự: chỉ giữa các thư mục **cùng cha**. Đổi thứ tự các thư mục pháp nhân = quản lý nhóm «Công ty» → chỉ quản trị toàn hệ thống.

Quy tắc áp dụng: QT-TM02, QT-TM03, QT-TM12.

12. TM-05 Ngừng dùng và khôi phục


Mục đích	Cắt thư mục hết dùng mà vẫn giữ cho tra cứu
Người thực hiện	Mức Quản lý

- **Ngừng dùng** áp cho thư mục **và mọi thư mục con cháu**. Nhật ký ghi «(cùng n thư mục con)».
- **Khôi phục** chỉ áp cho đúng thư mục được bấm.
- Liên kết văn bản giữ nguyên. Văn bản không thể được **thêm mới** vào thư mục ngừng dùng.
- Không có bước hỏi lại.

Quy tắc áp dụng: QT-TM11.

13. TM-06 Xóa thư mục

Mục đích	Bỏ hẳn một thư mục mà không làm mất văn bản
Người thực hiện	Quyền Xóa «Cây thư mục» + mức Quản lý ; nếu chọn nơi nhận văn bản thì cần Đóng góp ở đó
Kết quả	Thư mục bị xóa vĩnh viễn; mọi văn bản vẫn còn, có chỗ ở



Hình 3. Xóa một thư mục thì văn bản trong đó đi đâu

Các bước

#	Bước	Người làm	Ghi chú
1	Bấm Xóa	Người xóa	

#	Bước	Người làm	Ghi chú
2	Kiểm chặn	Hệ thống	Thư mục pháp nhân / nhóm «Công ty» → « <i>Thư mục công ty do hệ thống quản lý, không xóa được</i> ». Còn thư mục con (kể cả ngừng dùng) → « <i>Thư mục con thư mục con, không xóa được</i> »
3	Xem trước: đếm văn bản và văn bản sẽ mở còi	Hệ thống	Đếm toàn hệ thống , không lọc theo quyền người xóa (QT-TM13)
4	Chọn nơi nhận văn bản mở còi	Người xóa	Chỉ khi có văn bản mở còi. Không được là chính thư mục đang xóa, không được là thư mục ngừng dùng
5	Với văn bản còn ở thư mục khác: gỡ liên kết; nếu là thư mục chính → liên kết sớm nhất lên chính	Hệ thống	
6	Với văn bản mở còi: gắn vào nơi nhận, làm thư mục chính	Hệ thống	Không chọn nơi nhận (xóa hàng loạt) → về thư mục pháp nhân của từng văn bản
7	Xóa thư mục, ghi nhật ký	Hệ thống	Nhật ký: «Xóa thư mục X (n văn bản), chuyển k văn bản sang «Y»»

Ngoại lệ

- Văn bản chưa gắn pháp nhân mà mở còi, không có nơi nhận → không còn thư mục nào.
- Hệ thống **không kiểm quyền sửa từng văn bản** khi chuyển văn bản mở còi — người đủ quyền xóa thư mục được coi là đủ quyền dọn chỗ cho văn bản trong đó.

Quy tắc áp dụng: QT-TM08, QT-TM13, QT-TM14.

14. TM-07 Chia sẻ và thu hồi quyền

Mục đích	Quyết định ai thấy / ai xếp được văn bản / ai quản lý một nhánh
Người thực hiện	Quyền Sửa « Cây thư mục » + mức Quản lý trên thư mục

Các bước

#	Bước	Ghi chú
1	Đặt quyền chung nếu cần (Kế thừa / Riêng tư / Xem / Đóng góp)	Riêng tư = khóa nhánh khỏi người chỉ có quyền theo pháp nhân
2	Chọn một hoặc nhiều đối tượng: người, phòng ban, pháp nhân, vai trò	Tối đa 200 đối tượng một lượt, trộn loại được

#	Bước	Ghi chú
3	Chọn chiều Cho (kèm mức) hoặc Cắm	Dòng Cắm không có mức
4	(Tùy chọn) hiệu lực từ – đến, lý do	Ngày đến phải sau ngày từ
5	Cấp	Đối tượng đã có dòng cùng chiều còn hiệu lực → cập nhật dòng đó, không tạo trùng. Đối tượng không tồn tại → bỏ qua, có báo
6	Đổi mức / thu hồi về sau	Thu hồi = đánh dấu kèm người và thời điểm, dòng vẫn lưu

- Dòng quyền đặt ở một thư mục **áp xuống cả nhánh**. Muốn sửa dòng kế thừa thì sửa ở thư mục cha đã đặt nó.
- Một đối tượng có thể có **cả** dòng Cho lẫn dòng Cắm trên cùng thư mục — Cắm thắng.
- Đổi quyền có hiệu lực **ngay** ở lần mở kế tiếp (mức thư mục không lưu tạm).

Quy tắc áp dụng: QT-TM15 → QT-TM19.

15. TM-08 Tìm văn bản theo thư mục

Cách	Phạm vi	Ghi chú
Duyệt cây	Thư mục thấy được; văn bản hiện trên cây (tối đa 100 / thư mục, còn lại «Xem thêm»)	
Mở thư mục	Văn bản nằm trực tiếp trong thư mục	Bật «Gồm thư mục con» để lấy cả nhánh
Tìm trong thư mục	Tên, số hiệu; từ 2 ký tự → cả nội dung soạn thảo và chữ trong tệp	Không dấu, cụm «...», loại trừ bằng dấu trừ đầu từ
Lọc ở màn Văn bản	Ô «Thư mục» + «Gồm cả văn bản trong thư mục con»	Cột «Thư mục» hiện đường dẫn thư mục chính
Tìm tên thư mục	Ô lọc trên cây, ô chọn thư mục	Không dấu, tối đa 50 kết quả

- Mọi cách đều **chỉ trả văn bản người đó được đọc** (QT-TM20).
- «Gồm thư mục con» chỉ gom các thư mục con **thấy được**.
- Thư mục không thấy được → kết quả rỗng, không báo lỗi (không dò được thư mục ẩn).
- Tìm toàn văn không đọc được PDF scan (không nhận dạng chữ) và tệp quá 20 MB.

16. TM-09 Phản ứng theo văn bản

Hệ thống tự cập nhật thư mục khi văn bản có sự kiện:

Sự kiện của văn bản	Hệ thống làm gì với thư mục
Tạo	Theo TM-02; thư mục pháp nhân chưa có thì tạo ngay
Đổi pháp nhân ban hành (chỉ khi chưa có số hiệu)	Văn bản đang nằm đúng một thư mục và đó là thư mục pháp nhân cũ → chuyển sang thư mục pháp nhân mới. Đã được xếp vào thư mục khác → giữ nguyên
Sao chép · tạo bản trích · tạo bản riêng cho công ty con	Văn bản mới vào thư mục pháp nhân của nó (không theo thư mục của bản gốc, không theo thư mục mặc định của loại)
Xóa văn bản (nháp / trả về chưa có số)	Xóa mọi liên kết thư mục của nó
Bãi bỏ, hết hiệu lực, bị thay thế	Không đổi gì — văn bản vẫn nằm ở thư mục cũ
Được chia đích danh cho một người	Người đó tự thấy (mức Xem) thư mục chứa văn bản và các thư mục cha — không tạo dòng quyền nào; thu hồi chia sẽ thì tự mất

PHẦN IV. QUY TẮC NGHIỆP VỤ

17. Bảng quy tắc

Mã	Quy tắc
QT-TM01	Cả tập đoàn dùng một cây . Gốc cây gồm đúng một nhóm «Công ty» và các thư mục tự do
QT-TM02	Cây sâu tối đa 100 cấp , tính cả gốc. Áp cả khi tạo lẫn khi chuyển (tính theo độ cao cả nhánh)
QT-TM03	Tên thư mục 1–150 ký tự, không trùng thư mục anh em đang dùng — so không phân biệt hoa/thường, bỏ dấu, «đ» = «d»
QT-TM04	Mỗi pháp nhân có tối đa một thư mục pháp nhân, do hệ thống tạo, nằm trong nhóm «Công ty»
QT-TM05	Mỗi văn bản có pháp nhân luôn có ít nhất một thư mục (không mở côi)
QT-TM06	Không chọn thư mục khi tạo → thư mục mặc định của loại (cùng pháp nhân, đang dùng), không có thì thư mục pháp nhân
QT-TM07	Văn bản chưa gắn pháp nhân không tự vào thư mục nào
QT-TM08	Mỗi văn bản có đúng một thư mục chính; mất thư mục chính → liên kết sớm nhất còn lại lên thay
QT-TM09	Người dùng sửa thư mục của văn bản không làm mất liên kết tới thư mục họ không thấy
QT-TM10	Thêm / gỡ / chuyển văn bản cần cả quyền Sửa văn bản và mức Đóng góp trên thư mục
QT-TM11	Ngừng dùng kéo theo cả nhánh; khôi phục chỉ một thư mục. Thư mục ngừng dùng không nhận văn bản mới, không nhận thư mục con
QT-TM12	Chuyển thư mục không đổi pháp nhân của thư mục
QT-TM13	Xóa thư mục không xóa văn bản ; chỉ xóa được thư mục không còn thư mục con; không xóa được thư mục pháp nhân và nhóm «Công ty»
QT-TM14	Số đếm lúc xóa thư mục tính toàn hệ thống — văn bản người xóa không thấy vẫn là văn bản thật cần chỗ ở

Mã	Quy tắc
QT-TM15	Ba mức Xem $\subset$ Đóng góp $\subset$ Quản lý; quyền đặt ở cha áp xuống cả nhánh
QT-TM16	Cấm thẳng Cho : một dòng Cấm ở thư mục hoặc tổ tiên $\rightarrow$ thư mục biến mất với người đó
QT-TM17	Quản trị thư mục (Sửa «Cây thư mục») luôn mức Quản lý trong phạm vi pháp nhân của vai trò, không bị Cấm chặn
QT-TM18	Người không có quyền ghi nào (tạo/sửa thư mục, tạo/sửa văn bản) $\rightarrow$ mức tối đa Xem
QT-TM19	Được chia đích danh một văn bản $\rightarrow$ thấy (Xem) thư mục chứa nó và tổ tiên, trừ khi bị Cấm
QT-TM20	Quyền thư mục không mở quyền đọc văn bản . Mọi số đếm, bảng, kết quả tìm lọc theo quyền đọc từng văn bản

18. Giới hạn và con số

Giới hạn	Giá trị
Độ sâu cây	100 cấp (tính cả gốc)
Độ dài tên thư mục · mã · mô tả	150 · 50 · 500 ký tự
Văn bản mỗi lượt thao tác hàng loạt	500
Thư mục mỗi lượt chuyển hàng loạt	50
Đối tượng mỗi lượt cấp quyền	200
Thư mục mỗi lần sắp thứ tự	500
Thư mục chọn cho một văn bản	500
Văn bản hiện dưới một thư mục trên cây	100 (còn lại «Xem thêm»)
Kết quả tìm tên thư mục	50, xếp: trùng hần tên $\rightarrow$ bắt đầu bằng $\rightarrow$ chứa; cùng hạng thì thư mục gần gốc trước
Tìm toàn văn	từ 2 ký tự; tệp ≤ 20 MB; không đọc PDF scan
Bề rộng khung cây	200–480 điểm ảnh (mặc định 288)

PHẦN V. PHÂN QUYỀN

19. Hai lớp quyền


Mỗi thao tác trên thư mục qua **hai cửa**:

1. **Quyền vai trò** ở màn Phân quyền — dòng «**Văn thư** > **Cây thư mục**» (và «**Văn bản**» cho việc xếp văn bản). Trả lời câu hỏi «*người này có được làm loại việc này không*».
2. **Mức trên thư mục cụ thể** — Xem / Đóng góp / Quản lý. Trả lời câu hỏi «*trên thư mục này thì sao*».

Thiếu cửa 1 → không có nút / bị từ chối. Không thấy thư mục → báo *không tìm thấy* (không lộ thư mục tồn tại). Thấy nhưng thiếu mức → «*Cần quyền ... trở lên trên thư mục này — bạn đang ở mức ...*».

Vai trò có sẵn: mọi vai trò **Xem** «Cây thư mục» (phạm vi Tất cả); vai trò «**Văn bản — soạn & sửa (không xóa, không duyệt)**» có Xem / Tạo / Sửa / Xóa trong phạm vi **Công ty**. «Cây thư mục» cố ý **không** nằm trong bộ quyền đầy đủ của Quản lý thu mua. Trên hệ đang chạy, vai trò cũ không tự có quyền mới — phải tick ở màn Phân quyền.

20. Cách tính mức quyền trên một thư mục



Hình 4. Sáu bước hệ thống xét cho mỗi người, trên mỗi thư mục

#	Bước	Chi tiết
1	Quyền chung	Chỉ áp nếu người đó với tới pháp nhân của thư mục (§21). Lấy quyền chung của thư mục gần nhất (tự nó → cha → ông...) có khai; không ai khai = Riêng tư

#	Bước	Chi tiết
2	Dòng Cho	Mọi dòng Cho còn hiệu lực trên thư mục và tổ tiên, khớp người / phòng ban (kể cả kiêm nhiệm) / pháp nhân chính / vai trò của họ → lấy mức cao nhất, so với bước 1 lấy cao hơn. Dòng Cho mở được thư mục cho người không với tới pháp nhân
3	Dòng Cấm	Có một dòng Cấm còn hiệu lực trên thư mục hoặc tổ tiên → không thấy
4	Quản trị thư mục	Vai trò có Sửa «Cây thư mục» với tới pháp nhân của thư mục → Quản lý , bỏ qua bước 3. Phạm vi <i>Tất cả</i> → Quản lý cả thư mục tự do
5	Trần vai trò	Không có quyền nào trong: Tạo/Sửa «Cây thư mục», Tạo/Sửa «Văn bản» → hạ xuống tối đa Xem . Trần chỉ hạ, không làm mất quyền thấy
6	Xem ngầm định	Được chia đích danh một văn bản (còn hiệu lực, không bị chặn) → thư mục chứa nó và mọi tổ tiên ít nhất Xem — trừ thư mục bị Cấm

Nhóm «Công ty»: quản trị toàn hệ → Quản lý; thấy ít nhất một thư mục pháp nhân → Xem; còn lại → ẩn.

21. Quyền chung và kế thừa

Thư mục	Quyền chung mặc định	Hệ quả
Nhóm «Công ty»	Xem	Ai thấy một pháp nhân đều thấy nhóm
Thư mục pháp nhân	Đóng góp	Ai với tới pháp nhân (và có quyền ghi) đều xếp văn bản vào được
Thư mục thường	Kế thừa	Theo cha
Thư mục tự do	Riêng tư	Chỉ người tạo (được cấp Quản lý) và người được chia thấy — kể cả người có quyền Xem văn bản <i>Tất cả</i> cũng không thấy

«Với tới pháp nhân» tính từ phạm vi quyền **Xem văn bản** của người đó:

- Phạm vi *Tất cả* (không kèm danh sách công ty riêng) → mọi pháp nhân.
- Phạm vi hẹp hơn → pháp nhân của chính mình.
- Cộng các công ty được **thêm riêng**, trừ các công ty bị **loại riêng** ở màn Phân quyền.

Khóa một nhánh: đặt quyền chung = Riêng tư ở thư mục đầu nhánh; rồi chia Cho cho đúng người.

22. Việc gì cần quyền gì

Việc	Quyền vai trò	Mức trên thư mục
Xem cây, mở thư mục, tìm	Xem «Cây thư mục»	Xem
Tạo thư mục con	Tạo «Cây thư mục»	Đóng góp trên cha
Tạo thư mục tự do ở gốc	Tạo «Cây thư mục»	— (tài khoản phải gắn hồ sơ nhân sự)
Đổi tên, mã, mô tả, quyền chung, ngừng dùng, khôi phục	Sửa «Cây thư mục»	Quản lý
Chuyển thư mục	Sửa «Cây thư mục»	Quản lý (nguồn) + Đóng góp (cha mới)
Đổi thứ tự	Sửa «Cây thư mục»	Quản lý trên cha
Chia sẻ, đổi mức, thu hồi	Sửa «Cây thư mục»	Quản lý
Xóa thư mục	Xóa «Cây thư mục»	Quản lý (+ Đóng góp trên nơi nhận văn bản)
Thêm / chuyển / gỡ văn bản	Sửa «Văn bản» + quyền sửa đúng văn bản đó	Đóng góp
Tạo văn bản trong thư mục	Tạo «Văn bản»	Đóng góp
Xem ai có quyền trên thư mục	Xem «Cây thư mục»	Quản lý mới thấy đủ danh sách kế thừa

23. Thấy một phần

Thư mục có 5 văn bản mà một người chỉ đọc được 2 thì **mọi chỗ** chỉ nói về 2 văn bản đó:

- số đếm trên cây (thư mục và cả nhánh — **đã khử trùng**, văn bản nằm ở hai thư mục trong nhánh đếm một lần);
- bảng nội dung, kết quả tìm, tab Tập;
- thẻ «Thư mục (n)» ở chi tiết văn bản, cột «Thư mục» ở màn Văn bản (thư mục chính không thấy → hiện thư mục phụ đầu tiên thấy được).

Ngoại lệ **cổ ý**: hộp xóa thư mục đếm toàn hệ thống (QT-TM14); thao tác hàng loạt báo «bị từ chối m» không nêu lý do từng văn bản.

PHẦN VI. ĐIỂM CẦN LƯU Ý

24. Hệ quả dễ bất ngờ

#	Hiện tượng	Vì sao	Cách xử lý
1	Chuyển thư mục của Cty A vào nhánh Cty B: người Cty B không thấy, người Cty A vẫn thấy	Pháp nhân của thư mục không đổi khi chuyển (QT-TM12)	Chia sẻ thêm cho người Cty B, hoặc tạo thư mục mới trong nhánh B
2	Thư mục công ty chuyển ra gốc cây thành «riêng tư» với mọi người thường	Ra gốc thì không còn tổ tiên để kế thừa quyền chung; người chuyển không tự được cấp Quản lý (chỉ thư mục tự do mới được)	Đặt quyền chung cho nó sau khi chuyển; quản trị thư mục của pháp nhân vẫn thấy
3	Thư mục pháp nhân chuyển được (vào pháp nhân khác, ra gốc)	Chưa có luật chặn	Chỉ giao mức Quản lý nhóm «Công ty» cho quản trị toàn hệ
4	Nhóm «Công ty» đổi tên / ngừng dùng được	Chưa có luật chặn theo loại; ngừng dùng nhóm = ngừng cả nhánh công ty	Như trên
5	Khôi phục thư mục có thể sinh tên trùng anh em	Chỉ kiểm trùng lúc tạo / đổi tên / chuyển	Đổi tên sau khi khôi phục
6	Khôi phục thư mục con dưới cha đang ngừng dùng → thư mục «treo»	Khôi phục không kéo theo cha	Khôi phục từ trên xuống
7	Được chia một văn bản → thấy tên các thư mục cha, kể cả nhánh riêng tư	Xem ngầm định (QT-TM19) để người đó tìm ra văn bản	Chấp nhận; muốn giấu thì Cấm thư mục với người đó
8	Người chỉ có quyền Xem văn bản không xếp được vào thư mục pháp nhân dù quyền chung là Đóng góp	Trần vai trò (QT-TM18)	Cấp quyền Tạo hoặc Sửa văn bản cho vai trò
9	Chọn văn bản rồi bấm Xóa trên thanh thao tác = xóa hẳn văn bản; Xóa trong menu chuột phải của văn bản = gỡ khỏi thư mục	Hai lỗi vào khác nghĩa	Đọc hộp xác nhận; HDSD mục 13, 16 ghi rõ
10	Xóa hàng loạt thư mục: văn bản mờ coi về thư mục pháp nhân, không về thư mục cha	Không có bước chọn nơi nhận	Muốn chọn nơi nhận thì xóa từng thư mục

#	Hiện tượng	Vì sao	Cách xử lý
11	Thư mục mặc định của loại văn bản khai sai pháp nhân → lặng lẽ không dùng	Hệ thống không kiểm lúc khai	Khai đúng thư mục trong nhánh pháp nhân
12	Hai người mở cùng thư mục thấy số văn bản khác nhau	Thấy một phần (§23)	Đúng thiết kế

25. Câu hỏi còn mở

- Có nên **chặn** chuyển / đổi tên / ngừng dùng thư mục pháp nhân và nhóm «Công ty» (điểm 3, 4 §24), hay giữ như hiện nay và chỉ khống chế bằng quyền?
- Chuyển thư mục sang nhánh pháp nhân khác có nên **đổi luôn pháp nhân** của thư mục (và cả nhánh) không (điểm 1 §24)?
- Hai lỗi «Xóa» khác nghĩa trên màn Thư mục (điểm 9 §24): có nên đổi nhãn mục trong menu chuột phải thành **«Gỡ khỏi thư mục»** cho khỏi nhầm?
- Có cần thùng rác / khôi phục thư mục đã xóa không?