

MÔ TẢ LUỒNG NGHIỆP VỤ PHÂN HỆ QUẢN LÝ VĂN BẢN

Vòng đời văn bản · 9 quy trình · Quy tắc nghiệp vụ · Thiết lập · Phân quyền

Phân hệ	Văn bản (Văn thư)
Dành cho	Ban lãnh đạo · Trưởng bộ phận · Văn thư · Người phụ trách quy trình · Đội triển khai
Cập nhật	23/09/2026
Tài liệu liên quan	Hướng dẫn sử dụng — Quản lý Văn bản (cách bấm từng màn hình)

CÁCH ĐỌC TÀI LIỆU NÀY

- Tài liệu mô tả **văn bản đi qua những bước nào, ai làm bước nào, theo quy tắc gì** — không hướng dẫn bấm nút. Muốn biết thao tác cụ thể, xem tài liệu *Hướng dẫn sử dụng*.
- Mỗi quy trình có mã **QT-xx**; mỗi quy tắc nghiệp vụ có mã **QT-xx** để tiện trao đổi.
- Trong sơ đồ: mỗi **hàng** là một bên thực hiện; **màu mũi tên** cho biết loại chuyển (xanh lá = đi tiếp, cam = trả lại / cần rà, đỏ = từ chối / bãi bỏ, nét đứt = trường hợp riêng).

MỤC LỤC

PHẦN I. TỔNG QUAN

- Mục đích và phạm vi
- Các bên tham gia
- Khái niệm dùng trong tài liệu
- Bản đồ quy trình

PHẦN II. VÒNG ĐỜI VĂN BẢN

- Các trạng thái
- Chuyển trạng thái

PHẦN III. CÁC QUY TRÌNH

- QT-01 Soạn thảo
- QT-02 Trình duyệt

- 9. QT-03 Ban hành
- 10. QT-04 Phân phối cho công ty con
- 11. QT-05 Sửa đổi văn bản
- 12. QT-06 Tác động dây chuyền
- 13. QT-07 Rà soát
- 14. QT-08 Bãi bỏ
- 15. QT-09 Trích và sao chép

PHẦN IV. QUY TẮC NGHIỆP VỤ

- 16. Bảng quy tắc nghiệp vụ

PHẦN V. THIẾT LẬP ẢNH HƯỞNG TỚI LUỒNG

- 17. Loại văn bản
- 18. Số hiệu và sổ văn bản
- 19. Quy tắc liên kết
- 20. Quy trình duyệt

PHẦN VI. AI ĐƯỢC LÀM GÌ

- 21. Phân quyền trong luồng

PHẦN I. TỔNG QUAN

1. Mục đích và phạm vi

Phân hệ Văn bản số hóa toàn bộ vòng đời **văn bản nội bộ do tập đoàn và các công ty thành viên ban hành**: soạn → duyệt → ban hành (cấp sổ, vào sổ) → phổ biến tới người phải làm theo → theo dõi hiệu lực → sửa đổi, thay thế, bãi bỏ.

Trong phạm vi

- Văn bản nội bộ: công văn, thông báo, quyết định, quy chế, quy trình, hướng dẫn, biểu mẫu, giấy nghỉ phép...
- Ban hành ở công ty mẹ và phân phối để từng công ty con tự ban hành bản của mình.
- Liên kết giữa các văn bản (thay thế, sửa đổi, kèm theo, hướng dẫn...) và tác động tự động.

Ngoài phạm vi (hiện tại)

- Công văn đến từ bên ngoài (tiếp nhận, vào sổ đến, giao xử lý).
- Ký số có giá trị pháp lý thực hiện ngay trên hệ thống — hệ thống chỉ **ghi nhận** chữ ký.
- Theo dõi «ai đã đọc văn bản».

2. Các bên tham gia


Bên	Vai trò trong luồng
Người soạn	Tạo văn bản, soạn nội dung, khai phạm vi áp dụng và liên kết, gửi duyệt, sửa khi bị trả lại
Người chịu trách nhiệm nội dung	Người trả lời về nội dung văn bản; cùng người soạn có quyền bấm <i>Ban hành</i> ở loại «chờ người soạn ban hành»
Người duyệt	Đọc và quyết định ở từng chặng: duyệt, trả lại, từ chối, ghi ý kiến. Thường là trưởng bộ phận của phòng chủ trì, rồi tới lãnh đạo
Người được ủy quyền	Duyệt thay người duyệt khi được ủy quyền
Văn thư	Quản lý sổ văn bản, sổ hiệu, lưu trữ bản giấy; ở công ty con là người nhận và ban hành bản riêng
Người phải làm theo	Nhân sự nằm trong phạm vi áp dụng — nhận thông báo, xem văn bản ở mục <i>Văn bản đến</i>
Người thiết lập	Khai loại văn bản, sổ, quy tắc đánh số, quy tắc liên kết, quy trình duyệt
Quản trị phân quyền	Giao vai trò và phạm vi cho từng tài khoản

Bên	Vai trò trong luồng
Hệ thống	Tự cấp số, vào sổ, khóa nội dung, gửi thông báo, tạo bản riêng, xử lý văn bản cũ, đánh dấu cần rà lại

3. Khái niệm dùng trong tài liệu

Khái niệm	Nghĩa
Văn bản	Một hồ sơ gồm thông tin chung (tên, loại, công ty ban hành, phòng chủ trì...) và một hoặc nhiều phiên bản nội dung
Phiên bản	Một lần nội dung được soạn và duyệt: 1.0, 1.1 (sửa nhỏ), 2.0 (sửa lớn). Phiên bản đã duyệt bị khóa vĩnh viễn
Công ty ban hành	Pháp nhân đứng tên ban hành, quyết định số hiệu
Phạm vi áp dụng	Ai phải làm theo văn bản: theo công ty, phòng ban, cá nhân; có dòng bao gồm và loại trừ
Quyền truy cập	Ai được mở ra xem / sửa — khác với phạm vi áp dụng
Số hiệu	Số chính thức cấp khi ban hành. Hai kiểu: <i>theo số</i> (đếm lại mỗi năm) và <i>mã tài liệu bất biến</i> (đếm mãi)
Sổ văn bản	Sổ đến / đi / nội bộ, có bộ đếm riêng; thành viên sổ xem được văn bản trong sổ
Liên kết (quan hệ)	Mối nối giữa hai văn bản: thay thế, sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn, kèm theo, thuộc về, căn cứ theo, tham chiếu, bãi bỏ, trích từ
Bản riêng	Bản nháp sinh cho từng công ty con khi văn bản gốc ban hành, để công ty con tự ban hành
Bản trích	Văn bản chứa một phần nội dung của văn bản gốc, mức mật không cao hơn gốc
Cần rà lại	Nhãn hệ thống gắn cho văn bản khi văn bản gốc / cha của nó thay đổi


4. Bản đồ quy trình



Hình 1. Chín quy trình của phân hệ Văn bản và cách chúng nối nhau

- **Luồng chính:** QT-01 Soạn thảo → QT-02 Trình duyệt → QT-03 Ban hành → QT-06 Tác động dây chuyền → QT-04 Phân phối cho công ty con (khi có). Trình duyệt có thể **trả lại** về soạn thảo.
- **Sau khi ban hành:** QT-05 Sửa đổi (sửa nội dung thì đi lại từ trình duyệt), QT-08 Bãi bỏ, QT-07 Rà soát (khi văn bản gốc thay đổi), QT-09 Trích và sao chép.
- **Thiết lập nền** quyết định cách các quy trình chạy — xem Phần V.

5. Các trạng thái



Hình 2. Các trạng thái của một văn bản và đường chuyển giữa chúng

Cách đọc sơ đồ:

- **Hàng giữa là đường đi chính:** *Nháp* → *Đang duyệt* → *Có hiệu lực* → một trong ba trạng thái kết thúc (*Đã thay thế*, *Hết hiệu lực*, *Bãi bỏ*).
- **Đường vòng phía trên:** duyệt xong nhưng ngày hiệu lực ở tương lai → văn bản nằm ở *Đã duyệt*, tới ngày tự chuyển *Có hiệu lực*.
- **Đường vòng phía dưới (nét đứt):** riêng loại «chờ người soạn ban hành» — duyệt xong dừng ở *Chờ ban hành*, người soạn bấm *Ban hành* mới sang *Có hiệu lực*.
- **Phía dưới bên trái:** hai kết quả không duyệt — *Trả về* (sửa rồi gửi lại, mũi tên đi lên) và *Đã từ chối* (dừng hẳn).

Nhóm	Trạng thái	Ý nghĩa	Sửa thông tin	Sửa nội dung	Xóa
Đang soạn	Nháp	Đang soạn	Được	Được	Được, nếu chưa có số
	Trả về	Người duyệt trả lại để sửa	Được	Được	Được, nếu chưa có số
Đang trình	Đang duyệt	Chờ người duyệt	Không	Không	Không
	Chờ ban hành	Đã ký đủ, chờ người soạn bấm ban hành	Không	Không	Không

Nhóm	Trạng thái	Ý nghĩa	Sửa thông tin	Sửa nội dung	Xóa
Kết thúc trình	Đã từ chối	Bị từ chối hẳn	Không	Không	Không — làm lại bằng Sao chép
Đã ban hành	Đã duyệt	Có số hiệu, chưa tới ngày hiệu lực	Được	Mở phiên bản mới	Không — chỉ bãi bỏ
	Có hiệu lực	Đang áp dụng	Được	Mở phiên bản mới	Không — chỉ bãi bỏ
Hết hiệu lực	Đã thay thế	Có văn bản mới thay	Được	Không	Không
	Hết hiệu lực	Quá hạn, hoặc cha bị bãi bỏ kéo theo	Được	Không	Không
	Bãi bỏ	Đã thu hồi	Được	Không	Không
	Lưu trữ	Đóng hồ sơ	Được	Không	Không

Ngoài trạng thái, văn bản còn có thể mang nhãn **Cần rà lại** (QT-07) và cảnh báo «**Đã bị sửa đổi bởi...**» (QT-06). Nhãn không làm đổi trạng thái.

6. Chuyển trạng thái

Từ	Sự kiện	Sang	Ai gây ra
—	Tạo văn bản	Nháp	Người soạn
Nháp / Trả về	Gửi duyệt	Đang duyệt	Người soạn
Đang duyệt	Rút phiếu	Nháp	Người soạn
Đang duyệt	Trả lại	Trả về	Người duyệt
Đang duyệt	Từ chối	Đã từ chối	Người duyệt
Đang duyệt	Duyệt chặng cuối — loại tự ban hành	Có hiệu lực / Đã duyệt	Người duyệt → hệ thống
Đang duyệt	Duyệt chặng cuối — loại chờ người soạn	Chờ ban hành	Người duyệt
Chờ ban hành	Bấm Ban hành	Có hiệu lực / Đã duyệt	Người soạn / người chịu trách nhiệm
Đã duyệt	Tới ngày hiệu lực	Có hiệu lực	Hệ thống
Có hiệu lực	Văn bản mới «thay thế» có hiệu lực	Đã thay thế	Hệ thống

Từ	Sự kiện	Sang	Ai gây ra
Có hiệu lực	Văn bản mới «bãi bỏ» có hiệu lực	Bãi bỏ	Hệ thống
Có hiệu lực	Bấm Bãi bỏ	Bãi bỏ	Người có quyền bãi bỏ
Có hiệu lực	Quá ngày hết hiệu lực	Hết hiệu lực	Hệ thống
Có hiệu lực	Văn bản cha bị bãi bỏ (quy tắc «hết hiệu lực theo»)	Hết hiệu lực	Hệ thống
Nháp / Trả về chưa có số	Xóa	(không còn)	Người có quyền xóa

Phiên bản thứ hai trở đi đi duyệt riêng: văn bản vẫn giữ **Có hiệu lực** bằng phiên bản cũ trong suốt lúc phiên bản mới được soạn và duyệt — không có khoảng trống hiệu lực.

PHẦN III. CÁC QUY TRÌNH

7. QT-01 Soạn thảo

Mục đích	Tạo văn bản với đủ thông tin để duyệt và ban hành
Người thực hiện	Người soạn (có quyền tạo văn bản)
Bắt đầu khi	Có nhu cầu ban hành văn bản
Kết thúc khi	Văn bản được gửi duyệt, hoặc bị xóa
Kết quả	Văn bản ở trạng thái <i>Nháp</i> , phiên bản 1.0

Các bước

#	Bước	Người làm	Ghi chú
1	Khai thông tin chính : tên, loại, công ty ban hành, phòng chủ trì, người chịu trách nhiệm, số	Người soạn	Hệ thống lưu bản nháp ngay sau bước này
2	Khai phạm vi áp dụng và quyền truy cập	Người soạn	Bỏ trống phạm vi = áp cho toàn bộ công ty ban hành
3	Khai thông tin bổ sung : mức mật, độ khẩn, người ký, ngày hiệu lực, hết hạn, nơi lưu bản giấy, tệp đính kèm	Người soạn	
4	Soạn nội dung : gõ trực tiếp, dùng văn bản mẫu, hoặc nhập tệp Word/PDF	Người soạn	Tự lưu liên tục
5	Khai liên kết với văn bản khác (bắt buộc hay tùy chọn theo loại)	Người soạn	Chỉ liên kết tới văn bản đang hiệu lực

Ngoại lệ

- Loại văn bản yêu cầu văn bản cha mà chưa có → hệ thống **cảnh báo** lúc tạo nhưng vẫn cho tạo; chỉ **chặn ở lúc gửi duyệt**.
- Loại cấp số «khi tạo bản nháp» → văn bản nhận số ngay ở bước 1; bỏ dở vẫn chiếm số.
- Loại «Giấy nghỉ phép» có thêm thông tin nghỉ (người nghỉ, loại nghỉ, từ ngày – đến ngày, lý do).

Quy tắc áp dụng: QĐ-01, QĐ-02, QĐ-10, QĐ-11.


8. QT-02 Trình duyệt

Mục đích	Người có thẩm quyền xem xét và chấp thuận nội dung
Người thực hiện	Người soạn (gửi), người duyệt từng chặng, hệ thống

Bắt đầu khi	Người soạn bấm <i>Gửi duyệt</i>
Kết thúc khi	Duyệt hết chặng (→ QT-03), bị trả lại (→ QT-01) hoặc bị từ chối

Có hai cách duyệt, chọn theo thiết lập của từng công ty:

- **Duyệt một bước:** người có quyền duyệt văn bản bấm *Duyệt và ban hành* hoặc *Trả lại*.
- **Duyệt nhiều bước** theo quy trình đã khai (ví dụ trưởng bộ phận → giám đốc):



Hình 3. Trình duyệt theo quy trình nhiều chặng

#	Bước	Người làm	Ghi chú
1	Gửi duyệt; văn bản khóa	Người soạn	Kiểm tra: nội dung không rỗng, đủ liên kết bắt buộc
2	Chọn quy trình duyệt phù hợp và chụp lại tại thời điểm gửi	Hệ thống	Chọn theo loại, công ty, phòng, mức mật, độ khẩn...
3	Tìm người duyệt của chặng	Hệ thống	Không tìm được → người dự phòng, hoặc dừng và báo quản trị
4	Báo việc cho người duyệt	Hệ thống	Chuông, email; mục <i>Chờ tôi duyệt</i>
5	Đọc và quyết định	Người duyệt	Duyệt · Trả lại · Từ chối · Ghi ý kiến
6	Còn chặng thì quay lại bước 3	Hệ thống	
7	Hết chặng → ban hành hoặc <i>Chờ ban hành</i>	Hệ thống	

Quy tắc áp dụng: QĐ-03, QĐ-04, QĐ-05, QĐ-06, QĐ-07.

9. QT-03 Ban hành

Mục đích	Biến văn bản đã duyệt thành văn bản chính thức
Người thực hiện	Hệ thống (sau chặng duyệt cuối) hoặc người soạn (loại «chờ người soạn ban hành»)
Kết quả	Văn bản có số hiệu, phiên bản khóa, người liên quan được báo


#	Việc hệ thống làm
1	Kiểm tra lần cuối: đủ liên kết bắt buộc; loại «cần quyết định ban hành» phải có quyết định kèm theo
2	Cấp số hiệu (nếu chưa cấp lúc tạo) và số vào sổ (nếu có sổ)
3	Khóa phiên bản, lưu dấu nội dung để đối chiếu về sau
4	Ngày hiệu lực là hôm nay → <i>Có hiệu lực</i> và chạy QT-06 ; ngày ở tương lai → <i>Đã duyệt</i> , tới ngày mới chạy
5	Có công ty con trong phạm vi → chạy QT-04
6	Báo cho người trong phạm vi áp dụng (chuông, email); tùy chọn đăng bài lên diễn đàn nội bộ; gửi thư danh nghĩa hộp thư phòng ban nếu người ban hành được cấp

Loại «chờ người soạn ban hành»: người duyệt chỉ duyệt nội dung; **người soạn** quyết thời điểm phát hành và địa chỉ gửi thông báo. Trong lúc chờ, văn bản khóa như đang duyệt.

Quy tắc áp dụng: QĐ-08, QĐ-09, QĐ-12, QĐ-13.

10. QT-04 Phân phối cho công ty con

Mục đích	Mỗi công ty con tự ban hành văn bản của mình với số hiệu, người ký, ngày hiệu lực riêng
Bắt đầu khi	Văn bản gốc ban hành và phạm vi có công ty khác công ty ban hành
Người thực hiện	Hệ thống, văn thư công ty con, người duyệt của công ty con



Hình 4. Phân phối văn bản cho công ty con

#	Bước	Người làm
1	Khai phạm vi Bao gồm · Pháp nhân gồm công ty mẹ và các công ty con	Người soạn ở công ty mẹ
2	Duyệt và ban hành văn bản gốc; hộp ban hành báo trước sẽ sinh bao nhiêu bản riêng	Người duyệt công ty mẹ
3	Tạo một bản nháp riêng cho mỗi công ty con: chép nội dung, tệp, phạm vi; gắn liên kết «căn cứ theo» về văn bản gốc	Hệ thống
4	Báo cho văn thư công ty con	Hệ thống
5	Đối chiếu bản gốc, chỉnh cho đúng công ty mình	Văn thư công ty con
6	Trình duyệt theo quy trình của công ty con	Văn thư, người duyệt công ty con
7	Ban hành với số hiệu của công ty con	Hệ thống
8	Công ty mẹ theo dõi tình trạng từng bản: Đã gửi → Đang soạn → Đang duyệt → Đã ban hành	Công ty mẹ

Quy tắc áp dụng: QĐ-14, QĐ-15.

11. QT-05 Sửa đổi văn bản

Có hai mức sửa, khác hẳn nhau:

Sửa gì	Cách làm	Có phải duyệt lại?
Thông tin (tên, phòng, người chịu trách nhiệm, ngày hết hạn, nơi lưu, tệp, phạm vi, quyền...)	Sửa trực tiếp, lưu lại; hệ thống ghi lịch sử thao tác	Không
Nội dung	Mở phiên bản mới (sửa lớn → 2.0, sửa nhỏ → 1.1), ghi «sửa gì», soạn, rồi đi lại QT-02 → QT-03	Có

- Không sửa được **loại văn bản** và **công ty ban hành** khi đã có số hiệu.
- Phiên bản cũ vẫn có hiệu lực tới khi phiên bản mới ban hành; có thể đặt ngày hiệu lực tương lai cho phiên bản mới.
- **Sửa lớn** yêu cầu người đã đọc bản cũ xác nhận đọc lại.
- Phiên bản mới ban hành → văn bản con, bản riêng, bản trích được xử lý theo **QT-07**.

Quy tắc áp dụng: QĐ-02, QĐ-16, QĐ-17.

12. QT-06 Tác động dây chuyền

Khi văn bản mới **thật sự có hiệu lực**, hệ thống tự xử lý các văn bản cũ mà nó liên kết tới:



Hình 5. Tác động dây chuyền (trên) và rà soát (dưới)

Liên kết của văn bản mới	Văn bản cũ
Thay thế	Chuyển <i>Đã thay thế</i>
Bãi bỏ	Chuyển <i>Bãi bỏ</i> , người xem thu hẹp
Sửa đổi / Bổ sung	Vẫn hiệu lực, gắn cảnh báo «Đã bị sửa đổi bởi...» không tắt được

Liên kết của văn bản mới	Văn bản cũ
Hướng dẫn, Kèm theo, Thuộc về, Căn cứ theo, Tham chiếu	Không đổi

Ban hành hôm nay mà hiệu lực tháng sau → **chưa** xử lý; tới đúng ngày mới xử lý, để văn bản cũ không «chết sớm».

Quy tắc áp dụng: QĐ-18, QĐ-19.

13. QT-07 Rà soát

Mục đích	Văn bản dẫn xuất (con, bản riêng, bản trích) không lệch với văn bản gốc
Bắt đầu khi	Văn bản cha lên phiên bản mới, hoặc bị bãi bỏ

Văn bản cha	Văn bản con bị xử lý theo quy tắc liên kết
Lên phiên bản mới	Không làm gì · Đánh dấu <i>cần rà lại</i> · Hỏi người ban hành rồi ghi nhật ký
Bị bãi bỏ	Không làm gì · Đánh dấu <i>cần rà lại</i> · Hết hiệu lực theo cha

Văn bản bị đánh dấu *cần rà lại* → người phụ trách mở bản gốc đối chiếu, ghi **kết luận rà** và chọn:

- **Phải sửa theo bản gốc** → mở phiên bản mới, đi lại QT-02 → QT-03;
- **Giữ nguyên** → chỉ gỡ dấu, ghi nhật ký.

Quy tắc áp dụng: QĐ-20, QĐ-21.

14. QT-08 Bãi bỏ

Mục đích	Thu hồi văn bản đã ban hành
Người thực hiện	Người có quyền bãi bỏ; hoặc tự động khi văn bản mới «bãi bỏ» có hiệu lực
Điều kiện	Văn bản đang <i>Đã duyệt</i> hoặc <i>Có hiệu lực</i> ; bắt buộc ghi lý do

Kết quả:

1. Văn bản chuyển *Bãi bỏ*, hết hiệu lực từ ngày bãi bỏ; **số hiệu giữ nguyên trong sổ**.
2. Người xem thu hẹp: chỉ người tạo, người chịu trách nhiệm, người bãi bỏ, văn thư và người có phạm vi xem toàn công ty trở lên.
3. Văn bản con xử lý theo QT-07; bản trích hết hiệu lực theo.
4. Các công ty con có bản riêng được báo.

Quy tắc áp dụng: QĐ-01, QĐ-22.

15. QT-09 Trích và sao chép

	Bản trích	Sao chép
Dùng khi	Cần đưa một phần văn bản cho người không được đọc bản đầy đủ	Cần văn bản mới giống văn bản sẵn có; hoặc làm lại văn bản đã bị từ chối
Điều kiện	Văn bản gốc đã ban hành	Bất kỳ
Kết quả	Văn bản mới cùng loại, mức mật không cao hơn gốc, không có số hiệu riêng	Bản nháp mới: cùng nội dung, thông tin, tệp, phạm vi, quyền; không mang số hiệu, số, lịch sử duyệt
Liên hệ về sau	Gốc lên bản mới → bản trích cần rà lại; gốc bị bãi bỏ → bản trích hết hiệu lực	Không liên hệ với văn bản cũ

PHẦN IV. QUY TẮC NGHIỆP VỤ

16. Bảng quy tắc nghiệp vụ

Mã	Quy tắc
QĐ-01	Số hiệu cấp một lần, không cấp lại. Văn bản đã có số không xóa được , chỉ bãi bỏ
QĐ-02	Đã có số hiệu thì không đổi loại văn bản và công ty ban hành
QĐ-03	Đang duyệt và chờ ban hành thì khóa toàn bộ nội dung, thông tin, tệp — người duyệt ký đúng bản họ đọc
QĐ-04	Không gửi duyệt được khi nội dung rỗng, hoặc thiếu liên kết bắt buộc của loại văn bản
QĐ-05	Trả lại và từ chối bắt buộc ghi lý do
QĐ-06	Quy trình duyệt được chụp lại lúc gửi; đổi cấu trúc quy trình không ảnh hưởng phiếu đang chạy, nhưng đổi người duyệt của một chặng thì phiếu đang chờ ở chặng đó chuyển sang người mới
QĐ-07	Không tìm được người duyệt thì không tự đẩy lên cấp trên: chỉ chuyển cho người dự phòng đã khai, hoặc dừng và báo quản trị
QĐ-08	Loại «chờ người soạn ban hành»: chỉ người soạn / người chịu trách nhiệm được bấm ban hành, quyền duyệt không thay được
QĐ-09	Loại «cần quyết định ban hành» phải có liên kết «kèm theo» tới một Quyết định mới ban hành được
QĐ-10	Không khai phạm vi = áp cho toàn bộ công ty ban hành. Khai bắt kỳ dòng nào là tắt mặc định này
QĐ-11	Phạm vi: dòng cụ thể hơn thẳng (cá nhân > phòng ban > công ty); cùng cấp thì loại trừ thẳng
QĐ-12	Ngày hiệu lực ở tương lai: văn bản chờ tới đúng ngày mới có hiệu lực và mới xử lý văn bản cũ
QĐ-13	Chữ ký chỉ ghi thêm, không sửa, không xóa; nội dung đổi sau khi ký thì chữ ký bị báo lệch
QĐ-14	Mỗi công ty con nhận một bản riêng; không tạo bản riêng cho chính công ty ban hành
QĐ-15	Liên kết «căn cứ theo» giữa bản riêng và văn bản gốc do hệ thống tạo, không gỡ được
QĐ-16	Mỗi văn bản chỉ có một phiên bản đang sửa tại một thời điểm
QĐ-17	Phiên bản đã duyệt khóa vĩnh viễn; phiên bản cũ không bao giờ bị xóa
QĐ-18	Liên kết không được tạo vòng (A thay B, B thay C, C thay A đều bị chặn)
QĐ-19	Chỉ liên kết tới văn bản đang hiệu lực
QĐ-20	Hệ thống không tự sửa nội dung văn bản con — chỉ đánh dấu để con người quyết

Mã	Quy tắc
QĐ-21	Bản trích luận: mức mật $\leq$ bản gốc; gốc bản mới $\rightarrow$ cần rà lại; gốc bãi bỏ $\rightarrow$ hết hiệu lực
QĐ-22	Dòng quyền «Không cho phép» thắng mọi quyền khác, kể cả người tạo và quản trị

PHẦN V. THIẾT LẬP ẢNH HƯỞNG TỚI LUỒNG

17. Loại văn bản

Thiết lập	Ảnh hưởng tới luồng
Kiểu định danh	<i>Số hiệu theo sổ</i> (đếm lại mỗi năm — công văn, thông báo, quyết định) hoặc <i>Mã tài liệu bất biến</i> (đếm mãi — quy chế, quy trình, biểu mẫu)
Cấp số lúc nào	Khi tạo nháp, hoặc khi được duyệt (khuyến nghị)
Cần quyết định ban hành	Chặn ban hành nếu chưa có quyết định kèm theo (QĐ-09)
Bảo mật	Mức mật mặc định tối thiểu là <i>Mật</i>
Chờ người soạn ban hành	Duyệt xong dừng ở <i>Chờ ban hành</i> (QĐ-08)
Cần duyệt · Cần ký số	Nhãn phân loại và thống kê; hiện không chặn luồng
Mức mật mặc định	Tự điền khi tạo văn bản
Chu kỳ rà soát · Thời hạn lưu trữ	Hiện chỉ ghi nhận, chưa tự nhắc

18. Số hiệu và sổ văn bản

- **Quy tắc đánh số** ghép số từ: số thứ tự, ngày/tháng/năm, mã loại, mã phòng, mã công ty, mã sổ. Nhiều quy tắc cùng khớp thì xét **mức ưu tiên**, rồi quy tắc **cụ thể hơn** thắng.
- Có thể cho phép **văn thư sửa số tay** (bắt ghi lý do, không trùng số trong cùng công ty, năm).
- **Sổ văn bản** có bộ đếm riêng theo năm, người quản lý (sửa được) và người xem sổ (chỉ xem).
- Quy tắc và sổ **đã cấp số** thì khóa mẫu số và số bắt đầu, không xóa được.

19. Quy tắc liên kết

Mỗi quy tắc khai: loại văn bản nguồn, loại liên kết, loại văn bản đích, **bắt buộc hay tùy chọn**, số lượng, và cách xử lý khi văn bản đích lên phiên bản mới / bị bãi bỏ (QT-07).


Ví dụ đang dùng: *Quy chế / Quy trình, Chính sách, Quy định, Quy trình* phải **kèm theo đúng 1 Quyết định**; *Biểu mẫu* phải **thuộc về** ít nhất 1 Quy trình; *Hướng dẫn công việc* phải **hướng dẫn đúng 1 Quy trình**.

20. Quy trình duyệt

- Bất **bộ máy duyệt nhiều bước** riêng cho văn bản; tất thì dùng duyệt một bước.
- Mỗi quy trình gồm các chặng; mỗi chặng chỉ định cách tìm người duyệt (trưởng bộ phận của phòng chủ trì, người cụ thể...), người dự phòng, hạn xử lý.
- Điều kiện chọn quy trình: loại văn bản, công ty, phòng, mức mật, độ khẩn, người soạn / chịu trách nhiệm / ký.
- Bản riêng ở công ty con phải có quy trình duyệt **của chính công ty con**.

PHẦN VI. AI ĐƯỢC LÀM GÌ

21. Phân quyền trong luồng



Hình 6. Hai thứ quyết định quyền, và thứ tự hệ thống xét

Việc trong luồng	Quyền cần có
Xem danh sách, mở văn bản	Xem
Tạo, sao chép, tạo bản trích, gửi bản riêng cho công ty con	Tạo
Sửa, gửi duyệt, mở phiên bản mới, khai phạm vi / quyền / liên kết, trả lại	Sửa
Xóa bản nháp chưa có sổ	Xóa
Duyệt một bước, trả lại, ghi nhận chữ ký	Duyệt
Bãi bỏ	Hủy
In · Xuất Excel	In · Xuất
Duyệt theo quy trình nhiều bước	Được quy trình chỉ định — không cần quyền Duyệt
Ban hành loại «chờ người soạn ban hành»	Là người soạn / người chịu trách nhiệm
Xem văn bản mình phải làm theo	Nằm trong phạm vi áp dụng — không cần vai trò Văn bản

Mỗi quyền còn đi kèm **phạm vi**: văn bản của mình, của phòng, của công ty hay tất cả. Muốn «chỉ người tạo được sửa văn bản của mình» thì đặt phạm vi quyền Sửa là *Của mình*.