

# MÔ TẢ LUỒNG NGHIỆP VỤ PHÂN HỆ QUẢN LÝ VĂN BẢN

Vòng đời văn bản · 9 quy trình · Quy tắc nghiệp vụ · Phân quyền · Luồng và thư mục theo vai trò

|                    |                                                                                                                                |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Phân hệ            | Văn bản (Văn thư)                                                                                                              |
| Dành cho           | Ban lãnh đạo · Trưởng bộ phận · Văn thư · Người phụ trách quy trình · Đội triển khai                                           |
| Cập nhật           | 29/09/2026                                                                                                                     |
| Tài liệu liên quan | Hướng dẫn sử dụng — Quản lý Văn bản (cách bấm từng màn hình) · Mô tả luồng nghiệp vụ — Thư mục văn bản (bản đầy đủ về thư mục) |

## CÁCH ĐỌC TÀI LIỆU NÀY

- Tài liệu mô tả **văn bản đi qua những bước nào, ai làm bước nào, theo quy tắc gì**. Tài liệu không hướng dẫn bấm nút. Muốn biết thao tác cụ thể, xem tài liệu *Hướng dẫn sử dụng*.
- Mỗi quy trình có mã **QT-xx**, mỗi quy tắc có mã **QĐ-xx** — dùng mã này khi trao đổi cho nhanh.
- Trong sơ đồ: mỗi **hàng** là một bên thực hiện. **Màu mũi tên**: xanh lá = đi tiếp, cam = trả lại / cần rà lại, đỏ = từ chối / bãi bỏ, nét đứt = trường hợp riêng.
- Muốn đọc theo vai trò** («tôi giữ vai trò X thì làm những bước nào»): xem Hình 2, Hình 4 và **Phần VIII**. Việc với thư mục theo vai trò ở **Phần IX**.
- «Vai trò» trong tài liệu này là **tên vai trò ở màn Phân quyền** (*Văn bản — soạn & sửa, Văn bản — chỉ xem...*), không phải chức danh.
- Ba sơ đồ theo vai trò dùng chung một bảng màu: **xanh dương** = Văn bản — soạn & sửa · **cam** = người duyệt · **tím** = Quản trị hệ thống · **xanh lá** = Văn thư pháp nhân con · **xanh ngọc** = Văn bản — chỉ xem · **xám** = hệ thống tự làm.
- «Pháp nhân» trong tài liệu này là **một công ty** trong tập đoàn (công ty mẹ hoặc công ty con).

## MỤC LỤC

### PHẦN I. TỔNG QUAN

#### 1. Mục đích và phạm vi

2. Các bên tham gia
3. Khái niệm dùng trong tài liệu
4. Bản đồ quy trình

## **PHẦN II. VÒNG ĐỜI VĂN BẢN**

5. Các trạng thái
6. Chuyển trạng thái

## **PHẦN III. CÁC QUY TRÌNH**

7. QT-01 Soạn thảo
8. QT-02 Trình duyệt
9. QT-03 Ban hành
10. QT-04 Phân phối cho công ty con
11. QT-05 Sửa đổi văn bản
12. QT-06 Tác động dây chuyền
13. QT-07 Rà soát
14. QT-08 Bãi bỏ
15. QT-09 Trích và sao chép

## **PHẦN IV. QUY TẮC NGHIỆP VỤ**

16. Bảng quy tắc nghiệp vụ

## **PHẦN V. THIẾT LẬP ẢNH HƯỞNG TỚI LUỒNG**

17. Loại văn bản
18. Số hiệu và số văn bản
19. Quy tắc liên kết
20. Quy trình duyệt

## **PHẦN VI. AI ĐƯỢC LÀM GÌ**

21. Phân quyền trong luồng

## **PHẦN VII. TỔ CHỨC VÀ TRA CỨU VĂN BẢN**

22. Người duyệt dự kiến
23. Văn bản trong sổ
24. Thư mục văn bản
25. Quyền trên thư mục
26. Màn «Thư mục văn bản»
27. Tìm toàn văn
28. Văn bản chỉ gồm tệp, tab «Tệp» và hạn xem tệp

## **PHẦN VIII. LUỒNG THEO VAI TRÒ**

29. Các vai trò trong phân hệ Văn bản
30. Quy trình theo vai trò

31. Trạng thái theo vai trò
32. Việc của từng vai trò
33. Lưu ý khi giao vai trò

#### **PHẦN IX. THƯ MỤC VĂN BẢN THEO VAI TRÒ**

34. Mỗi vai trò làm được gì trên cây thư mục
35. Chín quy trình thư mục — ai làm
36. Luồng thư mục của từng vai trò

## PHẦN I. TỔNG QUAN

### 1. Mục đích và phạm vi

Phân hệ Văn bản đưa lên hệ thống toàn bộ đời sống của **văn bản nội bộ do tập đoàn và các công ty thành viên ban hành**: soạn → duyệt → ban hành (cấp sổ, vào sổ) → báo tới người phải làm theo → theo dõi hiệu lực → sửa đổi, thay thế, bãi bỏ.

#### Làm được

- Văn bản nội bộ: công văn, thông báo, quyết định, quy chế, quy trình, hướng dẫn, biểu mẫu, giấy nghỉ phép...
- Công ty mẹ ban hành, rồi gửi xuống để từng công ty con tự ban hành bản của mình.
- Liên kết giữa các văn bản (thay thế, sửa đổi, kèm theo, hướng dẫn...). Khi văn bản mới có hiệu lực, hệ thống tự cập nhật văn bản cũ liên quan.

#### Chưa làm (hiện tại)

- Công văn đến từ bên ngoài (tiếp nhận, vào sổ đến, giao xử lý).
- Ký số có giá trị pháp lý ngay trên hệ thống. Hệ thống chỉ **ghi nhận** ai đã ký.
- Theo dõi «ai đã đọc văn bản».

### 2. Các bên tham gia

Cột **Vai trò ở màn Phân quyền** cho biết bên đó thường giữ vai trò có sẵn nào. Các từ như «phạm vi áp dụng», «chặng», «bản riêng» được giải thích ở §3. Việc của từng vai trò ở **Phần VIII**.

| Bên                                    | Làm gì trong luồng                                                                                                   | Vai trò ở màn Phân quyền                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Người soạn</b>                      | Tạo văn bản, soạn nội dung, khai ai phải làm theo và văn bản liên quan, gửi duyệt, sửa khi bị trả lại                | <b>Văn bản — soạn &amp; sửa</b>                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Người chịu trách nhiệm nội dung</b> | Người trả lời về nội dung văn bản. Ở loại «chờ người soạn ban hành», người này cũng được bấm <i>Ban hành</i>         | Không cần vai trò riêng — được chọn đích danh trên văn bản                                                                                                                                                                           |
| <b>Người duyệt</b>                     | Đọc và quyết định: duyệt, trả lại, từ chối, ghi ý kiến. Thường là trưởng bộ phận của phòng chủ trì, rồi tới lãnh đạo | Duyệt <b>nhiều bước</b> : ai được quy trình chỉ định cũng duyệt được, kể cả người chỉ có vai trò <b>Nhân sự</b> .<br>Duyệt <b>một bước</b> : người có quyền <b>Duyệt</b> văn bản ( <b>Quản trị hệ thống, Văn thư pháp nhân con</b> ) |
| <b>Người được ủy quyền</b>             | Duyệt thay khi người duyệt ủy quyền                                                                                  | Như người duyệt                                                                                                                                                                                                                      |


| Bên                        | Làm gì trong luồng                                                                                       | Vai trò ở màn Phân quyền                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Văn thư</b>             | Giữ sổ văn bản, số hiệu, lưu bản giấy. Ở công ty con, văn thư nhận và ban hành bản riêng                 | Ở công ty con: <b>Văn thư pháp nhân con</b> |
| <b>Người phải làm theo</b> | Nhận thông báo, đọc văn bản ở mục <i>Văn bản đến</i>                                                     | <b>Nhân sự</b> (không cần vai trò Văn bản)  |
| <b>Người tra cứu</b>       | Mở, đọc, tìm văn bản của công ty mình. Không sửa, không in                                               | <b>Văn bản — chỉ xem</b>                    |
| <b>Người thiết lập</b>     | Khai loại văn bản, sổ, cách đánh số, quy tắc liên kết, quy trình duyệt                                   | <b>Quản trị hệ thống</b>                    |
| <b>Quản trị phân quyền</b> | Giao vai trò cho từng tài khoản và giới hạn mỗi vai trò xem tới đâu                                      | <b>Quản trị hệ thống</b>                    |
| <b>Hệ thống</b>            | Tự cấp số, vào sổ, khóa nội dung, gửi thông báo, tạo bản riêng, cập nhật văn bản cũ, gắn nhãn cần rà lại | —                                           |

### 3. Khái niệm dùng trong tài liệu

| Khái niệm               | Nghĩa                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Văn bản</b>          | Một hồ sơ gồm thông tin chung (tên, loại, công ty ban hành, phòng chủ trì...) và một hoặc nhiều <b>phiên bản</b> nội dung                                                  |
| <b>Phiên bản</b>        | Một lần nội dung được soạn và duyệt: 1.0, 1.1 (sửa nhỏ), 2.0 (sửa lớn). Phiên bản đã duyệt thì không ai sửa được nữa                                                       |
| <b>Pháp nhân</b>        | Một công ty trong tập đoàn. Tài liệu dùng «pháp nhân» và «công ty» cùng một nghĩa                                                                                          |
| <b>Công ty ban hành</b> | Công ty <b>đứng tên</b> ban hành văn bản. Số hiệu được cấp theo công ty này                                                                                                |
| <b>Phạm vi áp dụng</b>  | Những ai <b>phải làm theo</b> văn bản. Khai theo công ty, phòng ban hoặc từng người. Mỗi dòng là «bao gồm» hoặc «loại trừ»                                                 |
| <b>Quyền truy cập</b>   | Những ai <b>được mở văn bản ra xem hoặc sửa</b> . Khác phạm vi áp dụng: người phải làm theo chưa chắc được sửa. Có thể chặn đích danh một người bằng dòng «Không cho phép» |
| <b>Mức mật</b>          | Độ bảo mật của văn bản. Người không đủ mức mật thì không đọc được văn bản, dù có quyền Xem                                                                                 |

| Khái niệm                          | Nghĩa                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Số hiệu</b>                     | Số chính thức cấp khi ban hành. Hai kiểu: <i>theo số</i> (đếm lại từ đầu mỗi năm) và <i>mã tài liệu bất biến</i> (số tăng mãi, không đếm lại)                                      |
| <b>Sổ văn bản</b>                  | Sổ ghi các văn bản đã ban hành (sổ đi, sổ đến, sổ nội bộ). Mỗi sổ tự đánh số riêng. Người được thêm vào sổ xem được văn bản trong sổ                                               |
| <b>Liên kết</b>                    | Mối nối giữa hai văn bản: thay thế, sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn, kèm theo, thuộc về, căn cứ theo, tham chiếu, bãi bỏ, trích từ                                                     |
| <b>Văn bản cha, văn bản con</b>    | Văn bản A liên kết tới văn bản B (ví dụ biểu mẫu A «thuộc về» quy trình B): B là <b>văn bản cha</b> (còn gọi văn bản gốc), A là <b>văn bản con</b>                                 |
| <b>Bản riêng</b>                   | Bản nháp hệ thống tự tạo cho từng công ty con khi công ty mẹ ban hành văn bản. Công ty con sửa cho hợp với mình rồi tự ban hành bằng số hiệu của mình                              |
| <b>Bản trích</b>                   | Văn bản mới lấy một phần nội dung của văn bản gốc, để đưa cho người không được đọc bản đầy đủ. Mức mật không được cao hơn bản gốc                                                  |
| <b>Cần rà lại</b>                  | Nhãn hệ thống gắn lên văn bản con khi văn bản cha có phiên bản mới hoặc bị bãi bỏ, để người phụ trách xem lại                                                                      |
| <b>Quy trình duyệt, chặng</b>      | Quy trình duyệt là danh sách người duyệt lần lượt, do quản trị khai sẵn. Mỗi lượt duyệt là một <b>chặng</b> (ví dụ chặng 1 trưởng phòng, chặng 2 giám đốc)                         |
| <b>Duyệt một bước / nhiều bước</b> | <i>Một bước</i> : một người có quyền Duyệt bấm duyệt là xong. <i>Nhiều bước</i> : văn bản đi lần lượt qua các chặng của quy trình duyệt. Dùng cách nào là tùy thiết lập (§20, §22) |
| <b>Phạm vi quyền</b>               | Mỗi quyền ở màn Phân quyền áp tới đâu: văn bản <i>của mình, của phòng, của công ty</i> hay <i>tất cả</i> . Khác phạm vi áp dụng của văn bản                                        |


## 4. Bản đồ quy trình



Hình 1. Chín quy trình của phân hệ Văn bản và cách chúng nối nhau

- **Luồng chính:** QT-01 Soạn thảo → QT-02 Trình duyệt → QT-03 Ban hành → QT-06 Tác động dây chuyền (hệ thống tự cập nhật văn bản cũ) → QT-04 Phân phối cho công ty con (nếu có). Ở bước trình duyệt, văn bản có thể bị **trả lại** cho người soạn.
- **Sau khi ban hành:** QT-05 Sửa đổi (sửa nội dung thì phải duyệt lại), QT-08 Bãi bỏ, QT-07 Rà soát (khi văn bản cha thay đổi), QT-09 Trích và sao chép.
- **Các thiết lập** (loại văn bản, sổ, quy trình duyệt...) quyết định văn bản đi đường nào — xem Phần V.


Cùng bản đồ đó, chia theo vai trò:



Hình 2. Một văn bản đi qua tay những vai trò nào — mỗi lần là một vai trò ở màn Phân quyền

- **Làn trên cùng** (Văn bản — soạn & sửa) làm phần lớn việc: tạo, gửi duyệt, bấm ban hành (loại chờ người soạn), sửa đổi sau ban hành.
- **Duyệt có hai lối**, tùy thiết lập của công ty. Duyệt *nhiều bước* đi vào làn **Nhân sự**: người được quy trình chỉ định, không cần vai trò Văn bản. Duyệt *một bước* đi vào làn **Quản trị hệ thống**: người có quyền Duyệt. Cả hai lối đều trả lại được cho người soạn.
- **Làn Hệ thống** làm mọi việc tự động: tìm người duyệt, ban hành, tạo bản riêng, cập nhật văn bản cũ.
- **Văn thư pháp nhân con** chỉ vào cuộc khi phạm vi áp dụng có công ty con. **Văn bản — chỉ xem** và những người phải làm theo chỉ đọc.
- Việc của từng làn viết lại thành danh sách ở §32.

## 5. Các trạng thái



Hình 3. Các trạng thái của một văn bản và đường chuyển giữa chúng

### Cách đọc sơ đồ:


- **Hàng giữa là đường đi chính:** *Nháp* → *Đang duyệt* → *Có hiệu lực* → một trong ba trạng thái kết thúc (*Đã thay thế*, *Hết hiệu lực*, *Bãi bỏ*).
- **Đường vòng phía trên:** duyệt xong nhưng ngày hiệu lực ở tương lai → văn bản nằm ở *Đã duyệt*, tới ngày tự chuyển *Có hiệu lực*.
- **Đường vòng phía dưới (nét đứt):** riêng loại «chờ người soạn ban hành» — duyệt xong dừng ở *Chờ ban hành*, người soạn bấm *Ban hành* mới sang *Có hiệu lực*.
- **Phía dưới bên trái:** hai kết quả không duyệt — *Trả về* (sửa rồi gửi lại, mũi tên đi lên) và *Đã từ chối* (dừng hẳn).

| Nhóm       | Trạng thái   | Ý nghĩa                               | Sửa thông tin | Sửa nội dung | Xóa                  |
|------------|--------------|---------------------------------------|---------------|--------------|----------------------|
| Đang soạn  | Nháp         | Đang soạn                             | Được          | Được         | Được, nếu chưa có số |
|            | Trả về       | Người duyệt trả lại để sửa            | Được          | Được         | Được, nếu chưa có số |
| Đang trình | Đang duyệt   | Chờ người duyệt                       | Không         | Không        | Không                |
|            | Chờ ban hành | Đã ký đủ, chờ người soạn bấm ban hành | Không         | Không        | Không                |

| Nhóm           | Trạng thái          | Ý nghĩa                                                    | Sửa thông tin | Sửa nội dung     | Xóa                           |
|----------------|---------------------|------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------------------------|
| Kết thúc trình | <b>Đã từ chối</b>   | Bị từ chối hẳn                                             | Không         | Không            | Không — làm lại bằng Sao chép |
| Đã ban hành    | <b>Đã duyệt</b>     | Có số hiệu, chưa tới ngày hiệu lực                         | Được          | Mở phiên bản mới | Không — chỉ bãi bỏ            |
|                | <b>Có hiệu lực</b>  | Đang áp dụng                                               | Được          | Mở phiên bản mới | Không — chỉ bãi bỏ            |
| Hết hiệu lực   | <b>Đã thay thế</b>  | Có văn bản mới thay                                        | Được          | Không            | Không                         |
|                | <b>Hết hiệu lực</b> | Quá ngày hết hiệu lực, hoặc văn bản cha bị bãi bỏ kéo theo | Được          | Không            | Không                         |
|                | <b>Bãi bỏ</b>       | Đã thu hồi                                                 | Được          | Không            | Không                         |
|                | <b>Lưu trữ</b>      | Đóng hồ sơ                                                 | Được          | Không            | Không                         |

Ngoài trạng thái, văn bản còn có thể mang nhãn **Cần rà lại** (QT-07) và cảnh báo «**Đã bị sửa đổi bởi...**» (QT-06). Nhãn và cảnh báo không làm đổi trạng thái.

**Ai đưa văn bản qua từng trạng thái** — cùng sơ đồ trên, nhưng màu mũi tên là **vai trò bấm nút**:



Hình 4. Trạng thái văn bản theo vai trò — trong mỗi khối ghi vai trò nào làm được gì ở trạng thái đó

- **Xanh dương** (Văn bản — soạn & sửa): gửi duyệt, gửi lại, bấm ban hành. Cần sửa khi văn bản đang chờ duyệt thì người trình bấm **Rút về để sửa** — chỉ được khi chưa ai duyệt.
- **Cam** (người duyệt): duyệt, trả lại, từ chối. Đó là người được quy trình chỉ định, hoặc người có quyền Duyệt khi công ty duyệt một bước.

- **Tìm** (*Quản trị hệ thống*): bãi bỏ, và xóa bản nháp chưa có số. Vai trò *soạn & sửa* **không** có quyền Xóa.
- **Xám nét đứt** (hệ thống): tới ngày hiệu lực, bị thay thế, hết hạn.
- Bảng đầy đủ «vai trò × trạng thái» ở §31.

## 6. Chuyển trạng thái

| Từ            | Sự kiện                                                       | Sang                   | AI gây ra                                                      | Vai trò ở màn Phân quyền                                   |
|---------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| —             | Tạo văn bản                                                   | Nháp                   | Người soạn                                                     | Văn bản — soạn & sửa (quyền Tạo)                           |
| Nháp / Trả về | Gửi duyệt                                                     | Đang duyệt             | Người soạn                                                     | Văn bản — soạn & sửa (quyền Sửa)                           |
| Nháp / Trả về | Bấm Ban hành — loại văn bản <b>không cần duyệt</b>            | Có hiệu lực / Đã duyệt | Người soạn / người chịu trách nhiệm, hoặc người có quyền Duyệt | Văn bản — soạn & sửa                                       |
| Đang duyệt    | Rút về để sửa — chỉ khi <b>chưa ai duyệt</b> , phải ghi lý do | Nháp                   | Người trình                                                    | Văn bản — soạn & sửa                                       |
| Đang duyệt    | Trả lại                                                       | Trả về                 | Người duyệt                                                    | Người được quy trình chỉ định; duyệt một bước: quyền Duyệt |
| Đang duyệt    | Từ chối                                                       | Đã từ chối             | Người duyệt                                                    | Người được quy trình chỉ định                              |
| Đang duyệt    | Duyệt chặng cuối — loại tự ban hành                           | Có hiệu lực / Đã duyệt | Người duyệt → hệ thống                                         | Người được quy trình chỉ định; duyệt một bước: quyền Duyệt |
| Đang duyệt    | Duyệt chặng cuối — loại chờ người soạn                        | Chờ ban hành           | Người duyệt                                                    | Người được quy trình chỉ định                              |
| Chờ ban hành  | Bấm Ban hành                                                  | Có hiệu lực / Đã duyệt | Người soạn / người chịu trách nhiệm                            | Không cần quyền thêm — chỉ cần là người đó                 |
| Đã duyệt      | Tới ngày hiệu lực                                             | Có hiệu lực            | Hệ thống                                                       | —                                                          |
| Có hiệu lực   | Văn bản mới «thay thế» có hiệu lực                            | Đã thay thế            | Hệ thống                                                       | —                                                          |
| Có hiệu lực   | Văn bản mới «bãi bỏ» có hiệu lực                              | Bãi bỏ                 | Hệ thống                                                       | —                                                          |

| Từ                       | Sự kiện                                                                 | Sang         | AI gây ra             | Vai trò ở màn Phân quyền                                                |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Có hiệu lực              | Bấm Bãi bỏ                                                              | Bãi bỏ       | Người có quyền bãi bỏ | Quyền <b>Hủy</b> — trong bộ vai trò có sẵn chỉ <b>Quản trị hệ thống</b> |
| Có hiệu lực              | Quá ngày hết hiệu lực                                                   | Hết hiệu lực | Hệ thống              | —                                                                       |
| Có hiệu lực              | Văn bản cha bị bãi bỏ, và quy tắc liên kết chọn «hết hiệu lực theo cha» | Hết hiệu lực | Hệ thống              | —                                                                       |
| Nháp / Trả về chưa có số | Xóa                                                                     | (không còn)  | Người có quyền xóa    | Quyền <b>Xóa</b> — trong bộ vai trò có sẵn chỉ <b>Quản trị hệ thống</b> |

**Sửa nội dung văn bản đang có hiệu lực:** phiên bản mới được soạn và duyệt riêng. Trong lúc đó văn bản vẫn **Có hiệu lực** theo phiên bản cũ, nên không có ngày nào văn bản bị bỏ trống.

## PHẦN III. CÁC QUY TRÌNH

### 7. QT-01 Soạn thảo

|                        |                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Mục đích</b>        | Tạo văn bản với đủ thông tin để duyệt và ban hành |
| <b>Người thực hiện</b> | Người soạn (có quyền tạo văn bản)                 |
| <b>Bắt đầu khi</b>     | Có nhu cầu ban hành văn bản                       |
| <b>Kết thúc khi</b>    | Văn bản được gửi duyệt, hoặc bị xóa               |
| <b>Kết quả</b>         | Văn bản ở trạng thái <i>Nháp</i> , phiên bản 1.0  |

#### Các bước

| # | Bước                                                                                                                    | Người làm  | Ghi chú                                                                                   |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Khai <b>thông tin chính</b> : tên, loại, công ty ban hành, phòng chủ trì, người chịu trách nhiệm, số                    | Người soạn | Hệ thống lưu bản nháp ngay sau bước này                                                   |
| 2 | Khai <b>phạm vi áp dụng</b> (ai phải làm theo) và <b>quyền truy cập</b> (ai được mở)                                    | Người soạn | Không khai phạm vi áp dụng thì văn bản áp cho toàn bộ công ty ban hành                    |
| 3 | Khai <b>thông tin bổ sung</b> : mức mật, độ khẩn, người ký, ngày hiệu lực, ngày hết hạn, nơi lưu bản giấy, tệp đính kèm | Người soạn |                                                                                           |
| 4 | <b>Soạn nội dung</b> : gõ trực tiếp, dùng văn bản mẫu, hoặc nhập tệp Word/PDF                                           | Người soạn | Hệ thống tự lưu trong lúc soạn                                                            |
| 5 | Khai <b>liên kết</b> với văn bản khác                                                                                   | Người soạn | Có loại văn bản bắt buộc phải có liên kết. Chỉ liên kết được tới văn bản đang có hiệu lực |

#### Ngoại lệ

- Loại văn bản bắt buộc có văn bản cha mà bạn chưa khai: hệ thống **nhắc** lúc tạo nhưng vẫn cho tạo. Chỉ khi **gửi duyệt** mới bị chặn.
- Loại văn bản cấp số «khi tạo bản nháp»: văn bản nhận số ngay ở bước 1. Bỏ dở thì số đó vẫn bị giữ, không cấp lại cho văn bản khác.
- Loại «Giấy nghỉ phép» có thêm thông tin nghỉ (người nghỉ, loại nghỉ, từ ngày – đến ngày, lý do).


Trong lúc khai, thẻ «**Người duyệt dự kiến**» cho biết trước văn bản sẽ qua ai (§22). Ô «**Lưu vào thư mục**» chọn nơi xếp văn bản (§24). Văn bản chỉ gồm tệp có sẵn thì dùng nút «**Tạo, không soạn thảo**» (§28).

Quy tắc áp dụng: QĐ-01, QĐ-02, QĐ-10, QĐ-11.

| 8. QT-02 Trình duyệt |                                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Mục đích             | Người có thẩm quyền xem xét và chấp thuận nội dung              |
| Người thực hiện      | Người soạn (gửi), người duyệt từng chặng, hệ thống              |
| Bắt đầu khi          | Người soạn bấm <i>Gửi duyệt</i>                                 |
| Kết thúc khi         | Duyệt hết chặng (→ QT-03), bị trả lại (→ QT-01) hoặc bị từ chối |

Có hai cách duyệt, tùy thiết lập của từng công ty:

- **Duyệt một bước:** người có quyền Duyệt văn bản bấm *Duyệt và ban hành* hoặc *Trả lại*.
- **Duyệt nhiều bước:** văn bản đi lần lượt qua các chặng của quy trình duyệt (ví dụ trưởng bộ phận → giám đốc):



Hình 5. Trình duyệt theo quy trình nhiều chặng

| # | Bước                                                     | Người làm  | Ghi chú                                                                                          |
|---|----------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Gửi duyệt. Từ lúc này văn bản bị khóa, không ai sửa được | Người soạn | Hệ thống kiểm: nội dung không rỗng, đủ liên kết bắt buộc                                         |
| 2 | Chọn quy trình duyệt phù hợp                             | Hệ thống   | Chọn theo loại, công ty, phòng, mức mật, độ khẩn... Văn bản đi theo quy trình đó tới hết (QĐ-06) |
| 3 | Tìm người duyệt của chặng                                | Hệ thống   | Không tìm được thì chuyển cho người dự phòng. Không có người dự phòng thì dừng và báo quản trị   |
| 4 | Báo việc cho người duyệt                                 | Hệ thống   | Qua chuông thông báo, email và mục <i>Chờ tôi duyệt</i>                                          |

| # | Bước                                          | Người làm   | Ghi chú                                |
|---|-----------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|
| 5 | Đọc và quyết định                             | Người duyệt | Duyệt · Trả lại · Từ chối · Ghi ý kiến |
| 6 | Còn chặng thì quay lại bước 3                 | Hệ thống    |                                        |
| 7 | Hết chặng → ban hành hoặc <i>Chờ ban hành</i> | Hệ thống    |                                        |

**Quy tắc áp dụng:** QĐ-03, QĐ-04, QĐ-05, QĐ-06, QĐ-07.

## 9. QT-03 Ban hành

|                        |                                                                                  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mục đích</b>        | Biến văn bản đã duyệt thành văn bản chính thức                                   |
| <b>Người thực hiện</b> | Hệ thống (sau chặng duyệt cuối) hoặc người soạn (loại «chờ người soạn ban hành») |
| <b>Kết quả</b>         | Văn bản có số hiệu, phiên bản khóa, người liên quan được báo                     |

| # | Việc hệ thống làm                                                                                                                                                          |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Kiểm tra lần cuối: đủ liên kết bắt buộc; loại «cần quyết định ban hành» phải có quyết định kèm theo                                                                        |
| 2 | <b>Cấp số hiệu</b> (nếu chưa cấp lúc tạo) và <b>số vào sổ</b> (nếu có sổ)                                                                                                  |
| 3 | <b>Khóa</b> phiên bản — từ đây không ai sửa được nội dung phiên bản này                                                                                                    |
| 4 | Ngày hiệu lực là hôm nay → <i>Có hiệu lực</i> , và cập nhật văn bản cũ ( <b>QT-06</b> ). Ngày hiệu lực ở sau → <i>Đã duyệt</i> , tới ngày mới làm                          |
| 5 | Phạm vi áp dụng có công ty con → gửi bản riêng cho công ty con ( <b>QT-04</b> )                                                                                            |
| 6 | Báo cho người phải làm theo (chuông, email). Có thể đăng bài lên diễn đàn nội bộ. Nếu người ban hành được cấp hộp thư chung của phòng ban thì có thể gửi thư từ hộp thư đó |


**Loại «chờ người soạn ban hành»:** người duyệt chỉ duyệt nội dung. **Người soạn** chọn lúc phát hành và gửi thông báo tới đâu. Trong lúc chờ, văn bản vẫn bị khóa như khi đang duyệt.

**Quy tắc áp dụng:** QĐ-08, QĐ-09, QĐ-12, QĐ-13.

## 10. QT-04 Phân phối cho công ty con

|                 |                                                                                         |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mục đích</b> | Mỗi công ty con tự ban hành văn bản của mình với số hiệu, người ký, ngày hiệu lực riêng |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

|                        |                                                                                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bắt đầu khi</b>     | Văn bản gốc được ban hành, và phạm vi áp dụng có thêm công ty khác ngoài công ty ban hành |
| <b>Người thực hiện</b> | Hệ thống, văn thư công ty con, người duyệt của công ty con                                |



Hình 6. Phân phối văn bản cho công ty con

| # | Bước                                                                                                                                    | Người làm                        |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1 | Khai phạm vi áp dụng: dòng <i>Bao gồm</i> , chọn công ty mẹ và các công ty con                                                          | Người soạn ở công ty mẹ          |
| 2 | Duyệt và ban hành văn bản gốc. Hộp ban hành báo trước sẽ tạo bao nhiêu bản riêng                                                        | Người duyệt công ty mẹ           |
| 3 | Tạo <b>một bản nháp riêng cho mỗi công ty con</b> : chép nội dung, tệp, phạm vi áp dụng; nói về văn bản gốc bằng liên kết «căn cứ theo» | Hệ thống                         |
| 4 | Báo cho văn thư công ty con                                                                                                             | Hệ thống                         |
| 5 | Đối chiếu bản gốc, chỉnh cho đúng công ty mình                                                                                          | Văn thư công ty con              |
| 6 | Trình duyệt theo quy trình <b>của công ty con</b>                                                                                       | Văn thư, người duyệt công ty con |
| 7 | Ban hành với <b>số hiệu của công ty con</b>                                                                                             | Hệ thống                         |
| 8 | Công ty mẹ theo dõi tình trạng từng bản: Đã gửi → Đang soạn → Đang duyệt → Đã ban hành                                                  | Công ty mẹ                       |

**Quy tắc áp dụng:** QĐ-14, QĐ-15.

## 11. QT-05 Sửa đổi văn bản

Có hai mức sửa, **khác hẳn nhau**:

| Sửa gì                                                                                                                | Cách làm                                                                                                              | Có phải duyệt lại? |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Thông tin</b> (tên, phòng, người chịu trách nhiệm, ngày hết hạn, nơi lưu, tệp, phạm vi áp dụng, quyền truy cập...) | Sửa trực tiếp rồi lưu. Hệ thống ghi lại ai sửa gì                                                                     | Không              |
| <b>Nội dung</b>                                                                                                       | Mở <b>phiên bản mới</b> (sửa lớn → 2.0, sửa nhỏ → 1.1), ghi «sửa gì», soạn, rồi duyệt và ban hành lại (QT-02 → QT-03) | Có                 |

- Đã có số hiệu thì không sửa được **loại văn bản** và **công ty ban hành**.
- Phiên bản cũ vẫn có hiệu lực tới khi phiên bản mới ban hành. Có thể đặt ngày hiệu lực ở sau cho phiên bản mới.
- **Sửa lớn** thì người đã đọc bản cũ phải xác nhận đọc lại.
- Phiên bản mới ban hành → văn bản con, bản riêng, bản trích được xem lại theo **QT-07**.

**Quy tắc áp dụng:** QĐ-02, QĐ-16, QĐ-17.

## 12. QT-06 Tác động dây chuyền

Khi văn bản mới **bắt đầu có hiệu lực**, hệ thống tự cập nhật các văn bản cũ mà nó liên kết tới:



Hình 7. Tác động dây chuyền (trên) và rà soát (dưới)

| Liên kết của văn bản mới | Văn bản cũ                |
|--------------------------|---------------------------|
| Thay thế                 | Chuyển <i>Đã thay thế</i> |

| Liên kết của văn bản mới                               | Văn bản cũ                                                                              |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bãi bỏ</b>                                          | Chuyển <i>Bãi bỏ</i> . Chỉ còn một số người xem được (xem QT-08)                        |
| <b>Sửa đổi / Bổ sung</b>                               | Vẫn có hiệu lực, nhưng mang cảnh báo «Đã bị sửa đổi bởi...». Cảnh báo này không gỡ được |
| Hướng dẫn, Kèm theo, Thuộc về, Căn cứ theo, Tham chiếu | Không đổi                                                                               |

Ban hành hôm nay mà ngày hiệu lực là tháng sau thì văn bản cũ **chưa** bị đổi. Tới đúng ngày hiệu lực, hệ thống mới đổi, để văn bản cũ không hết hiệu lực sớm.

**Quy tắc áp dụng:** QĐ-18, QĐ-19.

### 13. QT-07 Rà soát

|                    |                                                                |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Mục đích</b>    | Giữ cho văn bản con, bản riêng, bản trích khớp với văn bản gốc |
| <b>Bắt đầu khi</b> | Văn bản cha có phiên bản mới, hoặc bị bãi bỏ                   |

Văn bản con được xử lý theo **một trong các cách** dưới đây. Cách nào là do quy tắc liên kết đã khai (§19):

| Văn bản cha      | Văn bản con                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Có phiên bản mới | Không làm gì · Gắn nhãn <i>cần rà lại</i> · Hỏi người ban hành rồi ghi lại vào nhật ký |
| Bị bãi bỏ        | Không làm gì · Gắn nhãn <i>cần rà lại</i> · <b>Hết hiệu lực theo văn bản cha</b>       |

Văn bản mang nhãn *cần rà lại* → người phụ trách mở bản gốc ra đối chiếu, ghi **kết luận rà**, rồi chọn:

- **Phải sửa theo bản gốc** → mở phiên bản mới, duyệt và ban hành lại (QT-02 → QT-03);
- **Giữ nguyên** → gỡ nhãn, hệ thống ghi lại kết luận.

**Quy tắc áp dụng:** QĐ-20, QĐ-21.

### 14. QT-08 Bãi bỏ

|                        |                                                                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mục đích</b>        | Thu hồi văn bản đã ban hành                                                                      |
| <b>Người thực hiện</b> | Người có quyền bãi bỏ. Hoặc hệ thống tự làm khi một văn bản mới «bãi bỏ» văn bản này có hiệu lực |
| <b>Điều kiện</b>       | Văn bản đang <i>Đã duyệt</i> hoặc <i>Có hiệu lực</i> . Bắt buộc ghi lý do                        |

Kết quả:

1. Văn bản chuyển *Bãi bỏ*, hết hiệu lực từ ngày bãi bỏ. **Số hiệu vẫn nằm nguyên trong sổ.**
2. Chỉ còn những người sau xem được: người tạo, người chịu trách nhiệm, người bãi bỏ, và người được xem văn bản của cả công ty trở lên (thường là văn thư, quản trị). Người phải làm theo không còn thấy văn bản.
3. Văn bản con được xem lại theo QT-07. Bản trích hết hiệu lực theo.
4. Các công ty con có bản riêng được báo.

**Quy tắc áp dụng:** QĐ-01.

## 15. QT-09 Trích và sao chép

|                  | Bản trích                                                                                             | Sao chép                                                                                                                        |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dùng khi</b>  | Cần đưa <b>một phần</b> văn bản cho người không được đọc bản đầy đủ                                   | Cần văn bản mới giống văn bản sẵn có; hoặc làm lại văn bản <b>đã bị từ chối</b>                                                 |
| <b>Điều kiện</b> | Văn bản gốc đã ban hành                                                                               | Bất kỳ                                                                                                                          |
| <b>Kết quả</b>   | Văn bản mới cùng loại, mức mật <b>không cao hơn gốc, không có số hiệu riêng</b>                       | Bản nháp mới: cùng nội dung, thông tin, tệp, phạm vi áp dụng, quyền truy cập. <b>Không</b> mang theo số hiệu, sổ, lịch sử duyệt |
| <b>Về sau</b>    | Bản gốc có phiên bản mới → bản trích mang nhãn cần rà lại. Bản gốc bị bãi bỏ → bản trích hết hiệu lực | Không còn dính gì tới văn bản cũ                                                                                                |

## PHẦN IV. QUY TẮC NGHIỆP VỤ

## 16. Bảng quy tắc nghiệp vụ

| Mã           | Quy tắc                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>QĐ-01</b> | Số hiệu chỉ cấp một lần, không cấp lại. Văn bản đã có số <b>không xóa được</b> , chỉ bãi bỏ được                                                                                                                                       |
| <b>QĐ-02</b> | Văn bản đã có số hiệu thì không đổi được <b>loại văn bản</b> và <b>công ty ban hành</b>                                                                                                                                                |
| <b>QĐ-03</b> | Văn bản <i>Đang duyệt</i> hoặc <i>Chờ ban hành</i> bị <b>khóa hoàn toàn</b> : không sửa được nội dung, thông tin, tệp                                                                                                                  |
| <b>QĐ-04</b> | Không gửi duyệt được khi nội dung còn trống, hoặc thiếu liên kết mà loại văn bản bắt buộc                                                                                                                                              |
| <b>QĐ-05</b> | Trả lại hay từ chối đều <b>bắt buộc ghi lý do</b>                                                                                                                                                                                      |
| <b>QĐ-06</b> | Văn bản đi theo quy trình duyệt đúng như lúc gửi. Sửa quy trình sau đó không ảnh hưởng văn bản đang duyệt. Riêng khi đổi người duyệt của một chặng, văn bản đang chờ ở chặng đó chuyển sang người mới                                  |
| <b>QĐ-07</b> | Không tìm được người duyệt thì hệ thống không tự chuyển lên cấp trên. Văn bản chuyển cho người dự phòng đã khai; không có người dự phòng thì dừng lại và báo quản trị                                                                  |
| <b>QĐ-08</b> | Loại «chờ người soạn ban hành»: chỉ người soạn hoặc người chịu trách nhiệm bấm được <i>Ban hành</i> . Người có quyền Duyệt cũng không bấm thay được                                                                                    |
| <b>QĐ-09</b> | Loại «cần quyết định ban hành» chỉ ban hành được khi đã có liên kết «kèm theo» tới một Quyết định                                                                                                                                      |
| <b>QĐ-10</b> | Không khai phạm vi áp dụng thì văn bản áp cho toàn bộ công ty ban hành. Đã khai dù một dòng thì chỉ áp cho những gì đã khai                                                                                                            |
| <b>QĐ-11</b> | Các dòng phạm vi áp dụng chọi nhau thì dòng cụ thể hơn thắng: từng người trước, rồi phòng ban, rồi công ty. Hai dòng cùng cấp thì dòng «loại trừ» thắng. Ví dụ: bao gồm phòng Kế toán nhưng loại trừ anh A → anh A không phải làm theo |
| <b>QĐ-12</b> | Ngày hiệu lực ở sau: văn bản chờ tới đúng ngày đó mới có hiệu lực, và mới cập nhật văn bản cũ                                                                                                                                          |
| <b>QĐ-13</b> | Chữ ký đã ghi nhận thì không sửa, không xóa được. Nội dung đổi sau khi ký thì hệ thống báo chữ ký không còn khớp                                                                                                                       |
| <b>QĐ-14</b> | Mỗi công ty con nhận <b>một</b> bản riêng. Công ty ban hành không nhận bản riêng                                                                                                                                                       |
| <b>QĐ-15</b> | Liên kết «căn cứ theo» nối bản riêng với văn bản gốc do hệ thống tạo, không gỡ được                                                                                                                                                    |
| <b>QĐ-16</b> | Mỗi văn bản chỉ có <b>một phiên bản đang soạn</b> tại một lúc                                                                                                                                                                          |
| <b>QĐ-17</b> | Phiên bản đã duyệt không ai sửa được nữa. Phiên bản cũ không bao giờ bị xóa                                                                                                                                                            |
| <b>QĐ-18</b> | Không được tạo liên kết vòng tròn (ví dụ A thay B, B thay C, rồi C lại thay A)                                                                                                                                                         |

| Mã           | Quy tắc                                                                                                                                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>QĐ-19</b> | Chỉ liên kết được tới văn bản đang có hiệu lực                                                                                                                           |
| <b>QĐ-20</b> | Hệ thống <b>không tự sửa nội dung</b> văn bản con. Hệ thống chỉ gắn nhãn <i>cần rà lại</i> để người phụ trách quyết định                                                 |
| <b>QĐ-21</b> | Bản trích không có mức mật cao hơn bản gốc. Bản gốc có phiên bản mới thì bản trích mang nhãn <i>cần rà lại</i> . Bản gốc bị bãi bỏ thì bản trích hết hiệu lực            |
| <b>QĐ-22</b> | Trong quyền truy cập của văn bản, dòng «Không cho phép» chặn hẵn người đó — kể cả khi họ là người tạo hay quản trị                                                       |
| <b>QĐ-23</b> | Văn bản đã gắn công ty luôn nằm trong ít nhất một thư mục. Gỡ thư mục cuối cùng thì văn bản tự về thư mục của công ty đó. Văn bản chưa gắn công ty không vào thư mục nào |
| <b>QĐ-24</b> | Quyền trên thư mục chỉ cho <b>thấy thư mục và xếp văn bản</b> vào đó. Muốn đọc văn bản bên trong thì cần quyền trên văn bản                                              |
| <b>QĐ-25</b> | Quyền đặt ở một thư mục áp xuống mọi thư mục con. Dòng <i>Cấm</i> thắng mọi dòng <i>Cho</i> , trừ với người quản trị cây thư mục (§25)                                   |
| <b>QĐ-26</b> | Chỉ xóa được thư mục không còn thư mục con. Xóa thư mục <b>không xóa văn bản</b> : văn bản bên trong được chuyển sang thư mục khác                                       |

## PHẦN V. THIẾT LẬP ẢNH HƯỞNG TỚI LUỒNG

### 17. Loại văn bản

| Thiết lập                                    | Ảnh hưởng tới luồng                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kiểu định danh</b>                        | <i>Số hiệu theo số</i> : đếm lại từ đầu mỗi năm (công văn, thông báo, quyết định). <i>Mã tài liệu bất biến</i> : số tăng mãi, không đếm lại (quy chế, quy trình, biểu mẫu)                                                               |
| <b>Cấp số lúc nào</b>                        | Khi tạo bản nháp, hoặc khi được duyệt (nên chọn cách này)                                                                                                                                                                                |
| <b>Cần quyết định ban hành</b>               | Không cho ban hành nếu chưa có Quyết định kèm theo (QĐ-09)                                                                                                                                                                               |
| <b>Bảo mật</b>                               | Văn bản loại này có mức mật ít nhất là <i>Mật</i>                                                                                                                                                                                        |
| <b>Chờ người soạn ban hành</b>               | Duyệt xong thì dừng ở <i>Chờ ban hành</i> , chờ người soạn bấm (QĐ-08)                                                                                                                                                                   |
| <b>Cần duyệt</b>                             | Mặc định bật. Tất ô này thì loại văn bản <b>bỏ chặng duyệt</b> : người soạn bấm <b>Ban hành</b> là văn bản có số hiệu và có hiệu lực ngay. Văn bản đã từng gửi duyệt thì vẫn phải duyệt tiếp; đổi bản nháp sang loại này cần quyền Duyệt |
| <b>Cần ký số</b>                             | Hiện chỉ dùng để phân loại và thống kê, <b>chưa</b> ảnh hưởng tới việc ký                                                                                                                                                                |
| <b>Mức mật mặc định</b>                      | Tự điền sẵn khi tạo văn bản                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Chu kỳ rà soát<br/>· Thời hạn lưu trữ</b> | Hiện chỉ ghi lại, hệ thống chưa tự nhắc                                                                                                                                                                                                  |

### 18. Số hiệu và sổ văn bản

- **Quy tắc đánh số** quyết định số hiệu trông thế nào. Số hiệu ghép từ: số thứ tự, ngày/tháng/năm, mã loại, mã phòng, mã công ty, mã sổ.
- Nhiều quy tắc cùng dùng được cho một văn bản thì hệ thống chọn quy tắc có **mức ưu tiên** cao hơn. Bằng nhau thì chọn quy tắc **cụ thể hơn**.
- Có thể cho phép **văn thư sửa số bằng tay**. Khi đó phải ghi lý do, và số không được trùng trong cùng công ty, cùng năm.
- **Sổ văn bản** tự đếm số riêng theo từng năm. Sổ có người quản lý (sửa được) và người xem sổ (chỉ xem).
- Quy tắc hoặc sổ **đã cấp ít nhất một số** thì không đổi được mẫu số, số bắt đầu, và không xóa được.

- Chi tiết sổ có tab «**Văn bản trong sổ**» liệt kê văn bản đã vào sổ (§23).

## 19. Quy tắc liên kết

Quy tắc liên kết nói: văn bản loại A **phải** (hoặc **có thể**) liên kết kiểu gì tới văn bản loại B, và bao nhiêu cái. Quy tắc cũng khai văn bản loại A được xử lý thế nào khi văn bản B có phiên bản mới hoặc bị bãi bỏ (QT-07).


Ví dụ đang dùng: *Quy chế / Quy trình, Chính sách, Quy định, Quy trình* phải **kèm theo đúng 1 Quyết định**; *Biểu mẫu* phải **thuộc về** ít nhất 1 Quy trình; *Hướng dẫn công việc* phải **hướng dẫn** đúng 1 Quy trình.

## 20. Quy trình duyệt

- Quản trị bắt **duyet nhiều bước** cho văn bản. Tất thì dùng duyệt một bước.
- Mỗi quy trình gồm các chặng. Mỗi chặng khai: ai duyệt (trưởng bộ phận của phòng chủ trì, một người cụ thể...), người dự phòng, hạn xử lý.
- Mỗi quy trình khai khi nào thì dùng nó: theo loại văn bản, công ty, phòng, mức mật, độ khẩn, người soạn, người chịu trách nhiệm, người ký.
- Bản riêng ở công ty con đi theo quy trình duyệt **của chính công ty con**, nên công ty con phải khai quy trình của mình.

## PHẦN VI. AI ĐƯỢC LÀM GÌ

## 21. Phân quyền trong luồng



Hình 8. Hai thứ quyết định quyền, và thứ tự hệ thống xét

Các quyền trong bảng dưới là quyền trên dòng «**Văn thư > Văn bản**» ở màn Phân quyền.

| Việc trong luồng                                                                                        | Quyền cần có                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Xem danh sách, mở văn bản                                                                               | Xem                                                    |
| Tạo, sao chép, tạo bản trích, gửi bản riêng cho công ty con                                             | Tạo                                                    |
| Sửa, gửi duyệt, mở phiên bản mới, khai phạm vi áp dụng / quyền truy cập / liên kết, ghi kết luận rà lại | Sửa                                                    |
| Xóa bản nháp chưa có số                                                                                 | Xóa                                                    |
| Duyệt một bước, trả lại, ghi nhận chữ ký                                                                | Duyệt                                                  |
| Bãi bỏ                                                                                                  | Hủy                                                    |
| In · Xuất Excel                                                                                         | In · Xuất                                              |
| Duyệt theo quy trình nhiều bước                                                                         | Được quy trình chỉ định — <b>không cần</b> quyền Duyệt |
| Ban hành loại «chờ người soạn ban hành»                                                                 | Là người soạn / người chịu trách nhiệm                 |
| Xem văn bản mình phải làm theo                                                                          | Nằm trong phạm vi áp dụng — không cần vai trò Văn bản  |

Mỗi quyền còn có **phạm vi quyền**: văn bản *của mình, của phòng, của công ty* hay *tất cả*. Ví dụ: muốn mỗi người chỉ sửa được văn bản mình tạo thì đặt phạm vi quyền Sửa là *Của mình*.

**Bộ quyền của từng vai trò có sẵn** trên dòng *Văn thư › Văn bản* và *Văn thư › Cây thư mục* (✓ = có; phạm vi quyền ghi trong ngoặc):

| Quyền                            | Nhân sự                                    | Văn bản —<br>chỉ xem       | Văn bản —<br>soạn & sửa          | Văn thư pháp<br>nhân con           | Quản trị hệ<br>thống          |
|----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| Văn bản — Xem                    | — (chỉ <i>Văn bản đến, Chờ tôi duyệt</i> ) | ✓ (công ty)                | ✓ (công ty)                      | ✓ (công ty)                        | ✓ (tất cả)                    |
| Văn bản — Tạo<br>· Sửa           | —                                          | —                          | ✓ (công ty)                      | ✓ (công ty)                        | ✓                             |
| Văn bản —<br>Duyệt               | —                                          | —                          | —                                | ✓ (công ty)                        | ✓                             |
| Văn bản — Xóa<br>· Hủy (bãi bỏ)  | —                                          | —                          | —                                | —                                  | ✓                             |
| Văn bản — In ·<br>Xuất           | —                                          | —                          | ✓                                | ✓                                  | ✓                             |
| Cây thư mục —<br>Xem             | ✓                                          | ✓                          | ✓                                | — ( <i>xem §33</i> )               | ✓                             |
| Cây thư mục —<br>Tạo · Sửa · Xóa | —                                          | —                          | ✓ (công ty)                      | —                                  | ✓ (tất cả)                    |
| Danh mục thiết<br>lập            | —                                          | Xem loại ·<br>sổ · mức mật | Xem loại · sổ ·<br>mẫu · mức mật | Xem loại · sổ ·<br>quy trình duyệt | Xem và<br>thiết lập tất<br>cả |

Việc cụ thể của từng vai trò trong luồng: §32. Những chỗ dễ giao nhầm: §33.

## PHẦN VII. TỔ CHỨC VÀ TRA CỨU VĂN BẢN

### 22. Người duyệt dự kiến

Trên màn **tạo văn bản** có thẻ «**Người duyệt dự kiến**». Thẻ này cũng hiện ở chi tiết văn bản khi văn bản còn *Nháp* hoặc bị *Trả về*. Nhờ nó, người soạn biết trước văn bản sẽ qua những chặng nào và ai duyệt từng chặng, trước khi bấm *Gửi duyệt*.

- Thẻ tự cập nhật khi người soạn đổi loại văn bản, công ty, phòng, mức mật, độ khẩn, người ký... Chưa chọn loại văn bản và công ty thì thẻ chỉ nhắc chọn hai ô đó.
- Loại văn bản tắt ô «Cần duyệt» → thẻ ghi «*Loại văn bản này KHÔNG cần phê duyệt*». Tạo xong, màn văn bản có nút **Ban hành** thay cho **Gửi duyệt** (§17).
- Không có quy trình nhiều bước nào phù hợp → thẻ báo văn bản sẽ **duyet một bước** bởi người có quyền Duyệt.
- Có quy trình → thẻ liệt kê từng chặng và người duyệt. Thẻ báo riêng các trường hợp:
  - chặng cần người soạn điền thêm một ô (ví dụ người ký) mới biết ai duyệt;
  - chặng tự bỏ qua vì người duyệt đã duyệt ở chặng trước;
  - chặng **không tìm được ai** — văn bản sẽ dừng ở đó (QĐ-07).
- Người nhận bản sao để biết (CC) hiện ở một dòng riêng.
- Đây chỉ là **dự kiến**. Người duyệt thật được chốt đúng lúc bấm gửi duyệt (QĐ-06). Thẻ chỉ để xem, không gửi gì cho ai.

### 23. Văn bản trong sổ

Chi tiết một **sổ văn bản** có hai tab: *Thông tin sổ* và «**Văn bản trong sổ**». Tab văn bản liệt kê các văn bản đã vào sổ, số trong sổ **mới nhất lên đầu**. Lọc được theo năm, tìm được theo tên; bấm một dòng là mở chi tiết văn bản.

- Bấm một sổ ở danh sách sổ, hoặc bấm con số «*Đã cấp trong năm*», là vào thẳng tab văn bản.
- Tab chỉ hiện với người **có quyền Xem văn bản**. Tab chỉ liệt kê văn bản người đó được đọc: mức mật, chặn đích danh... vẫn áp như ở màn Văn bản.
- Người được thêm vào sổ mà không có quyền Xem văn bản thì chỉ thấy thông tin sổ.

### 24. Thư mục văn bản

Bản đầy đủ ở hai tài liệu riêng: *Mô tả luồng nghiệp vụ — Thư mục văn bản* và *Hướng dẫn sử dụng — Thư mục văn bản*. Phần dưới đây tóm tắt các luật chính; việc của từng vai trò ở **Phần IX**.

Thư mục là cách **xếp văn bản để dễ tìm lại**. Thư mục không làm thay đổi cách duyệt hay ban hành. Trong các phần về thư mục, «**nhánh**» là một thư mục cùng mọi thư mục con, cháu bên trong nó;

«gốc cây» là cấp ngoài cùng, không nằm trong thư mục nào.

| Nguyên tắc                       | Nội dung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Một cây chung</b>             | Cả tập đoàn dùng chung một cây thư mục                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Thư mục công ty</b>           | Trong nhóm « <b>Công ty</b> », mỗi công ty có <b>một thư mục</b> do hệ thống tự tạo, mang tên ngắn của công ty. Thư mục này còn gọi là <b>thư mục pháp nhân</b> . Đổi tên được, nhưng <b>không xóa được</b>                                                                                                                         |
| <b>Thư mục tự do</b>             | Thư mục người dùng tạo ở gốc cây (cấp ngoài cùng), không thuộc công ty nào. Mặc định chỉ người tạo thấy, cho tới khi chia sẻ                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Thấy thư mục nào</b>          | Được xem văn bản của công ty nào thì thấy các thư mục của công ty đó, trừ thư mục bị khóa riêng (§25)                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Độ sâu</b>                    | Cây thư mục sâu tối đa 100 cấp — đủ cho mọi cách sắp xếp thông thường                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Chuyển thư mục</b>            | Chuyển được sang chỗ khác trong cây. Nhưng thư mục <b>vẫn thuộc công ty ban đầu</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Nhiều thư mục</b>             | Một văn bản nằm được ở <b>nhiều thư mục</b> , trong đó có <b>một thư mục chính</b> . Danh sách văn bản hiện đường dẫn của thư mục chính                                                                                                                                                                                             |
| <b>Thư mục mặc định</b>          | Tạo văn bản mà không chọn thư mục → văn bản vào <b>thư mục mặc định của loại văn bản</b> . Điều kiện: loại đó có khai, thư mục đang dùng và cùng công ty với văn bản. Không có thì văn bản vào <b>thư mục của công ty</b>                                                                                                           |
| <b>Không để văn bản «mồ côi»</b> | Gỡ văn bản khỏi thư mục cuối cùng của nó → văn bản tự về thư mục của công ty                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Đổi công ty ban hành</b>      | Văn bản chỉ đang nằm ở thư mục của công ty cũ → tự chuyển sang thư mục của công ty mới. Văn bản đã được xếp vào thư mục khác thì giữ nguyên                                                                                                                                                                                         |
| <b>Văn bản chưa gắn công ty</b>  | Không nằm trong thư mục nào. Văn bản vẫn tìm được ở màn Văn bản như bình thường                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Ngừng dùng</b>                | Ngừng dùng một thư mục thì mọi thư mục con cũng ngừng theo. Khôi phục chỉ bật lại đúng thư mục đó                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Xóa</b>                       | Chỉ xóa được thư mục <b>không còn thư mục con</b> . Văn bản bên trong <b>không bị xóa</b> : văn bản còn ở thư mục khác thì chỉ rời thư mục này; văn bản chỉ nằm ở đây thì chuyển sang nơi người xóa chọn. Xóa nhiều thư mục một lượt thì văn bản về thư mục của công ty. Số văn bản báo lúc xóa tính cả văn bản mình không được đọc |

Khi **tạo văn bản** có ô «**Lưu vào thư mục**»: chọn một hoặc nhiều thư mục, đánh dấu một thư mục chính. Ô này liệt kê mọi thư mục mình có mức Đóng góp trở lên. Đổi công ty ban hành thì các thư

mục đã chọn bị bỏ chọn, phải chọn lại. Tạo văn bản từ trong một thư mục thì ô này điền sẵn thư mục đó.

Ở chi tiết văn bản có thể **thư mục** để sửa lại. Màn **Văn bản** có cột *Thư mục* và bộ lọc *Thư mục*, kèm công tắc *Gồm thư mục con*.

## 25. Quyền trên thư mục

Trên mỗi thư mục, một người có một trong **ba mức**. Mức sau gồm cả mức trước:

| Mức             | Được làm                                                           |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Xem</b>      | Thấy thư mục trên cây                                              |
| <b>Đóng góp</b> | Thêm, gỡ văn bản trong thư mục; tạo thư mục con                    |
| <b>Quản lý</b>  | Đổi tên, chuyển, ngừng dùng, xóa thư mục; chia sẻ và thu hồi quyền |

### Ai được mức nào

- **Quyền chung** — mức mà mọi người được xem văn bản của công ty đó tự có, không cần chia riêng. Thư mục công ty mặc định cho mọi người mức **Đóng góp**. Người chỉ có quyền Xem văn bản thì chỉ được mức Xem.
- Thư mục mới chưa đặt quyền chung thì **theo thư mục cha** (gọi là *kế thừa*). Muốn khóa một thư mục và mọi thư mục con của nó, đặt quyền chung là **Riêng tư** rồi chia cho đúng người cần.
- **Chia sẻ riêng** — cấp cho một người, một phòng ban, một công ty hoặc một vai trò. Có thể kèm thời hạn và lý do. Chia sẻ riêng mở được thư mục cho cả người ở công ty khác.
- Quyền đặt ở thư mục cha **áp xuống mọi thư mục con**.
- **Cấm thẳng mọi quyền khác**. Một dòng **Cấm** ở thư mục, hoặc ở bất kỳ thư mục cha nào, làm thư mục đó biến mất với người bị cấm — dù họ có quyền chung hay được chia sẻ ở chỗ khác.
- **Ngoại lệ duy nhất**: người **quản trị cây thư mục** — người có quyền Sửa «Cây thư mục» ở màn Phân quyền. Họ luôn quản lý được mọi thư mục của các công ty mà quyền đó áp tới. Dòng Cấm không chặn họ. Vai trò có sẵn *Văn bản* — *soạn & sửa* có quyền này ở công ty của mình.

**Lưu ý: quyền thư mục KHÔNG cho đọc văn bản.** Thấy một thư mục không có nghĩa là đọc được mọi văn bản trong đó. Mỗi văn bản vẫn theo quyền Xem văn bản, mức mật và quyền truy cập của chính nó (QĐ-22). Muốn một người đọc được văn bản thì phải cấp quyền trên văn bản, không phải quyền thư mục.

**Chỉ thấy phần mình được đọc.** Thư mục có 5 văn bản mà một người chỉ đọc được 2 thì **mọi chỗ** đều chỉ nói về 2 văn bản đó: số đếm trên cây, danh sách trong thư mục, kết quả tìm, tab «Tập».

- Chọn nhiều văn bản để chuyển mà có văn bản mình không đủ quyền: hệ thống báo «*đã chuyển n · bị từ chối m*».
- Khi mình sửa thư mục của một văn bản, những thư mục mình không thấy vẫn **được giữ nguyên**, không bị gỡ mất.

## 26. Màn «Thư mục văn bản»

Mục «**Thư mục văn bản**» trong menu phân hệ Văn bản, dành cho người có quyền xem cây thư mục. Trên màn này người dùng có thể:

- **Đi theo cây thư mục** ở bên trái: lọc theo tên, tạo thư mục mới, đổi tên, kéo thả để chuyển thư mục hoặc đổi thứ tự.
- **Xem nội dung thư mục** ở bên phải: thư mục con và văn bản, dạng lưới hoặc danh sách. Bấm một lần là mở.
- **Xếp nhiều văn bản cùng lúc**: chọn nhiều văn bản rồi thêm vào thư mục khác, chuyển đi, hoặc gỡ khỏi thư mục đang mở.
- Lưu ý: kéo thả một văn bản sang thư mục khác là **chuyển** — văn bản rời khỏi thư mục cũ.
- **Bấm chuột phải** lên một mục để mở, đổi tên, chuyển, chia sẻ, xem chi tiết, xóa. Chỉ hiện những việc mình đủ quyền làm.
- **Chia sẻ thư mục** qua hộp «Chia sẻ»: cấp quyền cho nhiều người, phòng ban, công ty, vai trò cùng lúc; đổi mức hoặc gỡ quyền; đặt quyền chung. Quyền nhận từ thư mục cha thì phải sửa ở thư mục cha. Người chưa có mức Quản lý chỉ xem được hộp này.
- **Xem chi tiết thư mục**: đường dẫn, số văn bản, mức quyền của mình.

Cách bấm từng thao tác: xem mục 36–43 của *Hướng dẫn sử dụng — Quản lý Văn bản*.

## 27. Tìm toàn văn

«Tìm toàn văn» là tìm cả bên trong văn bản, không chỉ tìm theo tên và số hiệu. Ở màn **Văn bản** và trong **một thư mục**, bật công tắc «**Tìm cả nội dung**». Hệ thống sẽ tìm cả trong **nội dung soạn thảo** và **chữ bên trong tệp đính kèm**.

| Cách gõ               | Kết quả                                                                                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «quy che van ban»     | Không phân biệt hoa/thường, <b>có dấu hay không dấu</b> — khớp «Quy chế văn bản». Văn bản phải có <b>đủ</b> các từ     |
| «"hợp đồng lao động"» | Cụm trong ngoặc kép khớp <b>liền nhau, đúng thứ tự</b>                                                                 |
| «nghỉ lễ -tết»        | Từ có dấu trừ <b>ở đầu</b> bị <b>loại ra</b> . Dấu gạch nằm giữa chữ (như số hiệu «08/2026/TB-NS») vẫn tìm bình thường |

- Gõ ít nhất 2 ký tự mới bắt đầu tìm. Trong thư mục, bật *Gồm thư mục con* để tìm cả nhánh.
- Mỗi kết quả có đoạn trích, tô đậm chỗ khớp.
- Tệp tìm được theo nội dung: Word (.docx), Excel (.xlsx), PDF có chữ, .txt, .csv. **Tệp lớn hơn 20 MB không được đọc.**
- **PDF chụp / scan** (chỉ là ảnh, không có chữ) thì **không tìm được theo nội dung** — chỉ tìm được theo thông tin văn bản như tên, số hiệu.

- Kết quả **chỉ gồm văn bản mình được đọc**, như danh sách thường.
- Văn bản vừa sửa có thể cần vài giây mới tìm được theo nội dung mới.

## 28. Văn bản chỉ gồm tệp, tab «Tệp» và hạn xem tệp

«**Tạo, không soạn thảo**». Ở bước cuối màn tạo có hai nút: *Tạo và soạn thảo* và «**Tạo, không soạn thảo**». Nút thứ hai dành cho văn bản chỉ gồm tệp có sẵn: bản scan, văn bản đến, hợp đồng đã ký.

- Văn bản tạo theo cách này không dùng mẫu nội dung.
- Chưa đính kèm tệp nào thì hệ thống hỏi lại trước khi tạo.
- Tạo xong, hệ thống mở thẳng tab «Tệp».

**Tab «Tệp»** ở chi tiết văn bản gom tệp của **mọi phiên bản**:

- Chưa có tệp → báo trống, kèm nút tải lên nếu mình có quyền sửa.
- **1 tệp** → mở xem luôn.
- **Nhiều tệp** → hiện danh sách. Bấm một tệp để xem. Bên phải có danh sách tệp chia theo phiên bản để chuyển sang tệp khác.
- Văn bản không có nội dung soạn thảo nhưng có tệp → mở ra là vào thẳng tab «Tệp».

**Hạn xem tệp.** Trên từng văn bản vẫn khai được ô «Xem tệp đính kèm tới ngày». Nhưng tính năng này đang tắt, nên ô đó **chưa chặn ai**. Quản trị có thể bật ở **Cấu hình hệ thống → tab «Văn bản»**. Khi bật, các ngày đã khai có hiệu lực ngay.

## PHẦN VIII. LUỒNG THEO VAI TRÒ

Các phần trước mô tả luồng theo **quy trình**. Phần này kể lại cùng luồng đó theo **vai trò ở màn Phân quyền**: người giữ vai trò X bắt đầu từ đâu, làm những bước nào, không làm được gì.

### 29. Các vai trò trong phân hệ Văn bản

| Vai trò ở màn Phân quyền                                 | Thường giao cho            | Gặp văn bản ở đâu                                                                          | Phản việc trong luồng                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nhân sự</b>                                           | Mọi nhân viên              | <i>Văn bản đến</i> (văn bản mình phải làm theo) · <i>Chờ tôi duyệt</i> (khi có việc duyệt) | Đọc văn bản mình phải làm theo; duyệt khi được quy trình chỉ định                                                      |
| <b>Văn bản — chỉ xem</b>                                 | Người cần tra cứu          | Danh sách <i>Văn bản</i> và <i>Thư mục văn bản</i> của công ty mình                        | Đọc, tìm; không sửa, không in, không xuất                                                                              |
| <b>Văn bản — soạn &amp; sửa (không xóa, không duyệt)</b> | Người soạn, thư ký phòng   | Như trên, cộng văn bản mình soạn                                                           | Soạn, gửi duyệt, sửa, bấm ban hành (loại chờ người soạn), sửa đổi sau ban hành. Sắp xếp cây thư mục của công ty mình   |
| <b>Văn thư pháp nhân con</b>                             | Văn thư ở từng công ty con | Văn bản của công ty mình, gồm bản riêng do công ty mẹ gửi xuống                            | Nhận bản riêng, chỉnh, trình duyệt, ban hành với số hiệu công ty con. Duyệt một bước trong công ty mình                |
| <b>Quản trị hệ thống</b>                                 | Quản trị                   | Mọi văn bản                                                                                | Thiết lập, phân quyền, duyệt một bước, xóa bản nháp, bãi bỏ. Quản lý toàn bộ cây thư mục                               |
| <i>(Hệ thống)</i>                                        | —                          | —                                                                                          | Tìm người duyệt, cấp số, vào sổ, khóa văn bản, báo tin, tạo bản riêng, cập nhật văn bản cũ, tự xếp văn bản vào thư mục |

- **Một người giữ nhiều vai trò** thì quyền **cộng lại**. Nguyên tắc: *một vai trò = một việc*. Muốn giao thêm việc cho ai thì giao thêm vai trò. Đừng thêm quyền vào vai trò có sẵn.
- **Người duyệt không phải một vai trò**. Ai được quy trình duyệt chỉ định (trưởng bộ phận, giám đốc...) đều duyệt được, kể cả khi chỉ có vai trò *Nhân sự*.

**Ví dụ cho từng vai trò.** Sơ đồ chỉ ghi **vai trò**. Để dễ hình dung, mỗi vai trò lấy một tài khoản trên **hệ thống thử** làm ví dụ. Hệ thống thật không có các tài khoản này; trên hệ thống thật, hãy đối chiếu theo vai trò của người dùng.

- **Nhân sự** — ví dụ **DEMO\_STAFF** (Nhân viên). Tài khoản này không có quyền trên danh sách Văn bản, nên chỉ thấy văn bản mình phải làm theo (mục *Văn bản đến*) và văn bản được giao duyệt (mục *Chờ tôi duyệt*). Trên cây thư mục, chỉ thấy thư mục được chia riêng cho mình.
- **Văn bản — chỉ xem** — ví dụ **DEMONV** (Nguyễn Nhân Viên). Tài khoản này có quyền **Xem** văn bản của công ty, nên mở, đọc, tìm được mọi văn bản của DEGO Holding. Không có quyền Tạo, Sửa, In, nên không thấy các nút đó.
- **Văn bản — soạn & sửa** — ví dụ **DEMOTP** (Trần Trưởng Phòng). Tài khoản này có quyền **Xem · Tạo · Sửa · In · Xuất** văn bản của công ty, nên soạn văn bản, gửi duyệt, rút về, bấm Ban hành, sửa đổi sau ban hành được. Có thêm quyền **Tạo · Sửa · Xóa** trên cây thư mục, nên sắp xếp được thư mục của công ty. Không có quyền Duyệt, Xóa, Hủy, nên không tự duyệt, không xóa bản nháp, không bãi bỏ được.
- **Người duyệt** — ví dụ **DEMO\_MANAGER** (Trưởng bộ phận). Tài khoản này không cần quyền Văn bản nào. Được quy trình duyệt chỉ định, nên văn bản tự đến mục *Chờ tôi duyệt*, và người đó Duyệt, Trả lại hoặc Từ chối ngay ở đó.
- **Văn thư pháp nhân con** — ví dụ **VTAGRIPLANT** (Văn thư AGRIPANT). Tài khoản này có quyền **Xem · Tạo · Sửa · Duyệt · In · Xuất** văn bản của AGRIPANT, nên nhận bản riêng từ công ty mẹ, chỉnh, duyệt một bước và ban hành với số hiệu của AGRIPANT. Chưa có quyền trên cây thư mục, nên chưa mở được màn Thư mục.
- **Quản trị hệ thống** — ví dụ **DEGO0001** (Dego Admin). Tài khoản này có mọi quyền ở mọi công ty, nên thiết lập, phân quyền, duyệt một bước, xóa bản nháp, bãi bỏ và quản lý mọi thư mục được.

**Lưu ý:** quyền nêu trong ví dụ là quyền của **vai trò mẫu** lúc mới cài đặt. Quyền của vai trò sửa được ở màn Phân quyền. Trên hệ thống thử, **DEMONV** còn giữ thêm vai trò *Nhân sự*, **DEMOTP** giữ thêm vai trò *Trưởng phòng (duyet PYC)*. Hai vai trò thêm này đang có quyền Văn bản, nên hai tài khoản đó thấy **nhiều nút hơn** tài liệu mô tả. Muốn biết chính xác một người làm được gì, xem quyền của họ ở màn Phân quyền.

### 30. Quy trình theo vai trò

Hình 2 (§4) vẽ luồng này thành làn. Bảng dưới cho biết trong từng quy trình **vai trò nào làm gì** (● làm · ○ nhận thông báo / đọc · — không tham gia):

| Quy trình                              | Soạn & sửa                               | Người duyệt<br>(được quy<br>trình chỉ<br>định) | Quản trị<br>hệ thống    | Văn thư<br>pháp nhân<br>con              | Chỉ xem<br>người<br>phải làm<br>theo | Hệ thống                                           |
|----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>QT-01 Soạn thảo</b>                 | ● Tạo, khai, soạn                        | —                                              | ●                       | ● (văn bản công ty mình)                 | —                                    | ● Lưu nháp; cấp số nếu loại văn bản cấp số khi tạo |
| <b>QT-02 Trình duyệt</b>               | ● Gửi, gửi lại, rút về khi chưa ai duyệt | ● Duyệt nhiều bước                             | ● Duyệt một bước        | ● Duyệt một bước (công ty mình)          | —                                    | ● Chọn quy trình, tìm người duyệt, báo việc        |
| <b>QT-03 Ban hành</b>                  | ● Bấm Ban hành (loại chờ người soạn)     | —                                              | —                       | —                                        | ○ Nhận thông báo                     | ● Cấp số, vào sổ, khóa                             |
| <b>QT-04 Phân phối cho công ty con</b> | ● Khai phạm vi áp dụng gồm công ty con   | ● Duyệt bản gốc                                | —                       | ● Chính, trình duyệt, ban hành bản riêng | ○                                    | ● Tạo bản riêng, báo văn thư                       |
| <b>QT-05 Sửa đổi</b>                   | ● Sửa thông tin; mở phiên bản mới        | ● Duyệt lại phiên bản mới                      | ●                       | ● (công ty mình)                         | ○ Sửa lớn: xác nhận đọc lại          | —                                                  |
| <b>QT-06 Tác động dây chuyền</b>       | —                                        | —                                              | —                       | —                                        | ○                                    | ●                                                  |
| <b>QT-07 Rà soát</b>                   | ● Ghi kết luận rà                        | —                                              | ●                       | ●                                        | —                                    | ● Gắn nhãn <i>cần rà lại</i>                       |
| <b>QT-08 Bãi bỏ</b>                    | —                                        | —                                              | ● Bấm Bãi bỏ, ghi lý do | —                                        | ○                                    | ● Tự bãi bỏ khi văn bản mới «bãi bỏ» có hiệu lực   |
| <b>QT-09 Trích và sao chép</b>         | ●                                        | —                                              | ●                       | ●                                        | —                                    | —                                                  |

### 31. Trạng thái theo vai trò

Hình 4 (§5) vẽ ai bấm nút chuyển trạng thái. Bảng dưới cho biết ở **từng trạng thái**, **mỗi vai trò làm được gì**. Bảng giả định văn bản thuộc công ty mà vai trò đó được xem:

| Trạng thái                        | Soạn & sửa                                                         | Người duyệt                                   | Quản trị hệ thống                            | Văn thư pháp nhân con | Chỉ xem | Nhân sự                                                |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|---------|--------------------------------------------------------|
| <b>Nháp</b>                       | Sửa mọi thứ, gửi duyệt                                             | —                                             | Như soạn & sửa, thêm <b>Xóa</b> (chưa có số) | Như soạn & sửa        | Xem     | Không thấy                                             |
| <b>Đang duyệt</b>                 | Xem; <b>Rút về để sửa</b> nếu chưa ai duyệt                        | <b>Duyệt · Trả lại · Từ chối</b> · ghi ý kiến | Duyệt một bước                               | Duyệt một bước        | Xem     | Chỉ khi là người duyệt                                 |
| <b>Trả về</b>                     | Sửa, <b>Gửi lại</b>                                                | —                                             | Như soạn & sửa, thêm <b>Xóa</b> (chưa có số) | Như soạn & sửa        | Xem     | Không thấy                                             |
| <b>Đã từ chối</b>                 | Xem; làm lại bằng <b>Sao chép</b>                                  | —                                             | Như soạn & sửa                               | Như soạn & sửa        | Xem     | Không thấy                                             |
| <b>Chờ ban hành</b>               | <b>Ban hành</b> (nếu là người soạn / người chịu trách nhiệm)       | —                                             | Xem                                          | Xem                   | Xem     | Không thấy                                             |
| <b>Đã duyệt · Có hiệu lực</b>     | Sửa thông tin, mở phiên bản mới, tạo bản trích, sao chép, in, xuất | Duyệt phiên bản mới khi được chỉ định         | Như soạn & sửa, thêm <b>Bãi bỏ</b>           | Như soạn & sửa        | Xem     | Xem ở <i>Văn bản đến</i> nếu nằm trong phạm vi áp dụng |
| <b>Đã thay thế · Hết hiệu lực</b> | Sửa thông tin                                                      | —                                             | Sửa thông tin                                | Sửa thông tin         | Xem     | Xem ở <i>Văn bản đến</i>                               |
| <b>Bãi bỏ</b>                     | Xem                                                                | —                                             | Xem                                          | Xem                   | Xem     | Không thấy                                             |

- «Như soạn & sửa» ở cột *Văn thư pháp nhân con* chỉ tính **văn bản của công ty mình**.
- Chỉ người có quyền **Xóa** mới xóa được bản nháp. Vai trò *soạn & sửa* không có quyền này.
- Văn bản *Bãi bỏ*: các vai trò có sẵn được xem văn bản của cả công ty nên vẫn thấy nó. Nếu vai trò chỉ được xem văn bản *của mình* hoặc *của phòng*, người đó chỉ còn thấy văn bản bãi bỏ khi là người tạo hoặc người chịu trách nhiệm (QT-08).

## 32. Việc của từng vai trò

### 32.1. Nhân sự

**Ví dụ: DEMO\_STAFF** nằm trong phạm vi áp dụng của «Quy chế chi tiêu nội bộ». Quy chế ban hành xong, chuông báo; người này mở *Văn bản đến* để đọc. **DEMO\_MANAGER** được quy trình chỉ định duyệt chặng «Trưởng bộ phận», nên quy chế đó hiện ở mục *Chờ tôi duyệt* của họ.

**Bắt đầu từ:** chuông / email báo có văn bản mới hoặc có việc duyệt.

*Luồng A — văn bản mình phải làm theo*

1. Văn bản ban hành, mình nằm trong phạm vi áp dụng → nhận thông báo.
2. Mở mục **Văn bản đến**, đọc văn bản.
3. Văn bản lên phiên bản mới do **sửa lớn** → xác nhận đã đọc lại.

*Luồng B — được quy trình chỉ định duyệt*

1. Nhận việc duyệt (chuông, email, mục **Chờ tôi duyệt**).
2. Đọc văn bản, chọn **Duyệt**, **Trả lại**, **Từ chối** hoặc chỉ **Ghi ý kiến**.
3. Văn bản sang chặng kế tiếp, về người soạn, hoặc dừng hẳn.

**Không làm được:** xem danh sách văn bản của công ty, tạo, in, xuất. Trên cây thư mục, chỉ thấy thư mục được chia riêng cho mình, hoặc thư mục chứa văn bản được chia riêng cho mình (§34).

### 32.2. Văn bản — chỉ xem

**Ví dụ: DEMONV** cần tra quy định công tác phí: mở *Văn bản*, gõ «công tác phí», bật *Tìm cả nội dung*, mở văn bản ra đọc. Trên màn hình không có nút Sửa hay In — đúng với quyền Xem.

1. Mở **Văn bản** — thấy văn bản của công ty mình (trừ văn bản bị chặn đích danh hay vượt mức mật).
2. Lọc, tìm theo tên / số hiệu, hoặc bật **Tìm cả nội dung** (§27).
3. Hoặc mở **Thư mục văn bản**, đi theo các thư mục của công ty mình (§36.3).
4. Mở văn bản, đọc.

**Không làm được:** tạo, sửa, in, xuất; không xếp văn bản vào thư mục (trên cây tối đa mức Xem).

### 32.3. Văn bản — soạn & sửa

**Ví dụ: DEMOTP** soạn «Quy chế chi tiêu nội bộ» rồi gửi duyệt. Chưa ai duyệt thì phát hiện ghi sai ngày hiệu lực → bấm **Rút về để sửa**, sửa, gửi lại. Duyệt xong, quy chế có hiệu lực. Muốn xóa một bản nháp làm hỏng thì phải nhờ quản trị, vì vai trò này không có quyền Xóa.

*Luồng chính*

1. **Tạo** văn bản (QT-01): khai thông tin, phạm vi áp dụng, quyền truy cập, **thư mục**. Xem thẻ *Người duyệt dự kiến* (§22) để biết văn bản sẽ qua ai.
2. **Soạn** nội dung, hoặc tạo văn bản chỉ gồm tệp (§28).
3. **Gửi duyệt**, rồi theo dõi ở tab *Phê duyệt*. Cần sửa khi văn bản đang chờ duyệt → nhờ người duyệt bấm **Trả lại**, hoặc tự bấm **Rút về để sửa** nếu chưa ai duyệt.
4. Bị **Trả lại** → sửa, gửi lại. Bị **Từ chối** → **Sao chép** thành bản nháp mới nếu vẫn cần.
5. Loại «chờ người soạn ban hành» → khi văn bản ở *Chờ ban hành*, chọn thời điểm và bấm **Ban hành**.

*Sau ban hành*

6. Sửa **thông tin** trực tiếp; sửa **nội dung** thì mở phiên bản mới rồi quay lại bước 3 (QT-05).
7. Văn bản mang nhãn **Cần rà lại** → đối chiếu bản gốc, ghi kết luận (QT-07).
8. Tạo bản trích, sao chép, in, xuất khi cần (QT-09).

*Thư mục*: quản lý cây thư mục của công ty mình — xem §36.2.

**Không làm được**: tự duyệt (trừ khi quy trình chỉ định chính mình), xóa bản nháp, bãi bỏ.

### 32.4. Văn thư pháp nhân con

**Ví dụ**: DEGO Holding ban hành quy chế áp dụng cho cả AGRIPANT. **VTAGRIPLANT** nhận một bản riêng ở trạng thái *Nháp*, sửa tên người ký cho đúng AGRIPANT, trình duyệt; bản đó ban hành với số hiệu của AGRIPANT.

**Bắt đầu từ**: thông báo có **bản riêng**. Thông báo này đến khi công ty mẹ ban hành một văn bản mà phạm vi áp dụng có công ty mình.

1. Mở bản riêng (trạng thái *Nháp*, thuộc công ty mình).
2. Đối chiếu văn bản gốc qua liên kết **căn cứ theo**; chỉnh cho đúng công ty mình (người ký, ngày hiệu lực, nội dung riêng).
3. **Gửi duyệt** theo quy trình của công ty con. Nếu công ty con duyệt một bước thì tự bấm **Duyệt và ban hành**.
4. Hệ thống ban hành với **số hiệu của công ty con**; công ty mẹ thấy bản đó chuyển *Đã ban hành*.

Ngoài bản riêng, văn thư soạn văn bản của chính công ty mình theo luồng §32.3.

**Không làm được**: xóa, bãi bỏ. Vai trò mẫu hiện **chưa có quyền «Cây thư mục»** (§33).

### 32.5. Quản trị hệ thống

**Ví dụ**: **DEGO0001** khai loại «Quy chế» là loại cần duyệt, gán quy trình hai chặng; giao vai trò *soạn & sửa* cho thư ký phòng. Năm sau, bấm **Bãi bỏ** quy chế cũ và ghi lý do.

*Trước khi luồng chạy*

1. Thiết lập Phần V: loại văn bản, sổ, cách đánh số, quy tắc liên kết, quy trình duyệt, thư mục mặc định của từng loại.
2. Giao vai trò cho từng tài khoản, kèm phạm vi quyền (của mình, của phòng, của công ty, tất cả).

*Trong luồng*

3. **Duyệt một bước** ở công ty chưa dùng quy trình nhiều bước.
4. Xử lý văn bản **dừng vì không tìm được người duyệt** (QĐ-07: hệ thống báo quản trị).
5. **Xóa** bản nháp chưa có số; **Bãi bỏ** văn bản đã ban hành (QT-08, bắt buộc ghi lý do).

*Thư mục:* quản lý mọi thư mục, kể cả nhóm «Công ty» và thư mục tự do — xem §36.1.

### 32.6. Hệ thống

Tự làm, không ai bắt: chọn quy trình và tìm người duyệt · cấp số hiệu, vào sổ · khóa phiên bản · báo tin (chuông, email) · chuyển *Đã duyệt* sang *Có hiệu lực* khi tới ngày · tạo bản riêng cho công ty con · cập nhật văn bản cũ khi văn bản mới có hiệu lực · gắn nhãn *cần rà lại* · tự xếp văn bản vào thư mục.

## 33. Lưu ý khi giao vai trò

| Tình huống                                                   | Điều cần biết                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Công ty <b>duyet một bước</b> và người duyệt là trưởng phòng | Duyệt một bước cần quyền <b>Duyệt</b> . Trong vai trò có sẵn, chỉ <i>Quản trị hệ thống</i> và <i>Văn thư pháp nhân con</i> có quyền này. Hãy tạo một vai trò riêng có quyền Duyệt, giới hạn đúng công ty hoặc phòng, rồi giao cho trưởng phòng. Đừng giao <i>Quản trị hệ thống</i> |
| Người duyệt theo <b>quy trình nhiều bước</b>                 | Không cần vai trò Văn bản nào — được quy trình chỉ định là duyệt được, kể cả chỉ có <i>Nhân sự</i>                                                                                                                                                                                 |
| <b>Văn bản — soạn &amp; sửa</b> và cây thư mục               | Người giữ vai trò này <b>quản lý được mọi thư mục của công ty mình</b> , kể cả thư mục có dòng <b>Cấm</b> . Muốn giấu văn bản khỏi người soạn cùng công ty thì dùng <b>quyền trên văn bản</b> (mức mật, chặn đích danh), đừng dùng <b>Cấm</b> trên thư mục                         |
| <b>Văn thư pháp nhân con</b> (vai trò mẫu)                   | Chưa có quyền <b>Xem «Cây thư mục»</b> , nên không mở được màn Thư mục và không thấy ô «Lưu vào thư mục». Văn bản vẫn được hệ thống tự xếp. Nên tick thêm quyền Xem cho «Cây thư mục», «Thư viện văn bản mẫu» và «Mức mật / Độ khẩn», giống vai trò soạn & sửa                     |
| Người chịu trách nhiệm nội dung bấm <b>Ban hành</b>          | Không cần quyền Duyệt — chỉ cần đúng là người soạn / người chịu trách nhiệm của văn bản                                                                                                                                                                                            |
| Người cần <b>xóa</b> nháp hoặc <b>bãi bỏ</b>                 | Cần quyền Xóa / Hủy — trong bộ có sẵn chỉ <i>Quản trị hệ thống</i>                                                                                                                                                                                                                 |


| Tình huống                           | Điều cần biết                        |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Vừa đổi vai trò mà màn hình chưa đổi | Người đó đăng xuất rồi đăng nhập lại |

## PHẦN IX. THƯ MỤC VĂN BẢN THEO VAI TRÒ

Luật của thư mục ở §24–§26. Bản đầy đủ ở tài liệu *Mô tả luồng nghiệp vụ — Thư mục văn bản*. Phần này kể lại việc với thư mục theo từng vai trò.

Nhắc lại điều quan trọng nhất: **quyền thư mục không cho đọc văn bản**. Ở mọi vai trò, trong thư mục người dùng chỉ thấy những văn bản chính họ được đọc. Số đếm, bảng, kết quả tìm cũng vậy.

### 34. Mỗi vai trò làm được gì trên cây thư mục



Hình 9. Mỗi vai trò làm được gì trên cây thư mục

| Vai trò                         | Thấy nhánh nào                               | Mức tối đa                                                                                                | Vì sao                                                                                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Quản trị hệ thống</b>        | Mọi công ty, cả thư mục tự do                | <b>Quản lý</b> mọi thư mục. Dòng Cấm không chặn                                                           | Được giao quản lý cây thư mục của mọi công ty                                               |
| <b>Văn bản — soạn &amp; sửa</b> | Thư mục công ty mình, cộng thư mục được chia | <b>Quản lý</b> mọi thư mục của công ty mình, kể cả thư mục có dòng Cấm. Ngoài công ty: theo mức được chia | Được giao quản lý cây thư mục của công ty mình. Thư mục tự do mình tạo cũng do mình quản lý |

| Vai trò                                    | Thấy nhánh nào                                                                  | Mức tối đa | Vì sao                                                                                     |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Văn bản — chỉ xem</b>                   | Thư mục công ty mình                                                            | <b>Xem</b> | Không có quyền tạo, sửa văn bản nên chỉ xem, dù thư mục công ty cho mọi người mức Đóng góp |
| <b>Nhân sự</b>                             | Chỉ thư mục được chia riêng, hoặc thư mục chứa văn bản được chia riêng cho mình | <b>Xem</b> | Không được xem văn bản của công ty, nên chỉ thấy phần được chia riêng                      |
| <b>Văn thư pháp nhân con</b> (vai trò mẫu) | Không thấy                                                                      | —          | Vai trò mẫu chưa có quyền Xem «Cây thư mục» (§33)                                          |

### 35. Chính quy trình thư mục — ai làm

| Quy trình                          | Việc                                                                 | Vai trò làm                                                 | Mức cần trên thư mục                                                                                     |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TM-01</b> Dựng cây              | Tạo thư mục con; tạo thư mục tự do ở gốc cây                         | Soạn & sửa · Quản trị                                       | Đóng góp trên thư mục cha (tạo ở gốc cây thì không cần)                                                  |
| <b>TM-02</b> Xếp văn bản khi tạo   | Ô «Lưu vào thư mục», hoặc tạo ngay trong thư mục                     | Soạn & sửa · Quản trị · <i>Hệ thống tự xếp khi bỏ trống</i> | Đóng góp                                                                                                 |
| <b>TM-03</b> Sắp xếp lại văn bản   | Thêm, chuyển, gỡ, đổi thư mục chính                                  | Soạn & sửa · Quản trị (cần cả quyền Sửa trên từng văn bản)  | Đóng góp                                                                                                 |
| <b>TM-04</b> Tổ chức lại cây       | Chuyển thư mục sang chỗ khác; đổi thứ tự                             | Soạn & sửa · Quản trị                                       | Chuyển: Quản lý trên thư mục cần chuyển + Đóng góp trên chỗ mới.<br>Đổi thứ tự: Quản lý trên thư mục cha |
| <b>TM-05</b> Ngừng dùng, khôi phục | Ngừng cả nhánh; khôi phục từng thư mục                               | Soạn & sửa · Quản trị                                       | Quản lý                                                                                                  |
| <b>TM-06</b> Xóa                   | Xóa thư mục không còn thư mục con. Văn bản được chuyển đi, không mất | Soạn & sửa · Quản trị                                       | Quản lý + Đóng góp trên nơi nhận văn bản                                                                 |
| <b>TM-07</b> Chia sẻ, thu hồi      | Quyền chung, dòng Cho / Cấm, thời hạn                                | Soạn & sửa · Quản trị                                       | Quản lý                                                                                                  |

| Quy trình                             | Việc                                                                             | Vai trò làm               | Mức cần trên thư mục |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|
| <b>TM-08</b> Tìm theo thư mục         | Duyệt cây, lọc, tìm cả nội dung trong thư mục và thư mục con                     | Mọi vai trò thấy được cây | Xem                  |
| <b>TM-09</b> Tự cập nhật theo văn bản | Đổi công ty ban hành, sao chép, tạo bản trích, xóa văn bản → thư mục tự cập nhật | Hệ thống                  | —                    |

### 36. Luồng thư mục của từng vai trò

#### 36.1. Quản trị hệ thống

**Ví dụ: DEGO0001** khai thư mục mặc định cho loại «Quy chế» là *DEGO Holding › Quy chế*; từ đó mọi quy chế mới không chọn thư mục đều tự vào đó.

1. Giao quyền «**Văn thư › Cây thư mục**» cho các vai trò ở màn Phân quyền. Quyền Xem cho mọi vai trò có sẵn. Tạo / Sửa / Xóa chỉ cho người thật sự quản lý cây.
2. Khai **thư mục mặc định** cho từng loại văn bản (danh mục Loại văn bản). Văn bản mới không chọn thư mục sẽ vào đó.
3. Đặt **quyền chung** cho thư mục công ty. Với thư mục nhạy cảm: đặt quyền chung *Riêng tư* rồi chia cho đúng người.
4. Gỡ vương: người bị Cấm nhảm; thư mục bị chuyển ra gốc cây nên thành riêng tư; sắp thứ tự các thư mục công ty trong nhóm «Công ty».

#### 36.2. Văn bản — soạn & sửa

**Ví dụ: DEMOTP** tạo thư mục *Quy chế › 2026* trong thư mục DEGO Holding, chuyển các quy chế năm nay vào, rồi chia sẻ thư mục cho phòng Kế toán ở mức Xem.

1. **Dựng cây** trong thư mục công ty mình: tạo thư mục con, đặt tên (TM-01).
2. Thư mục cần dùng chung với công ty khác thì tạo **thư mục tự do** ở gốc cây. Thư mục này mặc định riêng tư: phải chia sẻ thì người khác mới thấy.
3. **Xếp văn bản**: chọn thư mục ngay lúc tạo văn bản. Về sau thêm, chuyển, gỡ, đổi thư mục chính (TM-02, TM-03).
4. **Chia sẻ** thư mục cho người / phòng / công ty / vai trò, kèm Cấm, thời hạn, lý do (TM-07).
5. **Tổ chức lại**: chuyển thư mục, đổi thứ tự, ngừng dùng thư mục hết dùng, xóa thư mục thừa. Văn bản bên trong được chuyển đi, không mất (TM-04 → TM-06).

Lưu ý: chọn văn bản rồi bấm **Xóa** trên thanh thao tác là xóa **hẳn** văn bản, không phải gỡ khỏi thư mục. Vai trò này không có quyền xóa văn bản, nên hệ thống bỏ qua, không mất gì. Muốn bỏ văn bản khỏi thư mục thì dùng *Gỡ khỏi thư mục này*.

### 36.3. Văn bản — chỉ xem

**Ví dụ: DEMONV** mở *DEGO Holding* › *Quy chế*, bật *Gồm thư mục con*, gõ «công tác phí» để tìm trong cả nhánh.

1. Mở **Thư mục văn bản**, đi theo các thư mục của công ty mình.
2. Tìm theo tên, số hiệu, nội dung; lọc theo loại, trạng thái, năm; bật **Gồm thư mục con** để tìm cả nhánh (TM-08).
3. Mở văn bản để đọc. Không có nút tạo, xếp, chia sẻ — đúng thiết kế.

### 36.4. Nhân sự

**Ví dụ: DEMO\_STAFF** được chia riêng một văn bản nằm trong thư mục *Quy chế* › 2026. Trên cây, người này thấy thư mục chứa văn bản đó, và trong thư mục chỉ thấy đúng văn bản được chia.

- Chỉ thấy thư mục khi được **chia riêng** thư mục đó, hoặc khi được chia riêng một văn bản. Trường hợp sau, người đó thấy các thư mục chứa văn bản để tìm ra nó. Trong thư mục vẫn chỉ thấy đúng văn bản được chia.
- Văn bản mình phải làm theo tìm ở mục **Văn bản đến**, không cần đi qua cây.

### 36.5. Văn thư pháp nhân con

**Ví dụ: VTAGRIPLANT** chưa mở được màn Thư mục, nhưng bản riêng nhận từ công ty mẹ vẫn được hệ thống tự xếp vào thư mục AGRIPANT.

- Khi vai trò chưa có quyền Xem «Cây thư mục»: văn bản và bản riêng của công ty mình vẫn được hệ thống **tự xếp** vào thư mục mặc định (§24). Chỉ là văn thư không mở được cây.
- Sau khi được tick thêm quyền Xem: làm theo §36.3. Nếu được giao thêm Tạo / Sửa «Cây thư mục» để quản lý cây của công ty con: làm theo §36.2.

### 36.6. Hệ thống

Tạo nhóm «Công ty» và thư mục của từng công ty · tự xếp văn bản mới (vào thư mục mặc định của loại văn bản, không có thì vào thư mục của công ty) · không để văn bản nào nằm ngoài mọi thư mục · xác định mỗi người được làm gì trên từng thư mục · chỉ đếm và hiện những văn bản người dùng được đọc.