



Parapharmacy

Giacomo Ruvolo
046002010

Descrizione del progetto

Si vuole realizzare un sito web per la gestione di svariate parafarmacie, che permetta di:

Visionare le parafarmacie sotto la propria gestione.

Visionare i prodotti trattati dalle parafarmacie.

Visionare i clienti delle parafarmacie.

Accedere al supporto della WebApp.

Ottenerne info su un medicinale indicato dall'utente.

Cercare un farmacista secondo dei parametri inseriti dall'utente.

Aggiungere un prodotto al database mediante i parametri inseriti dall'utente.

Ottenerne il numero dei farmacisti di una parafarmacia indicata dall'utente.

Header



CSS

HTML

```
<header>
  <nav>
    <div id="logo">
      
    </div>
    <div id="links">
      <a href="https://www.google.com/search?q=parafarmacie&oq=parafarmacie&aqs=chrome..69i57j0i402j0l8.2663j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8">Parafarmacie</a>
      <a href="https://www.google.com/search?q=prodotti&oq=prodotti&aqs=chrome..69i57j0i433l3j0j69i65l3.1574j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8">Prodotti</a>
      <a href="https://www.google.com/search?q=clienti&oq=clienti&aqs=chrome..69i57.2511j1j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8">Clienti</a>
      <a class="button" href="https://www.google.com/search?q=accedi+al+supporto&oq=accedi+al+&aqs=chrome.0.69i59j0j69i57j0l4j69i61.2279j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8">Accedi al supporto</a>
    </div>
    
  </nav>
  <div class="overlay"></div>
</header>
```

```
header {
  background-image: url("img/trasparente.png");
  background-size: cover;
  background-position: center;
  height: 20vh;
  position: relative;
  display: flex;
  justify-content: center;
  z-index: 1;
  font-style: italic;
  font-family: 'Poppins', sans-serif;
  font-size: 1.2em;
  color: #FFFFFFCC;
  font-weight: bold;
}

@media (max-width: 800px) {
  header {
    height: 15vh;;
  }
}
```

NavBar



HTML

```
<nav>
  <div id="logo">
    
  </div>

  <div id="links">
    <a href="https://www.google.com/search?q=parafarmacie&oq=parafarmacie&aqs=chrome..69i57j0i402j0l8.2663j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8">Parafarmacie</a>
    <a href="https://www.google.com/search?q=prodotti&oq=prodotti&aqs=chrome..69i57j0i433l3j0j69i65l3.1574j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8">Prodotti</a>
    <a href="https://www.google.com/search?q=clienti&oq=clienti&aqs=chrome..69i57.2511j1j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8">Clienti</a>
    <a class="button" href="https://www.google.com/search?q=accedi+al+supporto&oq=accedi+al+supporto&aqs=chrome.0.69i59j0j69i57j0l4j69i61.2279j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8">Accedi al supporto</a>
  </div>

  
</nav>
```

CSS

```
header nav{  
    position: absolute;  
    padding: 10px;  
    display: flex;  
  
    top: 0;  
    left: 0;  
    right: 0;  
  
    justify-content: space-between;  
    align-items: center;  
  
    font-style: italic;  
    font-family: 'Merriweather', serif;  
    font-size: 1.2em;  
  
}
```

```
#links {  
    display: flex;  
  
    align-items: flex-start;  
    justify-content: flex-end;  
    margin: 15px;  
  
    font-style: italic;  
    font-family: 'Rubik', sans-serif;  
    font-size: 1.2em;  
  
}  
  
#menu{  
  
    display: none;  
}
```

CSS

```
@media (max-width: 800px) {  
    #links {  
        display: none;  
    }  
  
    #menu {  
        display: block;  
        height: 10%;  
        width: 10%;  
        margin-right: 2%;  
    }  
  
    #logo{  
        margin-left: 2%;  
        display: flex;  
        height: 15vh;  
        width: 15vh;  
    }  
  
    #imglogo{  
        height: 15vh;  
        width: 15vh;  
        position: absolute;  
        top: 15px;  
    }  
}
```

```
@media (max-width: 800px) {  
  
    #logo{  
        left: 5%;  
        top: 0;  
    }  
  
    #imglogo{  
        left: 5%;  
        top: 0;  
    }  
  
    a {  
  
        color: ■white;  
        cursor: pointer;  
  
        margin: 10px;  
        margin-top: 20px;  
        font-weight: bold;  
        text-decoration: none;  
    }  
}
```

```
a.button{  
    padding: 10px 15px;  
    border: 2px solid ■white;  
    border-radius: 100px;  
    margin-top: 10px;  
    text-align: center;  
}  
  
a.button:hover{  
    background-color: ■white;  
    color: □black;  
}  
  
.overlay{  
    position: absolute;  
    z-index: -1;  
  
    top: 0;  
    bottom: 0;  
    height: 100%;  
    width: 100%;  
  
    background-color: □rgba(0, 0, 0, 0.3);  
}
```

Project section



HTML

```
<section>

    <div id="sub-section">

        <div id="ism" class="function">
            Info su medicinale<br>
            <div class="button-inside">
                
            </div>
            <div class="overlay-inside"></div>
        </div>

        <div id="cf" class="function">
            Cerca farmacista
            <div class="button-inside">
                
            </div>
            <div class="overlay-inside"></div>
        </div>

    </div>
```

```
<div id="ap" class="function">
    Aggiungi prodotto
    <div class="button-inside">
        
    </div>
    <div class="overlay-inside"></div>
</div>

<div id="nfppv" class="function">
    Numero farmacisti
    <div class="button-inside">
        
    </div>
    <div class="overlay-inside"></div>
</div>

</section>
```

CSS

```
section{  
    display: flex;  
    justify-content: space-between;  
    flex-direction: column;  
    width: 100%;  
    border: 3px solid black;  
    align-items: center;  
  
    font-style: italic;  
    font-family: 'Noto Sans', sans-serif;  
    font-size: 1.2em;  
    color: #3052fc;  
    font-weight: 900;  
}  
  
@media (max-width: 800px) {  
    section {  
        flex-direction: column;  
        justify-content: space-around;  
    }  
}
```

```
#sub-section{  
  
    display: flex;  
    flex-direction: row;  
    justify-content: space-around;  
    flex-wrap: wrap;  
  
    height: 70vh;  
  
    width: 40%;  
    border: 3px solid black;  
    align-items: center;  
    font-size: 1.3em;  
}  
  
@media (max-width: 800px) {  
    #sub-section {  
        flex-direction: row;  
        justify-content: space-around;  
    }  
}
```

CSS

```
.function{
    display: flex;

    border: 3px solid #d108f6;
    align-items: center;
    padding: 60px;
    height: 10vh;
    width: 15%;
    flex-direction: column;
    border-radius: 30px;
    justify-content: space-around;

    text-align: center;
    position: relative;
    z-index: 1;

}

@media (max-width: 800px) {

    .function{
        height: 2%;
        width: 8%;
        padding: 45px;
    }

}
```

```
.overlay-inside{
    position: absolute;
    z-index: -1;
    border-radius: 30px;
    top: 0;
    bottom: 0;
    height: 100%;
    width: 100%;

    background-color: rgba(255, 255, 255, 0.5);
}
```

```
#button-inside{
    display: flex;
    text-align: center;
    justify-content: center;
    padding: 5px 5px;
    border: 2px solid #d108f6;
    border-radius: 100px;
    margin-top: 10px;
    background-color: #5872FB;
    cursor: pointer;
    color: white;
}

#button-inside:hover{
    background-color: #8c9efa;
    color: white;
}
```

```
.open{
    height: 40px;
    width: 40px;
}

@media (max-width: 800px) {
    .button-inside {
        height: 50px;
        width: 50px;
    }
}

.open{
    height: 30px;
    width: 30px;
}
```

Footer

Developed by Giacomo Ruvolo
046002010

HTML

```
<footer>
  <a href="https://github.com/giacomoruvolo">Developed by Giacomo Ruvolo<br>046002010</a>
</footer>
```

CSS

```
footer{
  display: flex;
  height: 10vh;
  background-color: #824ef9;

  align-items: center;
  flex-direction: column;
  text-align: center;

  font-style: italic;
  font-family: 'Oswald', sans-serif;
  font-size: 0.9em;
  color: white;
  font-weight: bold;
}

@media (max-width: 800px) {
  footer {
    height: 10vh;
  }
}
```

Layout complessivo

