

# ANALISI MALWARE notepad-classico.exe

**Data:** 05 Febbraio 2026


**Analista:** Gianluca Frezza

## OBIETTIVO

Analizzare staticamente un file eseguibile sospetto (**notepad-classico.exe**) per identificarne la struttura interna, concentrandosi su librerie importate e sezioni PE, utilizzando strumenti di analisi e supporto dell'AI per l'interpretazione.

## Identificazione delle librerie

Dal pannello **Import Directory** di CFF Explorer risultano importate le seguenti **DLL**:



## Descrizione delle librerie importate

---

### **KERNEL32.dll**

Libreria fondamentale di Windows che fornisce API di base per la gestione di processi, thread, memoria, file e sincronizzazione.

La sua presenza è normale in qualsiasi eseguibile, ma in ambito malware è spesso utilizzata per operazioni di basso livello come la creazione di processi o la gestione diretta della memoria.

---

### **USER32.dll**

Gestisce l'interfaccia grafica utente, inclusi finestre, messaggi, input da tastiera e mouse.

In questo contesto è coerente con un programma che si presenta come applicazione desktop (finto notepad), ma può anche essere utilizzata per intercettare input dell'utente o simulare interazioni.

---

### **GDI32.dll**

Fornisce funzioni grafiche per il disegno di finestre, testi e oggetti grafici.

La sua presenza indica la capacità dell'applicazione di gestire elementi grafici, coerente con un editor di testo, ma potenzialmente utilizzabile anche per screenshot o overlay grafici.

---

### **COMDLG32.dll**

Gestisce le finestre di dialogo standard di Windows (Apri file, Salva file, ecc.).

È tipica delle applicazioni con interfaccia grafica e rafforza il tentativo del malware di apparire come software legittimo.

---

## **COMCTL32.dll**

Fornisce controlli grafici avanzati (toolbar, status bar, pulsanti, liste).

La sua presenza indica l'uso di componenti GUI standard, spesso utilizzati per rendere credibile l'interfaccia di un'applicazione legittima.

---

## **SHELL32.dll**

Contiene funzioni per interagire con la shell di Windows (file system, esecuzione di programmi, percorsi speciali).

In ambito malware può essere utilizzata per avviare altri eseguibili o interagire con il sistema operativo.

---

## **ADVAPI32.dll**

Fornisce API avanzate per la gestione del registro di Windows, servizi di sistema e sicurezza.

È una libreria particolarmente rilevante in malware analysis, poiché può indicare tentativi di persistenza (chiavi di registro), modifica di policy o gestione di privilegi.

---

## **WINSPOOL.DRV**

Gestisce le operazioni di stampa e lo spooler di Windows.

La sua presenza è tipica delle applicazioni che supportano la stampa di documenti, coerente con un editor di testo. In contesto malware non è comune ma contribuisce a rafforzare l'aspetto "legittimo" del programma.

---

## **msvcrt.dll**

Microsoft Visual C Runtime Library, fornisce funzioni standard del linguaggio C (gestione stringhe, memoria, input/output).

Indica che il programma è stato compilato con un compilatore C/C++ e utilizza funzioni runtime standard.

Dall'analisi statica delle librerie importate non emergono indicatori evidenti di malware. L'eseguibile presenta una struttura coerente con un'applicazione desktop legittima e non mostra capacità di comunicazione di rete dirette. Tuttavia, tale analisi non è sufficiente per escludere completamente comportamenti malevoli, rendendo necessarie ulteriori verifiche sulle sezioni del file e, se richiesto, tramite analisi dinamica.

## Section Headers

CFF Explorer VIII - [notepad-classico.exe]

File Settings ?

notepad-classico.exe

| Name    | Virtual Size | Virtual Address | Raw Size | Raw Address | Reloc Address | Linenumbers | Relocations N... | Linenumbers ... | Characteristics |
|---------|--------------|-----------------|----------|-------------|---------------|-------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Byte[8] | Dword        | Dword           | Dword    | Dword       | Dword         | Dword       | Word             | Word            | Dword           |
| .text   | 00007748     | 00001000        | 00007800 | 00000400    | 00000000      | 00000000    | 0000             | 0000            | 60000020        |
| .data   | 00001BA8     | 00009000        | 00000800 | 00007C00    | 00000000      | 00000000    | 0000             | 0000            | C0000040        |
| .rsrc   | 00008DB4     | 0000B000        | 00008E00 | 00008400    | 00000000      | 00000000    | 0000             | 0000            | 40000040        |
| .text   | 0002B6AC     | 00014000        | 0002B800 | 00011200    | 00000000      | 00000000    | 0000             | 0000            | E0000020        |
| .idata  | 0000113E     | 00040000        | 00001200 | 0003CA00    | 00000000      | 00000000    | 0000             | 0000            | C2000040        |
| .rsrc   | 00008DB0     | 00042000        | 00008E00 | 0003DC00    | 00000000      | 00000000    | 0000             | 0000            | 40000040        |

Offset 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F Ascii

00000030 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....  
00000040 0E 1F BA 0E 00 B4 09 CD 21 B8 01 4C CD 21 54 68 0E 1F BA 0E 00 B4 09 CD 21 B8 01 4C CD 21 54 68  
00000050 69 73 20 70 72 6F 67 72 61 6D 20 63 61 6E 6E 6F 69 73 20 70 72 6F 67 72 61 6D 20 63 61 6E 6E 6F  
00000060 74 20 62 65 20 72 75 6E 20 69 6E 20 44 4F 53 20 74 20 62 65 20 72 75 6E 20 69 6E 20 44 4F 53 20  
00000070 6D 6F 64 65 2E 0D 0A 24 00 00 00 00 00 00 00 00 6D 6F 64 65 2E 0D 0A 24 00 00 00 00 00 00 00  
00000080 EC 85 5B A1 A8 E4 35 F2 A8 E4 35 F2 A8 E4 35 F2 EC 85 5B A1 A8 E4 35 F2 A8 E4 35 F2 A8 E4 35 F2  
00000090 EB EB 3A F2 A9 E4 35 F2 EB EB 55 F2 A9 E4 35 F2 EB EB 3A F2 A9 E4 35 F2 EB EB 55 F2 A9 E4 35 F2  
000000A0 6B EB 68 F2 EB E4 35 F2 A8 E4 34 F2 63 E4 35 F2 6B EB 68 F2 EB E4 35 F2 A8 E4 34 F2 63 E4 35 F2  
000000B0 6B EB 6B F2 A9 E4 35 F2 6B EB 6A F2 BF E4 35 F2 6B EB 6B F2 A9 E4 35 F2 6B EB 6A F2 BF E4 35 F2  
000000C0 6B EB 6F F2 A9 E4 35 F2 52 69 63 68 A8 E4 35 F2 6B EB 6F F2 A9 E4 35 F2 52 69 63 68 A8 E4 35 F2

6:07 AM  
2/3/2026


La doppia presenza di **.text** e **.rsrc** indica che il file originale è stato esteso per ospitare un **payload** (codice maligno) aggiuntivo.

Dopo aver rilevato anomalie strutturali nell'analisi statica si è reso necessario procedere con l'analisi dinamica per osservare il comportamento del processo in tempo reale. L'obiettivo è verificare se queste discrepanze strutturali confermano le azioni malevole sul sistema operativo, trasformando un semplice editor di testo in un veicolo di infezione.

## Metodologia e Strumenti di Analisi Dinamica

Per l'osservazione del comportamento del file in ambiente isolato (FlareVM), è stato utilizzato il tool **Process Monitor (ProcMon)**. Al fine di isolare le azioni del malware dal rumore di fondo del sistema operativo, sono stati applicati i seguenti filtri e configurazioni:

- **Isolamento Processo:** È stata impostata una direttiva **Process Name is notepad-classico.exe** per visualizzare esclusivamente gli eventi generati dal file sospetto.



**Risultato:** Durante l'analisi dinamica con ProcMonitor, è stato osservato che **notepad-classico.exe** tenta di caricare la libreria **wininet.dll** dalla directory di esecuzione. Il tentativo fallisce (NAME NOT FOUND), ma il comportamento è riconducibile a una tecnica di DLL search order hijacking e conferma la natura malevola del campione anche in analisi dinamica.