

Nel presente elenco **sono riportati i dispositivi di ricarica idonei** secondo quanto indicato dalla Delibera 541/20/R/EEL, **dotati della Gestione Dinamica del Carico (GDC)**, in grado cioè di regolare la potenza di ricarica in base alla rilevazione della potenza disponibile residua al punto di prelievo.

LEGENDA

Dispositivo esterno:	alcuni dispositivi di ricarica devono avere un device esterno per disporre di connessione a internet e poter quindi essere considerati idonei.
Alimentazione (monofase-trifase):	la corrente alternata (AC) è la forma in cui è distribuita l' energia elettrica nelle reti di bassa e media tensione (BT, MT), dove può essere resa disponibile in versione monofase o trifase . La quasi totalità delle abitazioni italiane è connessa alla rete di bassa tensione (BT) in monofase. Molti sistemi di ricarica in AC sono disponibili sia nella versione monofase che nella versione trifase, con la quale è possibile erogare potenze maggiori (se il veicolo dispone di un caricatore in grado di sfruttare più di una fase).
Potenza:	è il livello di potenza massima erogabile (kW) dal dispositivo di ricarica oppure indica il range di potenza erogabile (in caso di più versioni appartenenti al modello indicato).
Programmazione oraria:	indica se il dispositivo consente di impostare la modifica automatica della potenza assorbita, in funzione della fascia o dell'orario giornaliero e settimanale, al fine di sfruttare al meglio i vantaggi della suddetta delibera.

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO (**GDC**)

ABB

SITO INTERNET	HTTPS://NEW.ABB.COM/EV-CHARGING/IT
RIFERIMENTI	IT-SERVIZIO-CLIENTI@ABB.COM

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOMINALE (kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
TERRA AC WALLBOX	TUTTE	-	MONOFASE e TRIFASE	7,0 – 22,0	ETHERNET+WI-FI+SIM	NO	clicca qui

ALFEN

SITO INTERNET	WWW.ALFEN.COM
RIFERIMENTI	A.CICERCHIA@ALFEN.COM

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOMINALE (kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
EVE SINGLE S-LINE	1PH T2	-	MONOFASE	7,4	ETHERNET+WI-FI+SIM	SI	clicca qui
	1PH CABLE	-	MONOFASE	7,4	ETHERNET+WI-FI+SIM	SI	clicca qui
	1PH T2S	-	MONOFASE	7,4	ETHERNET+WI-FI+SIM	SI	clicca qui
EVE SINGLE PRO-LINE PLUS	1PH T2	-	MONOFASE	7,4	ETHERNET+SIM	NO	clicca qui
	1PH CABLE	-	MONOFASE	7,4	ETHERNET+SIM	NO	clicca qui
	1PH T2S	-	MONOFASE	7,4	ETHERNET+SIM	NO	clicca qui
EVE DOUBLE PRO-LINE PLUS	1PH1CB	-	MONOFASE	2×7,4	ETHERNET+SIM	NO	clicca qui
	1PH2CB	-	MONOFASE	2×7,4	ETHERNET+SIM	NO	clicca qui
	1PH1C FR	-	MONOFASE	2×7,4	ETHERNET+SIM	NO	clicca qui
	1PH2C FR	-	MONOFASE	2×7,4	ETHERNET+SIM	NO	clicca qui
TWIN	5 PLUS	-	MONOFASE e TRIFASE	2×22,0	ETHERNET+SIM	NO	clicca qui

ALPHAMOBILITY

SITO INTERNET	WWW.ALPHAMOBILITY.IT
RIFERIMENTI	INFO@ALPHAMOBILITY.IT

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOMINALE (kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
13 EVC	TUTTE	-	MONOFASE	1,4 - 7,4	WI-FI	SI	clicca qui
14 EVC	TUTTE	-	MONOFASE e TRIFASE	7,0 - 22,0	WI-FI	SI	clicca qui
15 EVC	TUTTE	-	MONOFASE e TRIFASE	7,0 - 22,0	ETHERNET+WI-FI+SIM	SI	clicca qui

AUTEL

SITO INTERNET	WWW.AUTELENERGY.COM
RIFERIMENTI	SUPPORTOTECNICO@AUTEL.COM; EVSUPPORT.EU@AUTEL.COM

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOMINALE (kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
AC WALLBOX	W07	-	MONOFASE	7,0	ETHERNET+WI-FI+SIM	SI	Clicca qui
AC COMPACT	C07	-	MONOFASE	7,0	ETHERNET+WI-FI	SI	Clicca qui
AC SINGLE CHARGER	W07	-	MONOFASE	11,0	ETHERNET+WI-FI+SIM	SI	Clicca qui

BTICINO

SITO INTERNET	WWW.PROFESSIONISTI.BTICNO.IT
RIFERIMENTI	ALESSANDRO.ROGORA@BTICINO.COM

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOMINALE (kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
GREENUP HOME	057021	-	MONOFASE	7,4	ETHERNET+WI-FI	NO	clicca qui
	057022	-	MONOFASE e TRIFASE	22,0	ETHERNET+WI-FI	NO	clicca qui
	057035	-	MONOFASE	7,4	ETHERNET+WI-FI	NO	clicca qui
	057036	-	MONOFASE e TRIFASE	22,0	ETHERNET+WI-FI	NO	clicca qui
	057041	-	MONOFASE	7,4	ETHERNET+WI-FI	NO	clicca qui
	057042	-	MONOFASE e TRIFASE	22,0	ETHERNET+WI-FI	NO	clicca qui
GREENUP CONTROL	058018	-	MONOFASE e TRIFASE	22,0	ETHERNET+WI-FI+SIM	NO	clicca qui
	058019	-	MONOFASE e TRIFASE	22,0	ETHERNET+WI-FI+SIM	NO	clicca qui
GREENUP PREMIUM	058000	059056	MONOFASE	4,6	ETHERNET+WI-FI	NO	clicca qui
	058001	059056	MONOFASE	7,4	ETHERNET+WI-FI	NO	clicca qui
	058002	059056	MONOFASE e TRIFASE	22,0	ETHERNET+WI-FI	NO	clicca qui
	058030	059056	MONOFASE	4,6	ETHERNET+WI-FI	NO	clicca qui
	058035	059056	MONOFASE	7,4	ETHERNET+WI-FI	NO	clicca qui
	058041	059056	MONOFASE	4,6	ETHERNET+WI-FI	NO	clicca qui
	058042	059056	MONOFASE	4,6	ETHERNET+WI-FI	NO	clicca qui
	058043	059056	MONOFASE	7,4	ETHERNET+WI-FI	NO	clicca qui
	058044	059056	MONOFASE	7,4	ETHERNET+WI-FI	NO	clicca qui

BTICINO

SITO INTERNET	WWW.PROFESSIONISTI.BTICNO.IT
RIFERIMENTI	ALESSANDRO.ROGORA@BTICINO.COM

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOMINALE (kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
GREENUP PREMIUM	058048	059056	MONOFASE e TRIFASE	22,0	ETHERNET+WI-FI	NO	clicca qui
	058049	059056	MONOFASE e TRIFASE	22,0	ETHERNET+WI-FI	NO	clicca qui
	059000	059056	MONOFASE	4,6	ETHERNET+WI-FI	NO	clicca qui
	059001	059056	MONOFASE	7,4	ETHERNET+WI-FI	NO	clicca qui
	059002	059056	MONOFASE e TRIFASE	22,0	ETHERNET+WI-FI	NO	clicca qui
	059005	-	MONOFASE	4,6	ETHERNET+WI-FI	NO	clicca qui
	059006	-	MONOFASE	7,4	ETHERNET+WI-FI	NO	clicca qui
	059007	-	MONOFASE e TRIFASE	22,0	ETHERNET+WI-FI	NO	clicca qui
	059030	059056	MONOFASE	4,6	ETHERNET+WI-FI	NO	clicca qui
	059035	059056	MONOFASE	7,4	ETHERNET+WI-FI	NO	clicca qui
	059041	059056	MONOFASE	4,6	ETHERNET+WI-FI	NO	clicca qui
	059042	059056	MONOFASE	4,6	ETHERNET+WI-FI	NO	clicca qui
	059043	059056	MONOFASE	7,4	ETHERNET+WI-FI	NO	clicca qui
	059044	059056	MONOFASE	7,4	ETHERNET+WI-FI	NO	clicca qui
	059048	059056	MONOFASE e TRIFASE	22,0	ETHERNET+WI-FI	NO	clicca qui
	059049	059056	MONOFASE e TRIFASE	22,0	ETHERNET+WI-FI	NO	clicca qui
	059070	-	MONOFASE	4,6	ETHERNET+WI-FI	NO	clicca qui
	059071	-	MONOFASE	7,4	ETHERNET+WI-FI	NO	clicca qui

CABUR SRL

SITO INTERNET	CABUR.IT
RIFERIMENTI	INFO@CABUR.IT

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOMINALE (kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
EVEVO	7C	-	MONOFASE	7,4	ETHERNET+WI-FI+SIM	SI	clicca qui
	7S	-	MONOFASE	7,4	ETHERNET+WI-FI+SIM	SI	clicca qui
	11C	-	MONOFASE e TRIFASE	11	ETHERNET+WI-FI+SIM	SI	clicca qui
	11S	-	MONOFASE e TRIFASE	11	ETHERNET+WI-FI+SIM	SI	clicca qui
	22C	-	MONOFASE e TRIFASE	7,4 - 22,0	ETHERNET+WI-FI+SIM	SI	clicca qui
	22S	-	MONOFASE e TRIFASE	7,4 - 22,0	ETHERNET+WI-FI+SIM	SI	clicca qui

CHARGEPOINT

SITO INTERNET	HTTPS://WWW.CHARGEPOINT.COM
RIFERIMENTI	

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOMINALE (kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
CP800	CP840-LTE-ETH-32A1-MID	-	MONOFASE	7,4	ETHERNET+WI-FI+SIM	SI	clicca qui
	CP830-LTE-ETH-32A1-L7.5-MID	-	MONOFASE	7,4	ETHERNET+WI-FI+SIM	SI	clicca qui

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO (**GDC**)

CHARGESPLIT

SITO INTERNET	WWW.CHARGESPLIT.COM
RIFERIMENTI	SUPPORT@CHARGESPLIT.COM

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOMINALE (kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
DOMUS	WB132HS	-	MONOFASE	7,4	WI-FI	SI	clicca qui
	WB332HS	-	MONOFASE e TRIFASE	22,0	WI-FI	SI	clicca qui
	WB132PRY	-	MONOFASE	7,4	WI-FI	SI	clicca qui
	WB332PRY	-	MONOFASE e TRIFASE	22,0	WI-FI	SI	clicca qui

DAHUA

SITO INTERNET	WWW.DAHUASECURITY.COM
RIFERIMENTI	INFO.ITALY@DAHUATECH.COM

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOMINALE (kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
AIR	DHI-ICS-A070E-H1D	-	MONOFASE	7,0	ETHERNET+WI-FI	NO	clicca qui
	DHI-ICS-A070E-H1D-Z	-	MONOFASE	7,0	ETHERNET+WI-FI	NO	clicca qui
	DHI-ICS-A070E-H2D	-	MONOFASE	7,0	WI-FI+SIM	NO	clicca qui
	DHI-ICS-A070E-H2D-Z	-	MONOFASE	7,0	WI-FI+SIM	NO	clicca qui
	DHI-ICS-A220E-H1D	-	MONOFASE e TRIFASE	22,0	ETHERNET+WI-FI	NO	clicca qui
	DHI-ICS-A220E-H1D-Z	-	MONOFASE e TRIFASE	22,0	ETHERNET+WI-FI	NO	clicca qui
	DHI-ICS-A220E-H2D	-	MONOFASE e TRIFASE	22,0	WI-FI+SIM	NO	clicca qui
	DHI-ICS-A220E-H2D-Z	-	MONOFASE e TRIFASE	22,0	WI-FI+SIM	NO	clicca qui
PRO	DHI-ICS-A070E-B1D	-	MONOFASE	7,0	ETHERNET+WI-FI	NO	clicca qui
	DHI-ICS-A070E-B1D-Z	-	MONOFASE	7,0	ETHERNET+WI-FI	NO	clicca qui
	DHI-ICS-A070E-B2D	-	MONOFASE	7,0	WI-FI+SIM	NO	clicca qui
	DHI-ICS-A070E-B2D-Z	-	MONOFASE	7,0	WI-FI+SIM	NO	clicca qui
	DHI-ICS-A220E-B1D	-	MONOFASE e TRIFASE	22,0	ETHERNET+WI-FI	NO	clicca qui
	DHI-ICS-A220E-B1D-Z	-	MONOFASE e TRIFASE	22,0	ETHERNET+WI-FI	NO	clicca qui
	DHI-ICS-A220E-B2D	-	MONOFASE e TRIFASE	22,0	WI-FI+SIM	NO	clicca qui
	DHI-ICS-A070E-H1D	-	MONOFASE	7,0	ETHERNET+WI-FI	NO	clicca qui

DAZETECHNOLOGY SRL

SITO INTERNET	HTTPS://DAZE.EU/IT/
RIFERIMENTI	HEAD@DAZE.EU

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOMINALE (kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
DAZEBOX HOME	T	-	MONOFASE e TRIFASE	7,4 - 22,0	ETHERNET+WI-FI	SI	clicca qui
	S	-	MONOFASE e TRIFASE	7,4 - 22,0	ETHERNET+WI-FI	SI	clicca qui
DAZEBOX SHARE	T	-	MONOFASE e TRIFASE	7,4 - 22,0	ETHERNET+WI-FI+SIM	SI	clicca qui
	S	-	MONOFASE e TRIFASE	7,4 - 22,0	ETHERNET+WI-FI+SIM	SI	clicca qui
DAZEBOX C	T	-	MONOFASE e TRIFASE	7,4 - 22,0	WI-FI	SI	clicca qui
DAZEBOX PRO	T	-	MONOFASE e TRIFASE	7,4 - 22,0	ETHERNET+WI-FI+SIM	SI	clicca qui
	S	-	MONOFASE e TRIFASE	7,4 - 22,0	ETHERNET+WI-FI+SIM	SI	clicca qui
DAZEBOX ONE	T	-	MONOFASE e TRIFASE	7,4 - 22,0	ETHERNET+WI-FI	SI	clicca qui
DUO	T	-	MONOFASE e TRIFASE	2x7,4 - 2x22,0	ETHERNET+WI-FI+SIM	SI	clicca qui
	S	-	MONOFASE e TRIFASE	2x7,4 - 2x22,0	ETHERNET+WI-FI+SIM	SI	clicca qui
DUO PRO	T	-	MONOFASE e TRIFASE	2x7,4 - 2x22,0	ETHERNET+WI-FI+SIM	SI	clicca qui
	S	-	MONOFASE e TRIFASE	2x7,4 - 2x22,0	ETHERNET+WI-FI+SIM	SI	clicca qui

DETAS S.P.A.

SITO INTERNET	HTTPS://WWW.EVCHARGERS.IT/
RIFERIMENTI	INFO@EVCHARGERS.IT

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOMINALE (kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
PRIME	SMART	-	MONOFASE e TRIFASE	7,0 – 22,0	ETHERNET+WI-FI+SIM	SI	clicca qui
	SMART COMBO	-	MONOFASE	7,0	ETHERNET+WI-FI+SIM	SI	clicca qui
VTEC	SMART	-	MONOFASE e TRIFASE	7,0 – 22,0	ETHERNET+WI-FI+SIM	SI	clicca qui

DIELECTRIK S.R.L.

SITO INTERNET	WWW.E-CORNER.EU
RIFERIMENTI	INFO@DIELECTRIK.IT; M.BARTALUCCI@DIELECTRIK.IT; D.DESIDERI@DIELECTRIK.ITY.IT

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOMINALE (kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
E-HOMES-B-7-S2S	02	-	MONOFASE	7,4	WI-FI	SI	clicca qui
E-HOMEC-F-7-CT2	02	-	MONOFASE	7,4	WI-FI	SI	clicca qui
E-HOMEC-B-7-CT2	01	-	MONOFASE	7,4	WI-FI	SI	-
E-HOMEC-F-7-C5T2	03	-	MONOFASE	7,4	WI-FI	SI	clicca qui
E-HOMEC-F-7-C7T2	03	-	MONOFASE	7,4	WI-FI	SI	clicca qui
E-HOMEC-F-7-C10T2	03	-	MONOFASE	7,4	WI-FI	SI	clicca qui
E-HOMES-B-7-S2S	03	-	MONOFASE	7,4	WI-FI	SI	clicca qui
E-HOMEC-B-7-CT2	02	-	MONOFASE	7,4	WI-FI	SI	-

DKC EUROPE S.R.L.

SITO INTERNET	WWW.DKCEUROPE.COM
RIFERIMENTI	INFO@DKCEUROPE.EU

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOMINALE (kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
E. CHARGER	TUTTE	-	MONOFASE e TRIFASE	≤22,0	ETHERNET+WI-FI	NO	clicca qui
E. CHARGER DOUBLE	TUTTE	-	MONOFASE e TRIFASE	≤22,0	ETHERNET+WI-FI+SIM	NO	clicca qui

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO (**GDC**)

EMOTION

SITO INTERNET	HTTPS://EMOTION-TEAM.COM
RIFERIMENTI	INFO@EMOTION-TEAM.COM

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOMINALE (kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
E-WALL GO	DLB	E-BALANCE 32	MONOFASE e TRIFASE	3,7-22	ETHERNET+WI-FI+SIM	NO	clicca qui
E-WALL SMART	DLB	E-BALANCE 32	MONOFASE e TRIFASE	3,7-22	ETHERNET+WI-FI+SIM	SI	clicca qui

EATON

SITO INTERNET	WWW.EATON.IT
RIFERIMENTI	INFOITA@EATON.COM

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOMINALE (kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
GREEN MOTION BUILDING	TUTTE	-	MONOFASE e TRIFASE	22,0	ETHERNET+WI-FI+SIM	SI	clicca qui
GREEN MOTION HOME	TUTTE	-	MONOFASE e TRIFASE	22,0	ETHERNET+WI-FI+SIM	SI	clicca qui
GREEN MOTION DUO	TUTTE	-	MONOFASE e TRIFASE	22,0	ETHERNET+WI-FI+SIM	SI	clicca qui

ENEL X WAY S.R.L.

SITO INTERNET	HTTPS://WWW.ENELX.COM
RIFERIMENTI	SPERIMENTAZIONE.ARERA@ENEL.COM

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOMINALE (kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
ENEL X WAYBOX	PRO	-	MONOFASE e TRIFASE	3,7-22	WI-FI	SI	clicca qui
	PRO CELLULAR	-	MONOFASE e TRIFASE	3,7-22	WI-FI+SIM	SI	clicca qui
	EASY	-	MONOFASE e TRIFASE	3,7-22	WI-FI	SI	clicca qui
	START	-	MONOFASE e TRIFASE	3,7-22	WI-FI	SI	clicca qui
	START CELLULAR	-	MONOFASE e TRIFASE	3,7-22	WI-FI+SIM	SI	clicca qui

ENERGY S.P.A.

SITO INTERNET	WWW.ENERGYSYNT.COM
RIFERIMENTI	INFO@ENERGYSPA.COM

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOMINALE (kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
ZEROCO2 SUN CHARGER A0070230E11	TUTTE	-	MONOFASE	7,3	ETHERNET+WI-FI	SI	clicca qui
ZEROCO2 SUN CHARGER A0070230E11	TUTTE	-	MONOFASE	7,3	ETHERNET+WI-FI	SI	clicca qui

ENPHASE ENERGY

SITO INTERNET	WWW.ENPHASE.COM
RIFERIMENTI	COMMERCIALE_ITALY@ENPHASEENERGY.COM

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOMINALE (kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
IQ EV CHARGER 2 - TETHERED	IQ-EVSE-EU-3032-0105-1300	-	MONOFASE e TRIFASE	1,38 - 22	ETHERNET+WI-FI	NO	clicca qui
IQ EV CHARGER 2 - SOCKETED	IQ-EVSE-EU-3032-0005-1300	-	MONOFASE e TRIFASE	1,38 - 22	ETHERNET+WI-FI	NO	clicca qui

EVSTORE SRL

SITO INTERNET	WWW.EVSTORE.IT
RIFERIMENTI	GIORDANO@EVSTORE.IT , LUIGI@EVSTORE.IT

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOMINALE (kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
EVTRE	MP2 PREMIUM	-	MONOFASE e TRIFASE	22	WI-FI	SI	clicca qui
EVTRE	MP2 PREMIUM	-	MONOFASE	7,3	WI-FI	SI	clicca qui
EVEXT	TP2 PREMIUM	-	MONOFASE e TRIFASE	22	WI-FI	SI	clicca qui
EVEXT	MP2 PREMIUM	-	MONOFASE	7,3	WI-FI	SI	clicca qui
EVPOLE	TP2 PREMIUM	-	MONOFASE e TRIFASE	22	WI-FI	SI	clicca qui
EVPOLE	MP2 PREMIUM	-	MONOFASE	7,3	WI-FI	SI	clicca qui
EVPOLE	PLUS	-	MONOFASE e TRIFASE	22	ETHERNET+WI-FI	SI	clicca qui

E-STATION

SITO INTERNET	WWW.E-STATION.IT
RIFERIMENTI	INFO@E-STATION.IT

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOMINALE (kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
SMART CHARGER	TUTTE	-	MONOFASE e TRIFASE	7,4 – 22,0	ETHERNET+WI-FI	NO	clicca qui
INTELLI CHARGER	TUTTE	-	MONOFASE e TRIFASE	7,4 – 22,0	WI-FI+SIM+ETHERNET	NO	clicca qui
X-LINE SMART 1X	TUTTE	-	MONOFASE e TRIFASE	7,4 – 22,0	WI-FI+SIM+ETHERNET	NO	clicca qui
X-LINE SMART 2X	TUTTE	-	MONOFASE e TRIFASE	7,4 – 22,0	WI-FI+SIM+ETHERNET	NO	clicca qui
LUX CHARGER	TUTTE	-	MONOFASE e TRIFASE	7,4 – 22,0	WI-FI+SIM+ETHERNET	NO	clicca qui

FOXESS

SITO INTERNET	HTTPS://IT.FOX-ESS.COM/
RIFERIMENTI	NARISU.SUN@FOX-ESS.COM

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOMINALE (kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
A7300P1-E	TUTTE	-	MONOFASE	7,3	WI-FI+SIM	SI	clicca qui
A7300S1-E	TUTTE	-	MONOFASE	7,3	WI-FI+SIM	SI	clicca qui
L07P	TUTTE	-	MONOFASE	7,3	WI-FI	SI	clicca qui

FREE2MOVE ESOLUTIONS

SITO INTERNET	HTTPS://WWW.ESOLUTIONS.FREE2MOVE.COM/EU/EN_IT/
RIFERIMENTI	SALESINFO@F2M-ESOLUTIONS.COM; EPROWALLBOX@F2M-ESOLUTIONS.COM

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOMINALE (kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
EPROWALLBOX FULL	F2ME.EPROSCYYXXX	-	MONOFASE e TRIFASE	7,4 - 22	WI-FI+SIM+ETHERNET	SI	clicca qui
EPROWALLBOX MOVE	F2ME.EPROSEYYXXX	-	MONOFASE e TRIFASE	7,4 - 22	WI-FI+ETHERNET	SI	clicca qui
ELUXWALLBOX	EPRO23S224GWBAX	-	MONOFASE e TRIFASE	7,4 - 22	WI-FI+SIM+ETHERNET	SI	clicca qui

FRONIUS INTERNATIONAL GMBH

SITO INTERNET	HTTPS://WWW.FRONIUS.COM
RIFERIMENTI	CATILLO.FABIO@FRONIUS.COM

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOMINALE (kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
WATTPILOT FLEX HOME 11 C6	4,240,170	-	MONOFASE e TRIFASE	11,0	ETHERNET+WI-FI	SI	clicca qui
WATTPILOT FLEX HOME 22 C6	4,240,187	-	MONOFASE e TRIFASE	22,0	ETHERNET+WI-FI	SI	clicca qui
WATTPILOT FLEX PRO 11 C6E	4,240,171	-	MONOFASE e TRIFASE	11,0	ETHERNET+WI-FI	SI	clicca qui
WATTPILOT FLEX PRO 22 C6E	4,240,172	-	MONOFASE e TRIFASE	22,0	ETHERNET+WI-FI	SI	clicca qui

GEWISS

SITO INTERNET	WWW.GEWISS.COM
RIFERIMENTI	PORTALE MYGEWISS

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOMINALE (kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
I-CON EVO	GWJ3402C	-	MONOFASE	7,4	WI-FI	SI	Clicca qui
	GWJ3412C	-	MONOFASE	7,4	WI-FI	SI	Clicca qui
	GWJ3502G	-	MONOFASE	7,4	ETHERNET+WI-FI	SI	Clicca qui
	GWJ3512G	-	MONOFASE	7,4	ETHERNET+WI-FI	SI	Clicca qui
	GWJ3602T	-	MONOFASE	7,4	ETHERNET+WI-FI	SI	Clicca qui
	GWJ3612T	-	MONOFASE	7,4	ETHERNET+WI-FI	SI	Clicca qui
	GWJ3702T	-	MONOFASE	7,4	ETHERNET+WI-FI	SI	Clicca qui
	GWJ3712T	-	MONOFASE	7,4	ETHERNET+WI-FI	SI	Clicca qui
I-ON EVO	GWJ1402T	-	MONOFASE e TRIFASE	7,4	ETHERNET+WI-FI	SI	Clicca qui
	GWJ1412T	-	MONOFASE e TRIFASE	7,4	ETHERNET+WI-FI	SI	Clicca qui
	GWJ1502T	-	MONOFASE e TRIFASE	7,4	ETHERNET+WI-FI	SI	Clicca qui
I-ON EVO WALL	GWJ2402T	-	MONOFASE e TRIFASE	7,4	ETHERNET+WI-FI	SI	Clicca qui
	GWJ2502T	-	MONOFASE e TRIFASE	7,4	ETHERNET+WI-FI	SI	Clicca qui
I-CON	GWJ3002L	-	MONOFASE	7,4	ETHERNET	SI	-
	GWJ3012L	-	MONOFASE	7,4	ETHERNET	SI	-
	GWJ3002W	-	MONOFASE	7,4	ETHERNET+SIM	SI	-
	GWJ3012W	-	MONOFASE	7,4	ETHERNET+SIM	SI	-

GEWISS

SITO INTERNET	WWW.GEWISS.COM
RIFERIMENTI	PORTALE MYGEWISS

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOMINALE (kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
I-CON PREMIUM	GWJ3202L	-	MONOFASE	7,4	ETHERNET	SI	-
	GWJ3212L	-	MONOFASE	7,4	ETHERNET	SI	-
	GWJ3202W	-	MONOFASE	7,4	ETHERNET+SIM	SI	-
	GWJ3212W	-	MONOFASE	7,4	ETHERNET+SIM	SI	-
I-ON	GWJ1001L	-	MONOFASE e TRIFASE	7,4	ETHERNET	SI	-
	GWJ1001W	-	MONOFASE e TRIFASE	7,4	ETHERNET+SIM	SI	-
I-ON WALL	GWJ2101L	-	MONOFASE e TRIFASE	7,4	ETHERNET	SI	-
	GWJ2101W	-	MONOFASE e TRIFASE	7,4	ETHERNET+SIM	SI	-

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO (**GDC**)

GO-E

SITO INTERNET	WWW.GO-E.COM
RIFERIMENTI	OFFICE@GO-E.COM

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOMINALE (kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
GO-E CHARGER CORE	TUTTE	GO-E CONTROLLER	MONOFASE e TRIFASE	1,4 - 22,0	ETHERNET+WI-FI+SIM	SI	clicca qui
GO-E CHARGER PRO	TUTTE	GO-E CONTROLLER	MONOFASE e TRIFASE	1,4 - 22,0	ETHERNET+WI-FI+SIM	SI	clicca qui

GROHM

SITO INTERNET	WWW.GROHM.IT
RIFERIMENTI	INFO@GROHM.IT – ASSISTENZA@GROHM.IT

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOMINALE (kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
GW7CSL	TUTTE	-	MONOFASE	7,4	WI-FI	SI	clicca qui

GROWATT

SITO INTERNET	WWW.GROWATT.IT
RIFERIMENTI	RMA12@GROWATT.IT

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOMINALE (kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
GWTHOR07ASSV1	A PRESA	-	MONOFASE	7,4	ETHERNET+WI-FI	SI	clicca qui
GWTHOR07ASPV1	CAVO 5 MT	-	MONOFASE	7,4	ETHERNET+WI-FI	SI	clicca qui
GWTHOR11ASPV1	CAVO 5 MT	-	MONOFASE e TRIFASE	11,0	ETHERNET+WI-FI	SI	clicca qui
GWTHOR22ASSV1	A PRESA	-	MONOFASE e TRIFASE	22,0	ETHERNET+WI-FI	SI	clicca qui
GWTHOR22ASSV14	A PRESA	-	MONOFASE e TRIFASE	22,0	ETHERNET+SIM	SI	clicca qui
GWTHOR22ASPV1	CAVO 5 MT	-	MONOFASE e TRIFASE	22,0	ETHERNET+WI-FI	SI	clicca qui

HUAWEI

SITO INTERNET	HTTPS://SOLAR.HUAWEI.COM/IT/
RIFERIMENTI	DIGITALPOWER@HUAWEIPEC.IT

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOMINALE (kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
SCHARGER-7KS-S0	TUTTE	DONGLE/EMMA/METER DTSU666-FE	MONOFASE	1,4 - 7,4	ETHERNET+WI-FI	SI	clicca qui
SCHARGER-22KT-S0	TUTTE	DONGLE/EMMA/METER DTSU666-FE	MONOFASE e TRIFASE	1,4 . 22	ETHERNET+WI-FI	SI	clicca qui

INGETEA

SITO INTERNET	WWW.INGETEAM.COM
RIFERIMENTI	EMOBILITY.ITALIA@INGETEAM.COM

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOMINALE (kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
FUSION WALL	-	MODEM 4G (OPZIONALE)	MONOFASE	7,4	ETHERNET+WI-FI+SIM	SI	clicca qui
FUSION STREET	-	MODEM 4G (OPZIONALE)	MONOFASE	7,4	ETHERNET+WI-FI+SIM	SI	clicca qui

LOXONE

SITO INTERNET	HTTPS://WWW.LOXONE.COM/ITIT/
RIFERIMENTI	OFFICE@LOXONE.IT

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOMINALE (kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
WALLBOX 11KW 16A TREE	100526	100335, 100512 o 100336	MONOFASE e TRIFASE	11	ETHERNET	SI	clicca qui
WALLBOX 7.4KW 32A TREE	100535	100335, 100512 o 100336	MONOFASE	7,4	ETHERNET	SI	clicca qui
WALLBOX 11KW 16A AIR	100527	100335, 100512 o 100336	MONOFASE e TRIFASE	11	ETHERNET	SI	clicca qui
WALLBOX 7.4KW 32A AIR	100536	100335, 100512 o 100336	MONOFASE	7,4	ETHERNET	SI	clicca qui

MENNEKES

SITO INTERNET	HTTPS://WWW.MENNEKES.IT/EMOBILITY/
RIFERIMENTI	YURI.NUCIFORA@MENNEKES.IT

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOMINALE (kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
AMTRON PROFESSIONAL	TUTTE	-	MONOFASE e TRIFASE	22	ETHERNET+SIM	SI	clicca qui
AMEDIO PROFESSIONAL	TUTTE	-	MONOFASE e TRIFASE	22	ETHERNET+SIM	SI	clicca qui
AMTRON PROFESSIONAL TC	TUTTE	-	MONOFASE e TRIFASE	22	ETHERNET+SIM	SI	clicca qui
AMTRON 4YOU	410	-	MONOFASE e TRIFASE	22	WI-FI	SI	clicca qui
	510	-	MONOFASE e TRIFASE	22	ETHERNET+WI-FI	SI	clicca qui
AMTRON 4BUSINESS	610	-	MONOFASE e TRIFASE	22	ETHERNET+WI-FI	SI	clicca qui
	630	-	MONOFASE E TRIFASE	22	ETHERNET+WI-FI	SI	clicca qui
	710	-	MONOFASE E TRIFASE	22	ETHERNET+WI-FI	SI	clicca qui
	730	-	MONOFASE E TRIFASE	22	ETHERNET+WI-FI+SIM	SI	clicca qui

MYENERGI

SITO INTERNET	WWW.ZAPPI.EU
RIFERIMENTI	A.GIUBILO@FLEXIENERGY.IT

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOMINALE (kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
ZAPPI	2H22T	-	MONOFASE e TRIFASE	22,0	ETHERNET+WI-FI	SI	clicca qui
	2H22U	-	MONOFASE e TRIFASE	22,0	ETHERNET+WI-FI	SI	clicca qui

NEXBLUE

SITO INTERNET	WWW.EV2GO.IT
RIFERIMENTI	INFO@NEXBLUE.COM

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOMINALE (kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
NEXBLUE EDGE 2	TUTTE	-	MONOFASE e TRIFASE	7,4 - 22,0	ETHERNET+WI-FI+SIM	SI	clicca qui
NEXBLUE EDGE MAX	TUTTE	-	MONOFASE e TRIFASE	7,4 - 22,0	ETHERNET+WI-FI+SIM	SI	clicca qui
NEXBLUE DELTA	TUTTE	-	MONOFASE e TRIFASE	7,4 - 22,0	ETHERNET+WI-FI+SIM	SI	clicca qui
NEXBLUE DELTA MAX	TUTTE	-	MONOFASE e TRIFASE	7,4 - 22,0	ETHERNET+WI-FI+SIM	SI	clicca qui

OHME

SITO INTERNET	HTTPS://OHME-EV.COM/IT/
RIFERIMENTI	ROBERTO.FAUDA@OHME-EV.COM

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOMINALE (kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
HOME PRO 7KW	TUTTE	-	MONOFASE	7,4	SIM	NO	clicca qui
EPOD S 7KW	TUTTE	-	MONOFASE	7,4	SIM	NO	clicca qui

ORBIS

SITO INTERNET	WWW.ORBISITALIA.IT
RIFERIMENTI	STEFANO.LUCINI@ORBISITALIA.IT

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOMINALE (kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
VIARIS UNI	TUTTE	-	MONOFASE	7,4	WI-FI	SI	clicca qui
VIARIS UNI+	TUTTE	-	MONOFASE	7,4	ETHERNET+WI-FI	SI	clicca qui
VIARIS COMBI+	TUTTE	-	MONOFASE	7,4	ETHERNET+WI-FI	SI	clicca qui

QUERCIA SRL

SITO INTERNET	WWW.MIKEVSE.IT
RIFERIMENTI	MICHELE.ANDREOLI@MIKEVSE.IT

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOMINALE (kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
MIKEVSE ADVANCED	TUTTE	MIKXCA	MONOFASE e TRIFASE	7,4 - 22,0	ETHERNET	SI	clicca qui
MIKEVSE ADVANCED XC	TUTTE	-	MONOFASE e TRIFASE	7,4 - 22,0	ETHERNET	SI	clicca qui

RHEIDON TECH

SITO INTERNET	HTTPS://RHEIDON.COM/
RIFERIMENTI	SUPPORT@RHEIDON.COM ; GIOVANNILUCA.SORRENTINO@RHEIDON.COM

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOMINALE (kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
WB500 OCPP 1.6J	TUTTE	-	MONOFASE e TRIFASE	7,4 - 11,0 - 22,0	ETHERNET+WI-FI	SI	clicca qui
WB500	TUTTE	-	MONOFASE e TRIFASE	7,4 - 11,0 - 22,0	ETHERNET+WI-FI	SI	clicca qui

SCAME

SITO INTERNET	HTTPS://WWW.EMOBILITY-SCAME.COM/WEB/ITA/
RIFERIMENTI	E-MOBILITY@SCAME.COM

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOMINALE (kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
BE-W[2.0]	205.W74-B	-	MONOFASE	7,4	ETHERNET	SI	clicca qui
	205.W74-S	-	MONOFASE	7,4	ETHERNET	SI	clicca qui
	205.W74-D	-	MONOFASE e TRIFASE	22,0	ETHERNET	SI	clicca qui
	205.W74-U	-	MONOFASE e TRIFASE	22,0	ETHERNET	SI	clicca qui
	205.W85-B	-	MONOFASE	7,4	ETHERNET+WI-FI+SIM	SI	clicca qui
	205.W85-S	-	MONOFASE	7,4	ETHERNET+WI-FI+SIM	SI	clicca qui
	205.W85-D	-	MONOFASE e TRIFASE	22,0	ETHERNET+WI-FI+SIM	SI	clicca qui
	205.W85-U	-	MONOFASE e TRIFASE	22,0	ETHERNET+WI-FI+SIM	SI	clicca qui
BE-T	205.T74-BAB	-	MONOFASE	7,4	ETHERNET	SI	clicca qui
	205.T74-SAB	-	MONOFASE	7,4	ETHERNET	SI	clicca qui
	205.T74-DAB	-	MONOFASE e TRIFASE	22,0	ETHERNET	SI	clicca qui
	205.T74-UAB	-	MONOFASE e TRIFASE	22,0	ETHERNET	SI	clicca qui
	205.T85-BAB	-	MONOFASE	7,4	ETHERNET+WI-FI+SIM	SI	clicca qui
	205.T85-SAB	-	MONOFASE	7,4	ETHERNET+WI-FI+SIM	SI	clicca qui
	205.T85-DAB	-	MONOFASE e TRIFASE	22,0	ETHERNET+WI-FI+SIM	SI	clicca qui
	205.T85-UAB	-	MONOFASE e TRIFASE	22,0	ETHERNET+WI-FI+SIM	SI	clicca qui

SCAME

SITO INTERNET	HTTPS://WWW.EMOBILITY-SCAME.COM/WEB/ITA/
RIFERIMENTI	E-MOBILITY@SCAME.COM

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOMINALE (kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
BE-R	205.R119-S5	-	MONOFASE	7,0	WI-FI	SI	clicca qui
	205.R219-S5	-	MONOFASE	7,0	WI-FI	SI	clicca qui
	205.R119-S8	-	MONOFASE	7,0	WI-FI	SI	clicca qui
	205.R219-S8	-	MONOFASE	7,0	WI-FI	SI	clicca qui
	205.R36-S5	-	MONOFASE	7,0	WI-FI	SI	clicca qui
	205.R36-S8	-	MONOFASE	7,0	WI-FI	SI	clicca qui
BE-W[2.0]	205.W119-B	-	MONOFASE	7,0	WI-FI	SI	clicca qui
	205.W113-B	-	MONOFASE	7,0	WI-FI	SI	clicca qui
	205.W219-B	-	MONOFASE	7,0	WI-FI	SI	clicca qui
	205.W213-B	-	MONOFASE	7,0	WI-FI	SI	clicca qui
	205.W119-S	-	MONOFASE	7,0	WI-FI	SI	clicca qui
	205.W113-S	-	MONOFASE	7,0	WI-FI	SI	clicca qui
	205.W219-S	-	MONOFASE	7,0	WI-FI	SI	clicca qui
	205.W213-S	-	MONOFASE	7,0	WI-FI	SI	clicca qui
	205.W36-B	-	MONOFASE	7,0	WI-FI	SI	clicca qui
	205.W37-B	-	MONOFASE	7,0	WI-FI	SI	clicca qui
	205.W32-B	-	MONOFASE	7,0	WI-FI	SI	clicca qui

SCAME

SITO INTERNET	HTTPS://WWW.EMOBILITY-SCAME.COM/WEB/ITA/
RIFERIMENTI	E-MOBILITY@SCAME.COM

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOMINALE (kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
BE-W[2.0]	205.W33-B	-	MONOFASE	7,0	WI-FI	SI	clicca qui
	205.W36-S	-	MONOFASE	7,0	WI-FI	SI	clicca qui
	205.W37-S	-	MONOFASE	7,0	WI-FI	SI	clicca qui
	205.W32-S	-	MONOFASE	7,0	WI-FI	SI	clicca qui
	205.W33-S	-	MONOFASE	7,0	WI-FI	SI	clicca qui
BE-T	205.T119-BAB	-	MONOFASE	7,0	WI-FI	SI	clicca qui
	205.T113-BAB	-	MONOFASE	7,0	WI-FI	SI	clicca qui
	205.T219-BAB	-	MONOFASE	7,0	WI-FI	SI	clicca qui
	205.T213-BAB	-	MONOFASE	7,0	WI-FI	SI	clicca qui
	205.T119-SAB	-	MONOFASE	7,0	WI-FI	SI	clicca qui
	205.T113-SAB	-	MONOFASE	7,0	WI-FI	SI	clicca qui
	205.T219-SAB	-	MONOFASE	7,0	WI-FI	SI	clicca qui
	205.T213-SAB	-	MONOFASE	7,0	WI-FI	SI	clicca qui
	205.T33-BAB	-	MONOFASE	7,0	WI-FI	SI	clicca qui
	205.T37-BAB	-	MONOFASE	7,0	WI-FI	SI	clicca qui
	205.T33-SAB	-	MONOFASE	7,0	WI-FI	SI	clicca qui
	205.T37-SAB	-	MONOFASE	7,0	WI-FI	SI	clicca qui

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO (**GDC**)

SIGENERGY TECHNOLOGY B.V.

SITO INTERNET	HTTPS://WWW.SIGENERGY.COM/EN
RIFERIMENTI	DAVID.LIU@SIGENERGY.COM

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOMINALE (kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
SIGEN EV AC CHARGER	SIGEN EVAC 7 4G T2SH WH	-	MONOFASE	7,0	ETHERNET+WI-FI+SIM	SI	clicca qui

SILLA

SITO INTERNET	HTTPS://SILLA.INDUSTRIES/
RIFERIMENTI	SUPPORT@SILLA.INDUSTRIES

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOMINALE (kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
PRISM	BASIC	SMART COVER	MONOFASE	7,4	ETHERNET+WI-FI	SI	clicca qui
	SOLAR DUO	-	MONOFASE e TRIFASE	7,4	ETHERNET+WI-FI	SI	-
	SOLAR MONOFASE	-	MONOFASE	7,4	ETHERNET+WI-FI	SI	clicca qui
	SOLAR TRIFASE	-	MONOFASE e TRIFASE	22,0	ETHERNET+WI-FI	SI	clicca qui
	SOLAR S MONOFASE	-	MONOFASE	7,4	ETHERNET+WI-FI+SIM	SI	-
	SOLAR S TRIFASE	-	MONOFASE e TRIFASE	22,0	ETHERNET+WI-FI+SIM	SI	-
CARICAR	SOLAR MONOFASE	-	MONOFASE	7,4	ETHERNET+WI-FI	SI	clicca qui
	SOLAR TRIFASE	-	MONOFASE e TRIFASE	22,0	ETHERNET+WI-FI	SI	clicca qui

SCHNEIDER ELECTRIC

SITO INTERNET	HTTPS://SILLA.INDUSTRIES/
RIFERIMENTI	SUPPORT@SILLA.INDUSTRIES

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOMINALE (kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
SCHNEIDER CHARGE PRO	EVB4S22N40	-	MONOFASE e TRIFASE	22,0	ETHERNET+WI-FI	NO	clicca qui
	EVB4S22NC0	-	MONOFASE e TRIFASE	22,0	ETHERNET+WI-FI	NO	clicca qui
	EVB4S22N40M	-	MONOFASE e TRIFASE	22,0	ETHERNET+WI-FI	NO	clicca qui
	EVB4S22N40G	-	MONOFASE e TRIFASE	22,0	ETHERNET+WI-FI+SIM	NO	clicca qui
	EVB4S22NC0G	-	MONOFASE e TRIFASE	22,0	ETHERNET+WI-FI+SIM	NO	clicca qui
	EVB4S22N40MG	-	MONOFASE e TRIFASE	22,0	ETHERNET+WI-FI+SIM	NO	clicca qui
	EVB4S22NC0M	-	MONOFASE e TRIFASE	22,0	ETHERNET+WI-FI	NO	clicca qui
	EVB4S22NC0MG	-	MONOFASE e TRIFASE	22,0	ETHERNET+WI-FI+SIM	NO	clicca qui

SOLAX

SITO INTERNET	HTTPS://WWW.SOLAXPOWER.COM/
RIFERIMENTI	MIRKO.ZINO@SOLAXPOWER.IT

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOMINALE (kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
X1-HAC-7S	TUTTE	-	MONOFASE	7,0	ETHERNET+WI-FI+SIM	SI	clicca qui
X1-HAC-7P	TUTTE	-	MONOFASE	7,0	ETHERNET+WI-FI+SIM	SI	clicca qui

V2C

SITO INTERNET	HTTPS://V2CHARGE.COM
RIFERIMENTI	INFO@V2CHARGE.COM

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOMINALE (kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
TRYDAN	TUTTE	-	MONOFASE e TRIFASE	7,4 – 22,0	WI-FI	SI	clicca qui
TRYDAN PRO	TUTTE	-	MONOFASE e TRIFASE	7,4 – 22,0	ETHERNET+WI-FI+SIM	SI	clicca qui
POLE PRO	TUTTE	-	MONOFASE e TRIFASE	7,4 – 22,0	ETHERNET+SIM	NO	clicca qui

VESTEL

SITO INTERNET	WWW.VESTELMOBILITY.COM
RIFERIMENTI	MURAT.YALCIN@VESTELHOLLAND.NL

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOMINALE (kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
EVC04	AC22	-	MONOFASE e TRIFASE	22,0	WI-FI	NO	clicca qui
	AC22HSW	-	MONOFASE e TRIFASE	22,0	WI-FI	SI	clicca qui
	AC22SHW-T2P	-	MONOFASE e TRIFASE	22,0	WI-FI	SI	clicca qui
	AC22SWD	-	MONOFASE e TRIFASE	22,0	WI-FI	SI	clicca qui
	AC22SWD-T2P	-	MONOFASE e TRIFASE	22,0	WI-FI	SI	clicca qui
	AC22SWLD-T2S	-	MONOFASE e TRIFASE	22,0	WI-FI+SIM	SI	clicca qui
	AC22SWLD	-	MONOFASE e TRIFASE	22,0	WI-FI+SIM	SI	clicca qui
	AC22HSWLD	-	MONOFASE e TRIFASE	22,0	WI-FI+SIM	SI	clicca qui
	AC22HSWLD-T2P	-	MONOFASE e TRIFASE	22,0	WI-FI+SIM	SI	clicca qui
	AC22HSWL	-	MONOFASE e TRIFASE	22,0	WI-FI+SIM	SI	clicca qui

ZUCCHETTI CENTRO SISTEMI - ZCS

SITO INTERNET	HTTPS://WWW.ZCSAZZURRO.COM/IT/
RIFERIMENTI	INNOVATION@ZCSCOMPANY.COM

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOMINALE (kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
AC7000-AE-35	ZV1-7K-CARO-CAB	-	MONOFASE	7,0	ETHERNET+WI-FI	SI	clicca qui
AC011K-AE-35	ZV3-11K-CARO-CAB	-	MONOFASE e TRIFASE	11,0	ETHERNET+WI-FI	SI	clicca qui
AC022K-AE-35	ZV3-22K-CARO-CAB	-	MONOFASE e TRIFASE	22,0	ETHERNET+WI-FI	SI	clicca qui
AC7000-AE-45C3-ENP	ZV1-7K-CARO-CAB-PL	-	MONOFASE	7,0	ETHERNET+WI-FI	SI	clicca qui
AC011K-AE-55C3-ENP	ZV3-11K-CARO-CAB-PL	-	MONOFASE e TRIFASE	11,0	ETHERNET+WI-FI	SI	clicca qui