

HOMI Danh sách lỗi và cập nhật bổ sung gửi IT

Chỉ gồm các thay đổi chốt ngày 17 tháng 09 năm 2026

Không thay thế tài liệu Master hiện hành

Mục đích triển khai. Tài liệu này chỉ liệt kê các lỗi đã phát hiện và nội dung cần sửa hoặc bổ sung trong runtime, intent và lời HOMI. IT áp dụng các thay đổi dưới đây lên bản hiện hành; không nhập lại toàn bộ catalog APK và không tạo luồng song song.

1 Câu điều hướng trong từng phần

Phạm vi	Câu HOMI chốt	Intent hợp lệ	Thay đổi cần làm
Core Chủ đề và phần học hỗ trợ điều hướng câu	Bạn muốn nghe lại, câu trước, hay câu sau?	LISTEN_AGAIN / PREVIOUS_ITEM / NEXT_ITEM; STOP_GLOBAL vẫn nhận mọi lúc	Thay câu điều hướng cũ; không đưa “Dừng lại” vào câu hỏi nhưng vẫn nhận lệnh dừng.
Challenge	Bạn muốn nghe lại hay dừng lại?	LISTEN_AGAIN / STOP_GLOBAL	Không nhận Câu trước, Câu sau hoặc Bỏ qua.
Song	Bạn muốn nghe lại, dừng lại hay bỏ qua?	REPLAY_SONG / STOP_GLOBAL / SKIP_SONG	Bổ sung khả năng Nghe lại; khi nhận REPLAY_SONG phải phát Song từ đầu.

2 Cập nhật intent điều hướng câu

[GIỮ KHÔNG THÊM TRÙNG] NEXT_ITEM đã có “Câu sau”; không thêm lại.

Intent	Mẫu trẻ nói giữ hoặc bổ sung	Giới hạn state
LISTEN_AGAIN	Nghe lại; Cho mình nghe lại; Bạn nói lại nhé; Phát lại câu này; Mình muốn nghe lần nữa; Lặp lại giúp mình	Replay theo rule của state; Song phát lại từ đầu.
PREVIOUS_ITEM	Câu trước; Quay lại câu trước; Cho mình nghe câu vừa rồi; Lùi lại một câu; Về câu trước nhé; Câu vừa rồi; Câu lúc nãy; Câu cũ	Không hỗ trợ Challenge và Luyện lại.
NEXT_ITEM	Câu tiếp theo; Qua câu sau; Cho mình câu tiếp; Sang câu kế tiếp; Mình muốn nghe câu khác; Tiếp câu mới nhé; Câu sau; Tiếp theo; Câu tiếp; Câu mới	Không hỗ trợ Challenge và Luyện lại; Today chỉ sau EN và VN.

3 Dừng toàn cục và luồng Dịch

[SỬA] STOP_GLOBAL nhận ở mọi state và không phụ thuộc câu HOMI vừa hỏi. Ưu tiên cao hơn lệnh chuyển module và các intent điều hướng khác.

[NGOẠI LỆ DỊCH] Trong TRANSLATE_CONTINUOUS chỉ exact command “Dừng lại” sau khi chuẩn hóa khoảng trắng và dấu câu mới được dừng; không mở rộng biến thể để tránh dịch nhầm.

Bước	Sự kiện	Hành vi hoặc câu HOMI
1	Trẻ đang Dịch nói “Dừng lại”	Thoát phiên ghi âm dịch.
2	Xác nhận dừng	HOMI nói: “Đã dừng.” Không tự mở lựa chọn.
3	Trẻ nhấn MAIN	HOMI hỏi: “Bạn muốn tiếp tục dịch, học Chủ đề hay Bộ từ vựng?”
4	Trẻ chọn tiếp tục dịch	HOMI nói: “Mình tiếp tục nhé.” Sau TTS_COMPLETE mở micro và vào TRANSLATE_CONTINUOUS.
5	Trẻ chọn Chủ đề hoặc Bộ từ vựng	Không dịch câu điều hướng; chuyển sang module đích và chạy ENTRY_ROUTER tương ứng.

4 Fallback điều hướng

Tình huống	Câu HOMI	Runtime bắt buộc
------------	----------	------------------

Tình huống	Câu HOMI	Runtime bắt buộc
Fallback lần 1	Lặp nguyên văn câu hỏi hiện tại.	Giữ nguyên state; không thay bằng một câu fallback chung.
Fallback lần 2	Mình giữ nội dung hiện tại nhé.	Giữ nguyên state và unit; không chuyển câu, không đánh dấu sai/hoàn thành, không tiêu hao lượt.
Fallback lần 2 trong Song	Mình giữ nội dung hiện tại nhé.	Sau khi nói xong, Song tiếp tục phát từ vị trí hiện tại; không im lặng và không chỉ giữ màn hình Song.

5 Tách SKIP SONG khỏi SKIP ITEM

[SỬA] G06 SKIP_ITEM không còn nhận trong Song. Song dùng intent riêng G07 SKIP_SONG.

Trường	Nội dung chốt
Intent	G07 SKIP_SONG
Allowed state	Chỉ SONG_PLAYING hoặc state tương ứng khi Song đang phát.
Mẫu trả lời	Bỏ qua; Bỏ qua bài hát; Qua bài này; Không nghe bài này; Mình không muốn nghe bài này; Chuyển sang phần tiếp theo
Câu HOMI	Mình bỏ qua bài hát nhé.
Action	Dừng Song hiện tại → đánh dấu Skipped → chuyển sang nội dung hợp lệ tiếp theo. Không đánh dấu Complete.
Không dùng	Các mẫu có từ “câu”, như “Bỏ câu này nhé”, “Chuyển sang câu khác”, “Cho mình qua câu này”.
Nếu là nội dung cuối	Chuyển đến node hoàn tất hoặc menu tiếp theo phù hợp; không phát lại Song.

6 Bổ sung chuyển trực tiếp giữa các module

[MỚI] Mở rộng allowed_states của OPEN_SUBJECT, OPEN_VOCAB và OPEN_TRANSLATE để nhận tại mọi learning state khi trả lời rõ module đích. Dùng toàn bộ mẫu đã có của từng intent, không khóa vào một câu duy nhất.

Tình huống	Xử lý nguồn	Câu xác nhận sau khi chuyển thành công
Chủ đề → Bộ từ vựng	PAUSE Chủ đề; lưu Core/Challenge/Song và unit hiện tại.	Mình đã chuyển sang Bộ từ vựng.
Chủ đề → Dịch	PAUSE Chủ đề; lưu checkpoint.	Mình đã chuyển sang Dịch tiếng Anh.
Bộ từ vựng → Chủ đề	PAUSE đúng submodule và item hiện tại.	Mình đã chuyển sang Chủ đề.
Bộ từ vựng → Dịch	PAUSE Bộ từ vựng; lưu checkpoint.	Mình đã chuyển sang Dịch tiếng Anh.
Dịch → Chủ đề/Bộ từ vựng	Không dịch câu lệnh; kết thúc hoặc pause Dịch; mở module trẻ chọn.	Mình đã chuyển sang {module_đích}.

7 Yêu cầu chuyển module chưa nêu rõ đích

Intent	Mẫu trả lời	Câu HOMI và action
SWITCH_MODULE_MENU	Học phần khác; Đổi phần khác; Chuyển sang phần khác; Mình muốn học cái khác; Học cái khác; Cái khác; Mở phần khác; Cho mình chọn phần khác	Hỏi: “Bạn muốn Dịch tiếng Anh, học Chủ đề hay Bộ từ vựng?” Chưa pause và chưa chuyển cho đến khi trả lời chọn rõ.

- Fallback lần 1: lặp nguyên văn câu hỏi ba lựa chọn.
- Fallback lần 2: “Mình giữ nội dung hiện tại nhé.” rồi tiếp tục module và state trước khi mở menu.
- “Cái khác” là mẫu hợp lệ của SWITCH_MODULE_MENU, không đưa về fallback của state hiện tại.

8 Sửa lỗi đứng yên sau câu xác nhận chuyển module

[LỖI MỚI PHÁT HIỆN] Sau khi HOMI nói “Mình đã chuyển sang...”, ứng dụng đang đứng yên vì câu xác nhận chưa được nối với state tiếp theo.

[BỎ SUNG BẮT BUỘC] “Minh đã chuyển sang...” là transition acknowledgement, không phải state chờ ASR. Khi TTS phát xong, runtime phải tự động gọi ENTRY_ROUTER của module đích.

Module đích	Sau câu xác nhận	Luồng phải chạy tiếp
Chủ đề	Gọi SUBJECT_ENTRY_ROUTER	Có ACTIVE_RESUME: mở đúng Chủ đề/Lesson/unit đang dở và phát lại cụm cần thiết. Không có Resume nhưng có tuổi: hỏi chọn Chủ đề. Chưa có tuổi: hỏi “Bạn mấy tuổi?”
Bộ từ vựng	Gọi VOCAB_ENTRY_ROUTER	Có ACTIVE_RESUME: về đúng submodule/item. Không có Resume nhưng Today chưa xong: vào Today. Nếu không: hỏi “Bạn muốn học phần Ba mẹ đã thêm, Ngôi sao hay Luyện lại?”
Dịch tiếng Anh	Gọi TRANSLATE_CONTINUOUS_INTRO	Phát “Bạn cứ nói từng câu. Muốn dừng thì nói ‘Dừng lại.’” → TTS_COMPLETE → mở micro → TRANSLATE_CONTINUOUS.

9 Luồng runtime bắt buộc khi chuyển module

1. Nhận intent chuyển module và xác định module đích.
2. Lưu checkpoint module nguồn; không đánh dấu Complete, Skip hoặc sai.
3. Khởi tạo module đích thành công.
4. Phát “Minh đã chuyển sang {module_đích}.”
5. Nhận sự kiện TTS_COMPLETE; không mở ASR sau câu xác nhận.
6. Gọi ENTRY_ROUTER của module đích.
7. Phát câu hỏi hoặc nội dung kế tiếp theo đúng luồng; chỉ mở micro khi state mới cần trả lời.

10 Trường hợp module đích trùng module hiện tại

Trường hợp	Câu HOMI	Action
Đang ở Chủ đề và chọn Chủ đề	Minh tiếp tục Chủ đề nhé.	Không reload; gọi SUBJECT_RESUME hoặc tiếp tục unit hiện tại.
Đang ở Bộ từ vựng và chọn Bộ từ vựng	Minh tiếp tục Bộ từ vựng nhé.	Không mở lại menu; Resume đúng submodule/item.
Đang Dịch và chọn tiếp tục dịch	Minh tiếp tục nhé.	Sau TTS_COMPLETE mở micro và quay lại TRANSLATE_CONTINUOUS.

11 Xử lý khi mở module đích thất bại

[SỬA] Chỉ nói “Minh đã chuyển sang...” sau khi module đích đã khởi tạo thành công.

- Nếu mở thất bại, HOMI nói: “Minh chưa mở được phần này. Bạn thử lại nhé.”
- Quay về module và state nguồn; khôi phục checkpoint.
- Không để màn hình trống và không đánh dấu nội dung nguồn là hoàn thành hoặc bỏ qua.

12 Thứ tự ưu tiên và checklist QA

Ưu tiên	Intent hoặc nhóm xử lý
1	STOP_GLOBAL; riêng TRANSLATE_CONTINUOUS chỉ exact “Dừng lại”.
2	Lệnh điều khiển đặc biệt của state.
3	OPEN_SUBJECT / OPEN_VOCAB / OPEN_TRANSLATE khi nêu rõ đích.
4	LISTEN_AGAIN / REPLAY_SONG; PREVIOUS_ITEM; NEXT_ITEM.
5	SKIP_ITEM / SKIP_SONG theo allowed state.
6	SWITCH_MODULE_MENU.
7	Câu trả lời nội dung học; sau cùng mới fallback.

- ☐ Test chuyển đủ 6 hướng giữa Chủ đề, Bộ từ vựng và Dịch.
- ☐ Xác nhận không có trường hợp đứng yên sau “Minh đã chuyển sang...”.
- ☐ Xác nhận câu xác nhận chuyển module không mở ASR; chỉ ENTRY_ROUTER quyết định state kế tiếp.

- ☐ Test Resume đúng unit và không mất checkpoint sau khi đổi module.
- ☐ Test Song: nghe lại từ đầu, bỏ qua sang phần tiếp theo và fallback lần 2 tiếp tục phát.
- ☐ Test SWITCH_MODULE_MENU với “Học cái khác” và “Cái khác”.
- ☐ Test Dịch: “Dừng lại” → “Đã dừng.” → MAIN → câu hỏi ba lựa chọn → tiếp tục hoặc chuyển module.
- ☐ Xác nhận không phát “Mình đã chuyển sang...” khi module đích mở thất bại.