

HOMI Master hội thoại Intent và điều hướng

FINAL GỬI IT

Chủ đề • Bộ từ vựng • Dịch tiếng Anh • Runtime và QA

Phiên bản chốt 17/09/2026

Kết luận triển khai

File quét APK không thể dùng nguyên trạng làm bộ huấn luyện mới vì đang trộn lời HOMI, lệnh toàn cục, lệnh phụ thuộc ngữ cảnh và câu trả lời lựa chọn. Bản này tách chúng theo state. Runtime phải xác định state trước rồi mới phân loại intent; không dùng một intent chung để quyết định ở mọi màn hình.

Nhãn	Ý nghĩa	Cách xử lý
[MỚI]	Chưa có hoặc chưa đủ trong APK	Thêm intent, câu HOMI hoặc mapping runtime.
[SỬA]	Có trong APK nhưng không còn đúng luồng	Thay câu hoặc giới hạn lại state.
[GIỮ]	Phù hợp luồng mới	Có thể reuse audio/mapping.
[LOẠI]	Luồng cũ/deprecated	Ngừng gọi runtime; không nhất thiết xóa asset.

Quy ước xưng hô bắt buộc: HOMI xưng “mình”, gọi trẻ là “bạn”. Không dùng “cô – con”, “tớ – cậu” trong lời HOMI chuẩn. Các biến thể trẻ nói có thể tự nhiên, nhưng bộ mẫu khuyến nghị dưới đây ưu tiên “mình – bạn”.

1 Nguồn chuẩn và phạm vi

Ưu tiên	Nguồn	Vai trò
1	Chủ đề Redesign FINAL 14/09/2026	Nguồn chuẩn cho Core, Challenge, Star, Review, Resume và progression.
2	Bộ từ vựng Redesign FINAL 14/09/2026	Nguồn chuẩn cho Danh sách hôm nay, Ba mẹ đã thêm, Ngôi sao và Luyện lại.
3	File quét APK 15/09/2026	Chỉ dùng để kiểm kê câu/intent hiện có và nhận diện phần lệch.
4	Tài liệu này	Master hội thoại + intent + điều hướng để IT/AI triển khai và QA.

2 Nguyên tắc phân loại bắt buộc

- ☐ State-first: xác định module, node và câu hỏi HOMI đang chờ trước khi nhận intent.
- ☐ Closed choice: tại node lựa chọn, chỉ nhận các intent được liệt kê cho node đó; câu ngoài phạm vi phải nhắc lại đúng lựa chọn.
- ☐ Global STOP có ưu tiên cao nhất ở mọi activity; PAUSE khác SKIP và khác COMPLETE.
- ☐ “Nghe lại” phụ thuộc state: trước lượt nói 1 phát EN + VN + cue; sau sai lượt 1 chỉ phát EN; ở phần chỉ nghe phát lại item từ đầu.
- ☐ “Học lại” phải gắn scope: Bài, Chủ đề, Level, Danh sách hôm nay hoặc danh sách đang nghe. Không reset chung.
- ☐ “Tiếp tục/Học tiếp” chỉ được hiểu theo câu hỏi đang chờ; không tự suy sang Bài tiếp theo.
- ☐ NO_RESPONSE: nhắc lại câu lựa chọn một lần; lần hai vẫn im lặng thì “Mình tạm dừng nhé.” và lưu checkpoint.
- ☐ ASR không chắc chắn: không đoán intent; phát câu nhắc đúng state.

3 Bản đồ câu HOMI hỏi và intent được phép

State	Câu HOMI chuẩn	Intent hợp lệ	Ghi chú
[SỬA] MAIN	HOMI đây. Bạn muốn dịch tiếng Anh, học Chủ đề hay Bộ từ vựng?	OPEN_TRANSLATE / OPEN_SUBJECT / OPEN_VOCAB	Không dùng “học từ mới” làm nhãn module chính.
[MỚI] VOCAB_MENU	Bạn muốn học phần Ba mẹ đã thêm, Ngôi sao hay Luyện lại?	OPEN_PARENT / OPEN_STAR / OPEN_REVIEW	Chỉ 3 lựa chọn; Today tự mở nếu còn nội dung.
[MỚI] TODAY_END	Bạn muốn học nội dung khác hay học lại?	OTHER_CONTENT / REPLAY_TODAY	“Học lại” chỉ replay Today.
[MỚI] PARENT_BLOCK_END	Bạn muốn học nội dung khác hay học tiếp?	OTHER_CONTENT / CONTINUE_BLOCK	Học tiếp mở block 5 tiếp theo.
[MỚI] PARENT_END	Bạn đã nghe hết rồi. Bạn muốn học nội dung khác hay học lại?	OTHER_CONTENT / REPLAY_LIST	Replay từ item cũ nhất.
[MỚI] STAR_EMPTY	Bạn chưa có Ngôi sao nào. Bạn muốn học phần Ba mẹ đã thêm hay Luyện lại?	OPEN_PARENT / OPEN_REVIEW	Không hỏi Chủ đề tại node này.
[MỚI] STAR_BLOCK_END	Bạn muốn học nội dung khác hay học tiếp?	OTHER_CONTENT / CONTINUE_BLOCK	Còn Star chưa nghe.
[MỚI] STAR_END	Bạn đã nghe hết Ngôi sao rồi. Bạn muốn học nội dung khác hay học lại?	OTHER_CONTENT / REPLAY_LIST	Không “bỏ qua Ngôi sao”.
[MỚI] REVIEW_BLOCK_END	Bạn muốn học nội dung khác hay học tiếp?	OTHER_CONTENT / CONTINUE_BLOCK	Chỉ còn target chưa thử trong snapshot.
[MỚI] REVIEW_END	Mình đã luyện xong rồi. Bạn muốn học phần Ba mẹ đã thêm hay Ngôi sao?	OPEN_PARENT / OPEN_STAR	Không có Học lại trong cùng phiên.
[MỚI] TOPIC_SELECT	Có [n] Chủ đề. Bạn chọn Chủ đề số mấy?	SELECT_TOPIC_NUMBER	Nhận số hợp lệ theo Level hiện tại.
[MỚI] TOPIC_DONE	Chủ đề [t] bạn đã học xong rồi. Bạn muốn chọn Chủ đề khác hay học lại Chủ đề [t]?	OTHER_TOPIC / RELEARN_TOPIC	Không hỏi Có/Không.
[MỚI] LESSON_END	Bạn muốn học Bài [next] hay học lại Bài [current]?	NEXT_LESSON / RELEARN_LESSON	Scope rõ, không dùng “Có/Không”.
[MỚI] LEVEL_END	Bạn muốn bắt đầu Level [next] hay dừng lại?	NEXT_LEVEL / STOP	STOP chỉ dừng phiên; Level mới vẫn mở.
[MỚI] COURSE_RELEARN	Bạn đã hoàn thành khóa học rồi. Bạn muốn học lại Level số mấy?	SELECT_LEVEL_NUMBER	Chỉ nhận Level đã mở.

4 Bộ intent huấn luyện tối thiểu

Mỗi nhóm dưới đây có ít nhất 5 mẫu. IT nên lưu thêm các field: intent_id, allowed_states, entity, priority, action, fallback_state. Cùng một câu có thể chỉ hợp lệ ở một số state.

G01 STOP_GLOBAL

Allowed state	Mẫu trẻ nói	Action
Mọi state/module; ưu tiên cao nhất; không phụ thuộc câu HOMI đang hỏi	Dừng lại; Mình muốn dừng; Tạm dừng nhé; Cho mình nghỉ một chút; Thôi, mình không học nữa; Dừng ở đây nhé; Stop; Sì tốp	PAUSE unit hiện tại và lưu checkpoint. Riêng TRANSLATE_CONTINUOUS giữ rule đã chốt: chỉ exact command “Dừng lại”.

G02 HELP

Allowed state	Mẫu trẻ nói	Action
Mọi module	Giúp mình với; Mình phải làm gì; Tiếp theo làm gì; Mình chưa hiểu; Bạn chỉ mình nhé; Giờ mình nói gì; Phải nói gì; Nói gì; Nói gì tiếp; Mình nói gì; Phải làm sao	Nhắc hướng dẫn đúng state, không mở menu chung nếu đang chờ lựa chọn.

G03 LISTEN_AGAIN

Allowed state	Mẫu trẻ nói	Action
Core, Challenge, phần chỉ nghe	Nghe lại; Cho mình nghe lại; Bạn nói lại nhé; Phát lại câu này; Mình muốn nghe lần nữa; Lặp lại giúp mình	Replay theo rule của state.

G04 PREVIOUS_ITEM

Allowed state	Mẫu trẻ nói	Action
Core/Today/Parent/Star	Câu trước; Quay lại câu trước; Cho mình nghe câu vừa rồi; Lùi lại một câu; Về câu trước nhé; Mình muốn nghe lại câu trước; Câu vừa rồi; Câu lúc này; Câu cũ	Không hỗ trợ trong Challenge/Review.

G05 NEXT_ITEM

Allowed state	Mẫu trẻ nói	Action
Core/Today*/Parent/Star	Câu tiếp theo; Qua câu sau; Cho mình câu tiếp; Sang câu kế tiếp; Mình muốn nghe câu khác; Tiếp câu mới nhé; Câu sau; Tiếp theo; Câu tiếp; Câu mới	Today chỉ sau EN+VN; không hỗ trợ Review/Challenge.

G06 SKIP_ITEM

Allowed state	Mẫu trẻ nói	Action
Core, Parent, Star	Bỏ qua; Qua phần này; Mình không muốn nghe câu này; Chuyển sang câu khác; Bỏ câu này nhé; Cho mình qua câu này	Không hỗ trợ Today/Challenge/Review/Song. Song dùng G07 SKIP_SONG.

G07 SKIP_SONG [MỚI - ĐÃ CHỐT]

Allowed state	Mẫu trẻ nói	Action
Chỉ SONG_PLAYING hoặc state tương ứng khi Song đang phát	Bỏ qua; Bỏ qua bài hát; Qua bài này; Không nghe bài này; Mình không muốn nghe bài này; Chuyển sang phần tiếp theo	Dừng Song hiện tại → đánh dấu Skipped → chuyển sang nội dung hợp lệ tiếp theo. HOMI nói: "Mình bỏ qua bài hát nhé." Không dùng các mẫu có từ "câu" cho SKIP_SONG.

Fallback SKIP_SONG lần 1: Lập nguyên văn "Bạn muốn nghe lại, dừng lại hay bỏ qua?". **Fallback lần 2:** "Mình giữ nội dung hiện tại nhé." Sau câu này, Song tiếp tục phát từ vị trí hiện tại; không im lặng và không chỉ giữ màn hình Song.

M01 OPEN_SUBJECT

Allowed state	Mẫu trẻ nói	Action
MAIN	Chủ đề; Học theo Chủ đề; Mình muốn học Chủ đề; Vào phần Chủ đề; Cho mình học bài; Mở bài học Chủ đề; Bắt đầu học Chủ đề; Học Chủ đề; Vào học Chủ đề; Mở phần Chủ đề; Chủ đề đi	Vào Chủ đề; ưu tiên ACTIVE_RESUME nếu có.

M02 OPEN_VOCAB

Allowed state	Mẫu trẻ nói	Action
---------------	-------------	--------

Allowed state	Mẫu trẻ nói	Action
MAIN	Học Bộ từ vựng; Mình muốn học từ vựng; Vào Bộ từ vựng; Mở phần từ vựng; Cho mình học Bộ từ vựng; Học từ vựng nhé; Bộ từ vựng; Từ vựng; Học từ vựng; Từ; Vào học Từ vựng; Vào học Bộ từ vựng; Bộ từ vựng đi	Có Today chưa xong thì tự vào Today, nếu không vào menu 3 phần.

M03 OPEN_TRANSLATE

Allowed state	Mẫu trẻ nói	Action
MAIN	Dịch sang tiếng Anh; Mình muốn dịch; Dịch giúp mình; Mở phần dịch; Nói tiếng Anh giúp mình; Cho mình dịch câu này; Dịch; Dịch tiếng Anh; Cho mình dịch; Vào phần Dịch; Vào phần dịch tiếng Anh; Dịch câu; Học dịch đi; Phiên dịch	Vào luồng dịch.

V01 OPEN_PARENT

Allowed state	Mẫu trẻ nói	Action
VOCAB menu/choice	Ba mẹ đã thêm; phần Ba mẹ đã thêm; Học phần Ba mẹ đã thêm; Mở nội dung ba mẹ thêm; Mình muốn nghe nội dung ba mẹ thêm; Cho mình vào Ba mẹ đã thêm; Nghe phần Ba mẹ đã thêm; Ba mẹ; Đã thêm; Vào học Ba mẹ thêm; Ba mẹ thêm	Mở kho nếu có; nếu rỗng phát empty-state.

V02 OPEN_STAR

Allowed state	Mẫu trẻ nói	Action
VOCAB menu/choice	Ngôi sao; Học phần Ngôi sao; Mở Ngôi sao; Mình muốn nghe Ngôi sao; Cho mình xem Ngôi sao; Nghe các Ngôi sao của mình; Star; Học Ngôi sao; Ngôi sao đi; Ngôi sao nha; Vào học ngôi sao	Mở list Star cũ→mới.

V03 OPEN_REVIEW

Allowed state	Mẫu trẻ nói	Action
VOCAB menu/choice	Luyện lại; Học phần Luyện lại; Mở Luyện lại; Mình muốn luyện lại; Cho mình ôn lại; Luyện các câu chưa đạt; Học lại; Vào học Luyện lại; Học luyện lại	Mở Review snapshot; không nhập từ ba mẹ.

V04 OTHER_CONTENT

Allowed state	Mẫu trẻ nói	Action
Chỉ node kết thúc	Khác; Nội dung khác; Cái khác; Chọn cái khác; chọn nội dung khác; mở nội dung khác; Học nội dung khác; Mình muốn học phần khác; Chuyển sang nội dung khác; Cho mình chọn phần khác; Mở phần khác nhé; Mình muốn đổi nội dung; Học cái khác; Cái khác đi; Nội dung khác	Đi tới menu được quy định tại node; giữa lượt không nhận.

V05 CONTINUE_BLOCK

Allowed state	Mẫu trẻ nói	Action
Cuối block còn dữ liệu	Học tiếp; Tiếp tục; Mình muốn nghe tiếp; Cho mình học tiếp; Mở phần tiếp theo; Tiếp tục phần này; chọn Học tiếp; Tiếp theo; Tiếp tục đi; Học nữa; Nữa đi; Cái tiếp theo	Mở block kế, không đồng nghĩa Bài tiếp theo.

V06 REPLAY_TODAY

Allowed state	Mẫu trẻ nói	Action
TODAY_END	Học lại; Nghe lại; Nghe lại từ đầu; Học lại Danh sách; Học lại Hôm nay; Cho mình nghe lại; Cho mình nghe danh sách; Mình muốn học lại phần này; Phát lại từ câu đầu; Nghe danh sách; Lại lần nữa	Replay Today từ đầu.

V07 REPLAY_LIST

Allowed state	Mẫu trẻ nói	Action
PARENT_END/STAR_END	Học lại; Nghe lại; Nghe lại từ đầu; Mình muốn nghe lại tất cả; Phát lại danh sách; Cho mình học lại phần này; Bắt đầu lại từ đầu; Lại lần nữa; Nghe lại tất cả	Replay đúng list của state hiện tại.

S01 SELECT_TOPIC_NUMBER

Allowed state	Mẫu trẻ nói	Action
TOPIC_SELECT	Chủ đề số [n]; Mình chọn số [n]; Chọn Chủ đề [n]; Học Chủ đề số [n]; Số [n]; Mình muốn Chủ đề [n]; Chủ đề [n]; [n]	Validate trong range của Level.

S02 OTHER_TOPIC

Allowed state	Mẫu trẻ nói	Action
TOPIC_DONE	Chủ đề khác; Chọn Chủ đề khác; Học Chủ đề khác; Cái khác; Phần khác; Mình muốn đổi Chủ đề; Cho mình chọn lại Chủ đề; Mở Chủ đề khác; Mình học Chủ đề mới; Đổi cái khác; Đổi chủ đề khác	Quay về TOPIC_SELECT.

S03 RELEARN_TOPIC

Allowed state	Mẫu trẻ nói	Action
TOPIC_DONE	Học lại; Học lại Chủ đề; Học lại chủ đề này; Chủ đề này; Chủ đề [n]; Mình muốn học lại Chủ đề [n]; Làm lại Chủ đề [n]; Bắt đầu lại Chủ đề này; Cho mình học lại cả Chủ đề; Học lại từ Bài 1; Học Chủ đề này; Học lại Bài 1; Học Bài đầu tiên; Học lại Bài đầu; Học lại từ đầu	Relearn Topic từ Bài 1.

S04 NEXT_LESSON

Allowed state	Mẫu trẻ nói	Action
LESSON_END	[next]; Bài [next]; Học Bài [next]; Học bài tiếp; Học tiếp; Bài sau; Bài tiếp; Bài tiếp theo; Qua Bài mới; Mình muốn học Bài sau; Cho mình sang Bài [next]; Tiếp tục với Bài tiếp; Mở Bài [next]; Tiếp tục; Tiếp theo; Tiếp đi	Mở đúng Bài kế đã unlock.

S05 RELEARN_LESSON

Allowed state	Mẫu trẻ nói	Action
LESSON_END hoặc yêu cầu rõ scope	Học lại; Học lại Bài này; Bài này; Mở lại bài này; Bài [n]; Làm lại Bài [n]; Bắt đầu lại Bài này; Cho mình học lại từ đầu Bài; Mình muốn luyện lại Bài [n]; Quay về đầu Bài; Quay về bắt đầu; Quay về từ đầu	Relearn Lesson, không phải Resume.

S06 NEXT_LEVEL

Allowed state	Mẫu trẻ nói	Action
LEVEL_END	[next]; Level [next]; Học Level [next]; Mở Level [next]; Mở khóa; Bắt đầu Level [next]; Học Level tiếp theo; Mình muốn sang Level mới; Cho mình học Level [next]; Mở Level tiếp theo; Tiếp tục Level mới	Mở Level mới đã unlock.

S07 SELECT_LEVEL_NUMBER

Allowed state	Mẫu trẻ nói	Action
COURSE_RELEARN	[n]; Level [n]; Học lại Level [n]; Mình chọn Level [n]; Cho mình học Level số [n]; Mở lại Level [n]; Mình muốn Level [n]	Validate Level hợp lệ.

S08 RESUME_ACTIVITY

Allowed state	Mẫu trẻ nói	Action
Sau pause/ACTIVE_RESUME	Tiếp tục; Tiếp tục học; Học tiếp; Tiếp; Học tiếp tục; Học tiếp chỗ cũ; Mình muốn tiếp tục; Cho mình học tiếp; Tiếp tục phần đang dở; Mở lại chỗ lúc trước; Tiếp theo; Tiếp nha; Tiếp luôn	Resume unit bị ngắt; replay unit từ đầu theo rule.

C01 ANSWER_CHOICE_1

Allowed state	Mẫu trẻ nói	Action
Challenge đang chờ	[đáp án 1 đầy đủ]; Mình chọn [đáp án 1]; Đáp án là [đáp án 1]; Câu [đáp án 1]; Mình nghĩ là [đáp án 1]; Chọn [đáp án 1]; Chắc là [đáp án 1]; [đáp án 1] đi	Entity động; không huấn luyện A/B làm đáp án chuẩn.

C02 ANSWER_CHOICE_2

Allowed state	Mẫu trẻ nói	Action
Challenge đang chờ	[đáp án 2 đầy đủ]; Mình chọn [đáp án 2]; Đáp án là [đáp án 2]; Câu [đáp án 2]; Mình nghĩ là [đáp án 2]; Chọn [đáp án 2]; Chắc là [đáp án 2]; [đáp án 2] đi	Entity động; match nội dung English.

5 Lời HOMI cần thêm hoặc sửa

Đánh dấu	STATE_ID	TTS chuẩn	Ghi chú
[SỬA]	MAIN_MENU	HOMI đây. Bạn muốn dịch tiếng Anh, học Chủ đề hay Bộ từ vựng?	Thay “học từ mới”.
[MỚI]	VOCAB_MENU_01	Bạn muốn học phần Ba mẹ đã thêm, Ngôi sao hay Luyện lại?	Menu chuẩn 3 phần.
[MỚI]	TODAY_INTRO_01	Đã có nội dung mới cho bạn. Bắt đầu học thôi!	Today tự mở.
[MỚI]	TODAY_RESUME_01	Mình học tiếp Danh sách hôm nay nhé.	Replay item đang dở EN→VN.
[MỚI]	TODAY_BLOCK_END_01	Bạn muốn học nội dung khác hay học lại?	Chỉ node cuối.
[MỚI]	PARENT_LIST_SHORT_01	Mình cùng nghe nhé.	Phần chỉ nghe.
[MỚI]	PARENT_LIST_BLOCK_END_01	Bạn muốn học nội dung khác hay học tiếp?	Còn dữ liệu.
[MỚI]	PARENT_LIST_END_01	Bạn đã nghe hết rồi. Bạn muốn học nội dung khác hay học lại?	Hết toàn bộ.
[MỚI]	PARENT_LIST_EMPTY_01	Chưa có nội dung ở phần này. Bạn muốn học Ngôi sao hay Luyện lại?	Empty-state.
[MỚI]	STAR_INTRO_01	Mình cùng nghe Ngôi sao nhé.	Có Star.
[MỚI]	STAR_INTRO_0_01	Bạn chưa có Ngôi sao nào. Bạn muốn học phần Ba mẹ đã thêm hay Luyện lại?	0 Star.
[GIỮ]	STAR_MY_VOICE_01	Giọng của bạn đây.	Chỉ trước recording Star đầu lượt; không lặp khi resume/nghe lại.
[MỚI]	STAR_END_01	Bạn đã nghe hết Ngôi sao rồi. Bạn muốn học nội dung khác hay học lại?	Hết Star.
[MỚI]	REVIEW_INTRO_01	Mình cùng luyện lại nhé. Bắt đầu thôi!	Review có target.
[MỚI]	REVIEW_RESUME_01	Mình luyện tiếp nhé.	Replay target EN→VN→cue, reset lượt 1.
[MỚI]	REVIEW_PASS_END_01	Mình đã luyện xong rồi. Bạn muốn học phần Ba mẹ đã thêm hay Ngôi sao?	Không cho học lại cùng phiên.
[MỚI]	TOPIC_SELECTION	Có [TOPIC_COUNT] Chủ đề. Bạn chọn Chủ đề số mấy?	Không đọc toàn bộ tên.

Đánh dấu	STATE_ID	TTS chuẩn	Ghi chú
[MỚI]	COMPLETED_TOPIC_CHOICE	Chủ đề [TOPIC_NO] bạn đã học xong rồi. Bạn muốn chọn Chủ đề khác hay học lại Chủ đề [TOPIC_NO]?	Thay Có/Không.
[MỚI]	LESSON_END_CHOICE	Bạn muốn học Bài [NEXT] hay học lại Bài [CURRENT]?	Scope rõ.
[MỚI]	RESUME_CORE	Mình học tiếp Bài [LESSON_NO]: [LESSON_NAME] nhé.	Sau đó replay EN→VN→cue.
[MỚI]	RESUME_CHALLENGE	Mình tiếp tục câu thử thách nhé.	Replay toàn bộ challenge.
[GIỮ]	PAUSE_AFTER_NO_RESPONSE	Mình tạm dừng nhé.	Sau 2 lần không phản hồi hợp lệ.

6 Câu và intent cũ cần ngừng dùng

Hạng mục APK cũ	Trạng thái	Xử lý
AI-013/014 Chọn Bài tự do	[LOẠI]	Bài trong Topic tuần tự; không hỏi chọn Bài chung.
AI-015/016 “Có/Không” để học lại Topic	[SỬA]	Dùng OTHER_TOPIC / RELEARN_TOPIC với câu hỏi nêu rõ hai lựa chọn.
AI-029 chỉ “Luyện lại hay Ngôi sao”	[SỬA]	Menu mới có Ba mẹ đã thêm / Ngôi sao / Luyện lại.
AI-030–037 flow Bộ từ vựng cũ	[LOẠI]	Thay toàn bộ bằng Today + 3 module chính.
AI-049/050 “Luyện lại từ đầu hay Bài tiếp theo”	[SỬA]	Dùng số Bài cụ thể để giảm mơ hồ.
AI-052 “thêm câu này vào ngôi sao”	[SỬA]	Chỉ Core tạo Star; lời FIRST_STAR chỉ lần đầu mỗi Lesson khi FIRST_LEARN.
AI-055 tự chuyển sau bỏ qua	[SỬA]	Chỉ ở state hỗ trợ Skip; Today/Challenge/Review không nhận.
AI-058 tự chuyển sau nhiều lần	[SỬA]	Core ghi pending; Review giữ queue; không dùng một hành vi chung.
AI-059 mở bài dài + hướng dẫn MAIN	[LOẠI]	Mở Lesson ngắn: Bài + tên → Hook/Micro → “Bắt đầu nhé.”
AI-062 câu kết bài cũ	[SỬA]	Dùng LESSON_COMPLETE + LESSON_END_CHOICE.
AI-064 Bài trước	[LOẠI]	Không hỗ trợ điều hướng Bài trước trong flow tuần tự mới.
AI-068 bắt buộc nghe hết Song	[SỬA]	Song cho phép Bỏ qua.
INT-019 Có / INT-020 Không	[GIỚI HẠN]	Chỉ dừng tại node thật sự hỏi yes/no; không dùng cho Topic/Lesson mới.
Role-play / Mission / Reinforcement / Controlled Complete	[LOẠI]	Ngừng toàn bộ runtime và intent liên quan.
Ngôi sao mới nhất / Nghe lại tất cả	[LOẠI]	Star chỉ còn một list cũ→mới.
Nói lại trong Ba mẹ đã thêm	[LOẠI]	Phần này chỉ nghe; không mic/chấm/Review/Star.
AI-007/008/009 và AGE_NUMBER	[LOẠI]	Bỏ hoàn toàn bước hỏi/chọn tuổi bằng giọng nói; không gọi runtime và không huấn luyện intent tuổi.

7 Fallback đúng theo state

Rule đã chốt: fallback lần 1 lặp nguyên câu hỏi; fallback lần 2 nói “Mình giữ nội dung hiện tại nhé.” STOP_GLOBAL vẫn được nhận ở mọi state và không phụ thuộc câu hỏi.

Tình huống	Câu HOMI	Runtime
Fallback lựa chọn lần 1	Lặp lại nguyên văn câu hỏi hiện tại.	Không đổi state; mở mic lại và chỉ nhận các intent hợp lệ của node.

Tình huống	Câu HOMI	Runtime
Fallback lựa chọn lần 2	Mình giữ nội dung hiện tại nhé.	Giữ nguyên state/unit; không chuyển câu, không tính sai, không tiêu hao lượt.
Topic ngoài phạm vi	Level này có [n] Chủ đề. Bạn chọn lại nhé.	Giữ selection state.
Level bị khóa	Bạn cần hoàn thành Level [current] trước nhé.	Không tự mở Level.
Bài bị khóa	Bạn cần học xong Bài [previous] trước nhé.	Đưa về Bài chưa hoàn thành đầu tiên.
ASR không rõ	HOMI chưa nghe rõ. Bạn nói lại nhé.	Không trừ lượt nếu không có transcript hợp lệ.
Im lặng lần 1	[Lặp lại đúng cue/câu hỏi hiện tại]	Không đổi state.
Im lặng lần 2	Mình tạm dừng nhé.	PAUSE + checkpoint.

8 Checklist bàn giao IT và AI

- ☐ Mỗi intent có allowed_states; không có intent điều hướng nào được chạy ngoài state.
- ☐ Mỗi nhóm intent trong Mục 4 có ít nhất 5 mẫu huấn luyện sau khi import.
- ☐ Các placeholder [n], [TOPIC_NO], [LESSON_NO], [đáp án] được xử lý bằng entity/slot, không tạo intent riêng cho từng số.
- ☐ STOP_GLOBAL ưu tiên hơn câu trả lời học/đáp án và chỉ PAUSE.
- ☐ RESUME_ACTIVITY khác RELEARN_LESSON và RELEARN_TOPIC.
- ☐ Today tự mở nếu chưa hoàn thành; Today rỗng không xuất hiện.
- ☐ Today không mic, không chấm, không Skip; Next chỉ sau EN+VN hoàn chỉnh.
- ☐ Ba mẹ đã thêm và Ngôi sao hỗ trợ Previous/Next/Skip/Listen again/Stop.
- ☐ Luyện lại chỉ hỗ trợ Listen again và Stop; không Previous/Next/Skip.
- ☐ Challenge không Previous/Next/Skip và chỉ nhận đáp án English đầy đủ.
- ☐ Star chỉ do Core tạo; Challenge/Review không tạo Star.
- ☐ Mọi câu HOMI chuẩn dùng “bạn – mình”; tìm kiếm source không còn “cô”, “con” ở TTS runtime mới.
- ☐ Câu lựa chọn luôn nêu đúng các nhánh đang hợp lệ, theo thứ tự học mới/học tiếp trước, học lại/dừng sau.
- ☐ NO_RESPONSE lựa chọn: nhắc 1 lần, lần 2 pause.
- ☐ Log QA lưu state_before, homi_prompt_id, transcript, predicted_intent, entity, confidence, action, state_after.

9 Bộ test điều hướng tối thiểu

ID	State	Trẻ nói	Intent	Kỳ vọng
T01	VOCAB_MENU	“Ba mẹ đã thêm”	OPEN_PARENT	Mở đúng module/empty-state.
T02	VOCAB_MENU	“Học tiếp”	OUT_OF_SCOPE	Nhắc lại 3 lựa chọn.
T03	TODAY giữa item	“Bỏ qua”	UNSUPPORTED	Không chuyển item.
T04	TODAY sau EN+VN	“Câu tiếp theo”	NEXT_ITEM	Sang item kế.
T05	REVIEW trước lượt 1	“Nghe lại”	LISTEN_AGAIN	Replay EN+VN+cue, không tính lượt.
T06	REVIEW sau sai lượt 1	“Nghe lại”	LISTEN_AGAIN	Chỉ replay EN.
T07	REVIEW	“Câu tiếp theo”	UNSUPPORTED	Không bỏ target.

ID	State	Trẻ nói	Intent	Kỳ vọng
T08	TOPIC_DONE	“Học lại”	RELEARN_TOPIC	Vào Bài 1 Topic hiện tại.
T09	LESSON_END	“Học tiếp”	AMBIGUOUS/repair	Yêu cầu chọn Bài next hay học lại Bài current.
T10	Core lượt 2 đang chờ	“Dừng lại”	STOP_GLOBAL	Pause; resume sau đó replay EN+VN+cue và reset unit theo spec.
T11	Challenge	“Câu trước”	UNSUPPORTED	Giữ Challenge.
T12	LEVEL_END	“Dừng lại”	STOP_GLOBAL	Dừng phiên; Level next vẫn unlock.
T13	STAR_END	“Học lại”	REPLAY_LIST	Replay Star từ cũ nhất.
T14	REVIEW_END	“Học lại”	OUT_OF_SCOPE	Chỉ cho Ba mẹ đã thêm/Ngôi sao.
T15	Mọi node lựa chọn	Im lặng 2 lần	NO_RESPONSE_PAUSE	Pause và lưu WAITING_FOR_CHOICE.

10 Tiêu chí nghiệm thu cuối

- ☐ 100% câu TTS mới không có “cô – con”.
- ☐ Không còn đường runtime gọi Role-play, Mission, Reinforcement, Retest hoặc Controlled Complete.
- ☐ Không còn menu Bộ từ vựng cũ chỉ gồm Luyện lại và Ngôi sao.
- ☐ Không còn điều hướng Topic bằng Có/Không.
- ☐ Không còn lệnh Bài trước trong luồng mới.
- ☐ Không có câu “học lại/tiếp tục/nói lại” nào được xử lý nếu thiếu state.
- ☐ 15 test ở Mục 9 pass trên thiết bị thật, gồm cả dừng/resume và ASR không rõ.
- ☐ Log nhằm intent được thu lại để bổ sung mẫu, nhưng không mở rộng allowed_states tùy tiện.

11 Bổ sung các phần còn thiếu sau khi đối chiếu APK

[BỔ SUNG] Phần này chỉ chứa nội dung chưa có hoặc chưa đủ trong Mục 1–10. Không lặp lại bộ intent Chủ đề, Bộ từ vựng, bảng lời dẫn, phần deprecated, fallback chung hoặc bộ test đã có ở phía trên.

11.1 Kết quả kiểm tra trùng lặp

Nhóm trong APK	Đã có trong Mục 1–10	Xử lý trong bản này
Điều hướng Chủ đề/Bộ từ vựng	Đã có đầy đủ	Không lặp lại.
Core: Nghe lại/Câu trước/Câu tiếp/Bỏ qua/Dừng	Đã có đầy đủ	Không lặp lại.
Relearn/Resume/Challenge/Star/Review	Đã có đầy đủ	Không lặp lại.
Câu cũ cần sửa/loại AI-013–068	Đã có theo nhóm tại Mục 6	Không liệt kê lại từng mã.
Dịch liên tục và hành vi sau dừng	Chưa đủ trong bản trước	Đã chốt tại 11.2.
Im lặng/ASR/tiếng ồn theo từng module	Mới có fallback chung	Bổ sung phần khác biệt tại 11.3.
Wake-word và lỗi kỹ thuật chung	Chưa có	Bổ sung tại 11.4.
Intent riêng của dịch liên tục/wake-word	Chưa có	Bổ sung tối thiểu 5 mẫu tại 11.5.

11.2 Dịch liên tục và hành vi sau khi dừng

[BỔ SUNG] APK ghép AI-020 và AI-022 thành một lượt nói liên tục. Đây là phần quan trọng bị thiếu trong bản trước.

State ID	Tình huống	Câu HOMI chuẩn	Trẻ có thể nói	Runtime
TRANSLATE_CONTINUOUS_INTRO	Bắt đầu dịch liên tục	Bạn cứ nói từng câu. Muốn dừng thì nói “Dừng lại”.	Một câu tiếng Việt cần dịch.	Mở mic liên tục; mỗi câu tiếng Việt hợp lệ được dịch sang tiếng Anh.
TRANSLATE_STOP	Trẻ nói chính xác “Dừng lại” khi đang dịch	Đã dừng.	Không cần trả lời.	Thoát vòng ghi âm dịch và kết thúc phiên. Muốn học tiếp, trẻ phải nhấn MAIN.
TRANSLATE_MAIN_AFTER_STOP	Sau khi đã dừng dịch, trẻ nhấn MAIN	Bạn muốn tiếp tục dịch, học Chủ đề hay Bộ từ vựng?	Tiếp tục dịch / Học Chủ đề / Học Bộ từ vựng	Mở node lựa chọn và chờ đúng một trong ba câu trả lời.
TRANSLATE_CONTINUE_AFTER_STOP	Trẻ chọn “Tiếp tục dịch” sau khi nhấn MAIN	Mình tiếp tục nhé.	Tiếp tục dịch / Tiếp tục / Dịch tiếp / Dịch	Quay lại TRANSLATE_CONTINUOUS, mở mic và bắt đầu một phiên dịch mới.
TRANSLATE_SWITCH_CONFIRM	Trẻ nói muốn học phần khác khi đang dịch	Bạn muốn tiếp tục dịch tiếng Anh, học Chủ đề hay học Bộ từ vựng?	Tiếp tục dịch tiếng Anh / Học Chủ đề / Học Bộ từ vựng	Không dịch câu điều hướng. Chờ đúng một trong ba lựa chọn.
TRANSLATE_NO_RESPONSE_1	Im lặng/quá ngắn lần 1	HOMI chưa nghe rõ. Bạn nói lại nhé.	Nói lại câu tiếng Việt.	Mở mic lại; chưa thoát dịch.
TRANSLATE_NO_RESPONSE_2	Im lặng/quá ngắn lần 2	Mình tạm dừng nhé.	Không cần trả lời.	Pause phiên dịch và reset lượt nghe; lần sau vào dịch bắt đầu một lượt mới.

[THAY THẾ] Ngừng gọi câu legacy “Con nói từng câu nhé. Muốn dừng thì nói dừng lại.” Câu runtime chuẩn là: “Bạn cứ nói từng câu. Muốn dừng thì nói ‘Dừng lại’.”

[ĐÃ CHÓT] Trong Dịch tiếng Anh/Dịch liên tục, chỉ câu chính xác “Dừng lại” mới kích hoạt dừng. Không dùng 27 biến thể còn lại của INT-018 trong state dịch. Ở các module khác, STOP_GLOBAL vẫn có thể nhận nhiều cách nói dừng theo Mục 4.

11.3 Im lặng ASR tiếng ồn và lỗi tải

[BỔ SUNG] Mục 7 đã có nguyên tắc fallback chung; bảng dưới chỉ bổ sung những phản hồi khác nhau theo module mà phần trên chưa nêu.

Ngữ cảnh	Lần 1	Lần 2/hành động cuối	Ghi chú
MAIN không có tiếng	Bạn muốn dịch tiếng Anh, học Chủ đề hay Bộ từ vựng?	Khi sẵn sàng, bạn nhấn nút gọi HOMI nhé. → Kết thúc MAIN.	Không coi im lặng là STOP_GLOBAL.
ASR rỗng trong dịch	HOMI chưa nghe rõ. Bạn nói lại nhé.	Theo bộ đếm retry của dịch.	Không dịch chuỗi rỗng.
Môi trường ồn	Ở đây hơi ồn. Bạn đưa micro lại gần rồi thử lại nhé.	Mở lượt mới sau khi người dùng sẵn sàng.	Không tính là trả lời sai.
Web Batch không có transcript	HOMI chưa nghe rõ. Bạn nói lại nhé.	Trả lỗi WEB_BATCH_NO_SPEECH cho tầng trên.	Phải log error code.
Không tải được bài	HOMI chưa tải được bài học. Bạn thử lại sau nhé.	Giữ state an toàn; cho phép MAIN.	AI-018.
Mất state Chủ đề	HOMI chưa chọn được Chủ đề. Bạn thử lại sau nhé.	Quay lại Topic Selection.	AI-019.
Không tải được từ vựng	HOMI chưa tải được Bộ từ vựng. Bạn thử lại sau nhé.	Không tự chuyển sang module khác.	AI-028.
Module bận/lỗi chung	HOMI chưa thực hiện được. Bạn thử lại sau nhé.	Giữ state nếu an toàn; ghi log.	AI-070.

11.4 Wake word và cách gọi HOMI

Tình huống	Câu HOMI	Quyết định cần chốt
Wake-word được giữ	HOMI đây.	Sau đó mở MAIN và nhận OPEN_SUBJECT / OPEN_VOCAB / OPEN_TRANSLATE.
Thiết bị chỉ dùng nút MAIN	Không phát wake-word response.	Ngừng INT-022 và AI-069 để giảm nhận nhầm.
Wake-word không rõ	Không tự mở activity.	Giữ trạng thái hiện tại; có thể yêu cầu nhấn nút MAIN.

[CẤU HÌNH RUNTIME] WAKE_WORD chỉ được bật khi firmware/sản phẩm có hỗ trợ đánh thức bằng giọng nói. Nếu bản phát hành chỉ dùng nút MAIN, phải tắt INT-022 và AI-069 để tránh nhận nhầm.

11.5 Các intent còn thiếu cần bổ sung vào bộ huấn luyện

[BỔ SUNG] Chỉ thêm bốn nhóm chưa có trong Mục 4. Mỗi nhóm có ít nhất 5 mẫu; các nhóm intent đã có ở Mục 4 không lặp lại.

Intent	Allowed state	Mẫu trẻ nói tối thiểu	Action
T01 TRANSLATE_CONTINUOUS	MAIN hoặc AFTER_TRANSLATE_STOP	Dịch liên tục; Dịch nhiều câu; Mình muốn dịch liên tiếp; Mở dịch liên tục; Dịch từng câu giúp mình; Cho mình nói nhiều câu; Dịch	Vào phiên dịch liên tục.

Intent	Allowed state	Mẫu trẻ nói tối thiểu	Action
T02 LEAVE_TRANSLATE	Đang dịch liên tục	Mình muốn học phần khác; Cho mình học Chủ đề; Chuyển sang Bộ từ vựng; Mình muốn làm việc khác; Đổi sang phần khác; Gọi HOMI giúp mình; Học phần khác; Học cái khác; Cái khác	Không dịch câu lệnh; chuyển đến câu hỏi ba lựa chọn trong TRANSLATE_SWITCH_CONFIRM.
T03 STOP_TRANSLATE	Chỉ trong TRANSLATE_CONTINUOUS	Dừng lại	Control command khóa cứng: exact match sau chuẩn hóa khoảng trắng và dấu câu; thoát dịch; chỉ mở lựa chọn sau khi trẻ nhấn MAIN.
T04 WAKE_WORD	Chỉ khi wake-word được bật	HOMI ơi; Hey HOMI; Bạn HOMI ơi; HOMI có nghe không; HOMI giúp mình; HOMI nghe mình nói nhé; bạn HOMI; Ờ HOMI	Đánh thức và mở MAIN.

11.6 Checklist triển khai bổ sung gửi IT

- ☐ Không sửa lại các mục 1–10 nếu không liên quan trực tiếp đến phần bổ sung này.
- ☐ Thêm flow dịch liên tục gồm intro, stop, switch-confirm và hai cấp no-response.
- ☐ Chặn lệnh điều hướng trong dịch để không bị dịch nhầm thành tiếng Anh.
- ☐ Khóa cứng STOP_TRANSLATE: trong state dịch chỉ exact match “Dừng lại”; không dùng biến thể khác.
- ☐ Tách im lặng khỏi STOP_GLOBAL.
- ☐ Bổ sung xử lý tiếng ồn, Web Batch no transcript, lỗi tải bài/từ vựng và module bận.
- ☐ Cấu hình WAKE_WORD theo bản phát hành: có voice wake thì bật; chỉ dùng nút MAIN thì tắt AI-069/INT-022.
- ☐ Thêm bốn intent ở 11.5, không nhập lại các intent đã có trong Mục 4.
- ☐ Sau khi sửa build, test riêng các state dịch, lỗi/ASR và wake-word trong Mục 11; không chạy lại các flow đã pass nếu không bị ảnh hưởng.

Trạng thái tài liệu: FINAL GỬI IT. Các mục [ĐÃ CHỐT], [MỚI], [SỬA], [THAY THẾ], [LOẠI] và [CẤU HÌNH RUNTIME] là yêu cầu triển khai; không phải ghi chú thảo luận.

12 Điều hướng chuyển giữa các module

[ĐÃ CHÓT - BỔ SUNG] Cho phép chuyển giữa Chủ đề, Bộ từ vựng và Dịch mà không làm mất tiến độ của module đang học.

Tình huống	Trẻ nói	Hành vi đề xuất	Câu HOMI
Đang học Chủ đề → Bộ từ vựng	Theo toàn bộ mẫu của M02 OPEN_VOCAB, ví dụ: Bộ từ vựng; Học Bộ từ vựng; Mình muốn học từ vựng; Vào Bộ từ vựng	PAUSE Chủ đề, lưu Core/Challenge/Song hiện tại; mở Bộ từ vựng.	Mình đã chuyển sang Bộ từ vựng.
Đang học Chủ đề → Dịch	Theo toàn bộ mẫu của M03 OPEN_TRANSLATE, ví dụ: Dịch tiếng Anh; Mình muốn dịch; Dịch giúp mình; Vào phần Dịch	PAUSE Chủ đề, lưu checkpoint; mở Dịch tiếng Anh.	Mình đã chuyển sang Dịch tiếng Anh.
Đang học Bộ từ vựng → Chủ đề	Theo toàn bộ mẫu của M01 OPEN_SUBJECT, ví dụ: Chủ đề; Học Chủ đề; Mình muốn học Chủ đề; Vào phần Chủ đề	PAUSE Bộ từ vựng và item hiện tại; mở Chủ đề.	Mình đã chuyển sang Chủ đề.
Đang học Bộ từ vựng → Dịch	Theo toàn bộ mẫu của M03 OPEN_TRANSLATE, ví dụ: Dịch tiếng Anh; Mình muốn dịch; Dịch giúp mình; Vào phần Dịch	PAUSE Bộ từ vựng, lưu checkpoint; mở Dịch tiếng Anh.	Mình đã chuyển sang Dịch tiếng Anh.
Đang Dịch → Chủ đề/Bộ từ vựng	Theo toàn bộ mẫu của M01/M02; không giới hạn ở một câu cố định	Không dịch câu lệnh; kết thúc/pause Dịch và mở đúng module trẻ đã chọn.	Mình đã chuyển sang {module_đích}.
Yêu cầu mở hồ	Học phần khác; Đổi phần khác; Chuyển sang phần khác; Mình muốn học cái khác; Học cái khác; Cái khác; Mở phần khác; Cho mình chọn phần khác	Giữ module hiện tại và hỏi đích; chưa pause cho đến khi trẻ chọn.	Bạn muốn Dịch tiếng Anh, học Chủ đề hay Bộ từ vựng?

12.1 Quy tắc runtime đề xuất

□ OPEN_SUBJECT, OPEN_VOCAB và OPEN_TRANSLATE được phép nhận ở mọi learning state khi câu nói nêu rõ module đích.

□ Các câu “Học phần khác”, “Học cái khác”, “Cái khác” và các cách nói tương đương mở menu chọn module; không tự chuyển khi chưa xác định module đích.

□ Khi chuyển module, luôn PAUSE và lưu checkpoint của module nguồn; không đánh dấu Complete, Skip hoặc sai.

□ Khi quay lại Chủ đề/Bộ từ vựng, dùng Resume đã chốt để trở về đúng unit đang dở.

□ Module đích trùng module hiện tại thì không chuyển; HOMI giữ nguyên state và tiếp tục nội dung hiện tại.

□ STOP_GLOBAL có ưu tiên cao hơn intent chuyển module; trong Dịch vẫn áp dụng exact command “Dừng lại”.

12.2 Intent bổ sung cho yêu cầu mơ hồ

Intent	Allowed state	Mẫu không trùng	Action
SWITCH_MODULE_MENU	Mọi learning state trừ node kết thúc đã có OTHER_CONTENT	Học phần khác; Đổi phần khác; Chuyển sang phần khác; Mình muốn học cái khác; Học cái khác; Cái khác; Mở phần khác; Cho mình chọn phần khác	Không chuyển ngay; hỏi “Bạn muốn Dịch tiếng Anh, học Chủ đề hay Bộ từ vựng?”

[ĐÃ CHÓT] Quy tắc nhận lệnh và fallback: Các intent OPEN_SUBJECT, OPEN_VOCAB và OPEN_TRANSLATE nhận toàn bộ mẫu đã khai báo trong Mục 4, không khóa vào một câu cố định. Với SWITCH_MODULE_MENU, fallback lần 1 lặp nguyên văn câu hỏi “Bạn muốn Dịch tiếng Anh, học Chủ đề hay Bộ từ vựng?”; fallback lần 2 nói “Mình giữ nội dung hiện tại nhé.” và tiếp tục module/state hiện tại.

Không tạo intent mới cho câu nêu rõ đích. Reuse M01 OPEN_SUBJECT, M02 OPEN_VOCAB và M03 OPEN_TRANSLATE; chỉ mở rộng allowed_states theo rule tại Mục 12.1.