





SESTO RIBASSATO

01.01	Telaio Fisso	pag. 12	700 - 1600 mm	€ 348,00
			1601 - 2200 mm	€ 422,00
01.02	Telaio Fisso	pag. 12	700 - 1600 mm	€ 308,00
			1601 - 2200 mm	€ 382,00
01.03	Telaio Fisso con traverso nella parte curva	pag. 12	700 - 1600 mm	€ 512,00
			1601 - 2200 mm	€ 562,00
01.04	Telaio Fisso con traverso nella parte dritta	pag. 12	700 - 1600 mm	€ 428,00
			1601 - 2200 mm	€ 502,00
01.05	Telaio + 1 anta	pag. 13	700 - 1600 mm	€ 651,00
01.06	Telaio + 1 anta	pag. 13	700 - 1600 mm	€ 651,00
01.07	Telaio fisso + traverso + anta	pag. 13	700 - 1600 mm	€ 722,00
01.08	Telaio fisso + traverso + anta	pag. 13	700 - 1600 mm	€ 699,00
01.09	Telaio + 2 ante	pag. 14	700 - 1600 mm	€ 916,00
			1601 - 2000 mm	€ 964,00
01.10	Telaio con 2 montanti + 2 lati fissi + 1 anta	pag. 14	600 - 1800 mm	€ 938,00
			1801 - 2400 mm	€ 999,00
01.11	Telaio con 2 montanti + 2 lati fissi + 2 ante	pag. 14	1200 - 2000 mm	€ 1.184,00
			2001 - 2400 mm	€ 1.296,00
01.12	Telaio con 2 montanti + 3 ante	pag. 14	1200 - 2000 mm	€ 1.334,00
			2001 - 2400 mm	€ 1.429,00
01.13	Telaio con 2 montanti	pag. 15	1600 - 2400 mm	€ 1.894,00
01.14	Telaio con 1 montante + 1 lato fisso + 1 anta	pag. 15	700 - 1600 mm	€ 892,00
			1601 - 2000 mm	€ 941,00
01.15	Telaio con 1 montante + 1 lato fisso + 2 ante	pag. 15	1200 - 2000 mm	€ 1.155,00
			2001 - 2400 mm	€ 1.199,00
01.16	Telaio con 1 montante + 1 anta + 2 ante	pag. 15	1200 - 2000 mm	€ 1.406,00
			2001 - 2400 mm	€ 1.466,00
01.17	Telaio + 3 ante	pag. 16	1200 - 2400 mm	€ 1.231,00
01.18	Telaio + 4 ante	pag. 16	1200 - 2400 mm	€ 1.472,00
01.19	Telaio + 2 montanti + 1 traverso	pag. 16	700 - 1600 mm	€ 754,00
			1601 - 2400 mm	€ 802,00



TUTTO SESTO *				
02.01	Telaio fisso a gambo lungo	pag. 17	700 - 1600 mm	€ 315,00
			1601 - 2200 mm	€ 391,00
02.02	Telaio fisso	pag. 17	700 - 1600 mm	€ 341,00
			1601 - 2200 mm	€ 424,00
02.03	Telaio fisso con traverso nella parte curva	pag. 17	700 - 1600 mm	€ 462,00
			1601 - 2200 mm	€ 563,00
02.04	Telaio fisso con traverso nella parte dritta	pag. 17	700 - 1600 mm	€ 356,00
			1601 - 2200 mm	€ 458,00
02.05	Telaio + 1 anta	pag. 18	700 - 1400 mm	€ 626,00
02.06	Telaio + 1 anta	pag. 18	700 - 1600 mm	€ 625,00
02.07	Telaio fisso con traverso in parte curva + anta curva	pag. 18	700 - 1600 mm	€ 741,00
02.08	Telaio fisso con traverso in parte dritta + anta curva	pag. 18	700 - 1600 mm	€ 635,00
02.09	Telaio + 2 ante	pag. 19	1200 - 1600 mm	€ 912,00
			1601 - 2400 mm	€ 1.140,00
02.10	Telaio con 2 montanti + 2 lati fissi + 1 anta	pag. 19	1200 - 1600 mm	€ 973,00
			1601 - 2400 mm	€ 1.194,00
02.11	Telaio con 2 montanti + 2 lati fissi + 2 ante	pag. 19	1200 - 1600 mm	€ 1.183,00
			1601 - 2400 mm	€ 1.238,00
02.12	Telaio con 2 montanti + 3 ante	pag. 19	1200 - 1600 mm	€ 1.241,00
			1601 - 2400 mm	€ 1.381,00
02.13	Telaio con 2 montanti + 1 anta - 2 ante - 1 anta	pag. 20	1200 - 2400 mm	€ 1.777,00
02.14	Telaio con 1 montante + 1 lato fisso + 1 anta	pag. 20	800 - 1200 mm	€ 951,00
02.15	Telaio con 1 montante + lato fisso + 2 ante	pag. 20	800 - 1600 mm	€ 1.070,00
			1601 - 2400 mm	€ 1.323,00
02.16	Telaio con 1 montante + 1 anta + 2 ante	pag. 20	1200 - 1600 mm	€ 1.230,00
			1601 - 2400 mm	€ 1.509,00
02.17	Telaio + 3 ante	pag. 21	1200 - 1600 mm	€ 1.112,00
			1601 - 2400 mm	€ 1.322,00

* Per centine il cui sviluppo supera la lunghezza della barra sarà calcolato un supplemento di € 50,00 per profilo.



02.18	Telaio + 4 ante	pag. 21	1200 - 2400 mm	€ 1.512,00
02.19	Telaio fisso Porzione di Sesto con gambo lungo	pag. 21	700 - 1200 mm 1201 - 2000 mm	€ 361,00 € 487,00
02.20	Telaio fisso Porzione di Sesto	pag. 21	700 - 1200 mm 1201 - 2000 mm	€ 361,00 € 487,00
02.21	Telaio fisso porzione sesto con traverso in parte curva	pag. 22	700 - 1200 mm 1201 - 2000 mm	€ 501,00 € 498,00
02.22	Telaio fisso porzione sesto con traverso in parte dritta	pag. 22	700 - 1200 mm 1201 - 2000 mm	€ 405,00 € 525,00
02.23	Telaio fisso Porzione di Sesto gambo lungo + 1 anta	pag. 23	700 - 1500 mm	€ 636,00
02.24	Telaio fisso porzione di sesto + 1 anta	pag. 23	700 - 1500 mm	€ 658,00
02.25	Telaio + 2 montanti + 1 traverso	pag. 23	800 - 1600 mm 1601 - 2400 mm	€ 698,00 € 835,00



SESTO POLICENTRICO *

03.01	Telaio fisso a gambo lungo	pag. 26	800 - 1600 mm 1601 - 2400 mm	€ 495,00 € 565,00
03.02	Telaio fisso	pag. 26	800 - 1600 mm 1601 - 2400 mm	€ 444,00 € 548,00
03.03	Telaio fisso con traverso nella parte curva	pag. 26	800 - 1600 mm 1601 - 2400 mm	€ 676,00 € 745,00
03.04	Telaio fisso con traverso nella parte dritta	pag. 26	800 - 1600 mm 1601 - 2400 mm	€ 579,00 € 649,00
03.05	Telaio + 1 anta	pag. 27	800 - 1600 mm	€ 867,00
03.06	Telaio + 1 anta	pag. 27	800 - 1600 mm	€ 806,00
03.07	Telaio fisso con traverso nella parte curva + anta	pag. 27	800 - 1600 mm	€ 1.033,00
03.08	Telaio fisso con traverso nella parte dritta + anta	pag. 27	800 - 1600 mm	€ 937,00
03.09	Telaio + 2 ante	pag. 28	800 - 1600 mm 1601 - 2400 mm	€ 1.117,00 € 1.187,00

* La fattibilità di queste tipologie va sempre verificata con l'ufficio tecnico



03.10	Telaio con 2 montanti + 2 lati fissi + 1 anta	pag. 28	800 - 1600 mm	€ 1.056,00
			1601 - 2400 mm	€ 1.122,00
03.11	Telaio con 2 montanti + 2 lati fissi + 2 ante	pag. 28	800 - 1600 mm	€ 1.278,00
			1601 - 2400 mm	€ 1.344,00
03.12	Telaio con 1 montante + 1 anta	pag. 28	800 - 1600 mm	€ 1.018,00
			1601 - 2400 mm	€ 1.086,00
03.13	Telaio con 1 montante + 1 lato fisso + 2 ante	pag. 29	800 - 1600 mm	€ 1.235,00
			1601 - 2400 mm	€ 1.312,00
03.14	Telaio con 2 montanti + 1 anta - 2 ante - 1 anta	pag. 29	800 - 1600 mm	€ 1.740,00
			1601 - 2400 mm	€ 1.800,00
03.15	Telaio + 2 montanti + 1 traverso	pag. 29	800 - 1600 mm	€ 785,00
			1601 - 2400 mm	€ 818,00



CIRCOLARE				
04.01	Telaio fisso	pag. 30	700 - 1600 mm	€ 474,00
			1601 - 2400 mm	€ 597,00
04.02	Telaio fisso + 1 traverso	pag. 30	700 - 1600 mm	€ 674,00
			1601 - 2400 mm	€ 798,00
04.03	Telaio fisso + 2 montanti	pag. 30	700 - 1600 mm	€ 812,00
			1601 - 2400 mm	€ 936,00
04.04	Telaio + 1 anta	pag. 30	800 - 1600 mm	€ 744,00
			1601 - 2400 mm	€ 936,00
04.05	Telaio fisso con traverso + anta	pag. 31	800 - 1600 mm	€ 916,00
			1601 - 2400 mm	€ 1.124,00
04.06	Bilico (incluso ferramenta)	pag. 31	1000 - 2000 mm	€ 2.349,00
04.07	Oblò con 2 montanti + 2 lati fissi + 1 anta	pag. 31	1000 - 1600 mm	€ 1.272,00
			1601 - 2400 mm	€ 1.592,00
04.08	Oblò con traverso maggiorato + 2 ante	pag. 31	800 - 1600 mm	€ 1.150,00
			1601 - 2400 mm	€ 1.290,00

ELLISSE

06.01	Telaio fisso	pag. 32	Fattibilità e costo da richiedere al nostro ufficio tecnico
06.02	Telaio fisso + 1 traverso	pag. 32	Fattibilità e costo da richiedere al nostro ufficio tecnico
06.03	Telaio fisso + 2 montanti	pag. 32	Fattibilità e costo da richiedere al nostro ufficio tecnico
06.04	Telaio + 1 anta	pag. 32	Fattibilità e costo da richiedere al nostro ufficio tecnico
06.05	Telaio fisso con traverso + anta curva	pag. 33	Fattibilità e costo da richiedere al nostro ufficio tecnico
06.06	Bilico (incluso ferramenta)	pag. 33	Fattibilità e costo da richiedere al nostro ufficio tecnico
06.07	Telaio con 2 montanti + 2 lati fissi + 1 anta	pag. 33	Fattibilità e costo da richiedere al nostro ufficio tecnico

OVALE

05.01	Telaio fisso	pag. 34	700 - 1600 mm	€ 564,00
			1601 - 2400 mm	€ 660,00
05.02	Telaio fisso + traverso	pag. 34	700 - 1600 mm	€ 736,00
			1601 - 2400 mm	€ 832,00
05.03	Telaio fisso + 2 montanti	pag. 34	700 - 1600 mm	€ 908,00
			1601 - 2400 mm	€ 1.002,00
05.04	Telaio + 1 anta	pag. 34	800 - 1600 mm	€ 984,00
05.05	Telaio fisso con traverso + anta	pag. 35	800 - 1600 mm	€ 1.004,00
			1601 - 2400 mm	€ 1.100,00
05.06	Bilico (incluso ferramenta)	pag. 35	1000 - 2000 mm	€ 2.456,00



SESTO ACUTO

07.01	Telaio fisso a gambo lungo	pag. 36	500 - 1200 mm	€ 565,00
07.02	Telaio fisso	pag. 36	500 - 1200 mm	€ 468,00
07.03	Telaio fisso con traverso nella parte curva	pag. 36	500 - 1200 mm	€ 745,00
07.04	Telaio fisso con traverso nella parte dritta	pag. 36	500 - 1200 mm	€ 635,00
07.05	Telaio con gambo lungo + 1 anta	pag. 37	500 - 1200 mm	€ 948,00
07.06	Telaio + 1 anta	pag. 37	500 - 1200 mm	€ 875,00
07.07	Telaio con gambo lungo + 2 anta	pag. 37	500 - 1600 mm	€ 1.118,00



CURVO IN PIANTA

08.01	Telaio fisso	pag. 40	Fattibilità e costo da richiedere al nostro ufficio tecnico
08.02	Telaio fisso con 1 montante	pag. 40	Fattibilità e costo da richiedere al nostro ufficio tecnico
08.03	Telaio + 1 anta	pag. 40	Fattibilità e costo da richiedere al nostro ufficio tecnico
08.04	Telaio + 2 ante	pag. 40	Fattibilità e costo da richiedere al nostro ufficio tecnico
08.05	Telaio con 2 montanti + 2 lati fissi + 1 anta	pag. 41	Fattibilità e costo da richiedere al nostro ufficio tecnico
08.06	Telaio con 2 montanti + 2 lati fissi + 2 ante	pag. 41	Fattibilità e costo da richiedere al nostro ufficio tecnico
08.07	Slide 2 ante	pag. 41	Fattibilità e costo da richiedere al nostro ufficio tecnico
08.08	Telaio fisso con 2 montanti + 2 ante slide	pag. 41	Fattibilità e costo da richiedere al nostro ufficio tecnico



CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA	<p>I prezzi si riferiscono al prodotto semilavorato, ovvero centinato con lavorazioni di saldature e puliture, montaggio del fermavetro, lavorazione di montanti e traversi laddove previsti.</p> <p>Per tipologie con sesto irregolare (a sagoma) e/o per dimensioni superiori a quelle indicate, fattibilità e costi vanno richiesti al nostro ufficio tecnico.</p> <p>Il costo dei profili si intende sempre escluso.</p>
LAVORAZIONI STANDARD ESEGUITE	<p>Centinatura, saldatura e pulitura dei quadri telaio e anta.</p> <p>Centinatura del fermavetro con taglio a misura e montato.</p> <p>Traversi e montanti installati.</p> <p>Pulizia degli angoli a filo sui profili rivestiti e unghiatura sui profili in massa.</p> <p>Drenaggio acqua interni ed esterni su telaio ed anta.</p> <p>Rinforzo in acciaio nelle parti dritte. Su richiesta possiamo rinforzare anche le parti ad arco solo dopo verifica del nostro ufficio tecnico.</p>
SUPPLEMENTI	<p>Per profili con sezione a vista (massimo ingombro) fino a 105 mm / € 60,00</p> <p>Per centine il cui sviluppo supera la lunghezza della barra / € 50,00</p>
RAGGI MINIMI TOLLERANZE	<p>Generalmente per raggi di curvatura inferiori 6 volte l'altezza del profilo considerato non è possibile garantire una perfetta esecuzione dell'opera.</p> <p>I raggi minimi tuttavia dipendono dai profili e dalla finitura e sono verificabili con il nostro ufficio tecnico.</p> <p>La realizzazione di archi con raggio inferiore a quello minimo deve essere approvata dall'ufficio tecnico ed il costo è da richiedere a preventivo.</p> <p>I processi di curvatura possono modificare la struttura molecolare del pvc causando possibili imperfezioni di superficie (ondulazioni, avvallamenti) e delle tolleranze dei profili (una tolleranza fino ad 1 cm degli archi realizzati rispetto alle misure indicate o alle sagome è da considerarsi normale), oltre che una variazione del grado di lucentezza degli stessi. Tali effetti inevitabili delle lavorazioni di curvatura non possono essere oggetto di contestazione.</p>
AVVERTENZE	<p>I processi di curvatura possono modificare la struttura molecolare del pvc causando possibili imperfezioni di superficie (ondulazioni, avvallamenti) e delle tolleranze dei profili (una tolleranza fino ad 1 cm degli archi realizzati rispetto alle misure indicate o alle sagome è da considerarsi normale), oltre che una variazione del grado di lucentezza degli stessi.</p> <p>Il processo termico di curvatura può evidenziare imperfezioni sul prodotto pellicolato quali ruvidezza al tatto e bollatura le cui cause sono difficilmente individuabili (primer, colla, grado di umidità, tempo di essiccazione), mentre sui profili in pasta chiara può verificarsi lo scurimento della superficie.</p> <p>Tali effetti inevitabili delle lavorazioni di curvatura non possono essere oggetto di contestazione.</p>
TEMPI DI CONSEGNA	<p>In media la consegna è di 35 giorni lavorativi.</p> <p>La settimana di consegna sarà comunicata alla ricezione della conferma d'ordine.</p>



SESTI REGOLARI	Al momento dell'ordine si prega di inviare il modulo ordine debitamente compilato.
SESTI IRREGOLARI	<p>Oltre al modulo ordine è necessario inviare disegno in formato dwg o dxf, oppure una sagoma in materiale rigido (cartone, legno o altro materiale non deformabile), su una sagoma può essere segnata una sola centina.</p> <p>Le sagome non saranno restituite e restano a disposizione per eventuali rifacimenti e/o contestazioni che dovranno essere fatte in ogni caso entro un mese dalla consegna. Per tutti i sestì irregolari ci riserviamo di verificare la fattibilità, il costo è da richiedere a preventivo.</p>
DA INDICARE SULLA SAGOMA	<ul style="list-style-type: none">- nome ditta ordinate- riferimento o numero commessa- vista interna / vista esterna- codici profili e codice colore- dimensioni LxH e quote traversi e montanti (per il posizionamento dei traversi e dei montanti la misura si intende "centro traverso")- specificare aggiunta o aria da dare al bordo
SERVIZI ACCESSORI	<p>Ritiro delle sagome a mezzo fattorino TNT;</p> <p>ritiro dei profili sia tagliati che a barre intere a mezzo corriere convenzionato;</p> <p>rilevo delle misure vetri; i servizi sono da preventivare.</p>
TRASPORTO ED IMBALLO	<p>Per il trasporto con vettore dedicato l'imballo è con pluriball rinforzato e pellicola estensibile, il costo della spedizione è calcolato in fase di preventivo in base al volume della spedizione;</p> <p>per il trasporto a mezzo vettore nazionale l'imballo è con pluriball rinforzato e gabbia in legno, il costo della spedizione è calcolato in fase di preventivo in base al volume della spedizione;</p> <p>Le spedizioni viaggiano sempre assicurate.</p>
ACCETTAZIONE MERCE	<p>All'accettazione della merce si richiede:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Verifica dell'imballo annotando eventuali difetti o danni sul documento di trasporto e foto di quanto contestato;2. Invio a mezzo mail della segnalazione corredata di documentazione e foto. <p>I sinistri non segnalati correttamente non saranno rimborsati.</p>
FORO COMPETENTE	Per qualsiasi controversia sarà competente in via esclusiva il foro di Ischia.

Profilstudio srl

Via Ca 'mormile, 19
80077 Ischia · Italy

T. +39 081 902201
☎ +39 081903036

www.profilstudio.it
info@profilstudio.it

