



# Anahy Cristal Alves Dos Santos Marsolin

## Instruções 1)



## Aluno A- 1 -



2-

The screenshot shows a terminal window with the following commands and output:

```
aluno@labcc:~$ git clone https://github.com/Crystal-Ana/trabalho-t1
fatal: destination path 'trabalho-t1' already exists and is not an empty directory.
aluno@labcc:~$ git clone https://github.com/Crystal-Ana/trabalho-t1
Cloning into 'trabalho-t1'...
remote: Enumerating objects: 6, done.
remote: Counting objects: 100% (6/6), done.
remote: Compressing objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 6 (delta 0), reused 1 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (6/6), done.
aluno@labcc:~$ cd trabalho-t1
aluno@labcc:~/trabalho-t1$ git branch 20250017415-A
aluno@labcc:~/trabalho-t1$ git checkout 20250017415-A
Switched to branch '20250017415-A'
aluno@labcc:~/trabalho-t1$ mkdir Trabalho-t1
aluno@labcc:~/trabalho-t1$ cd Trabalho-t1/
aluno@labcc:~/trabalho-t1/Trabalho-t1$ mkdir Atividade
aluno@labcc:~/trabalho-t1/Trabalho-t1$ mkdir UFFS
aluno@labcc:~/trabalho-t1/Trabalho-t1$
```

The file explorer window shows the directory structure of the project 'trabalho-t1'. The 'trabalho-t1' folder is selected, showing its contents:

Nome	Tamanho	Modificado
AndroidStudioProjects	2 itens	26 de jul de 2024
Área de Trabalho	4 itens	ter
aula1504	1 item	ter
aula_0410	6 itens	10 de abr
Documentos	0 item	20 de mar
Downloads	15 itens	13:38
ED	6 itens	20 de mar
Fase_1	2 itens	20 de mar
Fase_2	0 item	20 de mar
IDWeb	7 itens	3 de abr
Imagens	10 itens	26 de mai de 2023
Modelos	0 item	15 de set de 2022
Música	0 item	15 de set de 2022
NetBeansProjects	1 item	15 de set de 2022
pc	8 itens	16 de fev
publico	0 item	15 de set de 2022
tarefa	1 item	31 de mar
trabalho-t1	2 itens	14:53
Trabalho-t1	2 itens	14:55
Atividade	0 item	14:56
UFFS	0 item	14:56
README.md	110 bytes	14:53
uffs	4 itens	25 de mar
Videos	0 item	15 de set de 2022
VirtualBox VMs	0 item	31 de jul de 2024
webdev	4 itens	27 de mar
arquivo.txt	187 bytes	27 de mar
diff.txt	228 bytes	27 de mar
fork.md	9 bytes	ter
lista2.txt	198 bytes	27 de mar
README.md	22 bytes	ter
texto.txt	15 bytes	27 de mar
texto2.txt	29 bytes	27 de mar

3-


The screenshot shows a terminal window with the following commands and output:

```
aluno@labcc:~$ git clone https://github.com/Crystal-Ana/trabalho-t1
fatal: destination path 'trabalho-t1' already exists and is not an empty directory.
aluno@labcc:~$ git clone https://github.com/Crystal-Ana/trabalho-t1
Cloning into 'trabalho-t1'...
remote: Enumerating objects: 6, done.
remote: Counting objects: 100% (6/6), done.
remote: Compressing objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 6 (delta 0), reused 1 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (6/6), done.
aluno@labcc:~$ cd trabalho-t1
aluno@labcc:~/trabalho-t1$ git branch 20250017415-A
aluno@labcc:~/trabalho-t1$ git checkout 20250017415-A
Switched to branch '20250017415-A'
aluno@labcc:~/trabalho-t1$ mkdir Trabalho-t1
aluno@labcc:~/trabalho-t1$ cd Trabalho-t1/
aluno@labcc:~/trabalho-t1/Trabalho-t1$ mkdir Atividade
aluno@labcc:~/trabalho-t1/Trabalho-t1$ mkdir UFFS
aluno@labcc:~/trabalho-t1/Trabalho-t1$ cd Atividade/
aluno@labcc:~/trabalho-t1/Trabalho-t1/Atividade$ mkdir A1
aluno@labcc:~/trabalho-t1/Trabalho-t1/Atividade$ mkdir A2
aluno@labcc:~/trabalho-t1/Trabalho-t1/Atividade$
```


The file explorer window shows the directory structure of the project 'trabalho-t1'. The 'trabalho-t1' folder is selected, showing its contents:

Nome	Tamanho	Modificado
AndroidStudioProjects	2 itens	26 de jul de 2024
Área de Trabalho	4 itens	ter
aula1504	1 item	ter
aula_0410	6 itens	10 de abr
Documentos	0 item	20 de mar
Downloads	15 itens	13:38
ED	6 itens	20 de mar
Fase_1	2 itens	20 de mar
Fase_2	0 item	20 de mar
IDWeb	7 itens	3 de abr
Imagens	10 itens	26 de mai de 2023
Modelos	0 item	15 de set de 2022
Música	0 item	15 de set de 2022
NetBeansProjects	1 item	15 de set de 2022
pc	8 itens	16 de fev
publico	0 item	15 de set de 2022
tarefa	1 item	31 de mar
trabalho-t1	2 itens	14:53
Trabalho-t1	2 itens	14:55
Atividade	0 item	14:56
UFFS	0 item	14:56
README.md	110 bytes	14:53
uffs	4 itens	25 de mar
Videos	0 item	15 de set de 2022
VirtualBox VMs	0 item	31 de jul de 2024
webdev	4 itens	27 de mar
arquivo.txt	187 bytes	27 de mar
diff.txt	228 bytes	27 de mar
fork.md	9 bytes	ter
lista2.txt	198 bytes	27 de mar
README.md	22 bytes	ter
texto.txt	15 bytes	27 de mar
texto2.txt	29 bytes	27 de mar


4 -




5- 6



7 -



8 -





Atividades Arquivos 17 de abr 15:03

aluno@labcc: ~/trabalho-t1/Trabalho-t1/Atividade/A2

```
aluno@labcc:~$ git clone https://github.com/Crystal-Ana/trabalho-t1
fatal: destination path 'trabalho-t1' already exists and is not an empty directory.
aluno@labcc:~$ git clone https://github.com/Crystal-Ana/trabalho-t1
Cloning into 'trabalho-t1'...
remote: Enumerating objects: 6, done.
remote: Counting objects: 100% (6/6), done.
remote: Compressing objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 6 (delta 0), reused 1 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (6/6), done.
aluno@labcc:~$ cd trabalho-t1
aluno@labcc:~/trabalho-t1$ git branch 20250017415-A
aluno@labcc:~/trabalho-t1$ git checkout 20250017415-A
Switched to branch '20250017415-A'
aluno@labcc:~/trabalho-t1$ mkdir Trabalho-t1
aluno@labcc:~/trabalho-t1$ cd Trabalho-t1/
aluno@labcc:~/trabalho-t1/Trabalho-t1$ mkdir Atividade
aluno@labcc:~/trabalho-t1/Trabalho-t1$ mkdir UFFS
aluno@labcc:~/trabalho-t1/Trabalho-t1$ cd Atividade/
aluno@labcc:~/trabalho-t1/Trabalho-t1/Atividade$ mkdir A1
aluno@labcc:~/trabalho-t1/Trabalho-t1/Atividade$ mkdir A2
aluno@labcc:~/trabalho-t1/Trabalho-t1/Atividade$ touch estudanteA.txt
aluno@labcc:~/trabalho-t1/Trabalho-t1/Atividade$ echo "20250017415-A" >> estudanteA.txt
aluno@labcc:~/trabalho-t1/Trabalho-t1/Atividade$ cat estudanteA.txt
20250017415-A
Anahy Cristal Alves Dos Santos Marsolin
aluno@labcc:~/trabalho-t1/Trabalho-t1/Atividade$ cp estudanteA.txt A1
aluno@labcc:~/trabalho-t1/Trabalho-t1/Atividade$ cd A1
aluno@labcc:~/trabalho-t1/Trabalho-t1/Atividade/A1$ cat estudanteA.txt
20250017415-A
aluno@labcc:~/trabalho-t1/Trabalho-t1/Atividade/A1$ cd ..
aluno@labcc:~/trabalho-t1/Trabalho-t1/Atividade$ cp estudanteA.txt estudanteA-copia.txt
aluno@labcc:~/trabalho-t1/Trabalho-t1/Atividade$ mv estudanteA-copia.txt A2
aluno@labcc:~/trabalho-t1/Trabalho-t1/Atividade$ cd A2
aluno@labcc:~/trabalho-t1/Trabalho-t1/Atividade/A2$ mv estudanteA-copia.txt estudanteA.asc
aluno@labcc:~/trabalho-t1/Trabalho-t1/Atividade/A2$ nano estudanteA.asc
aluno@labcc:~/trabalho-t1/Trabalho-t1/Atividade/A2$
```

★ Favorito

Pasta pessoal

Documentos

Downloads

Imagens

Música

Vídeos

Lixeira

+ Outros locais

Nome	Tamanho	Modificado
AndroidStudioProjects	2 Itens	26 de jul de 2024
Área de Trabalho	4 Itens	ter
aula1504	1 Item	ter
aula_0410	6 Itens	10 de abr
Documentos	0 Item	20 de mar
Downloads	15 Itens	13:38
ED	6 Itens	20 de mar
fase_1	2 Itens	20 de mar
fase_2	0 Item	20 de mar
IDWeb	7 Itens	3 de abr
Imagens	10 Itens	26 de mai de 2023
Modelos	0 Item	15 de set de 2022
Música	0 Item	15 de set de 2022
NetBeansProjects	1 Item	15 de set de 2022
pt	8 Itens	18 de fev
Público	0 Item	15 de set de 2022
tareca	1 Item	31 de mar
trabalho-t1	2 Itens	14:53
Trabalho-t1	2 Itens	14:55
Atividade	3 Itens	14:58
A1	1 Item	14:57
estudanteA.txt	54 bytes	15:00
A2	1 Item	14:57
estudanteA.asc	65 bytes	15:03
estudanteA.txt	54 bytes	14:59
UFFS	0 Item	14:56
(Vazio)		
README.md	110 bytes	14:53
uffs	4 Itens	25 de mar
Vídeos	0 Item	15 de set de 2022
VirtualBox VMs	0 Item	31 de jul de 2024
webdev	4 Itens	27 de mar
arquivo.txt	187 bytes	27 de mar
diff.txt	228 bytes	27 de mar
fork.md	9 bytes	ter
lista2.txt	198 bytes	27 de mar
README.md	22 bytes	ter
texto.txt	15 bytes	27 de mar
texto2.txt	29 bytes	27 de mar

"A2" selecionado (contendo 1 item)

Atividades Arquivos 17 de abr 15:03

aluno@labcc: ~/trabalho-t1/Trabalho-t1/Atividade/A2

GNU nano 6.2

estudanteA.asc \*

20250017415-A

Anahy Cristal Alves Dos Santos Marsolin 17-04-2025

★ Favorito

Pasta pessoal

Documentos

Downloads

Imagens

Música



Vídeos

Lixeira

+ Outros locais

Nome	Tamanho	Modificado
AndroidStudioProjects	2 Itens	26 de jul de 2024
Área de Trabalho	4 Itens	ter
aula1504	1 Item	ter
aula_0410	6 Itens	10 de abr
Documentos	0 Item	20 de mar
Downloads	15 Itens	13:38
ED	6 Itens	20 de mar
fase_1	2 Itens	20 de mar
fase_2	0 Item	20 de mar
IDWeb	7 Itens	3 de abr
Imagens	10 Itens	26 de mai de 2023
Modelos	0 Item	15 de set de 2022
Música	0 Item	15 de set de 2022
NetBeansProjects	1 Item	15 de set de 2022
pt	8 Itens	18 de fev
Público	0 Item	15 de set de 2022
tareca	1 Item	31 de mar
trabalho-t1	2 Itens	14:53
Trabalho-t1	2 Itens	14:55
Atividade	3 Itens	14:58
A1	1 Item	14:57
estudanteA.txt	54 bytes	15:00
A2	1 Item	14:57
estudanteA.asc	54 bytes	15:01
estudanteA.txt	54 bytes	14:59
UFFS	0 Item	14:56
(Vazio)		
README.md	110 bytes	14:53
uffs	4 Itens	25 de mar
Vídeos	0 Item	15 de set de 2022
VirtualBox VMs	0 Item	31 de jul de 2024
webdev	4 Itens	27 de mar
arquivo.txt	187 bytes	27 de mar
diff.txt	228 bytes	27 de mar
fork.md	9 bytes	ter
lista2.txt	198 bytes	27 de mar
README.md	22 bytes	ter
texto.txt	15 bytes	27 de mar
texto2.txt	29 bytes	27 de mar

"A2" selecionado (contendo 1 item)



13-

Atividades 17 de abr 15:17

aluno@labcc: ~/Trabalho-t1/Trabalho-t1/Atividade

```
aluno@labcc:~$ git clone https://github.com/Crystal-Ana/trabalho-t1
fatal: destination path 'trabalho-t1' already exists and is not an empty directory.
aluno@labcc:~$ git clone https://github.com/Crystal-Ana/trabalho-t1
Cloning into 'trabalho-t1'...
remote: Enumerating objects: 6, done.
remote: Counting objects: 100% (6/6), done.
remote: Compressing objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 6 (delta 0), reused 1 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (6/6), done.
aluno@labcc:~$ cd trabalho-t1
aluno@labcc:~/trabalho-t1$ git branch 20250017415-A
aluno@labcc:~/trabalho-t1$ git checkout 20250017415-A
Switched to branch '20250017415-A'
aluno@labcc:~/trabalho-t1$ mkdir Trabalho-t1
aluno@labcc:~/trabalho-t1$ cd Trabalho-t1/
aluno@labcc:~/trabalho-t1/Trabalho-t1$ mkdir Atividade
aluno@labcc:~/trabalho-t1/Trabalho-t1$ mkdir UFFS
aluno@labcc:~/trabalho-t1/Trabalho-t1$ cd Atividade/
aluno@labcc:~/trabalho-t1/Trabalho-t1/Atividade$ mkdir A1
aluno@labcc:~/trabalho-t1/Trabalho-t1/Atividade$ mkdir A2
aluno@labcc:~/trabalho-t1/Trabalho-t1/Atividade$ touch estudanteA.txt
aluno@labcc:~/trabalho-t1/Trabalho-t1/Atividade$ echo "20250017415-A" >> estudanteA.txt
aluno@labcc:~/trabalho-t1/Trabalho-t1/Atividade$ echo "Anahy Cristal Alves Dos Santos Marsolin" >> estudanteA.txt
aluno@labcc:~/trabalho-t1/Trabalho-t1/Atividade$ cp estudanteA.txt A1
aluno@labcc:~/trabalho-t1/Trabalho-t1/Atividade$ cd A1
aluno@labcc:~/trabalho-t1/Trabalho-t1/Atividade/A1$ cat estudanteA.txt
20250017415-A
Anahy Cristal Alves Dos Santos Marsolin
aluno@labcc:~/trabalho-t1/Trabalho-t1/Atividade/A1$ cd ..
aluno@labcc:~/trabalho-t1/Trabalho-t1/Atividade$ cp estudanteA.txt estudanteA-copia.txt
aluno@labcc:~/trabalho-t1/Trabalho-t1/Atividade$ mv estudanteA-copia.txt A2
aluno@labcc:~/trabalho-t1/Trabalho-t1/Atividade$ cd A2
aluno@labcc:~/trabalho-t1/Trabalho-t1/Atividade/A2$ mv estudanteA-copia.txt estudanteA.asc
aluno@labcc:~/trabalho-t1/Trabalho-t1/Atividade/A2$ nano estudanteA.asc
aluno@labcc:~/trabalho-t1/Trabalho-t1/Atividade/A2$ cd ..
aluno@labcc:~/trabalho-t1/Trabalho-t1/Atividade$ cd ..
aluno@labcc:~/trabalho-t1/Trabalho-t1$ find /Trabalho-t1 -name "*estudanteA.txt"
find: '/Trabalho-t1': Arquivo ou diretório inexistente
aluno@labcc:~/trabalho-t1/Trabalho-t1$ cd ..
aluno@labcc:~/trabalho-t1$ find /Trabalho-t1 -name "*estudanteA.txt"
find: '/Trabalho-t1': Arquivo ou diretório inexistente
aluno@labcc:~/trabalho-t1$ find Trabalho-t1 -name "*estudanteA.txt"
Trabalho-t1/Atividade/estudanteA.txt
Trabalho-t1/Atividade/A1/estudanteA.txt
aluno@labcc:~/trabalho-t1$ ls | grep estudanteA.asc
aluno@labcc:~/trabalho-t1$ cd Trabalho-t1
aluno@labcc:~/trabalho-t1/Trabalho-t1$ cd Atividade
aluno@labcc:~/trabalho-t1/Trabalho-t1/Atividade$ ls | grep -R "20250017415-A"
estudanteA.txt:20250017415-A
A2/estudanteA.asc:20250017415-A
A1/estudanteA.txt:20250017415-A
aluno@labcc:~/trabalho-t1/Trabalho-t1/Atividade$ ls | grep -R "20250017415-A" >> matriculaA.txt
grep: matriculaA.txt: o arquivo de entrada também é o de saída
aluno@labcc:~/trabalho-t1/Trabalho-t1/Atividade$
```

estudanteA.txt selecionado (54 bytes)

14-

Atividades 17 de abr 15:24

aluno@labcc: ~/Trabalho-t1/Trabalho-t1

```
aluno@labcc:~$ git clone https://github.com/Crystal-Ana/trabalho-t1
fatal: destination path 'trabalho-t1' already exists and is not an empty directory.
aluno@labcc:~$ git clone https://github.com/Crystal-Ana/trabalho-t1
Cloning into 'trabalho-t1'...
remote: Enumerating objects: 6, done.
remote: Counting objects: 100% (6/6), done.
remote: Compressing objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 6 (delta 0), reused 1 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (6/6), done.
aluno@labcc:~$ cd trabalho-t1
aluno@labcc:~/trabalho-t1$ git branch 20250017415-A
aluno@labcc:~/trabalho-t1$ git checkout 20250017415-A
Switched to branch '20250017415-A'
aluno@labcc:~/trabalho-t1$ mkdir Trabalho-t1
aluno@labcc:~/trabalho-t1$ cd Trabalho-t1/
aluno@labcc:~/trabalho-t1/Trabalho-t1$ mkdir Atividade
aluno@labcc:~/trabalho-t1/Trabalho-t1$ mkdir UFFS
aluno@labcc:~/trabalho-t1/Trabalho-t1$ cd Atividade/
aluno@labcc:~/trabalho-t1/Trabalho-t1/Atividade$ mkdir A1
aluno@labcc:~/trabalho-t1/Trabalho-t1/Atividade$ mkdir A2
aluno@labcc:~/trabalho-t1/Trabalho-t1/Atividade$ touch estudanteA.txt
aluno@labcc:~/trabalho-t1/Trabalho-t1/Atividade$ echo "20250017415-A" >> estudanteA.txt
aluno@labcc:~/trabalho-t1/Trabalho-t1/Atividade$ echo "Anahy Cristal Alves Dos Santos Marsolin" >> estudanteA.txt
aluno@labcc:~/trabalho-t1/Trabalho-t1/Atividade$ cp estudanteA.txt A1
aluno@labcc:~/trabalho-t1/Trabalho-t1/Atividade$ cd A1
aluno@labcc:~/trabalho-t1/Trabalho-t1/Atividade/A1$ cat estudanteA.txt
20250017415-A
Anahy Cristal Alves Dos Santos Marsolin
aluno@labcc:~/trabalho-t1/Trabalho-t1/Atividade/A1$ cd ..
aluno@labcc:~/trabalho-t1/Trabalho-t1/Atividade$ cp estudanteA.txt estudanteA-copia.txt
aluno@labcc:~/trabalho-t1/Trabalho-t1/Atividade$ mv estudanteA-copia.txt A2
aluno@labcc:~/trabalho-t1/Trabalho-t1/Atividade$ cd A2
aluno@labcc:~/trabalho-t1/Trabalho-t1/Atividade/A2$ mv estudanteA-copia.txt estudanteA.asc
aluno@labcc:~/trabalho-t1/Trabalho-t1/Atividade/A2$ nano estudanteA.asc
aluno@labcc:~/trabalho-t1/Trabalho-t1/Atividade/A2$ cd ..
aluno@labcc:~/trabalho-t1/Trabalho-t1/Atividade$ cd ..
aluno@labcc:~/trabalho-t1/Trabalho-t1$ find /Trabalho-t1 -name "*estudanteA.txt"
find: '/Trabalho-t1': Arquivo ou diretório inexistente
aluno@labcc:~/trabalho-t1/Trabalho-t1$ cd ..
aluno@labcc:~/trabalho-t1$ find /Trabalho-t1 -name "*estudanteA.txt"
find: '/Trabalho-t1': Arquivo ou diretório inexistente
aluno@labcc:~/trabalho-t1$ find Trabalho-t1 -name "*estudanteA.txt"
Trabalho-t1/Atividade/estudanteA.txt
Trabalho-t1/Atividade/A1/estudanteA.txt
aluno@labcc:~/trabalho-t1$ ls | grep estudanteA.asc
aluno@labcc:~/trabalho-t1$ cd Trabalho-t1
aluno@labcc:~/trabalho-t1/Trabalho-t1$ cd Atividade
aluno@labcc:~/trabalho-t1/Trabalho-t1/Atividade$ ls | grep -R "20250017415-A"
estudanteA.txt:20250017415-A
A2/estudanteA.asc:20250017415-A
A1/estudanteA.txt:20250017415-A
aluno@labcc:~/trabalho-t1/Trabalho-t1/Atividade$ ls | grep -R "20250017415-A" >> matriculaA.txt
grep: matriculaA.txt: o arquivo de entrada também é o de saída
aluno@labcc:~/trabalho-t1/Trabalho-t1/Atividade$ mv matriculaA.txt UFFS
mv: não foi possível mover 'matriculaA.txt' para '/UFFS': Permissão negada
aluno@labcc:~/trabalho-t1/Trabalho-t1/Atividade$ mv matriculaA.txt UFFS
aluno@labcc:~/trabalho-t1/Trabalho-t1/Atividade$ cd ..
aluno@labcc:~/trabalho-t1/Trabalho-t1/Atividade$ cd ..
aluno@labcc:~/trabalho-t1/Trabalho-t1$ find /Trabalho-t1 -name "*estudanteA.txt"
find: '/Trabalho-t1': Arquivo ou diretório inexistente
aluno@labcc:~/trabalho-t1/Trabalho-t1$ find /Trabalho-t1 -name "*estudanteA.txt"
find: '/Trabalho-t1': Arquivo ou diretório inexistente
aluno@labcc:~/trabalho-t1/Trabalho-t1$ find Trabalho-t1 -name "*estudanteA.txt"
Trabalho-t1/Atividade/estudanteA.txt
Trabalho-t1/Atividade/A1/estudanteA.txt
aluno@labcc:~/trabalho-t1$ ls | grep estudanteA.asc
aluno@labcc:~/trabalho-t1$ cd Trabalho-t1
aluno@labcc:~/trabalho-t1/Trabalho-t1$ cd Atividade
aluno@labcc:~/trabalho-t1/Trabalho-t1/Atividade$ ls | grep -R "20250017415-A"
estudanteA.txt:20250017415-A
A2/estudanteA.asc:20250017415-A
A1/estudanteA.txt:20250017415-A
aluno@labcc:~/trabalho-t1/Trabalho-t1/Atividade$ ls | grep -R "20250017415-A" >> matriculaA.txt
grep: matriculaA.txt: o arquivo de entrada também é o de saída
aluno@labcc:~/trabalho-t1/Trabalho-t1/Atividade$ mv matriculaA.txt UFFS
mv: não foi possível obter estado de 'matriculaA.txt': Arquivo ou diretório inexistente
aluno@labcc:~/trabalho-t1/Trabalho-t1/Atividade$ ls | grep -R "20250017415-A" >> matriculaA.txt
grep: matriculaA.txt: o arquivo de entrada também é o de saída
aluno@labcc:~/trabalho-t1/Trabalho-t1/Atividade$ mv matriculaA.txt /trabalho-t1/Trabalho-t1/UFFS
mv: não foi possível mover 'matriculaA.txt' para '/trabalho-t1/Trabalho-t1/UFFS': Arquivo ou diretório inexistente
aluno@labcc:~/trabalho-t1/Trabalho-t1/Atividade$ cd ..
aluno@labcc:~/trabalho-t1/Trabalho-t1$ ls | grep -R "20250017415-A" >> matriculaA.txt
grep: matriculaA.txt: o arquivo de entrada também é o de saída
aluno@labcc:~/trabalho-t1/Trabalho-t1$ mv matriculaA.txt UFFS
aluno@labcc:~/trabalho-t1/Trabalho-t1$
```

estudanteA.txt selecionado (54 bytes)